

Pure Freude
an Wasser



TARIF 2026



NOUVEAU
GARANTIE 10 ANS*

PRIX PUBLICS INDICATIFS ET ÉCO-PARTICIPATIONS
€ HT AU 01.01.2026



GROHE

SOMMAIRE

Salle de bains	Mitigeurs	Lineare	28
		Eurocube	34
		Plus	40
		Essence Poignée martelée	47
		Essence	51
		Eurodisc Cosmopolitan	58
		Concetto	60
		Eurostyle Cosmopolitan	64
		Eurostyle	68
		Cubeo	69
		Eurosmart Cosmopolitan	72
		Eurosmart	77
		Eurosmart Special	86
		BauLoop	90
	Mélangeurs	Costa L	93
		Costa S	95
	Universal	Universal	96
		Corps encastrés	97
	Accessoires	Selection	99
		Selection Cube	104
		Essentials	107
		Essentials Cube	115
Thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	120
		Grohtherm 2000	121
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	123
		Grohtherm 1000	124
		Grohtherm 1000 Performance	126
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	128
		Grohtherm 800	130
		Grohtherm 500	132
Encastrés		GROHE Rapido bâti à récupération de chaleur	140

GROHE
SOMMAIRE

		GROHE Rapido Bâti-douche	142
		Packs façades pour encastrés	143
		Packs encastrés	144
		Plafonniers et douches de tête	148
		Bras de douche	156
		Façades thermostatiques	158
		Façades mécaniques	167
		Douchettes avec support	175
		Robinets d'arrêt et inverseurs	177
		Eléments encastrés	178
		Coudes et supports	179
		Accessoires encastrés	183
		Becs baignoire	184
		Talentofill	186
Hydrothérapie	Colonnes de douche	Rainshower SmartActive System	190
		Euphoria SmartControl System	193
		Euphoria System	195
		Tempesta System 250	199
		GROHE Purefoam	204
		Accessoires pour colonnes de douche	209
	Douches	Rainshower SmartActive	212
		Euphoria	216
		Tempesta	221
		Tempesta Cube	227
		Douchette à gâchette Tempesta-F	231
		Flexibles de douche	233
		Accessoires de douche	236
Cuisine	Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	244
		GROHE Blue Home	246
		GROHE Blue Pure	250
		Accessoires GROHE Blue	252

GROHE
SOMMAIRE

	Mitigeurs	K7	255	
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	256	
		Essence	258	
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	260	
		Concetto	263	
		Eurosmart Cosmopolitan	266	
		Eurosmart	268	
		Costa	273	
		BauLoop	274	
		Distributeurs de savon	275	
		Eviers	Eviers inox	276
			Eviers composite	280
			Accessoires pour éviers	282
	Collectivités et sans contact	Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	292
Essence E			293	
Eurosmart Cosmopolitan E			295	
Eurosmart Hybride			299	
Euroeco Cosmopolitan E			300	
Bau Cosmopolitan E			301	
Thermostatiques spéciaux		Grohtherm Micro	303	
		Grohtherm Special	304	
Mitigeurs		Eurosmart Special	306	
		Euroeco Special	311	
Robinetteries temporisées		Eurosmart Cosmopolitan T	312	
		Euroeco Cosmopolitan T	313	
Compléments		Corps encastrés	314	
WC lavants		GROHE Sensia Pro	318	
	GROHE Sensia Arena	320		
	Abattants lavants	323		
Céramique	Essence	326		
	Euro Ceramic	329		

GROHE
SOMMAIRE

		BauEdge Ceramic	335
		Bau Ceramic	337
Bâti-supports	Rapid SLX	Rapid SLX	346
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	347
		Rapid SL pour urinoirs	350
		Rapid SL pour lavabos et bidets	351
		Rapid SL mobilité réduite	352
		Rapid SL accessoires	353
Systèmes de chasse	Pour WC	Réservoirs de chasse WC	358
		Accessoires pour réservoirs de chasse	359
		Commandes pour WC	365
	Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	367
Plaques de commande	Pour WC	Plaques de commande WC	374
		Plaques de commande robinets de chasse WC	380
	Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	381
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	384
Accessoires et pièces détachées		Cartouches	390
		Eléments thermostatiques	392
		Aquadimmer	394
		Têtes	395
		Rallonge	396
		Raccords	397
		Becs	398
		Mousseurs	399
		Bondes et siphons	401
		Clapets anti-retours	403
		Pièces détachées pour IR	404
		Inverseurs	405
		Flexibles	406
		Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	407
		Pièces détachées pour douches	410

GROHE
SOMMAIRE

	Divers	411
	Outils spéciaux	412
	Entretien des robinetteries	413
	Pièces détachées pour systèmes sanitaires	414
	Pièces détachées pour WC lavants	416
	Accessoires et pièces détachées céramique	417
Pièces détachées		418
Tarif général par référence		438
Suppressions et remplacements		448
Conditions Générales de Vente		449



TARIF 2026

Les références indiquées Showroom+ sont commercialisées uniquement par les distributeurs partenaires du programme Showroom+

Les éco-participations € HT sont à ajouter au prix du produit. Elles sont susceptibles d'évoluer en cours d'année en fonction des barèmes applicables définis par les éco-organismes.

Éco part. DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
Éco-part. DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement
Éco-part. PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment

GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉQUIPES COMMERCIALES, PROJETS ET TECHNIQUES

EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.



A. Guy Feliciano
Tél : 06 83 71 20 31
Guy.Feliciano@lixil.com



B. Virginie Georges
Tél : 06 72 97 76 51
Virginie.Georges@lixil.com



C. Jérôme Dubois
Tél : 06 13 70 62 21
Jerome.Dubois@lixil.com



1. Franck Porcq
Tél : 06 07 43 67 27
Franck.Porcq@lixil.com



2. Alain Bresson
Tél : 06 07 42 98 75
Alain.Bresson@lixil.com



3. Marion Bachmann
Tél : 06 88 26 87 64
Marion.Bachmann@lixil.com



4. Johan Levavasseur
Tél : 06 87 96 80 07
Johan.Levavasseur@lixil.com



5. Cyrille Chauvin
Tél : 06 07 46 25 31
Cyrille.Chauvin@lixil.com



6. Cyrille Marc
Tél : 06 89 65 37 35
Cyrille.Marc@lixil.com



7. Jacques Herreman
Tél : 06 88 70 16 22
Jacques.Herreman@lixil.com



8. Jérôme Coursimault
Tél : 06 84 97 68 65
Jerome.Coursimault@lixil.com



9. Eric Dominique
Tél : 06 85 92 97 49
Eric.Dominique@lixil.com



10. Joffray Besson
Tél : 06 07 47 09 76
Joffray.Besson@lixil.com



11. Steve Delahalle
Tél : 06 84 62 02 94
Steve.Delahalle@lixil.com



12. Julie Sertelet
Tél : 06 85 67 49 96
Julie.Sertelet@lixil.com



13. Casimir Scarlatella
Tél : 06 07 43 65 34
Casimir.Scarlatella@lixil.com



14. Matthieu Matras
Tél : 06 07 43 71 15
Matthieu.Matras@lixil.com



15. Julien Pruneta
Tél : 06 70 94 97 71
Julien.Pruneta@lixil.com



16. Recrutement en cours
Tél : 06 84 62 02 95



17. Pierre Pairin
Tél : 07 88 56 30 52
Pierre.Pairin@lixil.com



18. Pascale Garcia
Tél : 06 07 47 13 68
Pascale.Garcia@lixil.com



19. Anthony Hérigny
Tél : 06 48 91 36 69
Anthony.Herigny@lixil.com



20. Sébastien Boucheres
Tél : 06 02 19 95 49
Sebastien.Boucheres@lixil.com



21. Sandro Rossi
Tél : 06 33 24 33 75
Sandro.Rossi@lixil.com



22. Camille Amalfitano
Tél : 06 83 71 31 36
Camille.Amalfitano@lixil.com



23. Laurent Crene
Tél : 06 07 46 90 63
Laurent.Crene@lixil.com

ÉQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 4 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.

- 

1. Manuel Aguiar
Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@lixil.com
- 

2. Arnaud Madelaine
Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@lixil.com
- 

3. Gauthier Tiberghien
Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@lixil.com
- 

4. Philippe Vignaux
Tél : 07 61 72 88 71
Philippe.Vignaux@lixil.com
- 

5. Stéphane Blain
Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@lixil.com
- 

6. Damien Vounatsos
Tél : 07 87 48 69 86
Damien.Vounatsos@lixil.com
- 

7. Bruno Bérardi
Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@lixil.com
- 


8. Laurent Crene
Tél : 06 07 46 90 63
Laurent.Crene@lixil.com

RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :

- 

Eric Nowak
Tél : 06 30 71 31 09
Erik.Nowak@lixil.com
- 

Yaël Elbaz
Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@lixil.com



RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE :

- 

Thierry Fauconnier
Tél : 06 73 18 90 52
Thierry.Fauconnier@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :

- 

Barbara Lenoir
Tél : 06 07 59 07 42
Barbara.Lenoir@lixil.com
- 

Benoît Laporte
Tél : 06 08 63 76 41
Benoit.Laporte@lixil.com

Veuillez adresser vos demandes d'offres de prix à : prescription-fr@grohe.com

ÉQUIPE TECHNIQUE

Équipe des Responsables Techniques et Formation

En région : 5 Responsables Techniques Régionaux pour vous accompagner au quotidien dans la connaissance technique et l'installation de nos produits. L'assistance et la formation au profit des Expertises dédiées aux membres




- 

1. Marc Hayem
Tél : 06 47 88 01 50
Marc.Hayem@lixil.com
- 

2. Christophe Fangon
Tél : 06 07 83 65 85
Christophe.Fangon@lixil.com
- 

3. Guillaume Lavigne
Tél : 07 60 78 95 61
Guillaume.Lavigne@lixil.com
- 

4. Sébastien Kazmierczak
Tél : 07 62 66 61 74
sebastien.kazmierczak@lixil.com



ASSISTANCE TECHNIQUE PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS



Vous êtes un professionnel et membre du programme GROHE + ?

Prenez contact avec l'un de nos Responsables Techniques pour bénéficier de leurs conseils et assistance lors de vos installations.

Un seul numéro, le 01 70 70 02 96



LES SERVICES GROHE

ADMINISTRATION DES VENTES

L'équipe GROHE se tient à la disposition des distributeurs pour toute question relative aux prix, au délai, à la disponibilité des produits, à l'enregistrement ou au suivi de commande.

Contactez-nous par téléphone au **01 49 97 29 00** (touche 2) ou par mail :

- **advservicecommercial-fr@grohe.com**
- ou **Kitchen-fr@grohe.com** (pour les cuisinistes)

LIVRAISON DES COMMANDES

Retrouvez également notre service **litiges-transport@grohe.com** pour répondre aux questions des distributeurs concernant les livraisons :

- Manquant/surplus à la livraisons (réception non conforme à l'attendu)
- Produits livrés endommagés (colis abimés/ouverts)
- Erreur sur l'adresse de livraison
- Informations sur vos dates de fermeture/inventaire

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toutes vos demandes SAV vous pouvez nous contacter :

- Sur notre site internet : **support.grohe.fr**
- Par téléphone, composez exclusivement le : **01 49 97 29 00** (touche 1)

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

NB: Pour toutes les demandes de manquant/s, merci de respecter les CGV et de faire vos demandes par le formulaire de contact, ainsi que de communiquer toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées qui doivent être précisées dans la demande d'origine.

Un produit en condition d'exposition, factice, un achat aux enchères ou autre similaire, ne bénéficie d'aucune garantie sur les manquants.

- Par la page contact de notre site internet : **manquant.grohe.fr** puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte » – Décrire + photos/vidéo + facture

Scannez le QR code ci-contre et accédez directement au **formulaire de contact** :



A LA RECHERCHE D'UNE PIECE DETACHEE

Le **GROHE Spare Parts Finder**, accessible directement sur **grohe.fr**, permet aux installateurs de trouver facilement et rapidement les pièces détachées adaptées. En répondant à quelques questions simples, l'outil guide l'utilisateur vers le bon produit et affiche instantanément les pièces correspondantes.

PRODUCT FINDER – L'APPLICATION INTELLIGENTE POUR IDENTIFIER VOS PRODUITS EN UN INSTANT

Avec la nouvelle application **GROHE Product Finder**, identifiez facilement n'importe quel produit GROHE. Il vous suffit de prendre une photo du robinet ou du mitigeur à l'aide de l'application : grâce à l'intelligence artificielle, elle reconnaît le produit en quelques secondes et vous guide vers les pièces détachées correspondantes. Simple, rapide et pratique – un véritable gain de temps pour les installateurs !



Apple App Store



Google Play Store

SAV EXPRESS – UN SERVICE RAPIDE ET RESPONSABLE SIGNÉ GROHE

Le SAV EXPRESS offre une solution simple et efficace en cas de défaut produit. Il permet de réduire les délais d'échange entre le SAV GROHE et le distributeur, tout en s'inscrivant dans une démarche sociale et environnementale responsable.

Retrouvez toutes les informations et références éligibles sur : **https://www.grohe.fr/fr_fr/service/sav-express/**

Produits hors liste :
Passage en station-service pour réparation, échange ou retour selon la garantie.

PARTENAIRES STATION TECHNIQUE

Présentes partout en France, nos stations partenaires assurent le service après-vente des produits GROHE pour les distributeurs, installateurs et particuliers. GROHE prend en charge les pièces et la main-d'oeuvre sous garantie. Hors garantie ou pour l'entretien, les frais sont à la charge de l'utilisateur. Engagées à respecter la charte qualité GROHE, nos stations offrent un service professionnel et fiable.

Pour trouver la station la plus proche, rendez-vous sur **grohe.fr**, cliquez sur l'icône « localisation », puis sélectionnez « Stations SAV » et saisissez votre numéro de département.

Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : **www.grohe.fr**

FDES & TAXINOMIE



FDES GROHE

- Les FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire – sont la carte d'identité environnementale des produits, basées sur les résultats de son Analyse du Cycle de Vie (ACV). Elles sont au coeur du calcul des émissions globales de CO₂ d'un ouvrage.
- **GROHE** met à votre disposition **13 FDES individuelles couvrant 2500 références** de robinetterie, hydrothérapie, bâti et plaque.
- Retrouvez les FDES GROHE sur le site officiel **www.inies.fr** ou sur notre site **www.grohe.fr**, pour chacune des références concernées, un lien est disponible dans la rubrique documents techniques.

TAXINOMIE

- La taxinomie verte de l'UE est un système de classification des activités économiques permettant d'identifier celles qui sont durables sur le plan environnemental afin de favoriser les investissements durables.
- Les entreprises de « Construction et Immobilier » sont concernées par cet indicateur pour la construction et la rénovation des bâtiments.
- La taxinomie prend en compte les performances de débit des robinetteries.

TEXTE RÉGLEMENTAIRE	NF HABITAT – TRANSPOSITION DANS LES EXIGENCES DU PROFIL TAXINOMIE ⁽¹⁾	SOLUTIONS GROHE
Le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n'excède pas 6 litres/minute	Lavabos mitigeur E00 Ch2 ou Ch3 U3 Évier mitigeur E0 C2 ou C3 U3	Tous les mitigeurs lavabo mécaniques ou infrarouge certifiés NF sont E00 Ch2 ou Ch3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min. Les mitigeurs éviers Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou BauEdge certifiés NF sont E0 C2 ou C3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min. à la butée
Le débit des douches n'excède pas 8 litres/minute	Douches mitigeurs E1 C2 ou C3 U3 ou E0 Ch2 ou Ch3 U3 avec douchette E02	Les mitigeurs de douche mécaniques Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou BauEdge ou thermostatiques apparents Grohtherm 500/800/1000/2000 certifiés NF à associer aux nouvelles douchettes Tempesta certifiées E02
Les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d'eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n'excède pas 3,5 litres	La chasse d'eau du WC est équipée d'un mécanisme à double commande 3/6 L.	Toutes les plaques de commande double touche GROHE ont un débit de 3/6 l/min.
Les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n'excède pas 1 litre.	na	Nos robinetteries temporisées apparentes Rondo, encastrées temporisées ou infrarouge avec Rapido U + peuvent être réglées pour une chasse d'1 litre/minute à 3 bars

Source : ⁽¹⁾ **https://www.qualitel.org** / La certification NF habitat profil taxinomie – version juillet 2024

NOTRE QUALITÉ LONGUE DURÉE



Depuis juin 2025, nous étendons la garantie de la majorité de nos produits à 10 ans et assurons la disponibilité de nos pièces détachées pendant 15 ans. La qualité étant au cœur de nos valeurs, nos produits sont rigoureusement testés dans des conditions extrêmes équivalant à 20 ans d'utilisation, afin de garantir leur fiabilité sur le long terme. Cette démarche s'inscrit dans notre engagement en faveur de la durabilité et répond aux attentes croissantes du marché. En favorisant la réparation plutôt que le remplacement, nous contribuons à une industrie plus responsable.



GARANTIE CONSTRUCTEUR 10 ANS*

La garantie est consentie pour une durée de dix ans contre les vices de fabrication (à l'exception des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat, la facture d'achat datée faisant foi. Pour bénéficier de la garantie, la facture originale doit contenir les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière.

Pour tout achat avant le 1er juin 2025, les produits GROHE bénéficient de la garantie constructeur 5 ans.



15 ANS DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES*

Les pièces détachées sont disponibles pendant 15 ans après la fin de vie du produit.

* Plus d'informations : <https://www.grohe.fr/fr/a-votre-service/garantie/>



GARANTIE CONSTRUCTEUR 2+1 ANS*

La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans.

L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home et Pro, gamme Sensia (WC lavant), Sensia Arena, Pro, Sense et Sense Guard.

LES PRINCIPAUX INCIDENTS SUSCEPTIBLES DE DÉCLENCHER LA GARANTIE

Défauts	Commentaires	Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal	Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable	Défauts de moulage	Déviations dimensionnelles Fissures
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)	Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures		

LES PRINCIPAUX INCIDENTS QUI NE DÉCLENCHENT PAS LA GARANTIE

Types d'incidents		Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés dessertis ou pliés	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursouflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant. Appareillages externes de traitement de l'eau type adoucisseurs pas réglé conformément à sa bonne utilisation (TH de sortie adapté à la dureté de l'eau du circuit)

Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE

Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification  répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l’innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe,  organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »
Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme 
La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)
La marque  – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l’aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.
La marque NF concerne :

- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
 - les mitigeurs mécaniques NF EN 817
 - les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
 - les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
 - les systèmes de vidage NF EN274
 - les douchettes extractibles NF EN 16145
 - les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112
- Les performances sont exprimées sous forme d’une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)
=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)
La marque  –APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d’endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l’adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.

- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)
La marque  – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l’interchangeabilité à l’installation, l’impossibilité d’une pollution par retour d’eau

- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)
La marque  – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l’aptitude à l’emploi (l’adaptabilité), l’hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches

- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207



LA CLASSIFICATION ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES			
E pour Économie d’eau Le critère technique E caractérise l'Économie d’eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	Valeur de débit à 3 bars				
	E00	4 l/min. ≤ q < 6 l/min.			
	E01	6 l/min. ≤ q < 9 l/min.			
	E02	5 l/min. ≤ q < 8 l/min.			
	E03	1,5 l/min. ≤ q < 5 l/min.			
	E04	8 l/min. ≤ q < 9 l/min.			
	E0	9 l/min. ≤ q < 12 l/min.			
	E1	12 l/min. ≤ q < 16 l/min.			
	E2	16 l/min. ≤ q < 20 l/min.			
	E3	20 l/min. ≤ q < 25,2 l/min.			
	E4	25,2 l/min. ≤ q			
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)				
	E00	4 l/min. ≤ q ≤ 6 l/min.		Lavabo, Bidet et Évier	
	E01	6 l/min. ≤ q < 9 l/min.		Douche	
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)				
	E00	4 l/min. ≤ q ≤ 6 l/min.		Lavabo et Bidet	
	E0	9 l/min. ≤ q < 12 l/min.		Douche	
C pour Confort et Économie d’énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d’économie d’eau et d’énergie (la réduction du volume d’eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe			
	C2	Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 % Caractéristiques hydrauliques pour la classe C22.6.7.2.1 Vérification de la force			
	C3	Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 + - Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d’ouverture sur eau froide - Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C Repérage Économie d’énergie C3			
	Ch2	Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement Débit régulé « Économie d’eau »			
	Ch3	Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 + 1 mode d’ouverture sur eau froide Repérage Économie d’énergie Ch3			
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n’y a pas de classement avec un Ch1)				
	A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	Classe	Groupe acoustique		Lap (Niveau sonore à 3 bars)
A1		II		20 dB (A) < Lap ≤ 30 dB (A)	
A2		I		15 dB (A) < Lap ≤ 20 dB (A)	
A3		I		Lap ≤ 15 dB (A)	
U pour Usure Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	Classe	Obturateur type tête ou sélecteur	Obturateur type cartouche céramique	Bec mobile :	Inverseur bain-douche :
	U1	200 000 cycles	70 000 cycles	80 000 cycles	30 000 cycles
	U2	350 000 cycles	122 500 cycles	140 000 cycles	50 000 cycles
	U3	500 000 cycles	175 000 cycles	200 000 cycles	80 000 cycles

LA CLASSIFICATION ECAU

Certificat au 8 août 2025. Le certificat est susceptible d’évoluer en cours d’année.
Retrouvez la dernière version sur database.cstb.fr

	Réf	Acoustique	ECAU	Matériau
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – HYDROTHERAPIE				
TEMPESTA				
Douchette	26 161 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	26 161 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 162 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 162 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 163 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 163 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	26 164 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	26 164 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 638 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	27 597 30E	IZZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 598 30E	IZZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 600 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 644 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	27 923 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 924 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 925 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	28 419 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douche de tête	26 666 000	IIZ	E0 C1 A1 U3	Plastique
TEMPESTA CUBE				
Douchette	26 746 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	26 746 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 748 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 748 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 907 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 908 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 908 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	27 571 30E	IZZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	27 574 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 576 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 578 30E	IZZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 579 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	27 584 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	27 588 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douche de tête	26 685 000	IIZ	E0 C1 A1 U3	Plastique
EUPHORIA				
Douche de tête	26 457 000	IIZ	E0 C1 A1 U3	Plastique
Douchette	27 239 000	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	27 221 000	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
RAINSHOWER				
Douche de tête	26 558 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 560 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 566 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 566 2340	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 566 KF0	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 568 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 562 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 564 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 564 2430	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 564 KF0	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique

	Réf	Acoustique	ECAU	Matériau
RAINSHOWER				
Douche de tête	26 066 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
Douche de tête	26 066 2430	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
Douche de tête	26 066 KF0	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
Douche de tête	26 067 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
Douche de tête	26 067 2430	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
Douche de tête	26 067 KF0	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
Ensemble avec barre	26 548 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	26 574 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	26 581 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 587 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	26 589 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	26 582 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	26 582 2430	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS				
COSTA C				
Lavabo	20 405 001	II*	E1 C1 A1 U3	
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES				
GROHTHERM 500				
Douche	34 795 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 795 2430	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 808 001	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800				
Bain-douche	34 569 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	3 pts
Bain-douche	102205 243 0	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 562 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	102204 243 0	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
Bain-douche	34 772 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 771 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 1000				
Bain-douche	34 821 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 818 003	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 825 002	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
Bain-douche	34 833 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 832 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 838 001	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 2000				
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM CUBE				
Bain-douche	24 154 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 155 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM ENCASTRES				
Bain-douche	24 080 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102211 243 0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 077 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102210 243 0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	24 076 000 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	102208 243 0 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	

LA CLASSIFICATION ECAU

	Réf	Acoustique	ECAU	CERO.HQE
GROHTHERM ENCASTRES				
Douche	24 079 000 + 35 604 000	I/A	E1 C1 A1 U3	
Douche	102209 243 0 + 35 604 000	I/A	E1 C1 A1 U3	
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Bain-douche	34 718 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	102168 KF0 0	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	34 719 000	I/A	E1 C2 A1 U3	
Douche	102169 KF0 0	I/A	E1 C2 A1 U3	
Bain-douche	29 119 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 119 2430 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 507 KF0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 120 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 2430 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 508 KF0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 2430 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102166 KF0 0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 125 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 2430 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102167 KF0 0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
EUPHORIA SYSTEM				
Colonne douche	27 615 002	I/A	E1/1 C1 A3 U3	
Colonne douche	26 384 002	I/A	E1/1 C1 A3 U3	
Colonne bain-douche	27 475 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	2 pts
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
Colonne douche	26 507 000	I/A	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 508 000	I/A	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 509 000	I/A	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne bain/douche	26 510 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
TEMPESTA SYSTEM				
Colonne bain-douche	26 672 001	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Colonne bain-douche	26 672 2431	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Colonne bain-douche	26 691 001	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Colonne bain-douche	26 691 2431	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 671 001	I/S	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 671 2431	I/S	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 690 001	I/S	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 690 2431	I/S	E1/1 C1 A2 U3	

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES				
BAULOOK				
Lavabo	22 054 001	I*	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 887 001	I*	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
EUROSMART				
Lavabo	32 926 003	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 926 2433	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 969 2433	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 154 003	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 154 2433	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 969 003	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 30E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 243E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 395 30E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts

	Réf	Acoustique	ECAU	CERO.HQE
EUROSMART				
Lavabo	23 395 243E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 537 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 970 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	32 928 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 043 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 158 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 158 2433	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 303 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 2433	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 042 003 + 35 604 000	I/A	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 172 003	I/A	E1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 172 2433	I/A	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	32 221 003	I*	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 221 2433	I*	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 003	IB	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 2433	IB	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	30 355 001	I*/*	E0/0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	30 355 2431	I*/*	E0/0 C3 A2 U3	2 pts
EUROSMART COMOSPOLITAN				
Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 376 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 377 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 965 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pts
Lavabo	24 192 003	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 825 00E	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
Bain-douche	24 045 000 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 833 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 044 000 + 35 604 000	I/A	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 838 000	I/A	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	32 844 000	I/A	E0 C3 A1 U3	
CUBEO				
Lavabo	101730 000 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101730 243 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101732 000 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101732 243 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101756 000 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101756 243 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101757 000 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101757 243 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
EUROSTYLE				
Lavabo	33 558 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 387 20E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bidet	33 565 002	I*	E00 C1 A3 U3	
Bain-douche	32 228 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 002	I/A	E1 C2 A2 U3	1 pt
ESSENCE				
Lavabo	24 180 001	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	24 173 001	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts

LA CLASSIFICATION ECAU

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
EUROCUBE				
Lavabo	23 390 00E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 445 000	I*	E00 Ch2 A2 U3	1 pt
LINEARE				
Lavabo	23 790 001	I*	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 790 2431	I*	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	32 114 001	I*	E00 Ch2 A2 U3	1 pt
Lavabo	32 114 2431	I*	E00 Ch2 A2 U3	1 pt
CONCETTO				
Lavabo	23 380 10E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 385 10E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 054 001 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 700 001	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 053 001 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Évier	32 663 003	IA	E0 C1 A3 U3	
EURODISC COSMOPOLITAN				
Bain-douche	33 390 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	33 569 002	IA	E1 C1 A3 U3	
NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE				
EUROECO COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 271 000	I*	E00 Ch2 A2 U3	
Lavabo	36 269 000	I*	E00 Ch2 A2 U3	
EUROSMART COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 327 002	I*	E00 Ch2 A2 U3	
Lavabo	36 325 002	I*	E00 Ch2 A2 U3	
Lavabo	36 315 000	I*	E00 Ch2 A2 U3	
Lavabo	36 422 001	I*	E00 Ch2 A2 U3	
Lavabo	36 421 001	I*	E00 Ch2 A2 U3	
BAU COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 451 000	I*	E00 C3 A3 U3	
Lavabo	36 452 000	I*	E00 C3 A3 U3	
Lavabo	36 453 000	I*	E00 C3 A3 U3	




LA CLASSIFICATION NF




NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – BÂTI-SUPPORTS					
Réf	Commande			Type	Réf Réservoir
RAPID SL					
39 144 000	38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0			Applique	491818040
NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE					
Réf	Modèle	Larg. (mm)			
BAU CERAMIC					
39 421 000	Lavabo suspendu	600			
39 420 000	Lavabo suspendu	650			
39 422 000	Vasque encastrée	550			
39 424 000	Lavabo suspendu	450			
39 440 000	Lavabo suspendu	550			
EURO CERAMIC					
39 327 000	Lave-mains	370			
NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU					
Réf	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.
BAU CERAMIC					
39 491 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 428 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non
39 429 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Verticale	Non
39 349 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non
BAUEDGE CERAMIC					
39 809 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
NF 240 – ABATTANTS DE WC					
Réf	Modèle	Matériau	Démontable	Frein	
BAU CERAMIC					
39 493 000	Double	Thermodur	Oui	Oui	
39 492 000	Double	Thermodur	Oui	Non	
BAUEDGE CERAMIC					
39 813 000	Double	Thermodur	Oui	Oui	



SOMMAIRE




Mitigeurs	Lineare	28
	Eurocube	34
	Plus	40
	Essence Poignée martelée	47
	Essence	51
	Eurodisc Cosmopolitan	58
	Concetto	60
	Eurostyle Cosmopolitan	64
	Eurostyle	68
	Cubeo	69
	Eurosmart Cosmopolitan	72
	Eurosmart	77
	Eurosmart Special	86
	BauLoop	90
Mélangeurs	Costa L	93
	Costa S	95
Universal	Universal	96
	Corps encastrés	97
Accessoires	Selection	99
	Selection Cube	104
	Essentials	107
	Essentials Cube	115



	Article n°	Couleur	Prix (€)	PMCB	Eco-part. (€)
	32 109 001	Chromé	229,98	PMCB	0,02
	32 109 DC1	Supersteel	321,96	PMCB	0,02
	32 109 AL1	Hard Graphite brossé	367,96	PMCB	0,02
	32 109 2431	Matt Black	298,98	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur Lavabo Taille XS Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
	23 791 001	Chromé	229,98	PMCB	0,02
	23 791 DC1	Supersteel	321,96	PMCB	0,02
	23 791 AL1	Hard Graphite brossé	367,96	PMCB	0,02
	23 791 2431	Matt Black	298,98	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur Lavabo Taille XS Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples				
	23 790 001	Chromé	229,98	PMCB	0,02
	23 790 2431	Matt Black	298,98	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur Lavabo Taille XS Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
	Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3 (Chromé et Matt Black)				
	32 114 001	Chromé	245,31	PMCB	0,02
	32 114 DC1	Supersteel	343,43	PMCB	0,02
	32 114 AL1	Hard Graphite brossé	392,49	PMCB	0,02
	32 114 2431	Matt Black	318,91	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3 (Chromé et Matt Black)					





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	23 106 001	Chromé	245,31	PMCB	0,02
	23 106 DC1	Supersteel	343,43	PMCB	0,02
	23 106 AL1	Hard Graphite brossé	392,49	PMCB	0,02
	23 106 2431	Matt Black	318,91	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples				
	23 296 001	Chromé	342,57	PMCB	0,02
	23 296 DC1	Supersteel	479,60	PMCB	0,02
	23 296 AL1	Hard Graphite brossé	548,12	PMCB	0,02
	23 296 2431	Matt Black	445,35	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
	23 405 001	Chromé	365,41	PMCB	0,02
	23 405 DC1	Supersteel	511,57	PMCB	0,02
	23 405 AL1	Hard Graphite brossé	584,65	PMCB	0,02
	23 405 2431	Matt Black	475,03	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Lever de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples				
	20 304 001	Chromé	383,35	PMCB	0,02
	20 304 2431	Matt Black	498,35	PMCB	0,02
	Lineare Mélangeur Lavabo 3 trous Taille M Lever de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm				




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	19 409 001	Chromé	297,87	PMCB	0,02
	19 409 DC1	Supersteel	417,03	PMCB	0,02
	19 409 AL1	Hard Graphite brossé	476,60	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 000 / 32 635 000 Livré sans corps encastré (à commander séparément) Rosace en métal Lever de commande métallique GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 149 mm				
	23 444 001	Chromé	322,34	PMCB	0,02
	23 444 DC1	Supersteel	451,28	PMCB	0,02
	23 444 AL1	Hard Graphite brossé	515,75	PMCB	0,02
	23 444 2431	Matt Black	419,04	PMCB	0,02
	version saillie 207 mm				
	23 571 000		290,19	PMCB	0,02
	Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural				
	33 848 001	Chromé	285,48	PMCB	0,02
	33 848 DC1	Supersteel	399,67	PMCB	0,02
	33 848 AL1	Hard Graphite brossé	456,76	PMCB	0,02
	33 848 2431	Matt Black	371,13	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
	33 865 001	Chromé	293,63	PMCB	0,02
	33 865 DC1	Supersteel	411,08	PMCB	0,02
	33 865 AL1	Hard Graphite brossé	469,81	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau				
	33 849 001	Chromé	375,19	PMCB	0,02
	33 849 DC1	Supersteel	525,28	PMCB	0,02
	33 849 AL1	Hard Graphite brossé	600,32	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000				
	33 849 001	Chromé	375,19	PMCB	0,02
	33 849 DC1	Supersteel	525,28	PMCB	0,02
	33 849 AL1	Hard Graphite brossé	600,32	PMCB	0,02




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	24 063 001	Chromé	220,65	PMCB	0,02
	24 063 DC1	Supersteel	308,91	PMCB	0,02
	24 063 AL1	Hard Graphite brossé	353,03	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				
	24 064 001	Chromé	242,71	PMCB	0,02
	24 064 DC1	Supersteel	339,80	PMCB	0,02
	24 064 AL1	Hard Graphite brossé	388,34	PMCB	0,02
	24 064 2431	Matt Black	315,53	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				
	24 095 001	Chromé	270,53	PMCB	0,02
	24 095 DC1	Supersteel	378,73	PMCB	0,02
	24 095 AL1	Hard Graphite brossé	432,84	PMCB	0,02
	24 095 2431	Matt Black	351,69	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	19 577 001	Chromé	1 017,60	PMCB	0,02
	19 577 DC1	Supersteel	1 424,64	PMCB	0,02
	19 577 AL1	Hard Graphite brossé	1 628,15	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur Bain/Douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Bec de remplissage bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Lever de commande métallique Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche douchette Stick en métal Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau A associer avec 29 037 000 (optionnel) 				
	29 037 000		961,62	PMCB	0,02
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				
	19 965 001	Chromé	822,17	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur bain douche monocommande 3 trous Montage sur gorge Installation 3 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Composé de : Mitigeur monocommande Inverseur bain/douche douchette Stick en métal Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau A associer avec 29 037 000 (optionnel) A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000 				
	29 037 000		961,62	PMCB	0,02
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				
	23 792 001	Chromé	1 892,30	PMCB	0,02
	23 792 DC1	Supersteel	2 649,22	PMCB	0,02
	23 792 AL1	Hard Graphite brossé	3 027,67	PMCB	0,02
	Lineare Mitigeur Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC 45 984 - platine support Livré sans corps encastré GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur Saillie 271 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette douchette Stick en métal Flexible de douche 1250 mm Protégé contre les retours d'eau 				
	45 984 001		574,36	PMCB	0,02
	Platine support 1/2"				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	13 383 001	Chromé	277,32	PMCB	0,02
	13 383 DC1	Supersteel	388,25	PMCB	0,02
	13 383 AL1	Hard Graphite brossé	443,71	PMCB	0,02
	Lineare Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm 				
	28 912 000	Chromé	108,21	PMCB	0,02
	28 912 DC0	Supersteel	151,50	PMCB	0,02
	28 912 AL0	Hard Graphite brossé	173,15	PMCB	0,02
	28 912 2430	Matt Black	140,69	PMCB	0,02
	Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée GROHE Finition Longue Durée 				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 137 000	Chromé	202,07	PMCB 0,02
	Eurocube Robinet monofluide lave-mains Taille XS Monotrou sur plage Levier de commande métallique Tête céramique GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire Ecrin de raccord 1/2" x 10,5 mm			
 	23 127 00E	Chromé	256,90	PMCB 0,02
	23 127 DC0	Supersteel	359,66	PMCB 0,02
	23 127 AL0	Hard Graphite brossé	411,05	PMCB 0,02
	Eurocube Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	23 132 00E	Chromé	250,06	PMCB 0,02
	Version corps lisse sans vidage			
 	23 390 00E	Chromé	256,90	PMCB 0,02
	Eurocube Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
	Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			
 	23 445 000	Chromé	270,68	PMCB 0,02
	23 445 DC0	Supersteel	378,95	PMCB 0,02
	23 445 AL0	Hard Graphite brossé	433,09	PMCB 0,02
	Eurocube Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
	Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3 (Chromé)			
	23 446 000	Chromé	264,02	PMCB 0,02
	Version corps lisse sans vidage			


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 135 00E	Chromé	308,30	PMCB 0,02
	Eurocube Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	23 406 000	Chromé	357,58	PMCB 0,02
	23 406 DC0	Supersteel	500,61	PMCB 0,02
	23 406 AL0	Hard Graphite brossé	572,13	PMCB 0,02
	Eurocube Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples			
 	36 441 000	Chromé	878,07	DEEE 0,14
	36 441 DC0	Supersteel	1 141,49	DEEE 0,14
	36 441 AL0	Hard Graphite brossé	1 317,11	DEEE 0,14
	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Jet laminaire Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59K			


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	19 895 000	Chromé	318,58	PMCB	0,02
	19 895 DC0	Supersteel	446,00	PMCB	0,02
	19 895 AL0	Hard Graphite brossé	509,72	PMCB	0,02
	Eurocube Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille S Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 200 002 Livré sans corps encastré (à commander séparément) Rosace en métal Lever de commande métallique GROHE Finition Longue Durée GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 171 mm				
	23 447 000	Chromé	334,19	PMCB	0,02
	23 447 DC0	Supersteel	467,87	PMCB	0,02
	23 447 AL0	Hard Graphite brossé	534,71	PMCB	0,02
	Version - Saillie 231 mm				
	23 200 003		290,33	PMCB	0,02
	Corps encastré pour mitigeur lavabo mural				
	Remplace 23 200 002 à partir d'avril 2026				
	23 138 000	Chromé	256,90	PMCB	0,02
	Eurocube Mitigeur monocommande Bidet Taille S Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
					
	23 145 000	Chromé	291,17	PMCB	0,02
	23 145 DC0	Supersteel	407,65	PMCB	0,02
	23 145 AL0	Hard Graphite brossé	465,88	PMCB	0,02
	Eurocube Mitigeur Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces				
	23 140 000	Chromé	339,10	PMCB	0,02
	23 140 DC0	Supersteel	542,55	PMCB	0,02
	23 140 AL0	Hard Graphite brossé	610,38	PMCB	0,02
	Eurocube Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Limiteur de température en option (46375)				
					


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	24 061 000	Chromé	217,13	PMCB	0,02
	24 061 DC0	Supersteel	303,98	PMCB	0,02
	24 061 AL0	Hard Graphite brossé	347,41	PMCB	0,02
	Eurocube Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				
					
	24 062 000	Chromé	238,85	PMCB	0,02
	24 062 DC0	Supersteel	334,38	PMCB	0,02
	24 062 AL0	Hard Graphite brossé	382,16	PMCB	0,02
	Eurocube Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				
					
	24 094 000	Chromé	267,30	PMCB	0,02
	24 094 DC0	Supersteel	374,21	PMCB	0,02
	24 094 AL0	Hard Graphite brossé	427,67	PMCB	0,02
	Eurocube Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				
					

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	19 897 001	Chromé	1 254,83	PMCB	0,02
	19 897 DC1	Supersteel	1 756,76	PMCB	0,02
	19 897 AL1	Hard Graphite brossé	2 007,72	PMCB	0,02
	Eurocube Mitigeur Bain/Douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Composé de : Bec de remplissage bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Levier de commande métallique Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette A associer avec 29 037 000 (optionnel)				
	29 037 000		961,62	PMCB	0,02
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				
	23 672 001	Chromé	1 927,91	PMCB	0,02
	23 672 DC1	Supersteel	2 699,08	PMCB	0,02
	23 672 AL1	Hard Graphite brossé	3 084,66	PMCB	0,02
	Eurocube Mitigeur Bain/Douche hors sol Livré sans corps encastré GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) saillie 298 mm Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Avec support de douchette				
	45 984 001		574,36	PMCB	0,02
	Platine support 1/2"				
	13 303 000	Chromé	153,83	PMCB	0,02
	13 303 DC0	Supersteel	215,37	PMCB	0,02
	13 303 AL0	Hard Graphite brossé	246,13	PMCB	0,02
	Eurocube Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				
	19 910 000	Chromé	65,39	PMCB	0,02
	Eurocube Façade pour robinet d'arrêt encastré Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Livré sans corps encastré (à commander séparément) Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante GROHE Finition Longue Durée Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802				
	35 028 000		166,62	PMCB	0,02
	GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt				
	29 800 000		26,49	PMCB	0,02
	Tête Long life 1"				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	22 012 000	Chromé	58,84	PMCB	0,02
	Eurocube Robinet d'arrêt équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique				
	22 013 000	Chromé	58,84	PMCB	0,02
	Eurocube Robinet d'arrêt équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique				
	40 564 000	Chromé	119,04	PMCB	0,02
	40 564 DC0	Supersteel	166,65	PMCB	0,02
	40 564 AL0	Hard Graphite brossé	190,46	PMCB	0,02
	Siphon Pour lavabo GROHE Finition Longue Durée Corps en laiton				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
nouveau	 	Showroom+ 32 612 004	Chromé	239,27	PMCB	0,02
		32 612 GN4	Cool Sunrise brossé	382,84	PMCB	0,02
		32 612 DL4	Warm Sunset brossé	382,84	PMCB	0,02
		32 612 AL4	Hard Graphite brossé	382,84	PMCB	0,02
		GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026						

nouveau	 	Showroom+ 33 163 004	Chromé	239,27	PMCB	0,02
GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples						
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026						

nouveau	 	Showroom+ 23 870 004	Chromé	239,27	PMCB	0,02
GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples						
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026						

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
nouveau	Showroom+	23 871 004	Chromé	299,07	PMCB 0,02
		23 871 GN4	Cool Sunrise brossé	478,53	PMCB 0,02
		23 871 DL4	Warm Sunset brossé	478,53	PMCB 0,02
		23 871 AL4	Hard Graphite brossé	478,53	PMCB 0,02
		GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec pivotant avec remise en place facile Zone de rotation 90° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026					

nouveau	 	Showroom+ 23 872 004	Chromé	299,07	PMCB	0,02
GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec pivotant avec remise en place facile Zone de rotation 90° Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples						
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026						

nouveau	 	Showroom+ 23 851 004	Chromé	325,53	PMCB	0,02
GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec pivotant avec remise en place facile Zone de rotation 90° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples						
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026						





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	Showroom+ 23 873 004	Chromé	334,98	PMCB 0,02
GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec pivotant avec remise en place facile Zone de rotation 90° Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026				




nouveau	Showroom+ 23 843 004	Chromé	388,81	PMCB 0,02
	23 843 GN4	Cool Sunrise brossé	622,10	PMCB 0,02
	23 843 DL4	Warm Sunset brossé	622,10	PMCB 0,02
	23 843 AL4	Hard Graphite brossé	622,10	PMCB 0,02
GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec extractible Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Avec bec-douchette extractible Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026				


nouveau	Showroom+ 23 844 004	Chromé	388,81	PMCB 0,02
GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec extractible Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Avec bec-douchette extractible Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	Showroom+ 32 618 004	Chromé	370,86	PMCB 0,02
	32 618 GN4	Cool Sunrise brossé	593,37	PMCB 0,02
	32 618 DL4	Warm Sunset brossé	593,37	PMCB 0,02
	32 618 AL4	Hard Graphite brossé	593,37	PMCB 0,02
GROHE Plus Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Lever de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026				

nouveau	Showroom+ 20 301 004	Chromé	370,86	PMCB 0,02
	20 301 GN4	Cool Sunrise brossé	556,30	PMCB 0,02
	20 301 DL4	Warm Sunset brossé	556,30	PMCB 0,02
	20 301 AL4	Hard Graphite brossé	556,30	PMCB 0,02
GROHE Plus Mélangeur Lavabo 3 trous Taille M Lever de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" GROHE FastFixation installation rapide Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	Showroom+	29 303 004 Chromé	291,90	PMCB 0,02
		29 303 GN4 Cool Sunrise brossé	467,05	PMCB 0,02
		29 303 DL4 Warm Sunset brossé	467,05	PMCB 0,02
		29 303 AL4 Hard Graphite brossé	467,05	PMCB 0,02
	GROHE Plus Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 200 002 Livré sans corps encastré (à commander séparément) Rosace en métal Lever de commande métallique GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 147 mm Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026 			
	Showroom+	29 306 004 Chromé	311,06	PMCB 0,02
		29 306 GN4 Cool Sunrise brossé	497,68	PMCB 0,02
		29 306 DL4 Warm Sunset brossé	497,68	PMCB 0,02
		29 306 AL4 Hard Graphite brossé	497,68	PMCB 0,02
	Version saillie 203 mm Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026 			
		23 200 003	290,33	PMCB 0,02
	Corps encastré pour mitigeur lavabo mural			
	Remplace 23 200 002 à partir d'avril 2026			
nouveau	Showroom+	33 577 004 Chromé	287,12	PMCB 0,02
		33 577 GN4 Cool Sunrise brossé	459,40	PMCB 0,02
		33 577 DL4 Warm Sunset brossé	459,40	PMCB 0,02
		33 577 AL4 Hard Graphite brossé	459,40	PMCB 0,02
	GROHE Plus Mitigeur Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026 			
nouveau	Showroom+	33 553 004 Chromé	358,91	PMCB 0,02
		33 553 GN4 Cool Sunrise brossé	574,25	PMCB 0,02
		33 553 DL4 Warm Sunset brossé	574,25	PMCB 0,02
		33 553 AL4 Hard Graphite brossé	574,25	PMCB 0,02
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur laminaire 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026 			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	Showroom+	24 059 004 Chromé	227,31	PMCB 0,02
		24 059 GN4 Cool Sunrise brossé	363,70	PMCB 0,02
		24 059 DL4 Warm Sunset brossé	363,70	PMCB 0,02
		24 059 AL4 Hard Graphite brossé	363,70	PMCB 0,02
	GROHE Plus Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026 			
	Showroom+	35 604 000	84,21	PMCB 0,02
		GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel		
		Version GROHE Professional		
nouveau	Showroom+	24 060 004 Chromé	239,27	PMCB 0,02
		24 060 GN4 Cool Sunrise brossé	382,82	PMCB 0,02
		24 060 DL4 Warm Sunset brossé	382,82	PMCB 0,02
		24 060 AL4 Hard Graphite brossé	382,82	PMCB 0,02
	GROHE Plus Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026 			
	Showroom+	35 604 000	84,21	PMCB 0,02
		GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel		
		Version GROHE Professional		
nouveau	Showroom+	24 093 004 Chromé	269,17	PMCB 0,02
		24 093 GN4 Cool Sunrise brossé	430,67	PMCB 0,02
		24 093 DL4 Warm Sunset brossé	430,67	PMCB 0,02
		24 093 AL4 Hard Graphite brossé	430,67	PMCB 0,02
	GROHE Plus Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026 			
	Showroom+	35 604 000	84,21	PMCB 0,02
		GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel		
		Version GROHE Professional		

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	Showroom+ 29 307 004	Chromé	986,97	PMCB 0,02
		GROHE Plus Mitigeur Bain/Douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Composé de : bec avec mousseur laminaire pré-assemblé Mitigeur monocommande Lever de commande métallique Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau Châssis optionnel 29 037 002		
		Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026		
	29 037 002		958,24	PMCB 0,02
		Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage		

nouveau





Showroom+

23 846 004
23 846 GN4
23 846 DL4
23 846 AL4

Chromé
Cool Sunrise brossé
Warm Sunset brossé
Hard Graphite brossé

1 818,44
2 909,49
2 909,49
2 909,49

PMCB
PMCB
PMCB
PMCB

0,02
0,02
0,02
0,02

GROHE Plus

Mitigeur Bain/Douche hors sol

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC 45 984 001

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de température ajustable

GROHE Finition Longue Durée

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur laminaire

Longueur 282 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

Protégé contre les retours d'eau

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

Disponible à partir du 1er trimestre 2026

45 984 001

Platine support 1/2"

574,36


PMCB

0,02

</

nouveau





Showroom+

24 172 PF1

24 172 GF1

24 172 DE1

Chrome martelé

Cool sunrise brossé martelé

Warm Sunset brossé martelé

218,71

349,92

349,92

PMCB

PMCB

PMCB

0,02

0,02

0,02

Essence

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Monotrou sur plage

Lever métal martelé

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température ajustable

GROHE Finition Longue Durée

GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum à 3 bars : 5l/min


GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide


Corps lisse


Flexibles de raccordement souples


Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

nouveau	Showroom+ 24 175 PF1	Chrome martelé	225,04	PMCB	0,02
		Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever métal martelé GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+			


GROHE
ESSENCE POIGNÉE MARTELÉE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	Showroom+ 24 173 PF1	Chrome martelé	258,34	PMCB 0,02
	24 173 GF1	Cool sunrise brossé martelé	413,36	PMCB 0,02
	24 173 DE1	Warm Sunset brossé martelé	413,36	PMCB 0,02
  Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever métal martelé GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+				

nouveau	Showroom+ 24 174 PF1	Chrome martelé	280,55	PMCB 0,02
	24 174 GF1	Cool sunrise brossé martelé	448,87	PMCB 0,02
	24 174 DE1	Warm Sunset brossé martelé	448,87	PMCB 0,02
  Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever métal martelé GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+				

nouveau	Showroom+ 24 170 PF1	Chrome martelé	369,35	PMCB 0,02
	24 170 GF1	Cool sunrise brossé martelé	590,93	PMCB 0,02
	24 170 DE1	Warm Sunset brossé martelé	590,93	PMCB 0,02
  Essence Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Lever métal martelé Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit max. (à 3 bar): 6,5 l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 90° / 360° Corps lisse Flexibles de raccordement souples Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+				

GROHE
ESSENCE POIGNÉE MARTELÉE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	Showroom+ 24 178 PF1	Chrome martelé	225,04	PMCB 0,02
	24 178 GF1	Cool sunrise brossé martelé	360,07	PMCB 0,02
	24 178 DE1	Warm Sunset brossé martelé	360,07	PMCB 0,02
  Essence Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Lever métal martelé GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+				

nouveau


Showroom+	29 192 PF1	Chrome martelé	280,55	PMCB	0,02
	29 192 GF1	Cool sunrise brossé martelé	448,87	PMCB	0,02
	29 192 DE1	Warm Sunset brossé martelé	448,87	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Rosace en métal
Lever métal martelé
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 183 mm
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

Showroom+	29 193 PF1	Chrome martelé	312,26	PMCB	0,02
	29 193 GF1	Cool sunrise brossé martelé	499,61	PMCB	0,02
	29 193 DE1	Warm Sunset brossé martelé	499,61	PMCB	0,02

Version saillie 230 mm

23 571 000	290,19	PMCB	0,02
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			

nouveau	Showroom+ 24 168 PF1	Chrome martelé	230,19	PMCB 0,02
	24 168 GF1	Cool sunrise brossé martelé	368,30	PMCB 0,02
	24 168 DE1	Warm Sunset brossé martelé	368,30	PMCB 0,02
  Essence Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever métal martelé Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+				

GROHE
ESSENCE POIGNÉE MARTELÉE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
nouveau	Showroom+	24 167 PF1	Chrome martelé	250,21	PMCB 0,02
		24 167 GF1	Cool sunrise brossé martelé	400,33	PMCB 0,02
		24 167 DE1	Warm Sunset brossé martelé	400,33	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever métal martelé Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+				
	PROFESSIONAL	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

nouveau	Showroom+	25 248 PF1	Chrome martelé	1 457,12	PMCB 0,02
		25 248 GF1	Cool sunrise brossé martelé	2 331,37	PMCB 0,02
		25 248 DE1	Warm Sunset brossé martelé	2 331,37	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC 45 984 - platine support Livré sans corps encastré Lever métal martelé GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Saillie 277 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette douchette Stick en métal Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+				
		45 984 001		574,36	PMCB 0,02
	Platine support 1/2"				

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		24 171 001	Chromé	195,04	PMCB 0,02	
		24 171 DC1	Supersteel	273,06	PMCB 0,02	
		24 171 GL1	Cool Sunrise	292,55	PMCB 0,02	
		24 171 GN1	Cool Sunrise brossé	312,06	PMCB 0,02	
		24 171 DA1	Warm Sunset	292,55	PMCB 0,02	
		24 171 DL1	Warm Sunset brossé	312,06	PMCB 0,02	
		24 171 A01	Hard Graphite	292,55	PMCB 0,02	
		24 171 AL1	Hard Graphite brossé	312,06	PMCB 0,02	
Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional						
		24 172 001	Chromé	188,70	PMCB 0,02	
		24 172 DC1	Supersteel	264,17	PMCB 0,02	
		24 172 GL1	Cool Sunrise	283,04	PMCB 0,02	
		24 172 GN1	Cool Sunrise brossé	301,92	PMCB 0,02	
		24 172 DA1	Warm Sunset	283,04	PMCB 0,02	
		24 172 DL1	Warm Sunset brossé	301,92	PMCB 0,02	
		24 172 A01	Hard Graphite	283,04	PMCB 0,02	
		24 172 AL1	Hard Graphite brossé	301,92	PMCB 0,02	
	24 172 KF1	Phantom Black	264,17	PMCB 0,02		
Version corps lisse sans vidage						
		24 175 001	Chromé	195,04	PMCB 0,02	
	Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional					
		34 813 001	Chromé	188,70	PMCB 0,02	
	Version corps lisse sans vidage					
			24 180 001	Chromé	195,04	PMCB 0,02
		Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional				
		Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				
						

Article n°

Couleur

Prix (€)

Eco-part. (€)

24 173 001

Chromé

228,33

PMCB

0,02

24 173 DC1

Supersteel

319,67

PMCB

0,02

24 173 GL1

Cool Sunrise

342,50

PMCB

0,02

24 173 GN1

Cool Sunrise brossé

365,33

PMCB

0,02

24 173 DA1

Warm Sunset

342,50

PMCB

0,02

24 173 DL1

Warm Sunset brossé

365,33

PMCB

0,02

24 173 A01

Hard Graphite

342,50

PMCB

0,02

24 173 AL1

Hard Graphite brossé

365,33

PMCB

0,02

Essence

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M

Monotrou sur plage

Lever de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température ajustable

GROHE Finition Longue Durée

GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum à 3 bars : 5l/min

GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Bec mobile avec butée et mousseur

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 (Chromé)

24 176 001

Chromé

222,00

PMCB

0,02

24 176 KF1

Phantom Black

310,79

PMCB

0,02

Version corps lisse sans vidage

24 174 001	Chromé	250,54	PMCB	0,02
24 174 DC1	Supersteel	350,75	PMCB	0,02
24 174 GL1	Cool Sunrise	375,80	PMCB	0,02
24 174 GN1	Cool Sunrise brossé	400,86	PMCB	0,02
24 174 DA1	Warm Sunset	375,80	PMCB	0,02
24 174 DL1	Warm Sunset brossé	400,86	PMCB	0,02
24 174 A01	Hard Graphite	375,80	PMCB	0,02
24 174 AL1	Hard Graphite brossé	400,86	PMCB	0,02

Essence

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille L

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température ajustable

GROHE Finition Longue Durée

GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum à 3 bars : 5l/min

GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Bec mobile avec butée et mousseur

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°



Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Gamme GROHE Professional


24 177 001	Chromé	244,19	PMCB	0,02
24 177 KF1	Phantom Black	341,87	PMCB	0,02



Version corps lisse sans vidage




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		24 170 001	Chromé	339,33	PMCB	0,02
		24 170 DC1	Supersteel	475,06	PMCB	0,02
		24 170 GL1	Cool Sunrise	509,00	PMCB	0,02
		24 170 GN1	Cool Sunrise brossé	542,94	PMCB	0,02
		24 170 DA1	Warm Sunset	509,00	PMCB	0,02
		24 170 DL1	Warm Sunset brossé	542,94	PMCB	0,02
		24 170 A01	Hard Graphite	509,00	PMCB	0,02
		24 170 AL1	Hard Graphite brossé	542,94	PMCB	0,02
		24 170 KF1	Phantom Black	475,06	PMCB	0,02
						
Essence Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit max. (à 3 bar) : 6,5 l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 90° / 360° Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional						






	36 445 000	Chromé	705,59	DEEE	0,14
	36 445 DC0	Supersteel	917,27	DEEE	0,14
	36 445 GL0	Cool Sunrise	987,83	DEEE	0,14
	36 445 GN0	Cool Sunrise brossé	1 058,39	DEEE	0,14
	36 445 DA0	Warm Sunset	987,83	DEEE	0,14
	36 445 DL0	Warm Sunset brossé	1 058,39	DEEE	0,14
	36 445 A00	Hard Graphite	987,83	DEEE	0,14
	36 445 AL0	Hard Graphite brossé	1 058,39	DEEE	0,14






	20 296 001	Chromé	318,72	PMCB	0,02
	20 296 DC1	Supersteel	446,20	PMCB	0,02
	20 296 GL1	Cool Sunrise	478,08	PMCB	0,02
	20 296 GN1	Cool Sunrise brossé	509,95	PMCB	0,02
	20 296 DA1	Warm Sunset	478,08	PMCB	0,02
	20 296 DL1	Warm Sunset brossé	509,95	PMCB	0,02
	20 296 AL1	Hard Graphite brossé	509,95	PMCB	0,02
					
Essence Mélangeur Lavabo 3 trous Taille M Levier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm					







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 29 192 001	Chromé	250,54	PMCB 0,02
	29 192 DC1	Supersteel	350,75	PMCB 0,02
	29 192 GL1	Cool Sunrise	375,80	PMCB 0,02
	29 192 GN1	Cool Sunrise brossé	400,86	PMCB 0,02
	29 192 DA1	Warm Sunset	375,80	PMCB 0,02
	29 192 DL1	Warm Sunset brossé	400,86	PMCB 0,02
	29 192 A01	Hard Graphite	375,80	PMCB 0,02
	29 192 AL1	Hard Graphite brossé	400,86	PMCB 0,02
	29 192 KF1	Phantom Black	350,75	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 000 / 32 635 000 Livré sans corps encastré (à commander séparément) Rosace en métal Lever de commande métallique GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 183 mm Gamme GROHE Professional			
				
	 29 193 001	Chromé	282,24	PMCB 0,02
	29 193 DC1	Supersteel	395,15	PMCB 0,02
	29 193 GL1	Cool Sunrise	423,37	PMCB 0,02
	29 193 GN1	Cool Sunrise brossé	451,60	PMCB 0,02
	29 193 DA1	Warm Sunset	423,37	PMCB 0,02
	29 193 DL1	Warm Sunset brossé	451,60	PMCB 0,02
	29 193 A01	Hard Graphite	423,37	PMCB 0,02
	29 193 AL1	Hard Graphite brossé	451,60	PMCB 0,02
	29 193 KF1	Phantom Black	395,15	PMCB 0,02
	Version saillie 230 mm			
	23 571 000		290,19	PMCB 0,02
	Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			
	 24 178 001	Chromé	195,04	PMCB 0,02
	24 178 DC1	Supersteel	273,06	PMCB 0,02
	24 178 GL1	Cool Sunrise	292,55	PMCB 0,02
	24 178 GN1	Cool Sunrise brossé	312,06	PMCB 0,02
	24 178 DA1	Warm Sunset	292,55	PMCB 0,02
	24 178 DL1	Warm Sunset brossé	312,06	PMCB 0,02
	24 178 A01	Hard Graphite	292,55	PMCB 0,02
	24 178 AL1	Hard Graphite brossé	312,06	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			
				
	 24 395 KF1	Phantom Black	273,06	PMCB 0,02
	Version corps lisse			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 25 252 001	Chromé	215,65	PMCB 0,02
	25 252 DC1	Supersteel	301,92	PMCB 0,02
	25 252 GL1	Cool Sunrise	323,48	PMCB 0,02
	25 252 GN1	Cool Sunrise brossé	345,04	PMCB 0,02
	25 252 DA1	Warm Sunset	323,48	PMCB 0,02
	25 252 DL1	Warm Sunset brossé	345,04	PMCB 0,02
	25 252 A01	Hard Graphite	323,48	PMCB 0,02
	25 252 AL1	Hard Graphite brossé	345,04	PMCB 0,02
	25 252 KF1	Phantom Black	301,92	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords en S Gamme GROHE Professional			
				
	 25 250 001	Chromé	264,81	PMCB 0,02
	25 250 DC1	Supersteel	370,73	PMCB 0,02
	25 250 GL1	Cool Sunrise	397,21	PMCB 0,02
	25 250 GN1	Cool Sunrise brossé	423,69	PMCB 0,02
	25 250 DA1	Warm Sunset	397,21	PMCB 0,02
	25 250 DL1	Warm Sunset brossé	423,69	PMCB 0,02
	25 250 A01	Hard Graphite	397,21	PMCB 0,02
	25 250 AL1	Hard Graphite brossé	423,69	PMCB 0,02
	25 250 KF1	Phantom Black	370,73	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords en S Gamme GROHE Professional			
				
	 24 168 001	Chromé	200,18	PMCB 0,02
	24 168 DC1	Supersteel	280,26	PMCB 0,02
	24 168 GL1	Cool Sunrise	300,27	PMCB 0,02
	24 168 GN1	Cool Sunrise brossé	320,29	PMCB 0,02
	24 168 DA1	Warm Sunset	300,27	PMCB 0,02
	24 168 DL1	Warm Sunset brossé	320,29	PMCB 0,02
	24 168 A01	Hard Graphite	300,27	PMCB 0,02
	24 168 AL1	Hard Graphite brossé	320,29	PMCB 0,02
	24 168 KF1	Phantom Black	280,26	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Gamme GROHE Professional			
				
	 35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 167 001	Chromé	220,20	PMCB 0,02
	24 167 DC1	Supersteel	308,28	PMCB 0,02
	24 167 GL1	Cool Sunrise	330,29	PMCB 0,02
	24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	352,31	PMCB 0,02
	24 167 DA1	Warm Sunset	330,29	PMCB 0,02
	24 167 DL1	Warm Sunset brossé	352,31	PMCB 0,02
	24 167 A01	Hard Graphite	330,29	PMCB 0,02
	24 167 AL1	Hard Graphite brossé	352,31	PMCB 0,02
	24 167 KF1	Phantom Black	308,28	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Gamme GROHE Professional			
 	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			
	24 169 001	Chromé	249,07	PMCB 0,02
	24 169 DC1	Supersteel	348,70	PMCB 0,02
	24 169 GL1	Cool Sunrise	373,61	PMCB 0,02
	24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	398,52	PMCB 0,02
	24 169 DA1	Warm Sunset	373,61	PMCB 0,02
	24 169 DL1	Warm Sunset brossé	398,52	PMCB 0,02
	24 169 A01	Hard Graphite	373,61	PMCB 0,02
	24 169 AL1	Hard Graphite brossé	398,52	PMCB 0,02
 	24 169 001	Chromé	249,07	PMCB 0,02
	24 169 DC1	Supersteel	348,70	PMCB 0,02
	24 169 GL1	Cool Sunrise	373,61	PMCB 0,02
	24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	398,52	PMCB 0,02
	24 169 DA1	Warm Sunset	373,61	PMCB 0,02
	24 169 DL1	Warm Sunset brossé	398,52	PMCB 0,02
	24 169 A01	Hard Graphite	373,61	PMCB 0,02
	24 169 AL1	Hard Graphite brossé	398,52	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Gamme GROHE Professional			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			
 	25 251 001	Chromé	903,83	PMCB 0,02
	25 251 DC1	Supersteel	1 265,36	PMCB 0,02
	25 251 GL1	Cool Sunrise	1 355,75	PMCB 0,02
	25 251 GN1	Cool Sunrise brossé	1 446,13	PMCB 0,02
	25 251 DA1	Warm Sunset	1 355,75	PMCB 0,02
	25 251 DL1	Warm Sunset brossé	1 446,13	PMCB 0,02
	25 251 A01	Hard Graphite	1 355,75	PMCB 0,02
	25 251 AL1	Hard Graphite brossé	1 446,13	PMCB 0,02
	25 251 KF1	Phantom Black	1 265,36	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur Bain/Douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Bec de remplissage bain pré-assemblé Mitigeur monocommande, levier de commande métallique Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche, douchette Stick Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau A associer avec 29 037 000 (optionnel) Gamme GROHE Professional			
 	29 037 000		961,62	PMCB 0,02
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage			
	25 251 001	Chromé	903,83	PMCB 0,02
	25 251 DC1	Supersteel	1 265,36	PMCB 0,02
	25 251 GL1	Cool Sunrise	1 355,75	PMCB 0,02
	25 251 GN1	Cool Sunrise brossé	1 446,13	PMCB 0,02
	25 251 DA1	Warm Sunset	1 355,75	PMCB 0,02
	25 251 DL1	Warm Sunset brossé	1 446,13	PMCB 0,02
	25 251 A01	Hard Graphite	1 355,75	PMCB 0,02
	25 251 AL1	Hard Graphite brossé	1 446,13	PMCB 0,02

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	19 976 001	Chromé	632,68	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur bain douche monocommande 3 trous Montage sur gorge Installation 3 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée Composé de : Mitigeur monocommande Inverseur bain/douche Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau A associer avec 29 037 000 (optionnel) A combiner avec TalentoFill : 28 990 000/28 991 000			
	29 037 000		961,62	PMCB 0,02
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage			
	25 248 001	Chromé	1 427,10	PMCB 0,02
	25 248 DC1	Supersteel	1 997,94	PMCB 0,02
	25 248 GL1	Cool Sunrise	2 140,65	PMCB 0,02
	25 248 GN1	Cool Sunrise brossé	2 283,36	PMCB 0,02
	25 248 DA1	Warm Sunset	2 140,65	PMCB 0,02
	25 248 DL1	Warm Sunset brossé	2 283,36	PMCB 0,02
 	25 248 A01	Hard Graphite	2 140,65	PMCB 0,02
	25 248 AL1	Hard Graphite brossé	2 283,36	PMCB 0,02
	25 248 KF1	Phantom Black	1 997,94	PMCB 0,02
	Essence Mitigeur Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC 45 984 - platine support Livré sans corps encastré GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Saillie 277 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette douchette Stick en métal Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) Gamme GROHE Professional			
	45 984 001		574,36	PMCB 0,02
	Platine support 1/2"			
	13 449 001	Chromé	148,04	PMCB 0,02
	13 449 DC1	Supersteel	207,25	PMCB 0,02
	13 449 GL1	Cool Sunrise	222,06	PMCB 0,02
	13 449 GN1	Cool Sunrise brossé	236,86	PMCB 0,02
 	13 449 DA1	Warm Sunset	222,06	PMCB 0,02
	13 449 DL1	Warm Sunset brossé	236,86	PMCB 0,02
	13 449 A01	Hard Graphite	222,06	PMCB 0,02
	13 449 AL1	Hard Graphite brossé	236,86	PMCB 0,02
	Essence Bec mural pour baignoire Montage mural apparent Mousseur Filetage extérieur 1/2" GROHE Finition Longue Durée Saillie 221 mm			
	13 449 001	Chromé	148,04	PMCB 0,02
	13 449 DC1	Supersteel	207,25	PMCB 0,02
	13 449 GL1	Cool Sunrise	222,06	PMCB 0,02
	13 449 GN1	Cool Sunrise brossé	236,86	PMCB 0,02
	13 449 DA1	Warm Sunset	222,06	PMCB 0,02







GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		23 049 002	Chromé	207,60	PMCB 0,02
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
		33 190 20E	Chromé	207,60	PMCB 0,02
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
		33 183 002	Chromé	207,60	PMCB 0,02
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)			
		23 448 002	Chromé	236,29	PMCB 0,02
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
		23 449 002	Chromé	229,55	PMCB 0,02
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bidet Taille S Lever de commande métallique Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)			
		33 244 002	Chromé	207,60	PMCB 0,02
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bidet Taille S Lever de commande métallique Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)			






GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		33 569 002	Chromé	207,60	PMCB 0,02
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Départ de douche 1/2" par le dessous Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46308)			
		33 390 002	Chromé	259,52	PMCB 0,02
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46308)			

GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 207 001	Chromé	129,73	PMCB 0,02
Concetto Robinet monofluide lave-mains Taille XS Levier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire Ecroû de raccord 1/2" x 10,5 mm				
 	32 204 10E	Chromé	163,85	PMCB 0,02
Concetto Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
 	32 380 10E	Chromé	163,85	PMCB 0,02
Concetto Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				
 	32 385 10E	Chromé	157,03	PMCB 0,02
Version corps lisse sans vidage Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				
 	32 450 001	Chromé	187,04	PMCB 0,02
Concetto Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
 	32 451 001	Chromé	180,11	PMCB 0,02
Version corps lisse sans vidage				

GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 629 002	Chromé	235,49	PMCB 0,02
Concetto Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique Fixation de poignée invisible GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Mousseur Bec tube pivotant Avec butée économique 1/2 débit Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)				
 	23 920 001	Chromé	265,46	PMCB 0,02
Concetto Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples				
 	20 216 001	Chromé	283,36	PMCB 0,02
Concetto Mélangeur Lavabo 3 trous Taille L Tête céramique GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux Ecroûs 10,5 mm				
 	19 575 001	Chromé	238,98	PMCB 0,02
Concetto Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille S Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 000 / 32 635 000 Livré sans corps encastré (à commander séparément) Rosace en métal Levier de commande métallique GROHE Finition Longue Durée GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 147 mm				
 	23 571 000		290,19	PMCB 0,02
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural				

GROHE
CONCETTO








	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 210 001 Concetto Mitigeur Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Protégé contre les retours d'eau Limiteur de température en option (46308)	Chromé	163,85	PMCB 0,02
 	32 700 001 Concetto Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46308) Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3	Chromé	204,83	PMCB 0,02
 	24 053 001 Concetto Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Certifié NF - E1 C1 A3 U3 	Chromé	178,01	PMCB 0,02
 	24 054 001 Concetto Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3 	Chromé	195,82	PMCB 0,02
	35 604 000 GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional		84,21	PMCB 0,02

GROHE
CONCETTO







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	19 576 002 Concetto Mitigeur Bain/Douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Composé de : Bec de remplissage bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Châssis optionnel (29 037 000)	Chromé	853,47	PMCB 0,02
	29 037 000 Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage		961,62	PMCB 0,02

 	13 280 001 Concetto Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Saillie 170 mm Filetage extérieur 1/2"	Chromé	122,90	PMCB 0,02
---	---	--------	--------	-----------





GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		23 037 002	Chromé	156,57	PMCB 0,02
		Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
		23 387 20E	Chromé	156,57	PMCB 0,02
		Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
		33 552 20E	Chromé	156,57	PMCB 0,02
		Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
		32 468 20E	Chromé	149,61	PMCB 0,02
		Version corps lisse sans vidage			
		23 374 20E	Chromé	156,57	PMCB 0,02
		Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
		23 373 20E	Chromé	149,61	PMCB 0,02
		Version corps lisse sans vidage			
		Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			
		Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			




GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		23 043 003	Chromé	219,10	PMCB 0,02
		Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique Fixation de poignée invisible GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Mousseur Bec tube pivotant Avec butée économique 1/2 débit Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
		20 208 002	Chromé	313,13	PMCB 0,02
		Eurostyle Cosmopolitan Mélangeur Lavabo 3 trous Taille S Lever de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux Ecrous 10,5 mm			
		19 571 002	Chromé	267,91	PMCB 0,02
		Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille S Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 000 / 32 635 000 Livré sans corps encastré (à commander séparément) Rosace en métal Lever de commande métallique GROHE Finition Longue Durée GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 171 mm			
		23 571 000		290,19	PMCB 0,02
		Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			
		33 565 002	Chromé	156,57	PMCB 0,02
		Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)			
		Certifié NF - E00 C1 A3 U3			





GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 229 002	Chromé	156,57	PMCB 0,02
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Départ de douche 1/2" par le dessous Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (08791) Certifié NF - E1 C2 A2 U3				
 	33 614 002	Chromé	285,33	PMCB 0,02
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain/Douche Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46308) Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3				
 	32 228 002	Chromé	191,37	PMCB 0,02
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (08791) Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3				
 	24 051 002	Chromé	177,31	PMCB 0,02
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré				
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				





GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 052 002	Chromé	195,04	PMCB 0,02
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				
 	23 048 003	Chromé	965,60	PMCB 0,02
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur Bain/Douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Composé de : Bec de remplissage bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d’eau Châssis optionnel (29 037 000)				
	29 037 000		961,62	PMCB 0,02
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				
 	13 276 002	Chromé	129,05	PMCB 0,02
Eurostyle Cosmopolitan Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				






GROHE
EUROSTYLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	PMCB	Eco-part. (€)
 	33 558 003	Chromé	152,00	PMCB	0,02
	Eurostyle Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3					
 	32 468 003	Chromé	145,09	PMCB	0,02
	Version corps lisse sans vidage				
 	23 569 003	Chromé	237,51	PMCB	0,02
	Eurostyle Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Bec moulé pivotant Zone de rotation à 360° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
 	23 570 003	Chromé	294,50	PMCB	0,02
	Eurostyle Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples				
	33 565 003	Chromé	152,00	PMCB	0,02
	Eurostyle Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				






GROHE
CUBEO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	101694 000 0	Chromé	114,36	PMCB 0,02
	101694 243 0	Matt Black	148,67	PMCB 0,02
 	101699 000 0	Chromé	108,65	PMCB 0,02
	101699 243 0	Matt Black	141,23	PMCB 0,02
 	101730 000 0	Chromé	114,36	PMCB 0,02
	101730 243 0	Matt Black	148,67	PMCB 0,02
 	101732 000 0	Chromé	114,36	PMCB 0,02
	101732 243 0	Matt Black	148,67	PMCB 0,02
 	101749 000 0	Chromé	131,52	PMCB 0,02
	101749 243 0	Matt Black	170,98	PMCB 0,02
	101755 000 0	Chromé	124,95	PMCB 0,02
	101755 243 0	Matt Black	162,42	PMCB 0,02





GROHE
CUBEO

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		101756 000 0	Chromé	131,52	PMCB	0,02	
		101756 243 0	Matt Black	170,98	PMCB	0,02	
Cubéo Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plaque Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples							
Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3							
		101757 000 0	Chromé	131,52	PMCB	0,02	
		101757 243 0	Matt Black	170,98	PMCB	0,02	
Version corps lisse avec vidage clic clac Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3							
		101729 000 0	Chromé	186,46	PMCB	0,02	
		101729 243 0	Matt Black	242,40	PMCB	0,02	
Cubéo Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plaque Version rehaussée Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples							
		101810 000 0	Chromé	120,08	PMCB	0,02	
		101810 243 0	Matt Black	156,11	PMCB	0,02	
Cubéo Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plaque Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples							
		101813 000 0	Chromé	137,24	PMCB	0,02	
		101813 243 0	Matt Black	178,40	PMCB	0,02	
Cubéo Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Bec avec mousseur Raccords en S Rosace de finition murale Protégé contre les retours d'eau							





GROHE
CUBEO

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		101824 000 0	Chromé	114,36	PMCB	0,02
		101824 243 0	Matt Black	148,67	PMCB	0,02
Cubéo Mitigeur Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace de finition murale						
		101777 000 0	Chromé	148,67	PMCB	0,02
		101777 243 0	Matt Black	193,28	PMCB	0,02
Cubéo Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré (à commander séparément)						
		35 604 000		84,21	PMCB	0,02
		GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				
		101778 000 0	Chromé	171,54	PMCB	0,02
		101778 243 0	Matt Black	223,01	PMCB	0,02
Cubéo Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Inverseur 2 sorties Lever de commande métallique Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré (à commander séparément)						
		35 604 000		84,21	PMCB	0,02
		GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				





GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 825 00E	Chromé	118,41	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3				
 	32 824 000	Chromé	111,83	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)				
 	23 377 00E	Chromé	118,41	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				
 	23 376 00E	Chromé	112,10	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				





GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 325 000	Chromé	135,78	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375) 23 327 000 Chromé 129,46 PMCB 0,02 Version corps lisse sans vidage				
 	23 396 00E	Chromé	135,78	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie GROHE Finition Longue Durée Limiteur de température ajustable GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 23 398 00E Chromé 129,46 PMCB 0,02 Version Corps lisse sans vidage Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				
 	32 830 001	Chromé	173,62	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique Fixation de poignée invisible GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Mousseur Bec mobile avec butée Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)				
 	23 921 000	Chromé	216,82	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Lever de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples				

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	36 327 002	Chromé	440,46	DEEE 0,14
Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59 Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3				
 	20 187 000	Chromé	239,51	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mélangeur Lavabo 3 trous Taille S Lévier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Ecrous 10,5 mm				
 	19 381 000	Chromé	219,94	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille S Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 000 / 32 635 000 Livré sans corps encastré (à commander séparément) Rosace en métal Lévier de commande métallique GROHE Finition Longue Durée GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 170 mm				
	23 571 000		290,19	PMCB 0,02
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural				
 	32 839 000	Chromé	118,41	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Lévier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)				

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 838 000	Chromé	118,41	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur Douche Montage mural apparent Lévier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit GROHE Finition Longue Durée Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Limiteur de température optionnel (08 791) Certifié NF - E1 C2 A2 U3				
 	32 836 000	Chromé	154,71	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain/Douche Monotrou sur plage Lévier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46308) Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3				
 	32 833 000	Chromé	142,09	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lévier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords en S Protégé contre les retours d'eau Limiteur de température en option (08791) Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3				
 	24 044 000	Chromé	150,23	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lévier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Certifié NF - E1 C1 A3 U3				
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	24 045 000	Chromé	165,26	PMCB 0,02
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	13 261 000	Chromé	104,47	PMCB 0,02
	Eurosmart Cosmopolitan Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm			

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 965 003	Chromé	101,50	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Version inclinée Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable Limiteur de débit ajustable Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3





	23 967 003	Chromé	94,95	PMCB 0,02
	GROHE Professional Version corps lisse sans vidage			



	23 969 003	Chromé	101,50	PMCB 0,02
	23 969 2433	Matt Black	131,96	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Version inclinée Monotrou sur plaque Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			




Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3




	33 265 003	Chromé	101,50	PMCB 0,02
	33 265 2433	Matt Black	131,95	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plaque Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Flexibles de raccordement souples Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Gamme GROHE Professional			

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 	32 926 003 Chromé 32 926 2433 Matt Black	101,50 131,95	PMCB 0,02 PMCB 0,02
	 Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Tirette excentrée Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			
	 	32 154 003 Chromé 32 154 2433 Matt Black	94,95 123,43	PMCB 0,02 PMCB 0,02
	 Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Certifié Cradle to Cradle Gold Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			
	 	24 192 003 Chromé	116,73	PMCB 0,02
	 Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Certifié Cradle to Cradle Gold Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 et Cradle to Cradle Gold			
	 	23 974 003 Chromé	101,50	PMCB 0,02
	 Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Débit maximum : 3,5 l/min à 3 bars Débit d'eau réduit, efficacité optimale Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Débit 3,5 l/min (avec cartouche spéciale petit débit)			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		23 975 003 Chromé 23 975 2433 Matt Black	390,39 507,51	DEEE 0,14 DEEE 0,14
	 Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact Fonctionnement manuel prioritaire Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Marquage de conformité CE Gamme GROHE Professional			
		23 322 003 Chromé 23 322 2433 Matt Black	116,18 151,03	PMCB 0,02 PMCB 0,02
	 Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			
		23 324 003 Chromé 23 324 2433 Matt Black	109,62 142,51	PMCB 0,02 PMCB 0,02
	Version corps lisse sans vidage			




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	  23 393 30E	Chromé	116,18	PMCB 0,02
	23 393 243E	Matt Black	151,03	PMCB 0,02
				
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				
	 23 395 30E	Chromé	109,62	PMCB 0,02
	23 395 243E	Matt Black	142,51	PMCB 0,02
Version corps lisse sans vidage Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				
	 23 976 003	Chromé	247,36	PMCB 0,02
				
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Bec extractible Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide MagneticDocking Remise en place en douceur du bec Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional				
	  23 537 003	Chromé	166,46	PMCB 0,02
				
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3				
	 23 970 003	Chromé	166,46	PMCB 0,02
Version corps lisse avec vidage clic clac Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3				




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 23 971 003	Chromé	224,86	PMCB 0,02
	23 971 2433	Matt Black	292,33	PMCB 0,02
				
Eurosmart Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Version rehaussée Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional				
	 24 164 003	Chromé	224,86	PMCB 0,02
	24 164 2433	Matt Black	292,33	PMCB 0,02
				
Eurosmart Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Version rehaussée Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional				
	 29 337 003	Chromé	204,88	PMCB 0,02
				
Eurosmart Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille S Montage mural apparent Levier de commande métallique Livré sans corps encastré (à commander séparément) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 000 / 32 635 000 Rosace en métal GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 171 mm Gamme GROHE Professional 23 571 000 290,19 PMCB 0,02 Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural				

The image displays a chrome faucet and its internal assembly. The faucet on the left is a single-lever design with a curved spout. The technical diagram on the right shows a cross-section of the faucet body and handle assembly. Key dimensions and labels include: 184, 151, 40°, 84, 410, 300, max. 45, 115, 63, 35-45, G 1/2, G 3/8, max 180, 43, 95°, and Ø34. The diagram illustrates the internal cartridge and lever mechanism.




SALLE DE BAINS

[illegible]





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	  33 304 003	Chromé	123,98	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec butée 1/2 débit Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Débit minimal réglable à 2,5 l/min Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Sans raccord Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional			
 	  33 303 003	Chromé	185,21	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage sur gorge Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec butée 1/2 débit Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords colonnettes Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional			
 	  24 042 003	Chromé	146,16	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Gamme GROHE Professional			
Certifié NF - E1 C1 A3 U3				
 35 604 000				84,21
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				PMCB 0,02





		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
				24 043 003	Chromé	160,85	PMCB	0,02
		Eurosmart Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Lever de commande métallique Gamme GROHE Professional						
Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3								
			35 604 000	84,21	PMCB	0,02		
		GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional						
			13 448 003	Chromé	103,69	PMCB	0,02	
			13 448 2433	Matt Black	134,79	PMCB	0,02	
Eurosmart Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 171 mm Gamme GROHE Professional								




GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 988 003	Chromé	148,35	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Sans possibilité de désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande métallique longueur du levier : 89 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 4 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional Équipé d'une sécurité thermostatique				
 	23 989 003	Chromé	163,03	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Sans possibilité de désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande métallique longueur du levier : 89 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 4 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional Équipé d'une sécurité thermostatique				
 	23 986 003	Chromé	193,33	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Débit maximum à 3 bars : 5l/min Brise-jet laminaire GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional Équipé d'une sécurité thermostatique				


GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 987 003	Chromé	208,00	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Débit maximum à 3 bars : 5l/min Brise-jet laminaire GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional Équipé d'une sécurité thermostatique				
 	23 980 003	Chromé	118,68	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Brise-jet laminaire Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional				
 	23 981 003	Chromé	133,36	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Brise-jet laminaire Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional				
 	25 241 003	Chromé	147,41	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 123 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional				






		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
			23 337 001	Chromé	82,17	PMCB	0,02	
		BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional						
				22 054 001	Chromé	88,17	PMCB	0,02
		BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional						
Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3								
				23 917 001	Chromé	101,50	PMCB	0,02
		BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional						
				23 887 001	Chromé	106,18	PMCB	0,02
		BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional						
Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3								

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
			23 763 001	Chromé	131,18	PMCB	0,02
		BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Bec tube pivotant Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional					
			23 764 001	Chromé	143,67	PMCB	0,02
		BauLoop Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Version rehaussée Lever de commande métallique GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional					
			23 338 001	Chromé	88,17	PMCB	0,02
		BauLoop Mitigeur monocommande Bidet Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Avec rotule Système d'installation rapide Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional					
			23 633 001	Chromé	88,17	PMCB	0,02
		BauLoop Mitigeur Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SmoothControl Cartouche céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosace métallique Gamme GROHE Professional					




GROHE
BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 23 602 001	Chromé	119,93	PMCB 0,02
BauLoop Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SmoothControl Cartouche céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosace métallique Gamme GROHE Professional				


GROHE
COSTA L

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	20 404 001	Chromé	47,53	PMCB 0,02
Costa L Robinet monofluide Poignée en métal Isolation thermique A visser Marquage bleu Tête à clapet GROHE Long-Life Bec coulé avec mousseur Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE Finition Longue Durée				
 	20 393 001	Chromé	81,93	PMCB 0,02
Costa L Robinet monofluide Poignée en métal Isolation thermique A visser Marquage bleu Tête à clapet GROHE Long-Life Bec mobile avec mousseur Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE Finition Longue Durée				
 	26 330 001	Chromé	94,94	PMCB 0,02
Costa L Mélangeur Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Raccord douche 1/2" Raccords en S GROHE Finition Longue Durée				
 	26 308 001	Chromé	71,76	PMCB 0,02
Costa L Mélangeur Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Raccord douche 1/2" Sans raccord GROHE Finition Longue Durée				
 	26 345 001	Chromé	72,51	PMCB 0,02
Costa L Mélangeur 3/8" Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Raccord douche 1/2" Sans raccord Entraxe 120 mm GROHE Finition Longue Durée				

GROHE
COSTA L

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		25 450 001	Chromé	136,44	PMCB	0,02
		Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S GROHE Finition Longue Durée				
		25 453 001	Chromé	110,58	PMCB	0,02
		Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Inverseur automatique pour 2 sorties Sans raccord GROHE Finition Longue Durée				
		19 808 001	Chromé	28,77	PMCB	0,02
		Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur A visser Poignée en métal Isolation thermique Marquage bleu GROHE Finition Longue Durée				
		19 809 001	Chromé	28,77	PMCB	0,02
		Version - marquage rouge				
		35 028 000		166,62	PMCB	0,02
		GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt				

GROHE
COSTA S


		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		20 405 001	Chromé	63,60	PMCB	0,02
		Costa S Robinet monofluide Poignée en métal Isolation thermique A visser Marquage bleu Tête Carbodur Bec coulé avec mousseur Ecroû de raccord 1/2" x 10,5 mm GROHE Finition Longue Durée Certifié NF - E1 C1 A2 U3				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	20 201 000	Chromé	126,16	PMCB 0,02
	20 201 DC0	Supersteel	176,63	PMCB 0,02
	20 201 AL0	Hard Graphite brossé	201,86	PMCB 0,02
	Robinet monofluide Universal Bec C Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Ecrou de raccord 1/2" Avec taraudage 10,5 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Saillie du bec verseur 113 mm			
	20 202 000	Chromé	144,27	PMCB 0,02
	Robinet monofluide Universal Bec 7° Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Ecrou de raccord 1/2" Avec taraudage 10,5 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Saillie du bec verseur 114 mm			
	20 205 000	Chromé	103,02	PMCB 0,02
	Robinet monofluide mural Universal Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Saillie 106 mm			
	20 203 000	Chromé	111,27	PMCB 0,02
	Robinet monofluide mural Universal Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Saillie 185 mm			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 571 000		290,19	PMCB 0,02
	Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable Installation avec bec à gauche ou à droite Corps Laiton Gabarit d'encastrement Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	46 943 000		186,16	PMCB 0,02
	Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 200 003, 23 571			
	23 429 000		300,52	PMCB 0,02
	Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick Montage 2 trous Livré sans façade GROHE FeatherControl cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	46 901 000		110,59	PMCB 0,02
	Kit de prolongation 25 mm pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage			
	23 200 003		290,33	PMCB 0,02
	Corps encastré pour mitigeur monocommande Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Installation avec bec à gauche ou à droite Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrement Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	Remplace 23 200 002 à partir d'avril 2026			
	46 943 000		186,16	PMCB 0,02
	Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 200 003, 23 571			

	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2 3 sorties 1/2" 2 entrées par le dessous 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Bouchon de rinçage pré-monté Corps encastré stable et protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Joint d'étanchéité Sans façade Gamme GROHE Professional				






GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	45 984 001 Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation		574,36	PMCB 0,02
	29 037 000 Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage Châssis à associer à un combiné Composé de : Cadre de base Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Caches des vis de fixation livrés chromés		961,62	PMCB 0,02
	35 028 000 Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Natte d'étanchéité murale fournie Pour cloison sèche et encastrément Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Raccords filetés 1/2" Débit: 55 l/min à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm		166,62	PMCB 0,02
	29 800 000 Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton		26,49	PMCB 0,02






GROHE
SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	41 027 000 Chromé 41 027 DC0 Supersteel 41 027 GL0 Cool Sunrise 41 027 GN0 Cool Sunrise brossé 41 027 DA0 Warm Sunset 41 027 DL0 Warm Sunset brossé 41 027 A00 Hard Graphite 41 027 AL0 Hard Graphite brossé		79,25 110,95 118,87 126,80 118,87 126,80 118,87 126,80 118,87 126,80	DEA 0,04 DEA 0,04 DEA 0,04 DEA 0,04 DEA 0,04 DEA 0,04 DEA 0,04 DEA 0,04 DEA 0,04 DEA 0,04
	41 217 KF0 Phantom Black Version GROHE Professional		110,95	DEA 0,04
	41 028 000 Chromé 41 028 DC0 Supersteel 41 028 GL0 Cool Sunrise 41 028 GN0 Cool Sunrise brossé 41 028 DA0 Warm Sunset 41 028 DL0 Warm Sunset brossé 41 028 A00 Hard Graphite 41 028 AL0 Hard Graphite brossé		79,25 110,95 118,87 126,80 118,87 126,80 118,87 126,80 118,87 126,80	DEA 0,13 DEA 0,13 DEA 0,13 DEA 0,13 DEA 0,13 DEA 0,13 DEA 0,13 DEA 0,13 DEA 0,13 DEA 0,13
	41 218 KF0 Phantom Black Version GROHE Professional		110,95	DEA 0,13
	41 029 000 Chromé Verre blanc Matériau : Verre Convient pour cadre support Selection 41 027 xx0/41 217 KF0		38,04	DEA 0,06
	41 035 000 Chromé 41 035 DC0 Supersteel 41 035 GL0 Cool Sunrise 41 035 GN0 Cool Sunrise brossé 41 035 DA0 Warm Sunset 41 035 DL0 Warm Sunset brossé 41 035 A00 Hard Graphite 41 035 AL0 Hard Graphite brossé		88,75 124,27 133,14 142,02 133,14 142,02 133,14 142,02 133,14 142,02	DEA 0,12 DEA 0,12 DEA 0,12 DEA 0,12 DEA 0,12 DEA 0,12 DEA 0,12 DEA 0,12 DEA 0,12 DEA 0,12
	41 036 000 Verre transparent Tablette sans support Matériau : Verre Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)		50,72	DEA 0,08






GROHE
SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	41 037 000		22,19	DEA 0,05
	Selection Panier de douche sans support matériau synthétique Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)			
 	41 038 000	Chromé	104,61	DEA 0,22
	41 038 DC0	Supersteel	146,45	DEA 0,22
	41 038 GL0	Cool Sunrise	156,91	DEA 0,22
	41 038 GN0	Cool Sunrise brossé	167,38	DEA 0,22
	41 038 DA0	Warm Sunset	156,91	DEA 0,22
	41 038 DL0	Warm Sunset brossé	167,38	DEA 0,22
	41 038 A00	Hard Graphite	156,91	DEA 0,22
	41 038 AL0	Hard Graphite brossé	167,38	DEA 0,22
	Selection Panier d'angle avec support Métal / Matériau synthétique Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
 	41 039 000	Chromé	28,53	DEA 0,03
	41 039 DC0	Supersteel	39,94	DEA 0,03
	41 039 GL0	Cool Sunrise	42,80	DEA 0,03
	41 039 GN0	Cool Sunrise brossé	45,65	DEA 0,03
	41 039 DA0	Warm Sunset	42,80	DEA 0,03
	41 039 DL0	Warm Sunset brossé	45,65	DEA 0,03
	41 039 A00	Hard Graphite	42,80	DEA 0,03
	41 039 AL0	Hard Graphite brossé	45,65	DEA 0,03
	Selection Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
	41 216 KF0	Phantom Black	39,94	DEA 0,03
	Version GROHE Professional			
 	41 049 000	Chromé	47,54	DEA 0,03
	41 049 DC0	Supersteel	66,57	DEA 0,03
	41 049 GL0	Cool Sunrise	71,33	DEA 0,03
	41 049 GN0	Cool Sunrise brossé	76,08	DEA 0,03
	41 049 DA0	Warm Sunset	71,33	DEA 0,03
	41 049 DL0	Warm Sunset brossé	76,08	DEA 0,03
	41 049 A00	Hard Graphite	71,33	DEA 0,03
	41 049 AL0	Hard Graphite brossé	76,08	DEA 0,03
	Selection Double patère Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
 	41 056 000	Chromé	126,80	DEA 0,20
	41 056 DC0	Supersteel	177,52	DEA 0,20
	41 056 GL0	Cool Sunrise	190,20	DEA 0,20
	41 056 GN0	Cool Sunrise brossé	202,88	DEA 0,20
	41 056 DA0	Warm Sunset	190,20	DEA 0,20
	41 056 DL0	Warm Sunset brossé	202,88	DEA 0,20
	41 056 A00	Hard Graphite	190,20	DEA 0,20
	41 056 AL0	Hard Graphite brossé	202,88	DEA 0,20
	Selection Barre porte-serviettes Métal Longueur 600 mm Fixations cachées Pour utilisation avec tablette (41 057) GROHE Finition Longue Durée			





GROHE
SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	41 057 000	Chromé	148,99	DEA 0,29
	Selection Tablette en verre Matériau : Verre Pour utilisation avec barre (41 056)			
 	41 058 000	Chromé	164,84	DEA 0,24
	41 058 DC0	Supersteel	230,78	DEA 0,24
	41 058 GL0	Cool Sunrise	247,26	DEA 0,24
	41 058 GN0	Cool Sunrise brossé	263,75	DEA 0,24
	41 058 DA0	Warm Sunset	247,26	DEA 0,24
	41 058 DL0	Warm Sunset brossé	263,75	DEA 0,24
	41 058 A00	Hard Graphite	247,26	DEA 0,24
	41 058 AL0	Hard Graphite brossé	263,75	DEA 0,24
	Selection Barre porte-serviettes Métal Longueur 800 mm Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
 	41 059 000	Chromé	174,35	DEA 0,12
	41 059 DC0	Supersteel	244,09	DEA 0,12
	41 059 GL0	Cool Sunrise	261,53	DEA 0,12
	41 059 GN0	Cool Sunrise brossé	278,95	DEA 0,12
	41 059 DA0	Warm Sunset	261,53	DEA 0,12
	41 059 DL0	Warm Sunset brossé	278,95	DEA 0,12
	41 059 A00	Hard Graphite	261,53	DEA 0,12
	41 059 AL0	Hard Graphite brossé	278,95	DEA 0,12
	Selection Barre porte-serviettes non pivotable Métal Longueur 411 mm (utile 360 mm) 2 bras Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
 	41 063 000	Chromé	142,64	DEA 0,15
	41 063 DC0	Supersteel	199,71	DEA 0,15
	41 063 GL0	Cool Sunrise	213,97	DEA 0,15
	41 063 GN0	Cool Sunrise brossé	228,24	DEA 0,15
	41 063 DA0	Warm Sunset	213,97	DEA 0,15
	41 063 DL0	Warm Sunset brossé	228,24	DEA 0,15
	41 063 A00	Hard Graphite	213,97	DEA 0,15
	41 063 AL0	Hard Graphite brossé	228,24	DEA 0,15
	Selection Barre porte-serviettes pivotable Métal Longueur 441 mm (utile 400 mm) 2 bras Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
	41 219 KF0	Phantom Black	199,71	DEA 0,15
	Version GROHE Professional			
 	41 064 000	Chromé	98,27	DEA 0,50
	41 064 DC0	Supersteel	137,58	DEA 0,50
	41 064 GL0	Cool Sunrise	147,40	DEA 0,50
	41 064 GN0	Cool Sunrise brossé	157,23	DEA 0,50
	41 064 DA0	Warm Sunset	147,40	DEA 0,50
	41 064 DL0	Warm Sunset brossé	157,23	DEA 0,50
	41 064 A00	Hard Graphite	147,40	DEA 0,50
	41 064 AL0	Hard Graphite brossé	157,23	DEA 0,50
	Selection Barre d'appui Métal Longueur 336 mm (utile 300 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			







GROHE
SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	41 066 000	Chromé	348,70	DEA 0,83
	41 066 DC0	Supersteel	488,18	DEA 0,83
	41 066 GL0	Cool Sunrise	523,04	DEA 0,83
	41 066 GN0	Cool Sunrise brossé	557,92	DEA 0,83
	41 066 DA0	Warm Sunset	523,04	DEA 0,83
	41 066 DL0	Warm Sunset brossé	557,92	DEA 0,83
	41 066 A00	Hard Graphite	523,04	DEA 0,83
	41 066 AL0	Hard Graphite brossé	557,92	DEA 0,83
	Selection Rack porte-serviettes Métal Longueur 596 mm Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
 	41 067 000	Chromé	79,25	DEA 0,11
	41 067 DC0	Supersteel	110,95	DEA 0,11
	41 067 GL0	Cool Sunrise	118,87	DEA 0,11
	41 067 GN0	Cool Sunrise brossé	126,80	DEA 0,11
	41 067 DA0	Warm Sunset	118,87	DEA 0,11
	41 067 DL0	Warm Sunset brossé	126,80	DEA 0,11
	41 067 A00	Hard Graphite	118,87	DEA 0,11
	41 067 AL0	Hard Graphite brossé	126,80	DEA 0,11
	Selection Porte papier toilette - 2 rouleaux Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
 	41 068 000	Chromé	63,40	DEA 0,07
	41 068 DC0	Supersteel	88,75	DEA 0,07
	41 068 GL0	Cool Sunrise	95,10	DEA 0,07
	41 068 GN0	Cool Sunrise brossé	101,45	DEA 0,07
	41 068 DA0	Warm Sunset	95,10	DEA 0,07
	41 068 DL0	Warm Sunset brossé	101,45	DEA 0,07
	41 068 A00	Hard Graphite	95,10	DEA 0,07
	41 068 AL0	Hard Graphite brossé	101,45	DEA 0,07
	Selection Dérouleur de papier mural Sans couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
 	41 220 KF0	Phantom Black	88,75	DEA 0,06
	Version GROHE Professional			
 	41 069 000	Chromé	126,80	DEA 0,09
	41 069 DC0	Supersteel	177,52	DEA 0,09
	41 069 GL0	Cool Sunrise	190,20	DEA 0,09
	41 069 GN0	Cool Sunrise brossé	202,88	DEA 0,09
	41 069 DA0	Warm Sunset	190,20	DEA 0,09
	41 069 DL0	Warm Sunset brossé	202,88	DEA 0,09
	41 069 A00	Hard Graphite	190,20	DEA 0,09
	41 069 AL0	Hard Graphite brossé	202,88	DEA 0,09
	Selection Dérouleur de papier mural avec couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			







GROHE
SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	41 076 000	Chromé	158,50	DEA 0,66
	41 076 DC0	Supersteel	221,90	DEA 0,66
	41 076 GL0	Cool Sunrise	237,74	DEA 0,66
	41 076 GN0	Cool Sunrise brossé	253,60	DEA 0,66
	41 076 DA0	Warm Sunset	237,74	DEA 0,66
	41 076 DL0	Warm Sunset brossé	253,60	DEA 0,66
	41 076 A00	Hard Graphite	237,74	DEA 0,66
	41 076 AL0	Hard Graphite brossé	253,60	DEA 0,66
	Selection Porte-balai de WC Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
 	41 215 KF0	Phantom Black	221,90	DEA 0,66
	Version GROHE Professional			
	40 791 001	Blanc	9,32	PMCB 0,02
	40 791 KS1	Velvet Black	9,32	PMCB 0,02
	Tête de brosse pour recharge			
 	41 077 000	Chromé	237,74	DEA 0,43
	41 077 DC0	Supersteel	332,84	DEA 0,43
	41 077 GL0	Cool Sunrise	356,63	DEA 0,43
	41 077 GN0	Cool Sunrise brossé	380,40	DEA 0,43
	41 077 DA0	Warm Sunset	356,63	DEA 0,43
	41 077 DL0	Warm Sunset brossé	380,40	DEA 0,43
	41 077 A00	Hard Graphite	356,63	DEA 0,43
	41 077 AL0	Hard Graphite brossé	380,40	DEA 0,43
	Selection Miroir grossissant Matériaux : Verre / métal sans lumière Grossissement x7 Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
 	102279 KF0 0	Phantom Black	332,84	DEA 0,46
	Version GROHE Professional			


GROHE
SELECTION CUBE

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		40 865 000	Chromé	67,06	DEA	0,18
		40 865 2430	Matt Black	87,17	DEA	0,18
Selection Cube Cadre support Métal pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée						
		40 805 000	Chromé	83,83	DEA	0,14
		40 805 2430	Matt Black	108,98	DEA	0,14
Selection Cube Distributeur de savon Matériaux : Verre / métal Quantité 300 ml S'adapte au cadre support Selection Cube (40 865 000) GROHE Finition Longue Durée						
		40 806 000	verre opaque	55,89	DEA	0,08
		Selection Cube Porte-savon Matériau : Verre S'adapte au cadre support Selection Cube (40 865 000)				
		40 783 000	Chromé	44,71	DEA	0,10
		Selection Cube Verre en cristal Matériau : Verre S'adapte au cadre support Selection Cube (40 865 000)				
		40 766 000	Chromé	95,01	DEA	0,20
		Selection Cube Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée				
		40 768 000	Chromé	268,24	DEA	0,24
		40 768 2430	Matt Black	348,72	DEA	0,24
Selection Cube Double barre porte serviette Métal 2 bras pivotants 400 mm Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée						

GROHE
SELECTION CUBE





		Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
		40 767 000	Chromé	178,82	DEA	0,25
Selection Cube Barre porte-serviettes 500 mm (longueur utile 459 mm) Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée						
		40 804 000	Chromé	502,95	DEA	0,73
Selection Cube Rack Porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 575 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée						
		40 782 000 40 782 2430	Chromé Matt Black	50,29 65,39	DEA DEA	0,03 0,03
Selection Cube Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée						
		40 807 000	Chromé	279,41	DEA	0,52
Selection Cube Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 548 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée						
		40 781 000 40 781 2430	Chromé Matt Black	145,30 188,87	DEA DEA	0,17 0,17
Selection Cube Dérouleur de papier mural Métal Fixations cachées avec couvercle GROHE Finition Longue Durée						
		40 784 000	Chromé	67,06	DEA	0,06
Selection Cube Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée						




GROHE
SELECTION CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	40 857 000	Chromé	195,59	DEA	0,76
	40 857 2430	Matt Black	254,27	DEA	0,76
Selection Cube Porte-balai de WC Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée					
	40 809 000	Chromé	195,59	DEA	0,17
Selection Cube Panier de douche Métal pour installation en angle GROHE Finition Longue Durée					
	40 808 000	Chromé	245,89	DEA	0,29
Selection Cube Miroir grossissant Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées Grossissement : X3 GROHE Finition Longue Durée					






GROHE
ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	40 369 001	Chromé	38,00	DEA	0,08
	40 369 DC1	Supersteel	53,20	DEA	0,08
	40 369 GL1	Cool Sunrise	57,00	DEA	0,08
	40 369 GN1	Cool Sunrise brossé	60,80	DEA	0,08
	40 369 DA1	Warm Sunset	57,00	DEA	0,08
	40 369 DL1	Warm Sunset brossé	60,80	DEA	0,08
	40 369 A01	Hard Graphite	57,00	DEA	0,08
	40 369 AL1	Hard Graphite brossé	60,80	DEA	0,08
Essentials Cadre support Métal Pour verre en cristal (40 372) Porte savon (40 368 001) ou Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement					
					
	102466 243 0	Matt Black	49,40	DEA	0,08
	Version GROHE Professional				
	40 394 001	Chromé	31,09	DEA	0,11
	40 394 DC1	Supersteel	43,53	DEA	0,11
	40 394 GL1	Cool Sunrise	46,64	DEA	0,11
	40 394 GN1	Cool Sunrise brossé	49,74	DEA	0,11
	40 394 DA1	Warm Sunset	46,64	DEA	0,11
	40 394 DL1	Warm Sunset brossé	49,74	DEA	0,11
	40 394 A01	Hard Graphite	46,64	DEA	0,11
	40 394 AL1	Hard Graphite brossé	49,74	DEA	0,11
Essentials Distributeur de savon Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) GROHE Finition Longue Durée					
					
	102470 243 0	Matt Black	40,42	DEA	0,11
	Version GROHE Professional				
	40 368 001	Verre transparent	10,36	DEA	0,06
Essentials Porte-savon Matériau : Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)					
	40 372 001	Chromé	12,53	DEA	0,05
Essentials Verre en cristal Matériau : Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)					





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	40 448 001	Chromé	70,45	DEA	0,18
	40 448 DC1	Supersteel	98,63	DEA	0,18
	Essentials Distributeur de savon avec support Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Composé de : Support (40 369) Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
					
		102257 243 0 Matt Black Version GROHE Professional	91,59	DEA	0,18
	40 444 001	Chromé	48,37	DEA	0,15
	40 444 DC1	Supersteel	67,71	DEA	0,15
	Essentials Porte savon avec support Matériaux : Verre / métal Composé de : Support (40 369) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
					
	40 447 001	Chromé	47,07	DEA	0,13
	40 447 DC1	Supersteel	65,91	DEA	0,13
	Essentials Verre en cristal avec support Matériaux : Verre / métal Composé de : Support (40 369) Verre (40 372 001) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
					
		102256 243 0 Matt Black Version GROHE Professional	61,20	DEA	0,13
	40 365 001	Chromé	38,00	DEA	0,10
	40 365 DC1	Supersteel	53,20	DEA	0,10
	40 365 GL1	Cool Sunrise	57,00	DEA	0,10
	40 365 GN1	Cool Sunrise brossé	60,80	DEA	0,10
	40 365 DA1	Warm Sunset	57,00	DEA	0,10
	40 365 DL1	Warm Sunset brossé	60,80	DEA	0,10
	40 365 A01	Hard Graphite	57,00	DEA	0,10
	40 365 AL1	Hard Graphite brossé	60,80	DEA	0,10
	Essentials Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
					
		102461 243 0 Matt Black Version GROHE Professional	49,40	DEA	0,08

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	40 371 001	Chromé	67,37	DEA	0,13
	40 371 DC1	Supersteel	94,31	DEA	0,13
	40 371 GL1	Cool Sunrise	101,05	DEA	0,13
	40 371 GN1	Cool Sunrise brossé	107,78	DEA	0,13
	40 371 DA1	Warm Sunset	101,05	DEA	0,13
	40 371 DL1	Warm Sunset brossé	107,78	DEA	0,13
	40 371 A01	Hard Graphite	101,05	DEA	0,13
	40 371 AL1	Hard Graphite brossé	107,78	DEA	0,13
	Essentials Porte-serviettes Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses				
					
	102467 243 0	Matt Black Version GROHE Professional	87,58	DEA	0,12
	40 688 001	Chromé	55,28	DEA	0,14
	40 688 DC1	Supersteel	77,38	DEA	0,14
	40 688 GL1	Cool Sunrise	82,91	DEA	0,14
	40 688 GN1	Cool Sunrise brossé	88,44	DEA	0,14
	40 688 DA1	Warm Sunset	82,91	DEA	0,14
	40 688 DL1	Warm Sunset brossé	88,44	DEA	0,14
	40 688 A01	Hard Graphite	82,91	DEA	0,14
	40 688 AL1	Hard Graphite brossé	88,44	DEA	0,14
	Essentials Barre porte-serviettes Métal 504 mm (longueur utile 450 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 10 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
					
	40 366 001	Chromé	60,46	DEA	0,16
	40 366 DC1	Supersteel	84,64	DEA	0,16
	40 366 GL1	Cool Sunrise	90,68	DEA	0,16
	40 366 GN1	Cool Sunrise brossé	96,73	DEA	0,16
	40 366 DA1	Warm Sunset	90,68	DEA	0,16
	40 366 DL1	Warm Sunset brossé	96,73	DEA	0,16
	40 366 A01	Hard Graphite	90,68	DEA	0,16
	40 366 AL1	Hard Graphite brossé	96,73	DEA	0,16
	Essentials Barre porte-serviettes Métal 654 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 10 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
					
		102251 243 0 Matt Black Version GROHE Professional	78,59	DEA	0,13

GROHE
ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	40 386 001	Chromé	76,00	DEA	0,19
	40 386 DC1	Supersteel	106,40	DEA	0,19
	40 386 GL1	Cool Sunrise	114,01	DEA	0,19
	40 386 GN1	Cool Sunrise brossé	121,60	DEA	0,19
	40 386 DA1	Warm Sunset	114,01	DEA	0,19
	40 386 DL1	Warm Sunset brossé	121,60	DEA	0,19
	40 386 A01	Hard Graphite	114,01	DEA	0,19
	40 386 AL1	Hard Graphite brossé	121,60	DEA	0,19
	Essentials Barre porte-serviettes Métal 854 mm (longueur utile 800 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 10 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
					
	40 802 001	Chromé	103,64	DEA	0,24
	40 802 DC1	Supersteel	145,09	DEA	0,24
	40 802 GL1	Cool Sunrise	155,45	DEA	0,24
	40 802 GN1	Cool Sunrise brossé	165,82	DEA	0,24
	40 802 DA1	Warm Sunset	155,45	DEA	0,24
	40 802 DL1	Warm Sunset brossé	165,82	DEA	0,24
	40 802 A01	Hard Graphite	155,45	DEA	0,24
	40 802 AL1	Hard Graphite brossé	165,82	DEA	0,24
	Essentials Double barre porte-serviettes Métal 654 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses				
					
	102473 243 0	Matt Black Version GROHE Professional	134,74	DEA	0,21
					
	40 800 001	Chromé	203,23	DEA	0,54
	40 800 DC1	Supersteel	284,52	DEA	0,54
	40 800 GL1	Cool Sunrise	304,85	DEA	0,54
	40 800 GN1	Cool Sunrise brossé	325,17	DEA	0,54
	40 800 DA1	Warm Sunset	304,85	DEA	0,54
	40 800 DL1	Warm Sunset brossé	325,17	DEA	0,54
	40 800 A01	Hard Graphite	304,85	DEA	0,54
	40 800 AL1	Hard Graphite brossé	325,17	DEA	0,54
	Essentials Rack Porte-serviettes Métal 604 mm (longueur utile 550 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses				
					
	40 364 001	Chromé	20,80	DEA	0,05
	40 364 DC1	Supersteel	29,12	DEA	0,05
	40 364 GL1	Cool Sunrise	31,20	DEA	0,05
	40 364 GN1	Cool Sunrise brossé	33,28	DEA	0,05
	40 364 DA1	Warm Sunset	31,20	DEA	0,05
	40 364 DL1	Warm Sunset brossé	33,28	DEA	0,05
	40 364 A01	Hard Graphite	31,20	DEA	0,05
	40 364 AL1	Hard Graphite brossé	33,28	DEA	0,05
	Essentials Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
					
	102460 243 0	Matt Black Version GROHE Professional	27,04	DEA	0,04
					

GROHE
ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	40 421 001	Chromé	60,46	DEA	0,14
	40 421 DC1	Supersteel	84,64	DEA	0,14
	40 421 GL1	Cool Sunrise	90,68	DEA	0,14
	40 421 GN1	Cool Sunrise brossé	96,73	DEA	0,14
	40 421 DA1	Warm Sunset	90,68	DEA	0,14
	40 421 DL1	Warm Sunset brossé	96,73	DEA	0,14
	40 421 A01	Hard Graphite	90,68	DEA	0,14
	40 421 AL1	Hard Graphite brossé	96,73	DEA	0,14
	Essentials Barre d'appui Métal 349 mm (longueur utile 295 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses				
					
	102471 243 0	Matt Black Version GROHE Professional	78,59	DEA	0,15
					
	40 793 001	Chromé	86,37	DEA	0,21
	40 793 DC1	Supersteel	120,92	DEA	0,21
	Essentials Barre d'appui Métal 507 mm (longueur utile 450 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses				
					
	40 794 001	Chromé	103,64	DEA	0,25
	40 794 DC1	Supersteel	145,09	DEA	0,25
	Essentials Barre d'appui Métal 657 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses				
					
	40 797 001	Chromé	269,46	DEA	0,74
	Essentials Barre d'appui Métal 737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses				
					

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	40 689 001	Chromé	44,91	DEA	0,09
	40 689 DC1	Supersteel	62,88	DEA	0,09
	40 689 GL1	Cool Sunrise	67,37	DEA	0,09
	40 689 GN1	Cool Sunrise brossé	71,86	DEA	0,09
	40 689 DA1	Warm Sunset	67,37	DEA	0,09
	40 689 DL1	Warm Sunset brossé	71,86	DEA	0,09
	40 689 A01	Hard Graphite	67,37	DEA	0,09
	40 689 AL1	Hard Graphite brossé	71,86	DEA	0,09
	Essentials Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	102472 243 0	Matt Black	58,38	DEA	0,09
	Version GROHE Professional				

	40 367 001	Chromé	50,09	DEA	0,12
	40 367 DC1	Supersteel	70,13	DEA	0,12
	40 367 GL1	Cool Sunrise	75,14	DEA	0,12
	40 367 GN1	Cool Sunrise brossé	80,15	DEA	0,12
	40 367 DA1	Warm Sunset	75,14	DEA	0,12
	40 367 DL1	Warm Sunset brossé	80,15	DEA	0,12
	40 367 A01	Hard Graphite	75,14	DEA	0,12
	40 367 AL1	Hard Graphite brossé	80,15	DEA	0,12
	Essentials Dérouleur de papier mural Métal avec couvercle Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	102465 243 0	Matt Black	65,12	DEA	0,11
	Version GROHE Professional				

	40 385 001	Chromé	38,00	DEA	0,10
	40 385 DC1	Supersteel	53,20	DEA	0,10
	40 385 GL1	Cool Sunrise	57,00	DEA	0,10
	40 385 GN1	Cool Sunrise brossé	60,80	DEA	0,10
	40 385 DA1	Warm Sunset	57,00	DEA	0,10
	40 385 DL1	Warm Sunset brossé	60,80	DEA	0,10
	40 385 A01	Hard Graphite	57,00	DEA	0,10
	40 385 AL1	Hard Graphite brossé	60,80	DEA	0,10
	Essentials Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	102469 243 0	Matt Black	49,40	DEA	0,09
	Version GROHE Professional				

	40 374 001	Chromé	62,19	DEA	0,26
	40 374 DC1	Supersteel	87,05	DEA	0,26
	40 374 GL1	Cool Sunrise	93,28	DEA	0,26
	40 374 GN1	Cool Sunrise brossé	99,49	DEA	0,26
	40 374 DA1	Warm Sunset	93,28	DEA	0,26
	40 374 DL1	Warm Sunset brossé	99,49	DEA	0,26
	40 374 A01	Hard Graphite	93,28	DEA	0,26
	40 374 AL1	Hard Graphite brossé	99,49	DEA	0,26
	Essentials Porte-balai de WC Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	102468 243 0	Matt Black	80,83	DEA	0,24
	Version GROHE Professional				



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	40 374 001	Chromé	62,19	DEA	0,26
	40 374 DC1	Supersteel	87,05	DEA	0,26
	40 374 GL1	Cool Sunrise	93,28	DEA	0,26
	40 374 GN1	Cool Sunrise brossé	99,49	DEA	0,26
	40 374 DA1	Warm Sunset	93,28	DEA	0,26
	40 374 DL1	Warm Sunset brossé	99,49	DEA	0,26
	40 374 A01	Hard Graphite	93,28	DEA	0,26
	40 374 AL1	Hard Graphite brossé	99,49	DEA	0,26
	Essentials Porte-balai de WC Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	102468 243 0	Matt Black	80,83	DEA	0,24
	Version GROHE Professional				

	40 791 001	Blanc	9,32	PMCB	0,02
	40 791 KS1	Velvet Black	9,32	PMCB	0,02
	Tête de brosse pour recharge				
	40 392 000	Chromé	26,78	PMCB	0,02
	Brosse de remplacement				
	40 393 000		20,60	PMCB	0,02
	Verre de remplacement				






	40 696 000	Chromé	122,56	DEA	0,30
	40 696 GL0	Cool Sunrise	183,84	DEA	0,30
	40 696 DC0	Supersteel	171,59	DEA	0,30
	40 696 DA0	Warm Sunset	183,84	DEA	0,30
	40 696 AL0	Hard Graphite brossé	196,10	DEA	0,30
	Essentials Porte-balai de WC métallique Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses Tête de brosse noire Réservoir intérieur en plastique, amovible				

	40 407 001	Chromé	119,78	DEA	0,52
	40 407 DC1	Supersteel	167,69	DEA	0,52
	Essentials Set d'accessoires 3 en 1 Matériaux : Verre / métal Composé de : Brosse et support (40 374) Patère murale (40 364 001) Support papier toilette (40 367) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
					







GROHE
ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 776 001	Chromé	152,42	DEA 0,53
Essentials Set d'accessoires 4 en 1 Métal Composé de : Anneau porte serviette (40 365 001) Patère murale (40 364 001) Support papier toilette (40 367) Barre porte-serviettes 600 mm (40 366) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
 	40 344 001	Chromé	192,71	DEA 0,58
Essentials Set d'accessoires 5 en 1 Matériaux : Verre / métal Composé de : Anneau porte serviette (40 365 001) Barre porte-serviettes 600 mm (40 366) Patère murale (40 364 001) Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001) Porte savon avec support (40 444 001) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
	40 915 000		9,65	
Colle pour accessoires de salle de bains Contient 1 seringue de colle et 1 adaptateur pour support mural Temps de séchage 24 heures 1 seringue de colle est nécessaire pour chaque platine murale. Prévoir le nombre de seringues en fonction du nombre de platine(s) de fixation de l'accessoire souhaité Applicable sur : carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal Non applicable sur : papier peint, enduit, revêtements et sur certains plastiques tels que le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE Ce produit est classé comme non dangereux, mais soumis à un étiquetage spécial. Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité. Vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante : www.grohe.com/safety-data-sheets/				






GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 508 001 40 508 DC1 40 508 AL1	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	50,13 70,18 80,20	DEA 0,07 DEA 0,07 DEA 0,07
Essentials Cube Cadre support Métal Pour verre en cristal (40 372) Porte savon (40 368 001) ou Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée				
 	40 394 001 40 394 DC1 40 394 AL1	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	31,09 43,53 49,74	DEA 0,11 DEA 0,11 DEA 0,11
Essentials Distributeur de savon Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) GROHE Finition Longue Durée				
 	40 368 001	Verre transparent	10,36	DEA 0,06
Essentials Porte-savon Matériau : Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)				
 	40 372 001	Chromé	12,53	DEA 0,05
Essentials Verre en cristal Matériau : Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)				
 	40 756 001	Chromé	81,22	DEA 0,18
Essentials Cube Distributeur de savon avec support Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Composé de : Support (40 508) Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée				
 	40 755 001	Chromé	60,49	DEA 0,12
Essentials Cube Verre en cristal avec support Matériaux : Verre / métal Composé de : Support (40 508) Verre en cristal (40 372 001) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée				

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 754 001 Essentials Cube Porte savon avec support Matériaux : Verre / métal Composé de : Support (40 508) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé	61,01	DEA 0,14
 	40 510 001 40 510 DC1 40 510 AL1 Essentials Cube Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	69,10 96,73 110,55	DEA 0,12 DEA 0,12 DEA 0,12
 	40 624 001 40 624 DC1 40 624 AL1 Essentials Cube Porte-serviettes Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	97,00 135,80 155,21	DEA 0,12 DEA 0,12 DEA 0,12
 	40 509 001 40 509 DC1 40 509 AL1 Essentials Cube Barre porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	76,76 107,46 122,82	DEA 0,13 DEA 0,13 DEA 0,13
 	40 512 001 40 512 DC1 40 512 AL1 Essentials Cube Rack porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	252,19 353,07 403,50	DEA 0,62 DEA 0,62 DEA 0,62
 	40 511 001 40 511 DC1 40 511 AL1 Essentials Cube Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	29,12 40,78 46,59	DEA 0,05 DEA 0,05 DEA 0,05

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 514 001 40 514 DC1 40 514 AL1 Essentials Cube Barre d'appui Métal 392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	103,64 145,09 165,82	DEA 0,26 DEA 0,26 DEA 0,26
 	40 507 001 40 507 DC1 40 507 AL1 Essentials Cube Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	58,04 81,26 92,86	DEA 0,08 DEA 0,08 DEA 0,08
 	40 623 001 40 623 DC1 40 623 AL1 Essentials Cube Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	48,51 67,91 77,60	DEA 0,06 DEA 0,06 DEA 0,06
 	40 513 001 40 513 DC1 40 513 AL1 Essentials Cube Porte-balai de WC Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	100,32 140,45 160,52	DEA 0,30 DEA 0,30 DEA 0,30
	40 791 001 40 791 KS1 Tête de brosse pour rechange	Blanc Velvet Black	9,32 9,32	PMCB 0,02 PMCB 0,02
	40 392 000 Brosse de remplacement	Chromé	26,78	PMCB 0,02
	40 393 000 Verre de remplacement		20,60	PMCB 0,02
 	40 757 001 Essentials Cube Set d'accessoires 3 en 1 Matériaux : Verre / métal Composé de : Patère murale (40 511 001) Dérouleur de papier (40 507 001) Brosse (40 513 001) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée	Chromé	168,72	DEA 0,48



SOMMAIRE




Grohtherm SmartControl	120
Grohtherm 2000	121
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	123
Grohtherm 1000	124
Grohtherm 1000 Performance	126
Grohtherm 800 Cosmopolitan	128
Grohtherm 800	130
Grohtherm 500	132

NOTE DE SÉCURITÉ





Protection contre les brûlures
Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	34 719 000	Chromé	437,81	PMCB 0,02
	Grohtherm SmartControl Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Tablette GROHE EasyReach intégrée Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour et filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau			
	Certifié NF - E1 C1 A1 U3			
 	102169 KF0 0	Phantom Black	612,94	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional Certifié NF - E1 C2 A1 U3			
	Certifié NF - E1 C1 A1 U3			
 	34 718 000	Chromé	481,10	PMCB 0,02
	Grohtherm SmartControl Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Tablette GROHE EasyReach intégrée Départ de douche 1/2" par le dessous Entrée de bain avec mousseur Clapets anti-retour et filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau			
	Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3			
 	102168 KF0 0	Phantom Black	673,54	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			
	Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3			
 	14 079 XH0	Chromé/granite	22,46	PMCB 0,02
	SmartControl Pictogrammes pour systèmes apparents Composé de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl			
	Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3			
 	47 175 000		166,86	PMCB 0,02
	Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch			
	Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3			

GROHE
GROHTHERM 2000


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	34 463 001	Chromé	369,26	PMCB 0,02
	Grohtherm 2000 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Raccords S à rosaces GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait			
	Certifié NF - E1 C3 A3 U3			
 	34 446 001	Chromé	328,21	PMCB 0,02
	Grohtherm 2000 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch GROHE Finition Longue Durée GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait			
	Certifié NF - E1 C3 A3 U3			
 	34 170 001	Chromé	305,66	PMCB 0,02
	Version avec écrous chromés sans raccords en S avec rosace			
	Certifié NF - E1 C3 A3 U3			
 	34 467 001	Chromé	448,39	PMCB 0,02
	Grohtherm 2000 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch GROHE Finition Longue Durée GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous 1 jet : GROHE XL Cascade Avec brise-jet Filtres intégrés Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait			
	Certifié NF - E1 C3 A3 U3			


GROHE
GROHTHERM 2000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	34 466 001	Chromé	407,37	PMCB	0,02
	Grohtherm 2000 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch GROHE Finition Longue Durée GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit Départ de douche 1/2" par le dessous - Inverseur pour 2 sorties 1 jet : GROHE XL Cascade Avec brise-jet Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait				
	34 176 001	Chromé	548,91	PMCB	0,02
	Grohtherm 2000 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage sur gorge GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche Départ de douche 1/2" par le dessous 1 jet : GROHE XL Cascade Avec brise-jet Filtres intégrés Raccords colonnettes avec fixation chromée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait				
	18 608 001	Chromé	55,86	DEA	0,11
	Grohtherm 2000 GROHE EasyReach Tablette Porte savon métal Amovible pour nettoyage facile GROHE Finition Longue Durée Pour Grohtherm 2000 - thermostatique douche avec entraxe 150 mm - thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm				




	47 175 000		166,86	PMCB	0,02
	Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch				

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	34 065 DC2	Supersteel	432,24	PMCB	0,02
	34 065 GN2	Cool Sunrise brossé	493,98	PMCB	0,02
	34 065 A02	Hard Graphite	493,98	PMCB	0,02
	34 065 AL2	Hard Graphite brossé	493,98	PMCB	0,02
	47 175 000		166,86	PMCB	0,02
	Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch				

	34 065 DC2	Supersteel	432,24	PMCB	0,02
	34 065 GN2	Cool Sunrise brossé	493,98	PMCB	0,02
	34 065 A02	Hard Graphite	493,98	PMCB	0,02
	34 065 AL2	Hard Graphite brossé	493,98	PMCB	0,02
	47 175 000		166,86	PMCB	0,02
	Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch				




GROHE
GROHTHERM 1000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
			34 814 2433	Matt Black	314,63	PMCB	0,02
		Grohtherm 1000 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional					
			34 818 003	Chromé	246,38	PMCB	0,02
		Grohtherm 1000 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional					
			34 817 003	Chromé	236,18	PMCB	0,02
		Grohtherm 1000 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Sans raccord GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional					




GROHE
GROHTHERM 1000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
 			34 821 003	Chromé	313,47	PMCB	0,02
	Grohtherm 1000 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional						
	Certifié NF - E3/1 C3 A1 U3						
 		34 823 003	Chromé	303,24	PMCB	0,02	
	Grohtherm 1000 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Sans raccord GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional						
 			34 825 002	Chromé	271,67	PMCB	0,02
	Grohtherm 1000 Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Grohtherm 1000 mitigeur thermostatique 1/2" (34 818) Ensemble de douche Tempesta Cube avec barre, 600 mm (26 748) Gamme GROHE Professional						
	Certifié NF - E1 C3 A3 U3						
			47 175 000		166,86	PMCB	0,02
	Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch						


GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	34 827 KF0	Phantom Black	308,95	PMCB 0,02
Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional				
 	34 828 000	Chromé	215,37	PMCB 0,02
Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Sans raccord GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional				
 	34 831 000	Chromé	282,19	PMCB 0,02
Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Mousseur Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Sans raccord GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional				



GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	34 832 000	Chromé	225,19	PMCB 0,02
Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Protégé contre les retours d'eau Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional				
Certifié NF - E1 C3 A3 U3				
 	34 833 000	Chromé	292,01	PMCB 0,02
Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional				
Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3				
 	34 838 001	Chromé	249,67	PMCB 0,02
Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Thermostatique douche Grotherm 1000 Performance 1/2" (34 832) Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162) Gamme GROHE Professional				
Certifié NF - E1 C3 A3 U3				





GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	34 767 000	Chromé	203,75	PMCB	0,02
	Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Clapets anti-retour intégrés Départ de douche 1/2" par le dessous Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Sans raccord GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait				
 	34 771 000	Chromé	213,57	PMCB	0,02
	Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Certifié NF - E1 C3 A3 U3				
 	34 770 000	Chromé	267,06	PMCB	0,02
	Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Sans raccord GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait				




GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	34 772 000	Chromé	276,89	PMCB	0,02
	Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3				
 	34 768 001	Chromé	242,87	PMCB	0,02
	Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Grohtherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765) Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162) Gamme GROHE Professional				



GROHE
GROHTHERM 800

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 102202 243 0	Matt Black	253,97	PMCB 0,02
	Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Filtres intégrés Clapets anti-retour intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait			
 	 34 562 000	Chromé	187,76	PMCB 0,02
	Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait			
 	 102204 243 0	Matt Black Version GROHE Professional Certifié NF - E1 C3 A3 U3	259,66	PMCB 0,02
 	 34 569 000	Chromé	242,58	PMCB 0,02
	Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Bain / Douche Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait			
 	 102205 243 0	Matt Black Version GROHE Professional Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3	335,48	PMCB 0,02

GROHE
GROHTHERM 800

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	34 568 000	Chromé	247,85	PMCB 0,02
	Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Sans raccord GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait			
 	 34 566 002	Chromé	236,11	PMCB 0,02
	Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Grotherm 800 mitigeur thermostatique 1/2" (34 558) Tempesta ensemble de douche avec barre, 900 mm (26 163) Gamme GROHE Professional			
 	 34 565 002	Chromé	231,84	PMCB 0,02
	Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Grotherm 800 mitigeur thermostatique 1/2" (34 558) Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162) Gamme GROHE Professional			
 	47 175 000		166,86	PMCB 0,02
	Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch			

GROHE
GROHTHERM 500

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
NF PROFESSIONAL GROHE 	34 795 000	Chromé	164,36	PMCB 0,02
	34 795 2430	Matt Black	213,67	PMCB 0,02
	Grohtherm 500 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max Cartouche thermostatique GROHE Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable Tête à clapet 90° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional Certifié NF - E1 C3 A3 U3			
NF PROFESSIONAL GROHE 	34 808 001	Chromé	200,43	PMCB 0,02
	Grohtherm 500 Mitigeur thermostatique Douche avec ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Mitigeur thermostatique Grohtherm 500 1/2" (34 795) Ensemble de douche Tempesta avec barre, 600 mm (27 924) Gamme GROHE Professional Certifié NF - E1 C3 A3 U3			

GROHE
LES ENCASTRÉS




SOMMAIRE	
GROHE Rapido bâti à récupération de chaleur	140
GROHE Rapido Bâti-douche	142
Packs façades pour encastrés	143
Packs encastrés	144
Plafonniers et douches de tête	148
Bras de douche	156
Façades thermostatiques	158
Façades mécaniques	167
Douchettes avec support	175
Robinetts d'arrêt et inverseurs	177
Éléments encastrés	178
Coudes et supports	179
Accessoires encastrés	183
Becs baignoire	184
Talentofill	186

DÉBIT
SMARTCONTROL




Scannez ce QR code et accédez à la brochure dédiée aux installations encastrées.



MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ


		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sorties B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sortie B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1



MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sorties B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sorties B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sorties A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	sorties A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sorties D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	sorties D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sorties D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	douchette	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0
	sorties B + douchette	15,6	22	27	31,2	34,9	38,2


DÉBIT
MITIGEURS THERMOSTATIQUES



1 FONCTION		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38
2 FONCTIONS		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min.

DÉBIT
MITIGEURS MÉCANIQUES



* ne s'applique pas à Allure Brillant

1 FONCTION		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bar	6 bars
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42
2 FONCTIONS		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38
3 FONCTIONS		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min.

GROHE
RAPIDO BÂTI À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Article n°CouleurPrix (€)Eco-part. (€)

nouveau

PROFESSIONAL

GROHE

105787 999 0

3 671,41

DEEE

0,68



GROHE Bâti-douche récupérateur de chaleur DUO
Rapido bâti-douche Duo
Pour les installations avec une douchette et une douche de tête duo avec un système de récupération de chaleur des eaux usées (deux échangeurs de chaleur)
Réduction des coûts énergétiques en utilisant la chaleur des eaux usées : efficacité jusqu'à 60 %.
Inclus :
Deux tuyaux en cuivre pour récupération de chaleur.
Trappe de révision (à carreler) pour l'entretien de l'alimentation en eau et des composants électroniques.
alimentation électrique à découpage externe 230 V CA, 50 Hz pour une tension de sécurité de 24 V CC
Système plug & play
IPx4 via la trappe de visite
Raccordement des eaux usées derrière le drain de la douche.
Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604)
corps encastré pré-installé 9,5 l/min pour douche de tête (107 241 9990)
Raccord mural pré-monté pour douchette
Conduites d'eau mixtes pré-montées
Pour les installations murales ou les revêtements à sec
Châssis en acier finition époxy
Entièrement pré-assemblé
Réglable en profondeur
2 entrées à hauteur d'accès de la trappe révision, 1/2"
Profondeur d'installation mini. (du mur brut à la finition finale) : 195-210 mm.
Profondeur d'installation mini. (du mur brut à l'avant du bâti) : 170 mm.
Trappe de révision pour double plaque de plâtre de 25 mm d'épaisseur
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
Nattes d'étanchéité
Test d'étanchéité effectué en sortie d'usine
Convient aux façades encastrées 3 sorties en association avec GROHE Rapido SmartBox
Convient à tous les coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
Convient à la douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets avec bras de douche 430 mm
S'adapte parfaitement aux packs façades pour encastrés Grohtherm 103997 000 0 et 103998 000 0
Compatible uniquement avec un mitigeur thermostatique
Pour une installation en applique murale, veuillez commander les supports muraux 38 558 00M (vendus séparément, 3 kits sont nécessaires).

Gamme GROHE Professional

GROHE
RAPIDO BÂTI À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Article n°CouleurPrix (€)Eco-part. (€)

nouveau

PROFESSIONAL

GROHE

105789 999 0

3 597,93

DEEE



0,68







GROHE Bâti-douche récupérateur de chaleur MONO
Rapido bâti-douche Mono
Pour les installations avec une douchette et une douche de tête Mono avec un système de récupération de chaleur des eaux usées (deux échangeurs de chaleur)
Réduction des coûts énergétiques en utilisant la chaleur des eaux usées : efficacité jusqu'à 60 %.
Inclus :
Deux tuyaux en cuivre pour récupération de chaleur.
Trappe de révision (à carreler) pour l'entretien de l'alimentation en eau et des composants électroniques.
alimentation électrique à découpage externe 230 V CA, 50 Hz pour une tension de sécurité de 24 V CC
Système plug & play
IPx4 via la trappe de visite
Raccordement des eaux usées derrière le drain de la douche.
Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Corps encastré pré-monté pour douche de tête 9,5 l/min (26 484)
Raccord mural pré-monté pour douchette
Conduites d'eau mixtes pré-montées
Pour les installations murales ou les revêtements à sec
Châssis en acier finition époxy
Entièrement pré-assemblé
Réglable en profondeur
2 entrées à hauteur d'accès de la trappe révision, 1/2"
Profondeur d'installation mini. (du mur brut à la finition finale) : 195-210 mm.
Profondeur d'installation mini. (du mur brut à l'avant du bâti) : 170 mm.
Trappe de révision pour double plaque de plâtre de 25 mm d'épaisseur
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
Nattes d'étanchéité
Test d'étanchéité effectué en sortie d'usine
Convient aux façades encastrées 2 sorties en association avec GROHE Rapido SmartBox
Convient à tous les coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
Convient à tous les bras de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
S'adapte parfaitement aux packs façades pour encastrés Grohtherm 103995 000 0 et 103996 000 0
Compatible uniquement avec un mitigeur thermostatique
Pour une installation en applique murale, veuillez commander les supports muraux 38 558 00M (vendus séparément, 3 kits sont nécessaires).

Gamme GROHE Professional

GROHE
RAPIDO BÂTI-DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	103994 999 0		616,66	PMCB 0,20
	Rapido Bâti-douche Rapido bâti-douche Duo Pour les installations avec une douchette et une douche de tête duo Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604) corps encastré pré-installé 9,5 l/min pour douche de tête (107 241 9990) Raccord mural pré-monté pour douchette Conduites d'eau mixtes pré-montées Pour les installations murales ou les revêtements à sec Châssis en acier finition époxy Entièrement pré-assemblé Réglable en profondeur 2 entrées par le dessous 1/2" Profondeur d'encastrement min. (du mur brut au mur fini) 77 -107 mm Profondeur d'encastrement min. (du mur brut à l'avant du bâti) 67 mm Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm Nattes d'étanchéité Test d'étanchéité effectué en sortie d'usine Convient aux façades encastrées 3 sorties en association avec GROHE Rapido SmartBox Convient à tous les coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2" Convient à la douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets avec bras de douche 430 mm S'adapte parfaitement aux packs façades pour encastrés Grohtherm 103997 000 0 et 103998 000 0 Pour les installations contre le mur (prof. d'encastrement entre 77 et 107 mm), commander le kit d'équerres murales 103999 999 0 (à commander séparément) Gamme GROHE Professional			
	103993 999 0		542,67	PMCB 0,20
	Rapido Bâti-douche Rapido bâti-douche Mono Pour les installations avec une douchette et une douche de tête Mono Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604) Raccords pré-montés pour la douchette et la douche de tête Conduites d'eau mixtes pré-montées Pour les installations murales ou les revêtements à sec Châssis en acier finition époxy Entièrement pré-assemblé Réglable en profondeur 2 entrées par le dessous 1/2" Profondeur d'encastrement min. (du mur brut au mur fini) 77 -107 mm Profondeur d'encastrement min. (du mur brut à l'avant du bâti) 67 mm Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm Nattes d'étanchéité Test d'étanchéité effectué en sortie d'usine Convient aux façades encastrées 2 sorties en association avec GROHE Rapido SmartBox Convient à tous les coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2" Convient à tous les bras de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2" S'adapte parfaitement aux packs façades pour encastrés Grohtherm 103995 000 0 et 103996 000 0 Pour les installations contre le mur (prof. d'encastrement entre 77 et 107 mm), commander le kit d'équerres murales 103999 999 0 (à commander séparément) Gamme GROHE Professional			
	103999 999 0		29,84	PMCB 0,02
	Kit d'équerres murales Pour les installations contre le mur Pour fixation en appui sur mur ou cloison Ajustement 85 - 145 mm Profondeur d'encastrement (du mur brut à l'avant du bâti) 112 - 172 mm 4 pièces Compatible avec Rapido bâti-douche 103 994 9990 et 103 993 9990 (À COMMANDER SÉPARÉMENT) Gamme GROHE Professional			

GROHE
PACKS FAÇADES POUR ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	103998 000 0	Chromé	1 426,46	PMCB 0,02
	Grohtherm SmartControl Pack pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Cube Composé de : Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126) Ensemble avec douche de tête Rainshower SmartActive 310 cube 2 jets (26 479) incluant bras de douche horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 Cube douchette 3 jets (26 582) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) et un corps encastré pour douche de tête <9,5l/min (26 483) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Duo (103994 999 0)			
	103997 000 0	Chromé	1 426,46	PMCB 0,02
	Grohtherm SmartControl Pack pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Composé de : Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121) Ensemble avec douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant bras de douche horizontal 430 mm Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets (26 574) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté) A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) et un corps encastré pour douche de tête <9,5l/min (26 483) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Duo (103994 999 0)			
	103995 000 0	Chromé	781,99	PMCB 0,02
	Grohtherm Pack pour douche encastrée avec Tempesta Cube 250 Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec inverseur intégré (24 079) Ensemble avec douche de tête Tempesta 250 Cube (26 687) incluant bras de douche horizontal 380 mm Douchette Tempesta Cube 110, 2 jets (26 746) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Mono (103993 999 0) Gamme GROHE Professional			
	103996 000 0	Chromé	781,99	PMCB 0,02
	Grohtherm Pack pour douche encastrée avec Tempesta 250 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076) Ensemble avec douche de tête Tempesta 250 (26 668) incluant bras horizontal 380 mm Douchette Tempesta 110 2 jets (26 161) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Mono (103993 999 0) Gamme GROHE Professional			
	105336 000 0 105336 243 0	Chromé Matt Black	430,85 574,01	PMCB 0,02 PMCB 0,02
	Cubeo Pack pour douche encastrée avec Tempesta 250 À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Composé de : Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (101 778) Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm Tempesta Cube 110 ensemble 3 jets avec coude / support mural (26 910) Livré sans corps encastré			





GROHE
PACKS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	Showroom+ 34 863 000	Chromé	1 606,43	PMCB 0,02
	34 863 DC0	Supersteel	2 249,00	PMCB 0,02
	34 863 GN0	Cool Sunrise brossé	2 570,29	PMCB 0,02
	34 863 DL0	Warm Sunset brossé	2 570,29	PMCB 0,02
	34 863 AL0	Hard Graphite brossé	2 570,29	PMCB 0,02
 	34 863 KFO	Phantom Black	2 249,00	PMCB 0,02
	Grotherm SmartControl Pack pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Composé de : Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 (26 475) incluant : douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré (26 483) Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) Flexible de douche Silverflex 1500 mm Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté) Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+			
	Showroom+ 34 864 000	Chromé	1 606,43	PMCB 0,02
	34 864 DC0	Supersteel	2 249,00	PMCB 0,02
	34 864 GN0	Cool Sunrise brossé	2 570,29	PMCB 0,02
 	34 864 DL0	Warm Sunset brossé	2 570,29	PMCB 0,02
	34 864 AL0	Hard Graphite brossé	2 570,29	PMCB 0,02
	Grotherm SmartControl Pack pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Cube Composé de : Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant: bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483) Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659) Flexible de douche Silverflex 1500 mm Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté) Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+			
	PROFESSIONAL 34 865 000	Chromé	1 329,40	PMCB 0,02
	34 865 KFO	Phantom Black	1 861,15	PMCB 0,02
 	Grotherm SmartControl Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 Cube Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 125) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145) Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets (26 550) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)			
	PROFESSIONAL 34 866 000	Chromé	1 329,40	PMCB 0,02
	Grotherm SmartControl Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146) Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 544) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)			
	PROFESSIONAL 34 867 000	Chromé	1 128,50	PMCB 0,02
	Grotherm SmartControl Pack douche encastrée avec Euphoria 260 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458) et bras 380 mm (28 361) Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)			


GROHE
PACKS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	PROFESSIONAL 34 867 000	Chromé	1 128,50	PMCB 0,02
	Grotherm SmartControl Pack douche encastrée avec Euphoria 260 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458) et bras 380 mm (28 361) Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)			
	PROFESSIONAL 34 868 000	Chromé	1 286,70	PMCB 0,02
	Grotherm Cube Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 Cube Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 154) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145) Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)			
	PROFESSIONAL 34 870 000	Chromé	1 116,12	PMCB 0,02
 	Grotherm Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 Cube Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145) Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)			
	PROFESSIONAL 34 869 000	Chromé	1 116,12	PMCB 0,02
	Grotherm Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146) Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)			
	PROFESSIONAL 34 871 000	Chromé	861,37	PMCB 0,02
	Grotherm Pack pour douche encastrée avec Tempesta Cube 250 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm Douchette Tempesta 110 Cube 2 jets (27 571) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)			




GROHE
PACKS ENCASTRÉS

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
			34 872 000	Chromé	861,37	PMCB	0,02
		Grotherm Pack pour douche encastrée avec Tempesta 250 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9,5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)					
			34 873 000	Chromé	1 549,02	PMCB	0,02
		SmartControl Pack pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Cube Composé de : Mitigeur mécanique encastré 3 sorties (29 149) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant: bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483) Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)					
			25 287 000	Chromé	881,99	PMCB	0,02
		25 287 DC0 Supersteel 1 234,77 PMCB 0,02 25 287 GN0 Cool Sunrise brossé 1 411,16 PMCB 0,02 25 287 DL0 Warm Sunset brossé 1 411,16 PMCB 0,02 25 287 AL0 Hard Graphite brossé 1 411,16 PMCB 0,02					
			25 289 000	Chromé	644,37	PMCB	0,02
		Eurocube Pack pour douche encastrée avec Tempesta Cube 250 Composé de : Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 062) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9,5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)					



GROHE
PACKS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
			25 288 000	Chromé	545,82	PMCB	0,02
		Eurosmart Pack pour douche encastrée avec Tempesta 250 Composé de : Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 043) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9,5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)					



GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 475 000	Chromé	621,20	PMCB 0,02
	26 475 DC0	Supersteel	869,68	PMCB 0,02
	26 475 GL0	Cool Sunrise	993,92	PMCB 0,02
	26 475 GN0	Cool Sunrise brossé	1 056,04	PMCB 0,02
	26 475 DA0	Warm Sunset	993,92	PMCB 0,02
	26 475 DL0	Warm Sunset brossé	1 056,04	PMCB 0,02
	26 475 A00	Hard Graphite	993,92	PMCB 0,02
	26 475 AL0	Hard Graphite brossé	1 056,04	PMCB 0,02
	Rainshower SmartActive 310 Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets Composé de : Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche horizontal 430 mm GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément			
		22 123 KF0 Phantom Black Version GROHE Professional	869,68	PMCB 0,02
 	26 477 000	Chromé	621,20	PMCB 0,02
	26 477 DC0	Supersteel	869,68	PMCB 0,02
	26 477 GL0	Cool Sunrise	993,92	PMCB 0,02
	26 477 GN0	Cool Sunrise brossé	1 056,04	PMCB 0,02
	26 477 DA0	Warm Sunset	993,92	PMCB 0,02
	26 477 DL0	Warm Sunset brossé	1 056,04	PMCB 0,02
	26 477 A00	Hard Graphite	993,92	PMCB 0,02
	26 477 AL0	Hard Graphite brossé	1 056,04	PMCB 0,02
	Rainshower SmartActive 310 Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets Composé de : Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément			
		22 124 KF0 Phantom Black Version GROHE Professional	869,68	PMCB 0,02
 	26 479 000	Chromé	654,24	PMCB 0,02
	26 479 DC0	Supersteel	915,95	PMCB 0,02
	26 479 GL0	Cool Sunrise	1 046,79	PMCB 0,02
	26 479 GN0	Cool Sunrise brossé	1 112,22	PMCB 0,02
	26 479 DA0	Warm Sunset	1 046,79	PMCB 0,02
	26 479 DL0	Warm Sunset brossé	1 112,22	PMCB 0,02
	26 479 A00	Hard Graphite	1 046,79	PMCB 0,02
	26 479 AL0	Hard Graphite brossé	1 112,22	PMCB 0,02
	26 479 KF0	Phantom Black	915,95	PMCB 0,02
	26 479 2430	Matt Black	850,53	PMCB 0,02
Rainshower SmartActive 310 Cube Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets Composé de : Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche horizontal 430 mm GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément				



GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
 	26 481 000	Chromé	654,24	PMCB 0,02			
	26 481 DC0	Supersteel	915,95	PMCB 0,02			
	26 481 GL0	Cool Sunrise	1 046,79	PMCB 0,02			
	26 481 GN0	Cool Sunrise brossé	1 112,22	PMCB 0,02			
	26 481 DA0	Warm Sunset	1 046,79	PMCB 0,02			
	26 481 DL0	Warm Sunset brossé	1 112,22	PMCB 0,02			
	26 481 A00	Hard Graphite	1 046,79	PMCB 0,02			
	26 481 AL0	Hard Graphite brossé	1 112,22	PMCB 0,02			
	26 481 KF0	Phantom Black	915,95	PMCB 0,02			
	26 481 2430	Matt Black	850,53	PMCB 0,02			
Rainshower SmartActive 310 Cube Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets Composé de : Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément							
 	26 483 000		128,87	PMCB 0,02			
	Rainshower Corps encastré universel 1/2 2 entrées 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Corps encastré stable et protection Boîtier étanche Joint d'étanchéité Kit de rinçage intégré Sans façade						
	26 484 000		128,87	PMCB 0,02			
	Rainshower Corps encastré universel 1/2 2 entrées 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Corps encastré stable et protection Boîtier étanche Joint d'étanchéité Kit de rinçage intégré GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Économie d'eau débit limité 8 l/min sur chaque sortie Sans façade						
		26 562 000	Chromé	365,71	PMCB 0,02		
	Rainshower Mono 310 Douche de tête 1 jet Type de jet : GROHE PureRain Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Surface de jet : chromée Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale						
	Certifié NF - E04 C1 A1 U3						
	 						




GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 		26 568 000	Chromé	397,79	PMCB 0,02
	Rainshower Mono 310 Cube Douche de tête 1 jet Type de jet : GROHE PureRain Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Surface de jet : chromée Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale				
Certifié NF - E04 C1 A1 U3					
 		26 558 000	Chromé	445,91	PMCB 0,02
		26 558 DC0	Supersteel	624,28	PMCB 0,02
		26 558 GL0	Cool Sunrise	713,47	PMCB 0,02
		26 558 GN0	Cool Sunrise brossé	758,06	PMCB 0,02
		26 558 DA0	Warm Sunset	713,47	PMCB 0,02
		26 558 DL0	Warm Sunset brossé	758,06	PMCB 0,02
		26 558 A00	Hard Graphite	713,47	PMCB 0,02
		26 558 AL0	Hard Graphite brossé	758,06	PMCB 0,02
	Rainshower Mono 310 Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562) Type de jet : GROHE PureRain Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale				
	Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé)				
			22 121 KF0	Phantom Black	624,28
			Version GROHE Professional	PMCB	0,02
 		26 560 000	Chromé	445,91	PMCB 0,02
		26 560 DC0	Supersteel	624,28	PMCB 0,02
		26 560 GL0	Cool Sunrise	713,47	PMCB 0,02
		26 560 GN0	Cool Sunrise brossé	758,06	PMCB 0,02
		26 560 DA0	Warm Sunset	713,47	PMCB 0,02
		26 560 DL0	Warm Sunset brossé	758,06	PMCB 0,02
		26 560 A00	Hard Graphite	713,47	PMCB 0,02
		26 560 AL0	Hard Graphite brossé	758,06	PMCB 0,02
	Rainshower Mono 310 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562) Type de jet : GROHE PureRain Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale				
	Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé)				
			22 122 KF0	Phantom Black	624,28
			Version GROHE Professional	PMCB	0,02



GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	26 564 000	Chromé	477,99	PMCB	0,02
	26 564 DC0	Supersteel	812,60	PMCB	0,02
	26 564 GL0	Cool Sunrise	764,79	PMCB	0,02
	26 564 GN0	Cool Sunrise brossé	955,99	PMCB	0,02
	26 564 DA0	Warm Sunset	764,79	PMCB	0,02
	26 564 DL0	Warm Sunset brossé	955,99	PMCB	0,02
	26 564 A00	Hard Graphite	908,19	PMCB	0,02
	26 564 AL0	Hard Graphite brossé	955,99	PMCB	0,02
	26 564 KF0	Phantom Black	669,20	PMCB	0,02
	26 564 2430	Matt Black	621,39	PMCB	0,02
Rainshower Mono 310 Cube Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower 310 Type de jet : GROHE PureRain Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale					
Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)					
 	26 566 000	Chromé	477,99	PMCB	0,02
	26 566 DC0	Supersteel	812,60	PMCB	0,02
	26 566 GL0	Cool Sunrise	764,79	PMCB	0,02
	26 566 GN0	Cool Sunrise brossé	955,99	PMCB	0,02
	26 566 DA0	Warm Sunset	764,79	PMCB	0,02
	26 566 DL0	Warm Sunset brossé	955,99	PMCB	0,02
	26 566 A00	Hard Graphite	908,19	PMCB	0,02
	26 566 AL0	Hard Graphite brossé	955,99	PMCB	0,02
	26 566 KF0	Phantom Black	669,20	PMCB	0,02
	26 566 2430	Matt Black	621,39	PMCB	0,02
Rainshower Mono 310 Cube Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower 310 Type de jet : GROHE PureRain Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale					
Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)					
 	27 477 000	Chromé	617,24	PMCB	0,02
	Rainshower Cosmopolitan 310 Douche de tête 1 jet Jet : Pluie Ø 310 mm Métal Rotule réglable sur 20° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean				





GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 066 000	Chromé	652,82	PMCB 0,02
	26 066 DC0	Supersteel	913,95	PMCB 0,02
	26 066 GL0	Cool Sunrise	1 044,51	PMCB 0,02
	26 066 GN0	Cool Sunrise brossé	1 109,79	PMCB 0,02
	26 066 DA0	Warm Sunset	1 044,51	PMCB 0,02
	26 066 DL0	Warm Sunset brossé	1 109,79	PMCB 0,02
	26 066 A00	Hard Graphite	1 044,51	PMCB 0,02
	26 066 AL0	Hard Graphite brossé	1 109,79	PMCB 0,02
	26 066 KF0	Phantom Black	913,95	PMCB 0,02
	26 066 2430	Matt Black	848,65	PMCB 0,02
	Rainshower Cosmopolitan 310 Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) Métal Jet : Pluie Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean			
	Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)			
	26 067 000	Chromé	652,82	PMCB 0,02
	26 067 DC0	Supersteel	913,95	PMCB 0,02
	26 067 GL0	Cool Sunrise	1 044,51	PMCB 0,02
	26 067 GN0	Cool Sunrise brossé	1 109,79	PMCB 0,02
	26 067 DA0	Warm Sunset	1 044,51	PMCB 0,02
	26 067 DL0	Warm Sunset brossé	1 109,79	PMCB 0,02
	26 067 A00	Hard Graphite	1 044,51	PMCB 0,02
	26 067 AL0	Hard Graphite brossé	1 109,79	PMCB 0,02
	26 067 KF0	Phantom Black	913,95	PMCB 0,02
	26 067 2430	Matt Black	848,65	PMCB 0,02
	Rainshower Cosmopolitan 310 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) Métal Jet : Pluie Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean			
	Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)			
	26 257 000	Chromé	630,74	PMCB 0,02
	Rainshower 310 Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) Jet : Pluie Débit maximum : 12,5 l/min à 3 bars Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean			
	28 368 000	Chromé	420,29	PMCB 0,02
	Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet Jet : Pluie Ø 210 mm Métal Angle de rotation ± 15° Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000			



GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 171 000	Chromé	503,20	PMCB 0,02
	Rainshower Cosmopolitan 210 Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000) Jet : Pluie Débit maximum : 16,5 l/min à 3 bars Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean			
	27 705 000	Chromé	179,15	PMCB 0,02
	Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet Jet : Pluie Débit maximum à 3 bars : 8 l/min 152 x 152 mm Tête rotative angle de rotation ± 12° Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean			
	26 457 000	Chromé	158,85	PMCB 0,02
	Euphoria 260 Douche de tête 3 jets Types de jets : Rain, SmartRain, Jet Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Ø 260 mm Rotule réglable à +/- 15° Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale			
	26 455 000	Chromé	158,85	PMCB 0,02
	Version débit non limité			
	26 459 000	Chromé	263,70	PMCB 0,02
	Euphoria 260 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets Composé de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) Types de jets : Rain, SmartRain, Jet Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale			
	26 458 000	Chromé	263,70	PMCB 0,02
	Version débit non limité			
	26 461 000	Chromé	209,68	PMCB 0,02
	Euphoria 260 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets Composé de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) Types de jets : Rain, SmartRain, Jet Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale			






GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  		26 666 000 Chromé	134,30	PMCB 0,02
		Tempesta 250 Douche de tête 1 jet Jet : Pluie Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Ø 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional Certifié NF - E0 C1 A1 U3		
 		26 668 000 Chromé	231,33	PMCB 0,02
		26 668 2430 Matt Black	300,73	PMCB 0,02
		Tempesta 250 Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) Jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm (28 361) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional		
 		26 669 000 Chromé	183,75	PMCB 0,02
		26 669 2430 Matt Black	238,87	PMCB 0,02
		Tempesta 250 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) Jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche plafond 142 mm (28 724) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional		
  		26 685 000 Chromé	134,30	PMCB 0,02
		Tempesta 250 Cube Douche de tête 1 jet Jet : Pluie Débit maximum à 3 bars : 8 l/min 250 mm x 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional Certifié NF - E0 C1 A1 U3		




GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 		26 687 000 Chromé	231,33	PMCB 0,02
		26 687 2430 Matt Black	300,73	PMCB 0,02
		Tempesta 250 Cube Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 685) Jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm Avec rosace carrée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional		
 		26 688 000 Chromé	183,75	PMCB 0,02
		26 688 2430 Matt Black	238,87	PMCB 0,02
		Tempesta 250 Cube Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 685) Jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche plafond 142 mm (27 485) Avec rosace carrée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional		


GROHE
BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	28 982 000	Chromé	166,51	PMCB 0,02
Rainshower Bras de douche 372 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE Finition Longue Durée Pour toute douche de tête Rainshower				
 	28 576 000	Chromé	95,72	PMCB 0,02
Rainshower Bras de douche 286 mm Métal Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) GROHE Finition Longue Durée				
 	28 724 000	Chromé	63,43	PMCB 0,02
Rainshower Bras de douche plafonnier 142 mm Raccords filetés 1/2" GROHE Finition Longue Durée				
 	27 485 000	Chromé	70,75	PMCB 0,02
Rainshower Bras de douche plafonnier 142 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour toute douche de tête Rainshower GROHE Finition Longue Durée				
 	27 709 000	Chromé	132,07	PMCB 0,02
Rainshower Bras de douche 286 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée et bras rectangulaire Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube GROHE Finition Longue Durée				
 	27 711 000	Chromé	112,66	PMCB 0,02
Rainshower Bras de douche plafonnier 154 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE Finition Longue Durée				


GROHE
BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 145 000	Chromé	105,71	PMCB 0,02
Rainshower Bras de douche 422 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour toute douche de tête Rainshower GROHE Finition Longue Durée				
 	26 146 000	Chromé	105,71	PMCB 0,02
Rainshower Bras de douche 422 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace ronde, Pour toute douche de tête Rainshower GROHE Finition Longue Durée				
 	28 497 000	Chromé	84,50	PMCB 0,02
Rainshower Bras de douche plafonnier 292 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace ronde Pour toute douche de tête Rainshower GROHE Finition Longue Durée				

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2 3 sorties 1/2" 2 entrées par le dessous 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Bouchon de rinçage pré-monté Corps encastré stable et protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Joint d'étanchéité Sans façade Gamme GROHE Professional			


	14 077 XH0	Chromé/granite	32,08	PMCB 0,02
	SmartControl Pictogrammes pour façades encastrées Composé de : 9 pictogrammes avec 6 symboles différents Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques			

 	29 123 000	Chromé	594,77	PMCB 0,02
	29 123 DC0	Supersteel	832,68	PMCB 0,02
	29 123 GN0	Cool Sunrise brossé	951,63	PMCB 0,02
	29 123 DL0	Warm Sunset brossé	951,63	PMCB 0,02
	29 123 A00	Hard Graphite	892,15	PMCB 0,02
	29 123 AL0	Hard Graphite brossé	951,63	PMCB 0,02
	Grohtherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Livré sans corps encastré Débit: sortie B ou C = 29 l/min			

	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	29 124 000	Chromé	647,64	PMCB 0,02
	29 124 DC0	Supersteel	906,69	PMCB 0,02
	29 124 GL0	Cool Sunrise	971,46	PMCB 0,02
	29 124 GN0	Cool Sunrise brossé	1 036,22	PMCB 0,02
	29 124 DA0	Warm Sunset	971,46	PMCB 0,02
	29 124 DL0	Warm Sunset brossé	1 036,22	PMCB 0,02
	29 124 A00	Hard Graphite	971,46	PMCB 0,02
	29 124 AL0	Hard Graphite brossé	1 036,22	PMCB 0,02
	29 124 2430	Matt Black	841,93	PMCB 0,02
	Grohtherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min			

 	102166 KF0 0	Phantom Black	906,69	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3				

	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

29 125 000

Chromé

777,17

PMCB

0,02

Grohtherm SmartControl

**Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support
douchette intégré**

À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC

GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander
séparément

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Finition Longue Durée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément





Support de douchette intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré




Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				


GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
  	29 126 000	Chromé	700,51	PMCB	0,02
	29 126 DC0	Supersteel	980,70	PMCB	0,02
	29 126 GL0	Cool Sunrise	1 050,75	PMCB	0,02
	29 126 GN0	Cool Sunrise brossé	1 120,81	PMCB	0,02
	29 126 DA0	Warm Sunset	1 050,75	PMCB	0,02
	29 126 DL0	Warm Sunset brossé	1 120,81	PMCB	0,02
	29 126 A00	Hard Graphite	1 050,75	PMCB	0,02
	29 126 AL0	Hard Graphite brossé	1 120,81	PMCB	0,02
	29 126 2430	Matt Black	910,67	PMCB	0,02
	Grohtherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min				
	Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)				
	102167 KF0 0	Phantom Black	980,70	PMCB	0,02
	Version GROHE Professional Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				
  	29 127 000	Chromé	427,44	PMCB	0,02
	29 127 DC0	Supersteel	598,41	PMCB	0,02
	29 127 GN0	Cool Sunrise brossé	683,90	PMCB	0,02
	29 127 DL0	Warm Sunset brossé	683,90	PMCB	0,02
	29 127 A00	Hard Graphite	641,16	PMCB	0,02
	29 127 AL0	Hard Graphite brossé	683,90	PMCB	0,02
	Grohtherm SmartControl Panneau de contrôle 3 sorties A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE ProGrip avec surface moletée Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min				
	Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)				
		35 604 000	84,21	PMCB	0,02
		GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
  	29 118 000	Chromé	594,77	PMCB	0,02
	29 118 DC0	Supersteel	832,68	PMCB	0,02
	29 118 GL0	Cool Sunrise	892,15	PMCB	0,02
	29 118 GN0	Cool Sunrise brossé	951,63	PMCB	0,02
	29 118 DA0	Warm Sunset	892,15	PMCB	0,02
	29 118 DL0	Warm Sunset brossé	951,63	PMCB	0,02
	29 118 A00	Hard Graphite	892,15	PMCB	0,02
	29 118 AL0	Hard Graphite brossé	951,63	PMCB	0,02
	Grohtherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Livré sans corps encastré Débit: sortie B ou C = 29 l/min				
	Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)				
	29 507 KF0	Phantom Black	906,69	PMCB	0,02
	Version GROHE Professional Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3				
  	29 119 000	Chromé	647,64	PMCB	0,02
	29 119 DC0	Supersteel	906,69	PMCB	0,02
	29 119 GL0	Cool Sunrise	971,46	PMCB	0,02
	29 119 GN0	Cool Sunrise brossé	1 036,22	PMCB	0,02
	29 119 DA0	Warm Sunset	971,46	PMCB	0,02
	29 119 DL0	Warm Sunset brossé	1 036,22	PMCB	0,02
	29 119 A00	Hard Graphite	971,46	PMCB	0,02
	29 119 AL0	Hard Graphite brossé	1 036,22	PMCB	0,02
	29 119 2430	Matt Black	841,93	PMCB	0,02
	Grohtherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min				
	Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)				

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	29 120 000	Chromé	777,17	PMCB 0,02
	Grohtherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Support de douchette intégré avec sortie 1/2" Livré sans corps encastré Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			

	29 121 000	Chromé	700,51	PMCB 0,02
	29 121 DC0	Supersteel	980,70	PMCB 0,02
	29 121 GL0	Cool Sunrise	1 050,75	PMCB 0,02
	29 121 GN0	Cool Sunrise brossé	1 120,81	PMCB 0,02
	29 121 DA0	Warm Sunset	1 050,75	PMCB 0,02
	29 121 DL0	Warm Sunset brossé	1 120,81	PMCB 0,02
	29 121 A00	Hard Graphite	1 050,75	PMCB 0,02
	29 121 AL0	Hard Graphite brossé	1 120,81	PMCB 0,02
	29 121 2430	Matt Black	910,67	PMCB 0,02
Grohtherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)				
	29 508 KF0	Phantom Black	980,70	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3			




GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	29 122 000	Chromé	427,44	PMCB 0,02
	29 122 DC0	Supersteel	598,41	PMCB 0,02
	29 122 GL0	Cool Sunrise	641,16	PMCB 0,02
	29 122 GN0	Cool Sunrise brossé	683,90	PMCB 0,02
	29 122 DA0	Warm Sunset	641,16	PMCB 0,02
	29 122 DL0	Warm Sunset brossé	683,90	PMCB 0,02
	29 122 A00	Hard Graphite	641,16	PMCB 0,02
	29 122 AL0	Hard Graphite brossé	683,90	PMCB 0,02
Grohtherm SmartControl Panneau de contrôle 3 sorties À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE ProGrip avec surface moletée Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min				

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2 3 sorties 1/2" 2 entrées par le dessous 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Bouchon de rinçage pré-monté Corps encastré stable et protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Joint d'étanchéité Sans façade Gamme GROHE Professional			
	24 154 000	Chromé	644,34	PMCB 0,02
	24 154 DC0	Supersteel	902,07	PMCB 0,02
 	24 154 AL0	Hard Graphite brossé	1 030,93	PMCB 0,02
	Grohtherm Cube Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „douchette” et „douche de tête” imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)			
	24 155 000	Chromé	644,34	PMCB 0,02
 	24 155 DC0	Supersteel	902,07	PMCB 0,02
	24 155 AL0	Hard Graphite brossé	1 030,93	PMCB 0,02
	Grohtherm Cube Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „bain” et „douche” imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)			
 	24 078 000	Chromé	444,63	PMCB 0,02
	Grohtherm Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Vanne d'arrêt en céramique, 120° Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	102215 243 0	Matt Black	578,03	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 079 000	Chromé	495,64	PMCB 0,02
	Grohtherm Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „douchette” et „douche de tête” imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	Certifié NF - E1 C1 A1 U3			
	102209 243 0	Matt Black	644,34	PMCB 0,02
 	Version GROHE Professional			
	24 080 000	Chromé	495,64	PMCB 0,02
	Grohtherm Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „bain” et „douche” imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3			
 	102211 243 0	Matt Black	644,34	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			
	24 075 000	Chromé	444,63	PMCB 0,02
	Grohtherm Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Vanne d'arrêt en céramique, 120° Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	102212 243 0	Matt Black	578,03	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES






	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	24 076 000	Chromé	495,64	PMCB 0,02
	Grotherm Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „douchette” et „douche de tête” imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Certifié NF - E1 C1 A1 U3			
	102208 243 0	Matt Black	644,34	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional Certifié NF - E1 C1 A1 U3			

	24 077 000	Chromé	495,64	PMCB 0,02
	Grotherm Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „bain” et „douche” imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3			
	102210 243 0	Matt Black	644,34	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3			





GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2 3 sorties 1/2" 2 entrées par le dessous 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Bouchon de rinçage pré-monté Corps encastré stable et protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Joint d'étanchéité Sans façade Gamme GROHE Professional			
	14 077 XH0	Chromé/granite	32,08	PMCB 0,02
	SmartControl Pictogrammes pour façades encastrées Composé de : 9 pictogrammes avec 6 symboles différents Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques			
	29 147 000	Chromé	512,16	PMCB 0,02
	SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables Cartouche pour mitiger et ajuster la température Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min			
	29 148 000	Chromé	565,03	PMCB 0,02
	SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables Cartouche pour mitiger et ajuster la température Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min			
	29 149 000	Chromé	617,90	PMCB 0,02
	SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables Cartouche pour mitiger et ajuster la température Livré sans corps encastré Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min			






GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	29 144 000	Chromé	512,16	PMCB 0,02
SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables Cartouche pour mitiger et ajuster la température Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min				
 	29 145 000	Chromé	565,03	PMCB 0,02
SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables Cartouche pour mitiger et ajuster la température Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min				
 	29 146 000	Chromé	617,90	PMCB 0,02
SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables Cartouche pour mitiger et ajuster la température Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min				
 	24 063 001 24 063 DC1 24 063 AL1	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	220,65 308,91 353,03	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
Lineare Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré				
 	24 064 001 24 064 DC1 24 064 AL1 24 064 2431	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé Matt Black	242,71 339,80 388,34 315,53	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
Lineare Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				






GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 095 001 24 095 DC1 24 095 AL1 24 095 2431	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé Matt Black	270,53 378,73 432,84 351,69	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
Lineare Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
 	24 168 001 24 168 DC1 24 168 GL1 24 168 GN1 24 168 DA1 24 168 DL1 24 168 A01 24 168 AL1 24 168 KF1	Chromé Supersteel Cool Sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé Phantom Black	200,18 280,26 300,27 320,29 300,27 320,29 300,27 320,29 280,26	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
Essence Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Gamme GROHE Professional				
 	24 168 PF1 24 168 GF1 24 168 DE1	Chrome martelé Cool sunrise brossé martelé Warm Sunset brossé martelé	230,19 368,30 368,30	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
Essence Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever métal martelé Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+				
 	24 093 004 24 093 GN4 24 093 DL4 24 093 AL4	Chromé Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite brossé	269,17 430,67 430,67 430,67	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
GROHE Plus Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+ Disponible à partir du 1er trimestre 2026				

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 051 002	Chromé	177,31	PMCB 0,02
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré				
 	24 052 002	Chromé	195,04	PMCB 0,02
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
 	24 044 000	Chromé	150,23	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré				
Certifié NF - E1 C1 A3 U3				
 	24 045 000	Chromé	165,26	PMCB 0,02
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3				
 	24 042 003	Chromé	146,16	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Gamme GROHE Professional				
Certifié NF - E1 C1 A3 U3				

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 043 003	Chromé	160,85	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Lever de commande métallique Gamme GROHE Professional				
Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3				
 	101777 000 0 101777 243 0	Chromé Matt Black	148,67 193,28	PMCB 0,02 PMCB 0,02
Cubeo Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré (à commander séparément)				
 	101778 000 0 101778 243 0	Chromé Matt Black	171,54 223,01	PMCB 0,02 PMCB 0,02
Cubeo Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré (à commander séparément)				
 	24 061 000 24 061 DC0 24 061 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	217,13 303,98 347,41	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
Eurocube Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré				
 	24 062 000 24 062 DC0 24 062 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	238,85 334,38 382,16	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
Eurocube Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
24 094 000	Chromé	267,30	PMCB	0,02
24 094 DC0	Supersteel	374,21	PMCB	0,02
24 094 AL0	Hard Graphite brossé	427,67	PMCB	0,02



Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
26 581 000	Chromé	131,18	PMCB	0,02



Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d’eau : consommation d’eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d’eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3


| 26 589 000 | Chromé | 131,18 | PMCB | 0,02 |



Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d’eau : consommation d’eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d’eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion


Certifié NF - E0 C1 A3 U3

| 26 405 000 | Chromé | 118,14 | PMCB | 0,02 |






Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d’eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d’eau : consommation d’eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d’eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

| 26 404 000 | Chromé | 91,55 | PMCB | 0,02 |



Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d’eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d’eau : consommation d’eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d’eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion







GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	27 588 003	Chromé	53,02	PMCB 0,02
	27 588 2433	Matt Black	82,21	PMCB 0,02
Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3				
	26 164 003	Chromé	41,84	PMCB 0,02
Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3				
	26 406 003	Chromé	60,53	PMCB 0,02
	26 406 2433	Matt Black	93,82	PMCB 0,02
Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Relaxaflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional				






GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	19 910 000	Chromé	65,39	PMCB 0,02
Eurocube Façade pour robinet d'arrêt encastré Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Livré sans corps encastré (à commander séparément) Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante GROHE Finition Longue Durée Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802				
	19 808 001	Chromé	28,77	PMCB 0,02
Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur A visser Poignée en métal Isolation thermique Marquage bleu GROHE Finition Longue Durée				
	19 809 001	Chromé	28,77	PMCB 0,02
Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur A visser Poignée en métal Isolation thermique Pour eau pré-mitigée (marquage rouge)				






GROHE
ELÉMENTS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	35 031 000		481,26	PMCB 0,02
Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties 26 880 000 Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Natte d'étanchéité murale fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" 3 entrées et 3 sorties Raccords filetés 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm				
 	35 028 000		166,62	PMCB 0,02
Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Natte d'étanchéité murale fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Raccords filetés 1/2" Débit: 55 l/min à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm				
 	29 800 000		26,49	PMCB 0,02
Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton				
 	29 032 000		39,45	PMCB 0,02
Corps encastré pour robinet d'arrêt Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton				
 	29 033 000		323,63	PMCB 0,02
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) Corps encastré Montage encastré Disques d'étanchéité céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2" 2 sorties 1/2" 1 départ 3/4" Profondeur réglable 66 - 113 mm Corps Laiton				

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 704 000	Chromé	35,83	PMCB 0,02
Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur GROHE Finition Longue Durée				
 	26 370 000 26 370 DC0 26 370 GL0 26 370 GN0 26 370 DA0 26 370 DL0 26 370 A00 26 370 AL0 26 370 KF0 26 370 2430	Chromé Supersteel Cool Sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé Phantom Black Matt Black	48,37 67,71 77,38 82,22 77,38 82,22 77,38 82,22 67,72 62,87	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée				
 	27 693 000 27 693 2430	Chromé Matt Black	31,09 40,41	PMCB 0,02 PMCB 0,02
Euphoria Cube Support mural pour douchette Non orientable GROHE Finition Longue Durée				
 	27 076 000 27 076 DC0 27 076 GL0 27 076 GN0 27 076 DA0 27 076 DL0 27 076 A00 27 076 AL0 27 076 2430	Chromé Supersteel Cool Sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé Matt Black	63,22 88,51 101,15 107,47 101,15 107,47 101,15 107,47 82,20	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
Rainshower Coude à encastrer Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée				
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 GL0 27 057 GN0 27 057 DA0 27 057 DL0 27 057 A00 27 057 AL0	Chromé Supersteel Cool Sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	63,22 88,51 101,15 107,47 101,15 107,47 101,15 107,47	PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02 PMCB 0,02
Rainshower Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée				
	22 118 KF0	Phantom Black	88,51	PMCB 0,02
Version GROHE Professional				


GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
 	26 659 000	Chromé	70,63	PMCB	0,02	
	26 659 DC0	Supersteel	98,88	PMCB	0,02	
	26 659 GL0	Cool Sunrise	113,01	PMCB	0,02	
	26 659 GN0	Cool Sunrise brossé	120,09	PMCB	0,02	
	26 659 DA0	Warm Sunset	113,01	PMCB	0,02	
	26 659 DL0	Warm Sunset brossé	120,09	PMCB	0,02	
	26 659 A00	Hard Graphite	113,01	PMCB	0,02	
	26 659 AL0	Hard Graphite brossé	120,09	PMCB	0,02	
	26 659 KF0	Phantom Black	98,91	PMCB	0,02	
	26 659 2430	Matt Black	91,82	PMCB	0,02	
Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support Avec rosace carrée 48 x 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée						
 	26 658 000	Chromé	70,63	PMCB	0,02	
	26 658 DC0	Supersteel	98,88	PMCB	0,02	
	26 658 GL0	Cool Sunrise	113,01	PMCB	0,02	
	26 658 GN0	Cool Sunrise brossé	120,09	PMCB	0,02	
	26 658 DA0	Warm Sunset	113,01	PMCB	0,02	
	26 658 DL0	Warm Sunset brossé	120,09	PMCB	0,02	
	26 658 A00	Hard Graphite	113,01	PMCB	0,02	
	26 658 AL0	Hard Graphite brossé	120,09	PMCB	0,02	
	26 658 KF0	Phantom Black	98,91	PMCB	0,02	
	26 659 2430	Matt Black	91,82	PMCB	0,02	
Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support Avec rosace ronde 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée						
 	27 075 000	Chromé	40,46	PMCB	0,02	
	27 075 DC0	Supersteel	56,64	PMCB	0,02	
	27 075 GL0	Cool Sunrise	64,72	PMCB	0,02	
	27 075 GN0	Cool Sunrise brossé	68,77	PMCB	0,02	
	27 075 DA0	Warm Sunset	64,72	PMCB	0,02	
	27 075 DL0	Warm Sunset brossé	68,77	PMCB	0,02	
	27 075 A00	Hard Graphite	64,72	PMCB	0,02	
	27 075 AL0	Hard Graphite brossé	68,77	PMCB	0,02	
	27 075 2430	Matt Black	52,59	PMCB	0,02	
Rainshower Support mural pour douchette Non orientable Avec rosace carrée GROHE Finition Longue Durée						
 	27 074 000	Chromé	40,46	PMCB	0,02	
	27 074 DC0	Supersteel	56,64	PMCB	0,02	
	27 074 GL0	Cool Sunrise	64,72	PMCB	0,02	
	27 074 GN0	Cool Sunrise brossé	68,77	PMCB	0,02	
	27 074 DA0	Warm Sunset	64,72	PMCB	0,02	
	27 074 DL0	Warm Sunset brossé	68,77	PMCB	0,02	
	27 074 A00	Hard Graphite	64,72	PMCB	0,02	
	27 074 AL0	Hard Graphite brossé	68,77	PMCB	0,02	
Rainshower Support mural pour douchette Non orientable Avec rosace ronde GROHE Finition Longue Durée						
		22 117 KF0	Phantom Black	56,64	PMCB	0,02
	Version GROHE Professional					


GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	27 055 000	Chromé	54,14	PMCB	0,02
	Rainshower Support mural pour douchette Orientable GROHE Finition Longue Durée				
	28 679 001	Chromé	52,94	PMCB	0,02
	Tempesta Disque de raccordement mural Raccord fileté 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée Gamme GROHE Professional				
	28 628 001	Chromé	36,89	PMCB	0,02
	28 628 2431	Matt Black	57,18	PMCB	0,02
	28 680 001	Chromé	52,94	PMCB	0,02
	Tempesta Coude à encastrer avec support Raccord fileté 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée Gamme GROHE Professional				
nouveau	28 671 2431	Matt Black	48,08	PMCB	0,02
	Tempesta Coude à encastrer avec support Raccord fileté 1/2" Filetage extérieur Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 2nd trimestre 2026				
	28 605 001	Chromé	18,38	PMCB	0,02
	Tempesta Support mural pour douchette Non orientable GROHE Finition Longue Durée Gamme GROHE Professional				






GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	27 595 001	Chromé	23,60	PMCB	0,02
	27 595 2431	Matt Black	36,57	PMCB	0,02
					
					
Tempesta Support mural pour douchette Orientable GROHE Finition Longue Durée Gamme GROHE Professional					



GROHE
ACCESSOIRES ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	14 056 000		100,28	PMCB 0,02
	Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox			
	14 057 000		123,21	PMCB 0,02
	Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox			
	14 058 000	Chromé	48,71	PMCB 0,02
	Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec GROHE Rapido SmartBox			
	14 048 000		88,82	PMCB 0,02
	Rapido SmartBox Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox			
	14 055 000		108,88	PMCB 0,02
	Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grohtherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grohtherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques			
	14 053 00M	Chromé	42,98	PMCB 0,02
	Robinets d'arrêt Pour Grohtherm SmartControl, SmartControl mécanique et façade Grohtherm THM en association avec GROHE Rapido SmartBox 2 pièces			

GROHE
BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	13 383 001	Chromé	277,32	PMCB	0,02
	13 383 DC1	Supersteel	388,25	PMCB	0,02
	13 383 AL1	Hard Graphite brossé	443,71	PMCB	0,02
	Lineare Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				
 	13 303 000	Chromé	153,83	PMCB	0,02
	13 303 DC0	Supersteel	215,37	PMCB	0,02
	13 303 AL0	Hard Graphite brossé	246,13	PMCB	0,02
	Eurocube Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				
 	13 449 001	Chromé	148,04	PMCB	0,02
	13 449 DC1	Supersteel	207,25	PMCB	0,02
	13 449 GL1	Cool Sunrise	222,06	PMCB	0,02
	13 449 GN1	Cool Sunrise brossé	236,86	PMCB	0,02
	13 449 DA1	Warm Sunset	222,06	PMCB	0,02
	13 449 DL1	Warm Sunset brossé	236,86	PMCB	0,02
	13 449 A01	Hard Graphite	222,06	PMCB	0,02
	13 449 AL1	Hard Graphite brossé	236,86	PMCB	0,02
	Essence Bec mural pour baignoire Montage mural apparent Mousseur Filetage extérieur 1/2" GROHE Finition Longue Durée Saillie 221 mm				
 	13 280 001	Chromé	122,90	PMCB	0,02
	Concetto Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Saillie 170 mm Filetage extérieur 1/2"				
 	13 276 002	Chromé	129,05	PMCB	0,02
	Eurostyle Cosmopolitan Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				

GROHE
BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	13 261 000	Chromé	104,47	PMCB	0,02
	Eurosmart Cosmopolitan Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				
 	13 448 003	Chromé	103,69	PMCB	0,02
	13 448 2433	Matt Black	134,79	PMCB	0,02
	Eurosmart Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 171 mm Gamme GROHE Professional				

GROHE
TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	28 990 000	Chromé	229,04	PMCB 0,02
	28 990 DC0	Supersteel	320,66	PMCB 0,02
	28 990 GL0	Cool Sunrise	343,56	PMCB 0,02
	28 990 GN0	Cool Sunrise brossé	366,46	PMCB 0,02
	28 990 DA0	Warm Sunset	343,56	PMCB 0,02
	28 990 DL0	Warm Sunset brossé	366,46	PMCB 0,02
	28 990 A00	Hard Graphite	343,56	PMCB 0,02
	28 990 AL0	Hard Graphite brossé	366,46	PMCB 0,02
	Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire standard Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)			
	A associer au set de finition 19 952 000			
	28 991 000	Chromé	317,68	PMCB 0,02
	Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)			
	A associer au set de finition 19 952 000			
	19 952 000	Chromé	209,62	PMCB 0,02
	19 952 DC0	Supersteel	293,48	PMCB 0,02
	19 952 GL0	Cool Sunrise	314,44	PMCB 0,02
	19 952 GN0	Cool Sunrise brossé	335,41	PMCB 0,02
	19 952 DA0	Warm Sunset	314,44	PMCB 0,02
	19 952 DL0	Warm Sunset brossé	335,41	PMCB 0,02
	19 952 A00	Hard Graphite	314,44	PMCB 0,02
	19 952 AL0	Hard Graphite brossé	335,41	PMCB 0,02
	19 952 2430	Matt Black	272,51	PMCB 0,02
	Talentofill Système de vidage - remplissage Set de finition Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage A associer à un système de vidage 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE Finition Longue Durée			
	19 025 000	Chromé	73,07	PMCB 0,02
	Talento Vidage baignoire Set de finition Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage A associer à un vidage 28 939 000 ou 28 943 000 GROHE Finition Longue Durée			
	19 954 000	Chromé	17,85	PMCB 0,02
	Talentofill Rosace Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997 GROHE Finition Longue Durée			

GROHE
TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	28 939 000	Chromé	129,73	PMCB 0,02
	Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire standard Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°			
	A associer au set de finition 19 025 000			
	28 943 000		170,68	PMCB 0,02
	Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°			
	A associer au set de finition 19 025 000			



SOMMAIRE		
Colonnes de douche	Rainshower SmartActive System	190
	Euphoria SmartControl System	193
	Euphoria System	195
	Tempesta System 250	199
	GROHE Purefoam	204
	Accessoires pour colonnes de douche	209
Douches	Rainshower SmartActive	212
	Euphoria	216
	Tempesta	221
	Tempesta Cube	227
	Douchette à gâchette Tempesta-F	231
	Flexibles de douche	233
	Accessoires de douche	236

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	26 648 000	Chromé	1 010,54	PMCB	0,02
	Rainshower SmartActive 310 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Rainshower Mono 310 Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette Rainshower SmartActive 130 Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Débit minimum nécessaire 5l/min Existe en version débit non limité : réf. 26 647 000				
	22 119 KF0	Phantom Black	1 414,75	PMCB	0,02
	Version GROHE Professional				

	26 836 DC0	Supersteel	1 414,75	PMCB	0,02
	26 836 GL0	Cool Sunrise	1 616,86	PMCB	0,02
	26 836 GN0	Cool Sunrise brossé	1 717,91	PMCB	0,02
	26 836 DA0	Warm Sunset	1 616,86	PMCB	0,02
	26 836 DL0	Warm Sunset brossé	1 717,91	PMCB	0,02
	26 836 A00	Hard Graphite	1 616,86	PMCB	0,02
	26 836 AL0	Hard Graphite brossé	1 717,91	PMCB	0,02

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Débit minimum nécessaire 5l/min
Corps Laiton

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	26 652 000	Chromé	1 010,54	PMCB	0,02
	Rainshower SmartActive 310 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Rainshower Mono 310 Cube Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Débit minimum nécessaire 5l/min Existe en version débit non limité : réf. 26 649 000				
	26 837 DC0	Supersteel	1 414,75	PMCB	0,02
	26 837 GL0	Cool Sunrise	1 616,86	PMCB	0,02
	26 837 GN0	Cool Sunrise brossé	1 717,91	PMCB	0,02
	26 837 DA0	Warm Sunset	1 616,86	PMCB	0,02
	26 837 DL0	Warm Sunset brossé	1 717,91	PMCB	0,02
	26 837 A00	Hard Graphite	1 616,86	PMCB	0,02
	26 837 AL0	Hard Graphite brossé	1 717,91	PMCB	0,02
	Version GROHE Professional				

26 657 000 **Chromé** **1 162,11** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartActive 310
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Rainshower SmartActive 130
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Débit minimum nécessaire 5l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
27 968 001	Chromé	1 228,52	PMCB 0,02
Rainshower SmartActive 310 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 310 Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min Métal Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette Rainshower SmartActive 130 Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Débit minimum nécessaire 5l/min			
Existe en version débit non limité : réf. 27 966 001			

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 507 000	Chromé	1 078,40	PMCB 0,02
26 507 DC0	Supersteel	1 739,34	PMCB 0,02
26 507 GL0	Cool Sunrise	1 971,26	PMCB 0,02
26 507 GN0	Cool Sunrise brossé	2 087,21	PMCB 0,02
26 507 DA0	Warm Sunset	1 971,26	PMCB 0,02
26 507 DL0	Warm Sunset brossé	2 087,21	PMCB 0,02
26 507 A00	Hard Graphite	1 971,26	PMCB 0,02
26 507 AL0	Hard Graphite brossé	2 087,21	PMCB 0,02
Euphoria SmartControl System 310 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche horizontal 450 mm Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Thermostatique SmartControl apparent Permet le changement entre: Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain débit max (à 3 bars): 20 l/min Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001) Types de jets : Rain, SmartRain, Massage Débit maximum à 3 bars : 16 l/min Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Tablette GROHE EasyReach intégrée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Débit minimum nécessaire 5l/min			
Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 (Chromé) En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499			
22 120 KF0	Phantom Black	1 623,38	PMCB 0,02
Version GROHE Professional			
26 508 000	Chromé	1 078,40	PMCB 0,02
26 508 DC0	Supersteel	1 739,34	PMCB 0,02
26 508 GN0	Cool Sunrise brossé	2 087,21	PMCB 0,02
26 508 DL0	Warm Sunset brossé	2 087,21	PMCB 0,02
26 508 AL0	Hard Graphite brossé	2 087,21	PMCB 0,02
Euphoria SmartControl System 310 Cube Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche horizontal 450 mm Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Thermostatique SmartControl apparent Permet le changement entre: Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain débit max (à 3 bars): 20 l/min Douchette Euphoria Cube (27 698 000) Débit maximum à 3 bars : 16 l/min Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Tablette GROHE EasyReach intégrée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Débit minimum nécessaire 5l/min			
Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 (Chromé) En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499			

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 509 000	Chromé	935,70	PMCB 0,02
Euphoria SmartControl System 260 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche horizontal 450 mm Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Thermostatique SmartControl apparent Permet le changement entre: Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000) Types de jets : Rain, SmartRain, Jet Débit maximum à 3 bars : 16 l/min Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001) Types de jets : Rain, SmartRain, Massage Débit maximum : 15 l/min à 3 bars Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Tablette GROHE EasyReach intégrée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Débit minimum nécessaire 5l/min Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499			


	
26 510 000 Chromé 1 171,36 PMCB 0,02 Euphoria SmartControl System 260 Colonne avec thermostatique Bain/Douche Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Thermostatique douche apparent SmartControl Permet le changement entre: Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000) Types de jets : Rain, SmartRain, Jet débit max (à 3 bars): 20 l/min Avec rotule Angle de rotation ± 15° Bec bain Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001) Types de jets : Rain, SmartRain, Massage Débit maximum à 3 bars : 16 l/min Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Tablette GROHE EasyReach intégrée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Débit minimum nécessaire 5l/min Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3	

GROHE
EUPHORIA SYSTEM



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 075 DC0	Supersteel	1 170,78	PMCB 0,02
26 075 GL0	Cool Sunrise	1 338,03	PMCB 0,02
26 075 GN0	Cool Sunrise brossé	1 421,66	PMCB 0,02
26 075 DA0	Warm Sunset	1 338,03	PMCB 0,02
26 075 DL0	Warm Sunset brossé	1 421,66	PMCB 0,02
26 075 A00	Hard Graphite	1 338,03	PMCB 0,02
26 075 AL0	Hard Graphite brossé	1 421,66	PMCB 0,02
Euphoria System 310 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête métal Rainshower Cosmopolitan 310 Jet : Pluie Avec rotule Angle de rotation ± 15°, Douchette Euphoria 110 Massage Types de jets : Pluie, Massage, SmartRain Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE SprayDimmer contrôle du débit Conduits d'eau internes, longévité maximale Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Système anti-torsion Débit minimum nécessaire 5l/min Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)			
26 384 002	Chromé	706,50	PMCB 0,02
Euphoria System 310 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562) Type de jet : GROHE PureRain Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001) Types de jets : Pluie, Massage, SmartRain Débit maximum à 3 bars : 9 l/min Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Économie d’eau : consommation d’eau réduite, jet parfait GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur Conduits d'eau internes, longévité maximale Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Option : tablette GROHE EasyReach (26 362) Gamme GROHE Professional Certifié NF - E1/1 C1 A3 U3 Existe en version débit non limité : réf. 26 075 001			


GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 615 002 Chromé	613,54	PMCB 0,02
 Euphoria System 260 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) Types de jets : Rain, SmartRain, Jet Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001) Types de jets : Pluie, Massage, SmartRain Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Courseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur Conduits d'eau internes, longévité maximale Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Option : tablette GROHE EasyReach (26 362) Gamme GROHE Professional Certifié NF - E1/1 C1 A3 U3 Existe en version débit non limité : réf. 27 296 003			

	26 241 001 Chromé	474,10	PMCB 0,02
 Euphoria System Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties élément glissant Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Option : tablette GROHE EasyReach (26 362) Gamme GROHE Professional En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053			

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 475 002 Chromé	774,17	PMCB 0,02
 Euphoria System 260 Colonne avec thermostatique Bain/Douche Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) Types de jets : Rain, SmartRain, Jet Avec rotule Angle de rotation ± 15° Bec bain inverseur séparé pour la douchette Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001) Types de jets : Pluie, Massage, SmartRain Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Courseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur Conduits d'eau internes, longévité maximale Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3 En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053			

	27 473 002 Chromé	560,93	PMCB 0,02
 Euphoria System 260 Colonne de douche avec mitigeur monocommande Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur monocommande avec inverseur Permet le changement entre: Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) Types de jets : Rain, SmartRain, Jet Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001) Types de jets : Pluie, Massage, SmartRain Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Courseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur Conduits d'eau internes, longévité maximale Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Gamme GROHE Professional En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053			

HYDROTHERAPIE

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 087 000	Chromé	1 385,08	PMCB 0,02
Euphoria Cube System 230 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche Longueur 400 mm Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Rainshower douche de tête (27 479 000) Métal Jet : Pluie Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette Euphoria Cube (27 699) Débit maximum à 3 bars : 13 l/min Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Système anti-torsion Débit minimum nécessaire 5l/min			


27 421 002	Chromé	538,53	PMCB 0,02
Euphoria System 260 Colonne de douche avec inverseur manuel Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) Types de jets : Rain, SmartRain, Jet Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001) Types de jets : Rain, SmartRain, Massage Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) Flexible de douche 800 mm Raccordement au robinet/coude mural 1/2" GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE SprayDimmer contrôle du débit Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Débit minimum nécessaire 5l/min			



GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 671 001	Chromé	509,08	PMCB 0,02
Tempesta System 250 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Tempesta 250 (26 666) Jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule Angle de rotation ± 10° Douchette Tempesta 110 (26 161) 2 jets : jet pluie, jet stimulant Curseur ajustable en hauteur Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410) Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Option : tablette GROHE EasyReach (26 362) Gamme GROHE Professional			
Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3			
26 671 2431	Matt Black	661,81	PMCB 0,02
Partie supérieure de la douche de tête noire Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3			


26 672 001	Chromé	622,84	PMCB 0,02
Tempesta System 250 Colonne avec thermostatique Bain/Douche Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Tempesta 250 (26 666) Jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule Angle de rotation ± 10° Bec bain inverseur séparé pour la douchette Douchette Tempesta 110 (27 597) 2 jets : jet pluie, jet stimulant Curseur ajustable en hauteur Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410) débit max (à 3 bars) : 7.3 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Gamme GROHE Professional			
Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3			
26 672 2431	Matt Black	809,71	PMCB 0,02
Partie supérieure de la douche de tête noire Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3			


GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 26 673 001	Chromé	441,45	PMCB 0,02
	Tempesta System 250 Colonne de douche avec mitigeur monocommande Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Mitigeur monocommande avec inverseur Permet le changement entre: Douche de tête Tempesta 250 (26 666) Jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule Angle de rotation ± 10° Douchette Tempesta 110 (27 597) 2 jets : jet pluie, jet stimulant Courseur ajustable en hauteur Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410) débit max (à 3 bars) : 7,3 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Gamme GROHE Professional			
	 26 673 2431	Matt Black	573,88	PMCB 0,02
	Partie supérieure de la douche de tête noire Disponible à partir du 2nd trimestre 2026			

	 26 675 001	Chromé	292,69	PMCB 0,02
	Tempesta System 250 Colonne de douche avec inverseur manuel Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette Douche de tête Tempesta 250 (26 666) 2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule Angle de rotation ± 10° Douchette Tempesta 110 (28 419) Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage Courseur ajustable en hauteur Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001) Flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115) Raccordement au robinet / coude mural 1/2" Débit maximum : 7,9 l/min à bars GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Gamme GROHE Professional			
				

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 26 980 001	Chromé	283,72	PMCB 0,02
	Tempesta System 250 Colonne de douche avec inverseur manuel Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette Douche de tête Tempesta 250 (26 666) 2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule Angle de rotation ± 10° Douchette Tempesta 110 (28 419) Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage Courseur ajustable en hauteur Courseur réglable en hauteur flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001) flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150 001) Système anti-torsion Débit maximum : 7,9 l/min à bars GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Gamme GROHE Professional			
	 26 980 2431	Matt Black	453,95	PMCB 0,02
	Partie supérieure de la douche de tête noire			


	 26 690 001	Chromé	509,08	PMCB 0,02
	Tempesta System 250 Cube Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Tempesta 250 (26 685) Jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule Angle de rotation ± 10° Douchette Tempesta Cube 110 (26 746) 2 jets : jet pluie, jet stimulant Courseur ajustable en hauteur Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410) Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Option : tablette GROHE EasyReach (26 362) Gamme GROHE Professional			
				

Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3				
 26 690 2431	Matt Black	661,81	PMCB	0,02
Partie supérieure de la douche de tête noire				



Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3				


GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250


		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 			26 691 001 Chromé	622,84	PMCB 0,02
	Tempesta System 250 Cube Colonne avec thermostatique Bain/Douche Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Tempesta 250 (26 685) Jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule Angle de rotation ± 10° Bec bain inverseur séparé pour la douchette Douchette Tempesta Cube 110 (27 571) 2 jets : jet pluie, jet stimulant Curseur ajustable en hauteur Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait débit max (à 3 bars) : 7,3 l/min GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Gamme GROHE Professional				
		26 691 2431 Matt Black	Partie supérieure de la douche de tête noire		809,71
Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3					



 			26 692 001	Chromé	441,45	PMCB	0,02
	Tempesta System 250 Cube Colonne de douche avec mitigeur monocommande Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement (14 047) Mitigeur monocommande avec inverseur Permet le changement entre: Douche de tête Tempesta 250 (26 685) Jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule Angle de rotation ± 10° Douchette Tempesta Cube 110 (27 571) 2 jets : jet pluie, jet stimulant Curseur ajustable en hauteur Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410) débit max (à 3 bars) : 7,3 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Gamme GROHE Professional						
	Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3						

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
 			26 694 001	Chromé	292,69	PMCB	0,02
	Tempesta System 250 Cube Colonne de douche avec inverseur manuel inverseur Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette Douche de tête Tempesta 250 (26 685) 2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule Angle de rotation ± 10° Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage Curseur ajustable en hauteur Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001) Flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115) débit max (à 3 bars) : 7,3 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Gamme GROHE Professional						
	Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3						


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
nouveau	Showroom+	105074 000 0	Chromé	685,78	DEEE	0,10
 GROHE Purefoam Kit de démarrage Compatible uniquement avec un mitigeur thermostatique Composé de : Dispositif GROHE Purefoam blanc avec un couvercle en verre. Comprenant une batterie rechargeable lithium-ion (103385), un chargeur avec prise de courant type C (103384) et type G (103386) et un gel douche Kinuami Menthe (250 ml) GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce Douchette GROHE Purefoam 110 2 jets (Pluie, Jet)avec surface de jet blanche (107298) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d’eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2” x 1/2” (28 388) Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars Pression min. recommandée 2.0 bar Le dispositif GROHE Purefoam convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (colle 40 915 000 vendue séparément - 4 tubes sont nécessaires). Tenue à l’arrachement : 5 kg max La tenue à l’arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l’utilisation prévue uniquement Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+						


nouveau	Showroom+	103367 000 0	Chromé	685,78	DEEE	0,10
 GROHE Purefoam Kit de démarrage Compatible uniquement avec un mitigeur thermostatique Composé de : Dispositif GROHE Purefoam noir avec couvercle en verre. Comprenant une batterie rechargeable lithium-ion (105076), un chargeur avec prise de courant type C (103384) et type G (103386) et un gel douche Kinuami Menthe (250 ml) GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce Douchette GROHE Purefoam 110 2 jets (Pluie, Jet) avec surface de jet noire (107299) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d’eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2” x 1/2” (28 388) Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars Pression min. recommandée 2.0 bar Le dispositif GROHE Purefoam convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (colle 40 915 000 vendue séparément - 4 tubes sont nécessaires). Tenue à l’arrachement : 5 kg max La tenue à l’arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l’utilisation prévue uniquement Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+						

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	Showroom+	105812 000 0	Chromé	2 016,22	DEEE 0,10
		GROHE SmartControl Purefoam Pack douche encastrée Composé de : Dispositif GROHE Purefoam blanc avec un couvercle en verre. Inclu : une batterie lithium-ion rechargeable (103385), un chargeur avec prise de courant de type C (103384) et de type G (103386), ainsi qu'un kit de démarrage de gels douche (parfums : Menthe 2 x 250 ml, Marin 2 x 250 ml, Agrumes 2 x 250 ml, Fleurs 2 x 250 ml, Lys d'eau 2 x 250 ml). GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce Mitigeur thermostatique Grohtherm SmartControl 3 sorties pour installation encastrée (29 121) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 (26 475) incluant : douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré (26 483) Douchette stick 1 jet (28 034) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) 2 flexibles Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) Débit maximum (à 3 bars): 25 l/min Le dispositif GROHE Purefoam convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (colle 40 915 000 vendue séparément - 4 tubes sont nécessaires). Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+			
					
nouveau	Showroom+	105812 KF0 0	Phantom Black	2 822,69	DEEE 0,10
		GROHE SmartControl Purefoam Pack douche encastrée Composé de : Dispositif GROHE Purefoam noir avec couvercle en verre. Inclu : une batterie lithium-ion rechargeable (105076), un chargeur avec prise de courant de type C (103384) et de type G (103386), ainsi qu'un kit de démarrage de gels douche (parfums : Menthe 2 x 250 ml, Marin 2 x 250 ml, Agrumes 2 x 250 ml, Fleurs 2 x 250 ml, Lys d'eau 2 x 250 ml). GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce Mitigeur thermostatique Grohtherm SmartControl 3 sorties pour installation encastrée (29 508) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Ensemble douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (22 123), bras horizontal 430 mm et corps encastré (26 483) Douchette stick 1 jet Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) 2 flexibles Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) Débit maximum (à 3 bars): 25 l/min Le dispositif GROHE Purefoam convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (colle 40 915 000 vendue séparément - 4 tubes sont nécessaires). Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+			
					




GROHE
PUREFOAM

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	Showroom+	105813 000 0	Chromé	1 562,56DEEE0,10
 Euphoria Purefoam Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Dispositif GROHE Purefoam blanc avec un couvercle en verre. Inclu : une batterie lithium-ion rechargeable (103385), un chargeur avec prise de courant de type C (103384) et de type G (103386), ainsi qu'un kit de démarrage de gels douche (parfums : Menthe 2 x 250 ml, Marin 2 x 250 ml, Agrumes 2 x 250 ml, Fleurs 2 x 250 ml, Lys d'eau 2 x 250 ml). GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce Colonne de douche Euphoria SmartControl 310 Duo incluant bras de douche horizontal 450 mm Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SmartControl et tablette GROHE EasyReach Permet le changement entre: Douche de tête Rainshower SmartActive 310, 2 jets: GROHE PureRain, ActiveRain et la douchette Douchette GROHE Purefoam 110 2 jets (Pluie, Jet) avec surface de jet blanche (107 298) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) Débit maximum à 3 bars : 16 l/min Le dispositif GROHE Purefoam convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (colle 40 915 000 vendue séparément - 4 tubes sont nécessaires). Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+				

nouveau	103381 999 0	sur dem.
 		
Kinuami Mousse de douche pour le corps tonifiant / Agrumes Gel douche spécialement conçu pour une utilisation avec GROHE Purefoam, offrant une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce. Vegan, sans microplastiques. 250 ml de savon permettent de prendre 39 douches, avec 10 secondes de mousse par douche. 500 ml (2 x 250 ml) Ingrédients : Eau, Lauryléther sulfate de sodium, Coco-glucoside, Glycérine, Disodium laureth sulfosuccinate, Parfum, Acide lactique, Glycine, Tétrasonium iminodisuccinate, Hyaluronate de sodium, Benzoate de sodium , Sorbate de potassium, Linalol, Citral, Limonène, Huile d'écorce d'orange amère, Acétate de linalyle, Pinène Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr		




nouveau	103369 999 0	sur dem.
 		
Kinuami Mousse de douche pour le corps - rafraîchissant / Menthe Gel douche spécialement conçu pour une utilisation avec GROHE Purefoam, offrant une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce. Vegan, sans microplastiques. 250 ml de savon permettent de prendre 39 douches, avec 10 secondes de mousse par douche. 500 ml (2 x 250 ml) Ingrédients : eau, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycérine, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, acide lactique, glycine, tétrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, benzoate de sodium, sorbate de potassium, linalool, alpha-isométhyl ionone, tétraméthyl acétyloctahydronaphtalènes, acétyl cèdre. Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr		

GROHE
PUREFOAM





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	103380 999 0		sur dem.	
  Kinuami Mousse de douche pour le corps hydratant / Marin Gel douche spécialement conçu pour une utilisation avec GROHE Purefoam, offrant une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce. Vegan, sans microplastiques. 250 ml de savon permettent de prendre 39 douches, avec 10 secondes de mousse par douche. 500 ml (2 x 250 ml) Ingrédients : eau, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycérine, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, acide lactique, glycine, tétrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acétate de géranyle, acétyl cèdre. Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr				
nouveau	103382 999 0		sur dem.	
  Kinuami Mousse de douche pour le corps nourrissant / Floral Gel douche spécialement conçu pour une utilisation avec GROHE Purefoam, offrant une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce. Vegan, sans microplastiques. 250 ml de savon permettent de prendre 39 douches, avec 10 secondes de mousse par douche. 500 ml (2 x 250 ml) Ingrédients : eau, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycérine, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, acide lactique, glycine, tétrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acétate de linalyle. Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr				
nouveau	103383 999 0		sur dem.	
  Kinuami Mousse de douche pour le corps apaisant / Lys d'eau. Gel douche spécialement conçu pour une utilisation avec GROHE Purefoam, offrant une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce. Vegan, sans microplastiques. 250 ml de savon permettent de prendre 39 douches, avec 10 secondes de mousse par douche. 500 ml (2 x 250 ml) Ingrédients : eau, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycérine, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, acide lactique, glycine, tétrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, benzoate de sodium, sorbate de potassium, tétraméthyl acétyloctahydronaphtalènes, acétate de linalyle. Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr				





nouveau	Showroom+	107298 000 0	Chromé	34,78	PMCB	0,02
						
GROHE Purefoam 110 Douchette 2 jets Types de jets : Rain, Jet Surface de jet blanche À utiliser uniquement avec GROHE Purefoam. GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d’eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s’associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum (à 3 bars) lors de l’utilisation avec GROHE Purefoam : 7,6 l/min. Pression minimale 1 bar Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+						

GROHE
PUREFOAM

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	Showroom+ 107299 000 0	Chromé	34,78	PMCB 0,02
		GROHE Purefoam 110 Douchette 2 jets Types de jets : Rain, Jet Surface de jet noire À utiliser uniquement avec GROHE Purefoam. GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum (à 3 bars) lors de l'utilisation avec GROHE Purefoam : 7,6 l/min. Pression minimale 1 bar Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+		
nouveau	Showroom+ 103384 999 0		58,78	DEEE 0,10
		GROHE Purefoam Chargeur Chargeur et adaptateur secteur blancs. Prise de courant de type C. Transformateur de prise 100-230 V CA, 50-60 Hz, 0,5 A. protection de type IP 65 Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+		
nouveau	Showroom+ 103385 999 0		97,97	DEEE 0,10
		GROHE Purefoam Batterie Boîtier de batterie avec capôt blanc. Lithium-ion, 4 cellules (2 x 2), 14,8 V / 2000 mAh. Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+		
nouveau	Showroom+ 105076 999 0		97,97	DEEE 0,10
		GROHE Purefoam Batterie Boîtier de batterie avec capôt noir. Lithium-ion, 4 cellules (2 x 2), 14,8 V / 2000 mAh. Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+		




GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		48 514 000 Chromé	63,40	PMCB 0,02
		Rallonge pour colonne de douche Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE Finition Longue Durée		
		48 515 000 Chromé	57,06	PMCB 0,02
		Rallonge pour colonne de douche Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE Finition Longue Durée		
		48 497 000 Chromé	279,10	PMCB 0,02
		Rallonge pour colonne de douche Métal 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508 GROHE Finition Longue Durée Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche		
		48 498 000 Chromé	129,93	PMCB 0,02
		Rallonge pour colonne de douche Métal Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509 GROHE Finition Longue Durée Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche		
		48 499 000 Chromé	145,97	PMCB 0,02
		Rallonge pour colonne de douche Métal Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509 GROHE Finition Longue Durée Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche		



GROHE ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE					
Article n°		Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		48 053 000 Chromé	91,40	PMCB	0,02
		Rallonge pour colonne de douche Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta (à partir de 2014), à l'exception des colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE Finition Longue Durée			
		48 054 000 Chromé	82,41	PMCB	0,02
		Rallonge pour colonne de douche Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta (à partir de 2014), à l'exception des colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE Finition Longue Durée			
		14 014 000 Chromé	64,22	PMCB	0,02
		Rainshower Bras pour colonne de douche Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" GROHE Finition Longue Durée Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE avec raccord long , se référer au TPI			
		14 047 000 Chromé	64,35	PMCB	0,02
		Rainshower Bras pour colonne de douche à partir de 2017 Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" GROHE Finition Longue Durée Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour les systèmes de douche GROHE avec raccord court , se référer au TPI			
		14 079 XH0 Chromé/granite	22,46	PMCB	0,02
		SmartControl Pictogrammes pour systèmes apparents Composé de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl			

GROHE ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE					
Article n°		Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		47 175 000	166,86	PMCB	0,02
		Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch			

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		26 574 000	Chromé	93,69	PMCB 0,02	
		26 574 DC0	Supersteel	140,54	PMCB 0,02	
		26 574 GL0	Cool Sunrise	159,28	PMCB 0,02	
		26 574 GN0	Cool Sunrise brossé	168,65	PMCB 0,02	
		26 574 DA0	Warm Sunset	159,28	PMCB 0,02	
		26 574 DL0	Warm Sunset brossé	168,65	PMCB 0,02	
		26 574 A00	Hard Graphite	159,28	PMCB 0,02	
		26 574 AL0	Hard Graphite brossé	168,65	PMCB 0,02	
Rainshower SmartActive 130 Douchette 3 jets Surface de jet : chromée Types de jets : Rain, Jet, ActiveMassage Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche						
Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)						
			22 127 KF0 Phantom Black Version GROHE Professional	131,18	PMCB 0,02	
		26 575 000	Chromé	200,19	PMCB 0,02	
		Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
		Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)				
		26 548 000	Chromé	206,06	PMCB 0,02	
		Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Barre de douche 900 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
		Certifié NF - E0 C1 A3 U3				
		26 584 000				
		Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Barre de douche 900 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
		Certifié NF - E0 C1 A3 U3				



GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE












	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
 	NF	26 581 000	Chromé	131,18	PMCB	0,02
		Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Support mural Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
		Certifié NF - E0 C1 A3 U3				
		26 580 000	Chromé	154,59	PMCB	0,02
		Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Support mural ajustable (27 055) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
		Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé et Matt Black)				
		26 582 000	Chromé	93,69	PMCB	0,02
		26 582 DC0	Supersteel	140,54	PMCB	0,02
		26 582 GL0	Cool Sunrise	149,91	PMCB	0,02
		26 582 GN0	Cool Sunrise brossé	168,65	PMCB	0,02
	26 582 DA0	Warm Sunset	149,91	PMCB	0,02	
 		26 582 DL0	Warm Sunset brossé	168,65	PMCB	0,02
		26 582 A00	Hard Graphite	159,28	PMCB	0,02
		26 582 AL0	Hard Graphite brossé	168,65	PMCB	0,02
		26 582 2430	Matt Black	121,81	PMCB	0,02
		Rainshower SmartActive 130 Cube Douchette 3 jets Surface de jet : chromée Types de jets : Rain, Jet, ActiveMassage GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche				
		Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé et Matt Black)				
		26 584 000	Chromé	200,19	PMCB	0,02
		Rainshower SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
		Certifié NF - E0 C1 A3 U3				










GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE



	Article n°	Couleur	Prix (€)	PMCB	Eco-part. (€)
 	26 587 000	Chromé	206,06	PMCB	0,02
Rainshower SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Barre de douche 900 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion					
Certifié NF - E0 C1 A3 U3					
 	26 589 000	Chromé	131,18	PMCB	0,02
Rainshower SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Support mural Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion					
Certifié NF - E0 C1 A3 U3					
 	26 588 000	Chromé	154,59	PMCB	0,02
Rainshower SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Support mural ajustable (27 055) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion					
 	26 590 000	Chromé	117,90	PMCB	0,02
Rainshower SmartActive 150 Douchette 3 jets Surface de jet : chromée Types de jets : Rain, Jet, ActiveMassage GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Filetage extérieur					






GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part.	(€)
 	26 592 000	Chromé	237,73	PMCB	0,02
	Rainshower SmartActive 150 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
 	26 594 000	Chromé	244,42	PMCB	0,02
	Rainshower SmartActive 150 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590) Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Barre de douche 900 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				



		Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
		27 222 000	Chromé	75,97	PMCB	0,02
		Euphoria 110 Champagne Douchette 3 jets Types de jets : Pluie, Shampoing, SmartRain Débit maximum à 3 bars : 17 l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche				
		27 239 001	Chromé	79,64	PMCB	0,02
		Euphoria 110 Massage Douchette 3 jets Surface de jets Ø 110 mm Types de jets : Pluie, Massage, SmartRain Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Finition Longue Durée blanc Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Adapté pour les chauffe-eaux instantanés				
		27 221 001	Chromé	72,69	PMCB	0,02
		Version débit non limité				
		27 239 000	Chromé	72,86	PMCB	0,02
		Euphoria 110 Massage Douchette 3 jets Types de jets : Pluie, Massage, SmartRain Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche				
		27 221 000	Chromé	65,61	PMCB	0,02
		Version débit non limité				
		27 238 000	Chromé	56,10	PMCB	0,02
		Euphoria 110 Duo Douchette 2 jets Types de jets : Pluie, SmartRain Débit maximum à 3 bars : 9,1 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche				
		27 220 000	Chromé	52,48	PMCB	0,02
		Version débit non limité				

		Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
		27 232 001	Chromé	135,70	PMCB	0,02
		Euphoria 110 Champagne Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Champagne (27 222 000) Débit maximum à 3 bars : 17 l/min Barre de douche 600 mm (27 499) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
		27 231 001	Chromé	125,33	PMCB	0,02
		Euphoria 110 Massage Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Massage (27 221 000) Débit maximum à 3 bars : 16,6 l/min Barre de douche 600 mm (27 499) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
		27 242 001	Chromé	119,39	PMCB	0,02
		Euphoria 110 Duo Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000) Débit maximum à 3 bars : 9,1 l/min Barre de douche 600 mm (27 499) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
		27 230 001	Chromé	113,42	PMCB	0,02
		Version débit non limité				
		27 227 001	Chromé	144,71	PMCB	0,02
		Euphoria 110 Champagne Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Champagne (27 222 000) Débit maximum à 3 bars : 17 l/min Barre de douche 900 mm (27 500) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 226 001	Chromé	134,35	PMCB 0,02
	Euphoria 110 Massage Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Massage (27 221 000) Débit maximum à 3 bars : 16,6 l/min Barre de douche 900 mm (27 500) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	27 225 001	Chromé	128,44	PMCB 0,02
	Euphoria 110 Duo Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette 2 jets (27 220 000) Débit maximum à 3 bars : 16,6 l/min Barre de douche 900 mm (27 500) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 400 000	Chromé	59,52	PMCB 0,02
	Euphoria Cosmopolitan Stick Douchette 1 jet Type de jet : Jet Pluie Débit maximum à 3 bars : 8 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	22 126 KFO	Phantom Black	83,34	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			
 	27 367 000	Chromé	59,52	PMCB 0,02
	Version débit non limité			
 	26 404 000	Chromé	91,55	PMCB 0,02
	Euphoria Cosmopolitan Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	27 369 000	Chromé	82,34	PMCB 0,02
	Euphoria Cosmopolitan Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min Support mural Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
	27 699 000	Chromé	59,73	PMCB 0,02
	Euphoria Cube Stick Douchette 1 jet Type de jet : Jet Pluie Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 698 000	Chromé	59,73	PMCB 0,02
	Version débit non limité			
	27 700 000	Chromé	264,10	PMCB 0,02
	Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette (27 698) Type de jet : Jet Pluie Débit maximum : 15 l/min à 3 bars Barre de douche 900 mm (27 841) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			



GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	26 405 000	Chromé	118,14	PMCB	0,02
	Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette (27 699 000) Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Finition Longue Durée GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
	27 703 000	Chromé	100,98	PMCB	0,02
	Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Douchette (27 699 000) Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min Support mural (27 693 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
	27 702 000	Chromé	100,98	PMCB	0,02
	Version débit non limité				




GROHE
TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	28 419 003	Chromé	37,58	PMCB	0,02
	Tempesta 110 Douchette 3 jets Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3				
	28 261 003	Chromé	37,58	PMCB	0,02
	Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min				
	27 597 30E	Chromé	28,37	PMCB	0,02
	Tempesta 110 Douchette 2 jets Types de jets : Rain, Jet GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3				
	26 161 003	Chromé	28,37	PMCB	0,02
	26 161 2433	Matt Black	36,87	PMCB	0,02
	Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min Certifié NF - E02 C1 A3 U3				
	27 923 003	Chromé	22,44	PMCB	0,02
	Tempesta 110 Douchette 1 jet Jet : Pluie GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3				




GROHE
TEMPESTA

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
 		 	27 600 003	Chromé	85,02	PMCB	0,02
	Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette GROHE EasyReach (26 770) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3						
		 	27 927 003	Chromé	87,46	PMCB	0,02
Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min							
 		 	26 638 003	Chromé	77,03	PMCB	0,02
	Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette GROHE EasyReach (26 770) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3						
		 	27 644 003	Chromé	76,98	PMCB	0,02
Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3							
		 	27 794 003	Chromé	76,98	PMCB	0,02
Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min							




GROHE
TEMPESTA

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
 		 	27 598 30E	Chromé	66,89	PMCB	0,02
	Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3						
		 	26 162 003	Chromé	66,89	PMCB	0,02
			26 162 2433	Matt Black	144,91	PMCB	0,02
Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min Certifié NF - E02 C1 A3 U3							
 		 	27 924 003	Chromé	58,88	PMCB	0,02
	Tempesta 110 Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 923) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3						
		 	26 771 003	Chromé	85,03	PMCB	0,02
 		 	27 796 003	Chromé	85,03	PMCB	0,02
	Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min						


GROHE
TEMPESTA

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		 27 646 30E	Chromé	74,74	PMCB	0,02
		Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 597) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Economie d'eau GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min Gamme GROHE Professional				
		 26 163 003	Chromé	74,72	PMCB	0,02
		 26 163 2433	Matt Black	161,90	PMCB	0,02
				Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min		
				Certifié NF - E02 C1 A3 U3		
		 27 925 003	Chromé	62,93	PMCB	0,02
		Tempesta 110 Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 923) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional				
		Certifié NF - E02 C1 A3 U3				
		 27 601 30E	Chromé	47,84	PMCB	0,02
		Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 597) Support mural ajustable (27 595 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Economie d'eau GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min Gamme GROHE Professional				
		 27 601 003	Chromé	50,13	PMCB	0,02
				Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min		







GROHE
TEMPESTA

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		 26 639 003	Chromé	51,02	PMCB	0,02
		Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional				
		 27 849 003	Chromé	55,21	PMCB	0,02
		Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min				
		 27 803 30E	Chromé	43,81	PMCB	0,02
		Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 597) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Economie d'eau GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min Pression minimale 1 bar Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Gamme GROHE Professional				
		 27 799 30E	Chromé	41,84	PMCB	0,02
		Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 597) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150) GROHE Economie d'eau GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min Pression minimale 1 bar Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Gamme GROHE Professional				
		 26 164 003	Chromé	41,84	PMCB	0,02
		 26 164 2433	Matt Black	64,86	PMCB	0,02
		Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min				
Certifié NF - E02 C1 A3 U3						




GROHE
TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	 26 406 003	Chromé	60,53	PMCB	0,02
	26 406 2433	Matt Black	93,82	PMCB	0,02
Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Relaxaflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional					




GROHE
TEMPESTA CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	  27 574 003	Chromé	37,58	PMCB	0,02
	Tempesta Cube 110 Douchette 3 jets Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3				
 	 27 572 003	Chromé	37,58	PMCB	0,02
	Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min				
 	  27 571 30E	Chromé	28,37	PMCB	0,02
	Tempesta Cube 110 Douchette 2 jets Types de jets : Rain, Jet GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3				
 	 26 746 003	Chromé	28,37	PMCB	0,02
	26 746 2433	Matt Black	36,87	PMCB	0,02
Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min Certifié NF - E02 C1 A3 U3					
 	  27 576 003	Chromé	85,02	PMCB	0,02
	Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette GROHE EasyReach (26 770) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Courseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E02 C1 A3 U3				
 	 27 929 003	Chromé	85,02	PMCB	0,02
	Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min				


GROHE
TEMPESTA CUBE


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 	26 907 003 Chromé	77,03	PMCB 0,02
	Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (26 746) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette GROHE EasyReach (26 770) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional			
	Certifié NF - E02 C1 A3 U3			
 	 	27 579 003 Chromé	76,98	PMCB 0,02
	Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional			
	Certifié NF - E02 C1 A3 U3			
 		27 786 003 Chromé	76,98	PMCB 0,02
	Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min			
 	 	26 748 003 Chromé 26 748 2433 Matt Black	66,89 144,91	PMCB 0,02 PMCB 0,02
	Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (26 746) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional			
	Certifié NF - E02 C1 A3 U3			
		27 578 30E Chromé	66,89	PMCB 0,02
	Débit max. à 3 bars : 5,6 l/min			
	Certifié NF - E02 C1 A3 U3			

GROHE
TEMPESTA CUBE



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 		26 909 003 Chromé	85,03	PMCB 0,02
	Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional			
	Certifié NF - E02 C1 A3 U3			
 		27 789 003 Chromé	85,03	PMCB 0,02
	Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min			
 	 	26 908 003 Chromé 26 908 2433 Matt Black	74,74 161,90	PMCB 0,02 PMCB 0,02
	Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (26 746) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional			
	Certifié NF - E02 C1 A3 U3			
 		27 584 003 Chromé	57,05	PMCB 0,02
	Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Support mural ajustable (27 595 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional			
	Certifié NF - E02 C1 A3 U3			





GROHE
TEMPESTA CUBE


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 	27 588 003 Chromé	53,02	PMCB 0,02
		27 588 2433 Matt Black	82,21	PMCB 0,02
Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Gamme GROHE Professional				
Certifié NF - E02 C1 A3 U3				

 		26 910 003 Chromé	60,53	PMCB 0,02
		26 910 2433 Matt Black	93,82	PMCB 0,02
Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec support mural avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Relaxaflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min Pression minimale 1 bar Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Gamme GROHE Professional				




GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 512 001	Chromé	24,18	PMCB 0,02
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Douchette 1 jet Avec gâchette Débit maximum à 3 bars : 8 l/min GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation			
 	28 020 L01	Blanc	17,27	PMCB 0,02
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Douchette 1 jet Avec gâchette Débit maximum à 3 bars : 8 l/min GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation			

 	26 353 000	Chromé	44,91	PMCB 0,02
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation			
 	27 513 001	Chromé	43,18	PMCB 0,02
	27 513 DC1	Supersteel	115,79	PMCB 0,02
	27 513 GL1	Cool Sunrise	131,75	PMCB 0,02
	27 513 GN1	Cool Sunrise brossé	140,94	PMCB 0,02
	27 513 DA1	Warm Sunset	131,75	PMCB 0,02
	27 513 DL1	Warm Sunset brossé	140,93	PMCB 0,02
	27 513 A01	Hard Graphite	131,75	PMCB 0,02
 	27 513 AL1	Hard Graphite brossé	140,94	PMCB 0,02
	avec flexible 1250 mm			
 	26 352 000	Chromé	40,59	PMCB 0,02
	avec flexible 1000 mm			

 	26 354 000	Chromé	50,09	PMCB 0,02
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible métallique 1250 mm GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation			



GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 356 ILO	Chromé/Blanc	39,73	PMCB 0,02
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible Relaxflex Metal Long-Life 1250 mm GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation			
	26 357 000	Chromé	89,82	PMCB 0,02
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Débit maximum à 3 bars : 7l/min Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346) robinet d'arrêt 1/2" (22 958) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation			
	26 514 001	Chromé	88,10	PMCB 0,02
	27 514 001 avec flexible 1250 mm			
	26 358 000	Chromé	138,19	PMCB 0,02
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Débit maximum à 3 bars : 7l/min Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation			






GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	28 025 001	Chromé	44,02	PMCB 0,02
	Rotaflex Metal Long-Life TwistStop Flexible de douche en métal 1750 mm Métal Système anti-torsion GROHE Long-Life haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-piures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale GROHE Finition Longue Durée			
	28 417 001	Chromé	40,59	PMCB 0,02
	28 417 001 Version 1500 mm			
	28 145 001	Chromé	44,45	PMCB 0,02
	Relaxaflex Metal Long-Life Flexible de douche en métal 2000 mm Métal GROHE Long-Life haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la traction jusqu'à 750 N Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-piures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée			
	28 143 001	Chromé	37,59	PMCB 0,02
	28 143 KS1 Velvet Black Version 1500 mm			
	28 142 002	Chromé	34,17	PMCB 0,02
	28 142 002 Version 1250 mm			
	28 140 001	Chromé	37,74	PMCB 0,02
	Relaxaflex Metal Flexible de douche en métal 2000 mm Métal Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée			
	28 139 001	Chromé	34,30	PMCB 0,02
	28 139 001 Version 1750 mm			
	28 105 001	Chromé	30,87	PMCB 0,02
	28 105 001 Version 1500 mm			


GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 		26 346 001	Chromé	34,55	PMCB	0,02
		Silverflex Long-Life TwistStop Flexible 1500 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion GROHE Long-Life haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée				
		26 335 001	Chromé	31,13	PMCB	0,02
		Version 1250 mm				
		26 334 001	Chromé	27,67	PMCB	0,02
		Version 1000 mm				
 		27 137 001	Chromé	34,31	PMCB	0,02
		Silverflex TwistStop Flexible 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée				
		28 388 001	Chromé	30,89	PMCB	0,02
		28 388 DC1	Supersteel	43,24	PMCB	0,02
		28 388 GL1	Cool Sunrise	49,42	PMCB	0,02
		28 388 DA1	Warm Sunset	49,42	PMCB	0,02
		28 388 A01	Hard Graphite	49,42	PMCB	0,02
		28 388 KF1	Phantom Black	43,24	PMCB	0,02
		Version 1750 mm				
		28 364 001	Chromé	27,46	PMCB	0,02
		28 364 KF1	Phantom Black	38,46	PMCB	0,02
		Version 1500 mm				
		28 362 001	Chromé	24,04	PMCB	0,02
		28 362 DC1	Supersteel	33,67	PMCB	0,02
		28 362 GL1	Cool Sunrise	38,47	PMCB	0,02
		28 362 DA1	Warm Sunset	38,47	PMCB	0,02
		28 362 A01	Hard Graphite	38,47	PMCB	0,02
		28 362 KF1	Phantom Black	33,67	PMCB	0,02
		Version 1250 mm				


GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 		28 413 002	Chromé	26,70	PMCB	0,02
		Rotaflex TwistStop Flexible 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée				
		28 410 002	Chromé	23,73	PMCB	0,02
		Version 1750 mm				
		28 409 002	Chromé	20,76	PMCB	0,02
		Version 1500 mm				
 		28 155 002	Chromé	23,74	PMCB	0,02
		Relexaflex Flexible 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée				
		28 154 002	Chromé	20,76	PMCB	0,02
		Version 1750 mm				
		28 151 002	Chromé	17,79	PMCB	0,02
		28 151 L02	Blanc	23,14	PMCB	0,02
		Version 1500 mm				
		28 150 002	Chromé	14,82	PMCB	0,02
		Version 1250 mm				
		22 115 000	Chromé	12,87	PMCB	0,02
		Version 500 mm				
 		28 158 001	Chromé	52,87	PMCB	0,02
		Flexible de douche en métal 2000 mm pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches GROHE Finition Longue Durée				
 		28 146 000	Chromé	53,07	PMCB	0,02
		Flexible de douche en métal 2000 mm M 15 x M 15 GROHE Finition Longue Durée				





GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 603 000	Chromé	127,43	PMCB 0,02
	26 603 DC0	Supersteel	229,37	PMCB 0,02
	26 603 GL0	Cool Sunrise	254,85	PMCB 0,02
	26 603 GN0	Cool Sunrise brossé	280,33	PMCB 0,02
	26 603 DA0	Warm Sunset	254,85	PMCB 0,02
	26 603 DL0	Warm Sunset brossé	280,33	PMCB 0,02
	26 603 A00	Hard Graphite	254,85	PMCB 0,02
	26 603 AL0	Hard Graphite brossé	280,33	PMCB 0,02
	Rainshower SmartActive Barre de douche 900 mm Ø 22 mm Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage GROHE EasyReach tablette GROHE Finition Longue Durée			
	22 125 KF0	Phantom Black	178,39	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			
	26 602 000	Chromé	121,18	PMCB 0,02
	Version en 600 mm			
	27 892 000	Chromé	233,01	PMCB 0,02
	Euphoria Cube Barre de douche 600 mm Ø 22 mm Support mural GROHE Finition Longue Durée			
	27 841 000	Chromé	244,69	PMCB 0,02
	Version en 900 mm			
	27 499 000	Chromé	60,83	PMCB 0,02
	Euphoria Barre de douche 600 mm Ø 22 mm Support mural GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants GROHE Finition Longue Durée			
	27 500 000	Chromé	64,18	PMCB 0,02
	Version 900 mm			
	27 523 001	Chromé	53,78	PMCB 0,02
	27 523 2431	Matt Black	116,53	PMCB 0,02
	Tempesta Barre de douche 600 mm Ø 22 mm Avec curseur et support pivotant GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants			
	27 524 001	Chromé	56,49	PMCB 0,02
	27 524 2431	Matt Black	122,41	PMCB 0,02
	Tempesta Barre de douche 900 mm Ø 22 mm Avec curseur et support pivotant GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants			










GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	27 055 000	Chromé	54,14	PMCB 0,02
	Rainshower Support mural pour douchette Orientable GROHE Finition Longue Durée			
	27 595 001	Chromé	23,60	PMCB 0,02
	27 595 2431	Matt Black	36,57	PMCB 0,02
	Tempesta Support mural pour douchette Orientable GROHE Finition Longue Durée Gamme GROHE Professional			
	27 074 000	Chromé	40,46	PMCB 0,02
	27 074 DC0	Supersteel	56,64	PMCB 0,02
	27 074 GL0	Cool Sunrise	64,72	PMCB 0,02
	27 074 GN0	Cool Sunrise brossé	68,77	PMCB 0,02
	27 074 DA0	Warm Sunset	64,72	PMCB 0,02
	27 074 DL0	Warm Sunset brossé	68,77	PMCB 0,02
	27 074 A00	Hard Graphite	64,72	PMCB 0,02
	27 074 AL0	Hard Graphite brossé	68,77	PMCB 0,02
	22 117 KF0	Phantom Black	56,64	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			
	27 075 000	Chromé	40,46	PMCB 0,02
	27 075 DC0	Supersteel	56,64	PMCB 0,02
	27 075 DA0	Warm Sunset	64,72	PMCB 0,02
	27 075 DL0	Warm Sunset brossé	68,77	PMCB 0,02
	27 075 GL0	Cool Sunrise	64,72	PMCB 0,02
	27 075 GN0	Cool Sunrise brossé	68,77	PMCB 0,02
	27 075 A00	Hard Graphite	64,72	PMCB 0,02
	27 075 AL0	Hard Graphite brossé	68,77	PMCB 0,02
	27 075 2430	Matt Black	52,59	PMCB 0,02
	Rainshower Support mural pour douchette Non orientable Avec rosace carrée GROHE Finition Longue Durée			
	27 693 000	Chromé	31,09	PMCB 0,02
	27 693 2430	Matt Black	40,41	PMCB 0,02
	Euphoria Cube Support mural pour douchette Non orientable GROHE Finition Longue Durée			




GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 28 605 001	Chromé	18,38	PMCB 0,02
	Tempesta Support mural pour douchette Non orientable GROHE Finition Longue Durée Gamme GROHE Professional			
 	27 151 000	Chromé	120,19	PMCB 0,02
	Garniture de douche pour montage sur gorge Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Support de douchette encastré, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000) A associer à une douchette à main GROHE			
 	27 531 000	Chromé	150,36	PMCB 0,02
	Garniture de douche pour montage sur gorge Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Support de douchette encastré Avec rosace carrée Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000) A associer à une douchette à main GROHE GROHE Finition Longue Durée			



GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 057 000	Chromé	63,22	PMCB 0,02
	27 057 DC0	Supersteel	88,51	PMCB 0,02
	27 057 GL0	Cool Sunrise	101,15	PMCB 0,02
	27 057 GN0	Cool Sunrise brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 057 DA0	Warm Sunset	101,15	PMCB 0,02
	27 057 DL0	Warm Sunset brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 057 A00	Hard Graphite	101,15	PMCB 0,02
	27 057 AL0	Hard Graphite brossé	107,47	PMCB 0,02
 	22 118 KF0	Phantom Black	88,51	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			
 	27 076 000	Chromé	63,22	PMCB 0,02
	27 076 DC0	Supersteel	88,51	PMCB 0,02
	27 076 GL0	Cool Sunrise	101,15	PMCB 0,02
	27 076 GN0	Cool Sunrise brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 076 DA0	Warm Sunset	101,15	PMCB 0,02
	27 076 DL0	Warm Sunset brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 076 A00	Hard Graphite	101,15	PMCB 0,02
	27 076 AL0	Hard Graphite brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 076 2430	Matt Black	82,20	PMCB 0,02
 	27 704 000	Chromé	35,83	PMCB 0,02
	Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur GROHE Finition Longue Durée			
  	 28 671 2431	Matt Black	48,08	PMCB 0,02
	Tempesta Coude à encastrer avec support Raccord fileté 1/2" Filetage extérieur Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 2nd trimestre 2026			
 	28 680 001	Chromé	52,94	PMCB 0,02
	Protégé contre les retours d’eau			
 	26 658 000	Chromé	70,63	PMCB 0,02
	26 658 DC0	Supersteel	98,88	PMCB 0,02
	26 658 GL0	Cool Sunrise	113,01	PMCB 0,02
	26 658 GN0	Cool Sunrise brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 658 DA0	Warm Sunset	113,01	PMCB 0,02
	26 658 DL0	Warm Sunset brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 658 A00	Hard Graphite	113,01	PMCB 0,02
	26 658 AL0	Hard Graphite brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 658 KF0	Phantom Black	98,91	PMCB 0,02
	26 658 2430	Matt Black	91,82	PMCB 0,02
 	Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support Avec rosace ronde 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d’eau GROHE Finition Longue Durée			

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 659 000	Chromé	70,63	PMCB 0,02
	26 659 DC0	Supersteel	98,88	PMCB 0,02
	26 659 GL0	Cool Sunrise	113,01	PMCB 0,02
	26 659 GN0	Cool Sunrise brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 659 DA0	Warm Sunset	113,01	PMCB 0,02
	26 659 DL0	Warm Sunset brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 659 A00	Hard Graphite	113,01	PMCB 0,02
	26 659 AL0	Hard Graphite brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 659 KF0	Phantom Black	98,91	PMCB 0,02
	26 659 2430	Matt Black	91,82	PMCB 0,02
	Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support Avec rosace carrée 48 x 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée			
	26 370 000	Chromé	48,37	PMCB 0,02
	26 370 DC0	Supersteel	67,71	PMCB 0,02
 	26 370 GL0	Cool Sunrise	77,38	PMCB 0,02
	26 370 GN0	Cool Sunrise brossé	82,22	PMCB 0,02
	26 370 DA0	Warm Sunset	77,38	PMCB 0,02
	26 370 DL0	Warm Sunset brossé	82,22	PMCB 0,02
	26 370 A00	Hard Graphite	77,38	PMCB 0,02
	26 370 AL0	Hard Graphite brossé	82,22	PMCB 0,02
	26 370 KF0	Phantom Black	67,72	PMCB 0,02
	26 370 2430	Matt Black	62,87	PMCB 0,02
	Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée			
	28 628 001	Chromé	36,89	PMCB 0,02
	28 628 2431	Matt Black	57,18	PMCB 0,02
 	Tempesta Coude à encastrer avec support Raccord fileté 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur GROHE Finition Longue Durée Gamme GROHE Professional			
	28 679 001	Chromé	52,94	PMCB 0,02
	Tempesta Disque de raccordement mural Raccord fileté 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée Gamme GROHE Professional			
	27 206 000		23,53	PMCB 0,02
	Porte-savon Transparent Surface mate Pour diamètre 22 et 25 mm			

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 770 001		7,84	PMCB 0,02
	Tempesta Tablette GROHE EasyReach Acrylique Pour barres de douche Tempesta Ø 22 mm			
	26 362 LN1	blanc	40,60	DEA 0,04
	Tablette GROHE EasyReach Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique Entraxe 150 mm			
	27 845 000	Chromé	12,10	PMCB 0,02
	Euphoria Cube Câle d'épaisseur Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Superposable			
	45 914 XE0	Gris	16,25	PMCB 0,02
	Câle d'épaisseur Pour ensemble de douche Relaxa / Rainshower 28 819 000/28 797 000/27 136 000 Non superposable			
	48 543 001		9,81	PMCB 0,02
	Tempesta Câle d'épaisseur Pour les barres de douche Tempesta 27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001 Superposable			
 	27 180 000	Chromé	52,09	PMCB 0,02
	Câle d'épaisseur peut-être utilisé avec les différentes colonnes de douche, Rainshower et Euphoria Vérifier la compatibilité dans les TPI GROHE Finition Longue Durée Superposable			
	14 165 00M	Chromé	28,70	PMCB 0,02
	Clapet anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" GROHE Finition Longue Durée Paquet de 2 pièces			



SOMMAIRE		
Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	244
	GROHE Blue Home	246
	GROHE Blue Pure	250
	Accessoires GROHE Blue	252
Mitigeurs	K7	255
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	256
	Essence	258
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	260
	Concetto	263
	Eurosmart Cosmopolitan	266
	Eurosmart	268
	Costa	273
	BauLoop	274
	Distributeurs de savon	275
Eviers	Eviers inox	276
	Eviers composite	280
	Accessoires pour éviers	282

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 323 002	Chromé	3 030,73	DEEE 12,23
31 323 DC2	Supersteel	3 611,76	DEEE 12,23
GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure Ecran couleur avec bouton rotatif 270 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB Indice de protection IP 21 Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001 Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau Indicateur de pression CO2 Filtre, bouteille de CO2, adaptateur bouteille de CO2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément			



		31 325 002 Chromé 3 288,38 DEEE 12,23
		31 325 DC2 Supersteel 3 980,68 DEEE 12,23
GROHE Blue Professionnel Kit avec un mitigeur bec C Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec extractible pour plus de flexibilité Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure Ecran couleur avec bouton rotatif 270 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB Indice de protection IP 21 Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001 Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau Indicateur de pression CO2 Filtre, bouteille de CO2, adaptateur bouteille de CO2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément		

Filtres adaptés :
- Filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- Filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- Filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- Filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- Filtre Ultrasafe, capacité 3000 l (40 575 002)
- Filtre magnésium + zinc, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change
selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
** Apple, le logo Apple, iPod,

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 347 003	Chromé	3 030,73	DEEE 12,23
31 347 DC3	Supersteel	3 611,76	DEEE 12,23
GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure Ecran couleur avec bouton rotatif 270 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB Indice de protection IP 21 Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001 Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau Indicateur de pression CO2 Filtre, bouteille de CO2, adaptateur bouteille de CO2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément			

		31 326 002 Chromé 3 288,38 DEEE 12,23
		31 326 DC2 Supersteel 3 980,68 DEEE 12,23
GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec extractible pour plus de flexibilité Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure Ecran couleur avec bouton rotatif 270 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB Indice de protection IP 21 Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001 Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau Indicateur de pression CO2 Filtre, bouteille de CO2, adaptateur bouteille de CO2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément		

Filtres adaptés :
- Filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- Filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- Filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- Filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- Filtre Ultrasafe, capacité 3000 l (40 575 002)
- Filtre magnésium + zinc, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change
selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
** Apple, le logo Apple, iPod,

GROHE
BLUE HOME

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	31 455 001	Chromé	2 131,03	DEEE 12,23	
	31 455 DC1	Supersteel	2 687,38	DEEE 12,23	
	31 455 DL1	Warm Sunset brossé	2 663,77	DEEE 12,23	
	31 455 AL1	Hard Graphite brossé	2 663,77	DEEE 12,23	
	GROHE Blue Home Kit de démarrage - Mitigeur bec C Composé de : GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant, zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Home, unité réfrigérante Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau sonore hors utilisation 44dB Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001 Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/.				
	31 455 KS1	Velvet Black	2 784,85	DEEE 12,23	
	Version GROHE Professional				
	31 541 000	Chromé	2 471,59	DEEE 12,23	
	31 541 DC0	Supersteel	3 165,32	DEEE 12,23	
	GROHE Blue Home Kit de démarrage - mitigeur bec C Composé de : GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec extractible pour plus de flexibilité Bec tube pivotant, zone de rotation à 360° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Home, unité réfrigérante Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau sonore hors utilisation 44dB Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001 Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/.				
		31 541 KS0	Velvet Black	3 229,92	DEEE 12,23
		Version GROHE Professional			

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO₂
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.


* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas

responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 454 001	Chromé	2 131,03	DEEE 12,23
	31 454 DC1	Supersteel	2 687,38	DEEE 12,23
	31 454 DL1	Warm Sunset brossé	2 663,77	DEEE 12,23
	31 454 AL1	Hard Graphite brossé	2 663,77	DEEE 12,23
	GROHE Blue Home Kit de démarrage - mitigeur bec L Composé de : GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant, zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Home , unité réfrigérante Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau sonore hors utilisation 44dB Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001 Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc GROHE Blue bouteilles de CO ₂ de 425 g Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/ .			
		31 454 KS1	Velvet Black	2 784,85
	Version GROHE Professional			
	31 539 000	Chromé	2 471,59	DEEE 12,23
	31 539 DC0	Supersteel	3 165,32	DEEE 12,23
	GROHE Blue Home Kit de démarrage - mitigeur bec L Composé de : GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec extractible pour plus de flexibilité Bec tube pivotant, zone de rotation à 360° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Home , unité réfrigérante Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau sonore hors utilisation 44dB Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001 Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc GROHE Blue bouteilles de CO ₂ de 425 g Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/ .			
		31 539 KS0	Velvet Black	3 229,92
	Version GROHE Professional			

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO₂
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.


* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas

responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.


GROHE
BLUE HOME

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 456 001	Chromé	2 131,03	DEEE 12,23
	31 456 DC1	Supersteel	2 687,38	DEEE 12,23
	GROHE Blue Home Kit de démarrage - Mitigeur bec U Composé de : GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec U Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Home , unité réfrigérante Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau sonore hors utilisation 44dB Indice de protection IP 21 Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001 Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc GROHE Blue bouteilles de CO ₂ de 425 g Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/ .			

	31 543 000	Chromé	2 471,59	DEEE 12,23
	31 543 DC0	Supersteel	3 165,32	DEEE 12,23
	GROHE Blue Home Kit de démarrage - mitigeur bec U Composé de : GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec U Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec extractible pour plus de flexibilité Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Home , unité réfrigérante Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau sonore hors utilisation 44dB Indice de protection IP 21 Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001 Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc GROHE Blue bouteilles de CO ₂ de 425 g Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/ .			

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO ₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS Notification push dès un faible niveau restant de CO ₂ Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil Pour Apple** et Android La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur	Configuration requise Apple iPhone avec iOS 14.0 ou plus Configuration requise Android téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.	* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. ** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. *** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
---	---	---


GROHE
BLUE HOME


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 498 001	Chromé	2 056,51	DEEE 12,23
	31 498 DC1	Supersteel	2 485,92	DEEE 12,23
	31 498 DL1	Warm Sunset brossé	2 570,63	DEEE 12,23
	31 498 AL1	Hard Graphite brossé	2 570,63	DEEE 12,23
	GROHE Blue Home Kit de démarrage - mitigeur bec C Composé de : Monotrou sur plage Bec C Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante GROHE Finition Longue Durée Bec tube pivotant Zone de rotation 150° GROHE Blue Home , unité réfrigérante Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau sonore hors utilisation 44dB Indice de protection IP 21 Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001 Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc GROHE Blue bouteilles de CO ₂ de 425 g Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/ .			


	40 711 001		1 725,46	DEEE 12,23
	GROHE Blue Home Unité réfrigérante 180 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau sonore hors utilisation 44dB Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure Marquage de conformité CE Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/ .			


Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO ₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS Notification push dès un faible niveau restant de CO ₂ Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil Pour Apple** et Android La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur	Configuration requise Apple iPhone avec iOS 14.0 ou plus Configuration requise Android téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.	* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. ** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. *** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
---	---	---

GROHE
BLUE PURE


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	30 580 000	Chromé	232,84	PMCB 0,02
GROHE Blue Pure BauCurve Mitigeur filtrant Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)				


 	30 581 000	Chromé	459,99	DEEE 0,14
GROHE Blue Pure BauCurve Kit de démarrage Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses				


 	30 583 000	Chromé	258,72	PMCB 0,02
	30 583 DC0	Supersteel	297,52	PMCB 0,02
GROHE Blue Pure Eurosmart Mitigeur filtrant Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec U Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)				


 	30 584 000	Chromé	484,85	DEEE 0,14
GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec U Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses				

GROHE
BLUE PURE




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	30 588 000	Chromé	375,15	PMCB 0,02
GROHE Blue Pure Minta Mitigeur filtrant Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)				

 	30 589 000	Chromé	596,74	DEEE 0,14
GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses				




 	30 590 000	Chromé	426,89	PMCB 0,02
	30 590 DC0	Supersteel	490,93	PMCB 0,02
	30 590 KF0	Phantom Black	490,93	PMCB 0,02
GROHE Blue Pure Minta Mitigeur filtrant avec douchette Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Bec extractible pour plus de flexibilité Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)				

 	30 591 000	Chromé	646,46	DEEE 0,14
GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Bec extractible pour plus de flexibilité Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses				

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 438 001 GROHE Blue Kit filtre S Composé de : GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure		258,72	DEEE 0,14
 	40 875 000 GROHE Blue Kit filtre Mg+Zn Composé de : GROHE Blue Raccord pour filtre GROHE Blue filtre Magnésium + zinc Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds Capacité de 400 L (17 dGH) Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure		310,46	DEEE 0,14
 	40 876 000 GROHE Blue Kit filtre Ultrasafe Composé de : GROHE Blue Raccord pour filtre GROHE Blue filtre Ultrasafe retenant 99.999 % des particules de microplastiques > 1 µm et des bactéries ainsi que 99,5 % des particules de plomb Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'usage Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure		362,21	DEEE 0,14
 	40 547 001 GROHE Blue Filtre à charbon actif Filtre pour GROHE Blue Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH Capacité 3000 L Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure		66,55	
 	40 404 001 GROHE Blue Filtre taille S Filtre de remplacement BWT pour GROHE BLUE Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure Certifié Cradle to Cradle Bronze		71,09	
	40 430 001 Taille M Certifié Cradle to Cradle Bronze		133,05	
	40 412 001 Taille L Certifié Cradle to Cradle Bronze		174,78	



GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 691 002 GROHE Blue Filtre Magnésium + Zinc Filtre de remplacement BWT pour GROHE BLUE Capacité de 400 L (17 dGH) Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure Certifié Cradle to Cradle Bronze		92,63	
 	40 575 002 GROHE Blue Filtre UltraSafe Filtre pour GROHE Blue Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'usage Retient 99,99% des bactéries et des microplastiques supérieur à 1µm, ainsi que 95,5% du plomb contenu dans l'eau du robinet. Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure		155,86	
 	40 434 001 GROHE Blue Cartouche de nettoyage Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre Nécessite pour son utilisation: un adaptateur de cartouche de nettoyage réf 40 694 000, vendu séparément Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/ Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr			
	40 694 000 GROHE Blue Adaptateur cartouche de nettoyage Pour raccord pour tête de filtre GROHE Blue réf 64 508 001 Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr			
 	40 422 000 GROHE Blue Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner) Dioxyde de carbone (E290) Pureté du CO ₂ 99,9% v/v min Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante Pour la recharge, veuillez commander la référence Kit de 4 recharges: 40 687 000 Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/ Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr		96,18	

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 962 000			
	GROHE Blue Adaptateur de bouteille de CO₂ Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel réducteur de pression de CO ₂ Pour utilisation avec les bouteilles de CO ₂ 425 g			
	Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr			
	40 843 000			
	GROHE Blue Rallonge Composé de : Câble d'extension: 5 mètres Flexible pour l'eau: 5 mètres Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel			
	Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr			

GROHE
K7

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	32 950 000	Chromé	882,74	PMCB 0,02
	32 950 DC0	Supersteel	1 147,56	PMCB 0,02
	K7 Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec professionnel Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur Douchette en métal Bec mobile Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 14 l/min			
	31 379 000	Chromé	849,59	PMCB 0,02
	31 379 DC0	Supersteel	1 104,46	PMCB 0,02
	K7 Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec professionnel Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur Douchette en métal Bec mobile Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 14,5 l/min			

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	30 219 002	Chromé	884,97	DEEE	0,14
	Zedra Touch Mitigeur Evier électronique Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 Marquage de conformité CE Electrovanne Température de l'eau pré-mitigée Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine Indice de protection : IP 44 GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Douchette extractible pour plus de flexibilité MagneticDocking Remise en place en douceur du bec Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau Retour automatique au jet laminaire Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 9 l/min				

	31 593 002	Chromé	695,33	PMCB	0,02
	Zedra SmartControl Mitigeur évier SmartControl Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée Bec extractible pour plus de flexibilité Douchette extractible avec jet laminaire Métal MagneticDocking Remise en place en douceur du bec Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Débit maximum à 3 bars : 10 l/min				



	32 294 002	Chromé	495,30	PMCB	0,02
	Zedra Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Douchette extractible pour plus de flexibilité MagneticDocking Remise en place en douceur du bec Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau Retour automatique au jet laminaire Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Débit maximum à 3 bars : 9 l/min				

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	32 553 002	Chromé	464,35	PMCB	0,02
	Zedra Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec extractible pour plus de flexibilité MagneticDocking Remise en place en douceur du bec 2 jets Retour automatique au jet laminaire Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Débit maximum à 3 bars : 10 l/min				

					
	205 max 425 380 55° 55° 347 54 max 60 Ø60 max 60 Ø34 G 3/8 610 151				

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		31 892 000	Chromé	701,64	PMCB	0,02
		31 892 DC0	Supersteel	912,14	PMCB	0,02
		31 892 KF0	Phantom Black	982,30	PMCB	0,02
		Essence SmartControl Mitigeur évier SmartControl Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée Métal Bec extractible pour plus de flexibilité MagneticDocking Remise en place en douceur du bec 2 jets Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps Bec tube pivotant, zone de rotation 140° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Débit maximum à 3 bars : 10 l/min				
		31 615 000	Chromé	584,71	PMCB	0,02
		31 615 DC0	Supersteel	760,13	PMCB	0,02
		31 615 GL0	Cool Sunrise	818,60	PMCB	0,02
		31 615 GN0	Cool Sunrise brossé	877,07	PMCB	0,02
		31 615 DA0	Warm Sunset	818,60	PMCB	0,02
		31 615 DL0	Warm Sunset brossé	877,07	PMCB	0,02
		31 615 A00	Hard Graphite	818,60	PMCB	0,02
		31 615 AL0	Hard Graphite brossé	877,07	PMCB	0,02
		31 928 KF0	Phantom Black	818,60	PMCB	0,02
		Version GROHE Professional				
		30 503 000	Chromé	609,64	PMCB	0,02
		30 503 DC0	Supersteel	792,53	PMCB	0,02
		30 503 KF0	Phantom Black	853,49	PMCB	0,02
		Essence Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Brise-jet Limiteur de température intégré Bec professionnel Avec flexible hygiénique en santoprene GROHFlexx kitchen Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean Retour automatique au jet laminaire Douchette en métal MagneticDocking Remise en place en douceur du bec Bec orientable Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Gamme GROHE Professional				
		30 294 GL0	Cool Sunrise	853,49	PMCB	0,02
			30 294 GN0	Cool Sunrise brossé	914,45	PMCB
		30 294 DA0	Warm Sunset	853,49	PMCB	0,02
		30 294 DL0	Warm Sunset brossé	914,45	PMCB	0,02
		30 294 A00	Hard Graphite	853,49	PMCB	0,02
		30 294 AL0	Hard Graphite brossé	914,45	PMCB	0,02
		Version boîte bleue				

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		30 504 000	Chromé	431,82	PMCB	0,02
		30 504 DC0	Supersteel	561,37	PMCB	0,02
		30 504 GL0	Cool Sunrise	604,56	PMCB	0,02
		30 504 GN0	Cool Sunrise brossé	647,74	PMCB	0,02
		30 504 DA0	Warm Sunset	604,56	PMCB	0,02
		30 504 DL0	Warm Sunset brossé	647,74	PMCB	0,02
		30 504 A00	Hard Graphite	604,56	PMCB	0,02
		30 504 AL0	Hard Graphite brossé	647,74	PMCB	0,02
		30 504 KF0	Phantom Black	604,56	PMCB	0,02
		Essence Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec extractible pour plus de flexibilité Brise-jet 2 jets Retour automatique au jet laminaire Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Limiteur de température intégré Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Gamme GROHE Professional				
		30 505 000	Chromé	328,19	PMCB	0,02
		30 505 DC0	Supersteel	426,64	PMCB	0,02
		30 505 GL0	Cool Sunrise	459,46	PMCB	0,02
		30 505 GN0	Cool Sunrise brossé	492,28	PMCB	0,02
		30 505 DA0	Warm Sunset	459,46	PMCB	0,02
		30 505 DL0	Warm Sunset brossé	492,28	PMCB	0,02
		30 505 A00	Hard Graphite	459,46	PMCB	0,02
		30 505 AL0	Hard Graphite brossé	492,28	PMCB	0,02
		30 505 KF0	Phantom Black	459,46	PMCB	0,02
		Essence Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Flexibles de raccordement souples Système d'installation rapide Limiteur de température intégré Débit max. (à 3 bars) : 6,5 l/min Gamme GROHE Professional Remplace la référence 30 269 xx0				

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 360 001	Chromé	769,62	DEEE 0,14
	31 360 DC1	Supersteel	1 000,50	DEEE 0,14
	31 889 000	Chromé	580,89	PMCB 0,02
	31 889 DC0	Supersteel	755,17	PMCB 0,02

Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec L
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min



	31 889 000	Chromé	580,89	PMCB 0,02
	31 889 DC0	Supersteel	755,17	PMCB 0,02

Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
2 jets
Métal
Bec extractible pour plus de flexibilité
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min

	31 613 000	Chromé	484,09	PMCB 0,02
	31 613 DC0	Supersteel	629,32	PMCB 0,02
	31 613 A00	Hard Graphite	677,72	PMCB 0,02

Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Bec extractible pour plus de flexibilité
Douchette extractible avec jet laminaire
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	30 274 000	Chromé	314,05	PMCB 0,02
	30 274 DC0	Supersteel	408,27	PMCB 0,02
	30 274 GN0	Cool Sunrise brossé	471,08	PMCB 0,02
	30 274 DA0	Warm Sunset	439,68	PMCB 0,02
	30 274 DL0	Warm Sunset brossé	471,08	PMCB 0,02
	30 274 A00	Hard Graphite	439,68	PMCB 0,02
	30 274 AL0	Hard Graphite brossé	471,08	PMCB 0,02

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Brise-jet
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min

	32 321 002	Chromé	263,02	PMCB 0,02
	32 321 DC2	Supersteel	341,93	PMCB 0,02
	32 321 GN2	Cool Sunrise brossé	394,52	PMCB 0,02
	32 321 DL2	Warm Sunset brossé	394,52	PMCB 0,02
	32 321 AL2	Hard Graphite brossé	394,52	PMCB 0,02

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Bec extractible pour plus de flexibilité
2 jets
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min

	32 322 002	Chromé	263,02	PMCB 0,02
	32 322 DC2	Supersteel	341,93	PMCB 0,02
	32 322 DL2	Warm Sunset brossé	394,52	PMCB 0,02
	32 322 AL2	Hard Graphite brossé	394,52	PMCB 0,02

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Bec extractible pour plus de flexibilité
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min





GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		32 168 000	Chromé	253,97	PMCB	0,02
		32 168 DC0	Supersteel	330,16	PMCB	0,02
Minta Mitigeur monocommande Evier Bec L Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Bec extractible pour plus de flexibilité Bec tube pivotant Clapets anti-retour intégrés Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 10 l/min						
		31 375 000	Chromé	226,66	PMCB	0,02
		31 375 DC0	Supersteel	294,66	PMCB	0,02
		31 375 DL0	Warm Sunset brossé	340,00	PMCB	0,02
		31 375 AL0	Hard Graphite brossé	340,00	PMCB	0,02
		Minta Mitigeur monocommande Evier Bec L Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Bec tube pivotant Angle 0°/150°/360° Flexibles de raccordement souples Protégé contre les retours d'eau Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min				
		32 917 000	Chromé	210,72	PMCB	0,02
		32 917 DC0	Supersteel	273,94	PMCB	0,02
		32 917 GN0	Cool Sunrise brossé	316,08	PMCB	0,02
		32 917 DL0	Warm Sunset brossé	316,08	PMCB	0,02
		32 917 AL0	Hard Graphite brossé	316,08	PMCB	0,02
		32 917 KS0	Velvet Black	274,29	PMCB	0,02
Minta Mitigeur monocommande Evier Bec C Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Bec tube pivotant Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46308) Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min						
		32 488 000	Chromé	210,72	PMCB	0,02
		32 488 DC0	Supersteel	273,94	PMCB	0,02
		32 488 AL0	Hard Graphite brossé	316,08	PMCB	0,02
Minta Mitigeur monocommande Evier Bec U Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Bec tube pivotant Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46308) Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min						


GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	PMCB	Eco-part. (€)
	31 491 000	Chromé	498,66	PMCB	0,02
	31 491 DC0	Supersteel	648,26	PMCB	0,02
	Concetto Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Brise-jet Limiteur de température intégré Bec professionnel Avec flexible hygiénique en santoprene GROHFlexx kitchen Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean Retour automatique au jet laminaire MagneticDocking Remise en place en douceur du bec Bec orientable Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 8 l/min				
	31 483 002	Chromé	285,30	PMCB	0,02
	31 483 DC2	Supersteel	370,89	PMCB	0,02
	Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec extractible pour plus de flexibilité 2 jets Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min				
	32 663 003	Chromé	272,62	PMCB	0,02
	32 663 DC3	Supersteel	354,41	PMCB	0,02
	Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec extractible pour plus de flexibilité Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Douchette extractible Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min				
Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)					





GROHE
CONCETTO

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		32 661 DC3	Supersteel	313,91	PMCB	0,02
		Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 10 l/min				
		32 662 003	Chromé	241,47	PMCB	0,02
		Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation au choix : 0° / 150° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 13 l/min				
		30 273 001	Chromé	344,71	PMCB	0,02
		30 273 DC1	Supersteel	448,12	PMCB	0,02
		Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec Medium Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec extractible pour plus de flexibilité Brise-jet 2 jets Retour automatique au jet laminaire Métal Bec moulé pivotant Zone de rotation à 100° Protégé contre les retours d'eau Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min				
		31 128 001	Chromé	248,72	PMCB	0,02
		31 128 DC1	Supersteel	323,34	PMCB	0,02


GROHE
CONCETTO





		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		31 210 001	Chromé	410,94	PMCB	0,02
		Concetto Mitigeur monocommande Evier Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE Bec Medium Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 13 l/min ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre				








GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		31 481 001	Chromé	263,11	PMCB 0,02
		Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec extractible pour plus de flexibilité 2 jets GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 9 l/min			
		32 843 DC2	Supersteel	251,88	PMCB 0,02
		Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 10 l/min			
		32 845 002	Chromé	193,85	PMCB 0,02
		Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation au choix : 0° / 150° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 10,5 l/min			
		30 199 000	Chromé	148,43	PMCB 0,02
		Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Bec Medium Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie avec butée 1/2 débit Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min Certifié NF - E0 C3 A2 U3			





GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		32 844 000	Chromé	148,43	PMCB 0,02
		Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plaque GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie avec butée 1/2 débit Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Avec butée économique 1/2 débit Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 10,5 l/min Certifié NF - E0 C3 A1 U3			



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	101235 000 0	Chromé	650,18	DEEE 0,14
	101235 DC0 0	Supersteel	845,23	DEEE 0,14
	101235 243 0	Matt Black	845,23	DEEE 0,14
 	Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact Fonctionnement manuel prioritaire GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Avec brise-jet Limiteur de température intégré Electronique infrarouge Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 GROHE Finition Longue Durée Bec extractible pour plus de flexibilité 2 jets Retour automatique au jet laminaire Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Protégé contre les retours d'eau Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Pression minimale 1 bar Marquage de conformité CE Gamme GROHE Professional			
 	30 619 000	Chromé	276,37	PMCB 0,02
	30 619 DC0	Supersteel	359,27	PMCB 0,02
	30 619 2430	Matt Black	359,27	PMCB 0,02
 	Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Brise-jet Bec extractible pour plus de flexibilité 2 jets Retour automatique au jet laminaire Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant Zone de rotation à 360° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Protégé contre les retours d'eau Débit maximum à 3 bars : 7l/min Gamme GROHE Professional			
	30 618 000	Chromé	294,79	PMCB 0,02
 	Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE Bec haut Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température intégré Mousseur Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 10 l/min Gamme GROHE Professional			
	ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	30 567 000	Chromé	184,27	PMCB 0,02
	30 567 DC0	Supersteel	239,54	PMCB 0,02
	30 567 2430	Matt Black	239,54	PMCB 0,02
 	Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température intégré Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 10 l/min Gamme GROHE Professional			
 	32 223 003	Chromé	137,41	PMCB 0,02
	32 223 2433	Matt Black	178,65	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d’énergie Eco-Click butée 1/2 débit Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min Gamme GROHE Professional			
 	Certifié NF - E0 C3 A2 U3			
 	30 617 000	Chromé	219,87	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE Bec Medium Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Bec moulé pivotant Zone de rotation à 360° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 11 l/min Gamme GROHE Professional			
	ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre			
 	30 463 000	Chromé	137,41	PMCB 0,02
	30 463 DC0	Supersteel	178,65	PMCB 0,02
	30 463 2430	Matt Black	178,65	PMCB 0,02
 	Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec Medium Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 13 l/min Gamme GROHE Professional			



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	101232 000 0	Chromé	250,07	PMCB 0,02
 	Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE Bec bas Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Avec brise-jet Limiteur de température intégré Bec extractible pour plus de flexibilité 2 jets Retour automatique au jet laminaire Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant Zone de rotation 90° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Protégé contre les retours d'eau Débit maximum à 3 bars : 10,5 l/min Gamme GROHE Professional			
 	30 305 DC1	Supersteel	251,73	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Brise-jet Limiteur de température intégré Bec extractible pour plus de flexibilité 2 jets Retour automatique au jet laminaire Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant Zone de rotation 90° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Protégé contre les retours d'eau Débit maximum à 3 bars : 10,5 l/min Gamme GROHE Professional				
 	30 355 001	Chromé	193,63	PMCB 0,02
	30 355 2431	Matt Black	251,73	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Brise-jet Limiteur de température intégré Douchette extractible pour plus de flexibilité Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant Zone de rotation 90° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Protégé contre les retours d'eau Débit maximum à 3 bars : 9 l/min Gamme GROHE Professional				
Certifié NF - E0/0 C3 A2 U3				




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	30 506 000	Chromé	150,85	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec bas Certifié Cradle to Cradle Gold Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Économie d'eau mousseur 5,7 l/min Limiteur de débit ajustable Limiteur de température intégré Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Débit maximum à 3 bars : 5l/min Gamme GROHE Professional Certifié Cradle to Cradle Gold				
 	33 281 DC3 33 281 2433	Supersteel Matt Black	170,53 170,53	PMCB 0,02 PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 11 l/min Gamme GROHE Professional				
 	33 281 30E	Chromé	131,18	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 5l/min Gamme GROHE Professional Débit 5l/min				
 	32 221 003 32 221 2433	Chromé Matt Black	131,18 170,53	PMCB 0,02 PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Eco-Click butée 1/2 débit Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min Gamme GROHE Professional Certifié NF - E0 C3 A2 U3				



GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		32 224 003 Chromé	162,41	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Longueur du bec 276 mm Limiteur de température intégré Raccords en S Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional				
		32 482 003 Chromé	162,41	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Longueur du bec 244mm Limiteur de température intégré Raccord en C Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional				




GROHE
COSTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		31 829 001 Chromé	112,62	PMCB 0,02
Costa L Mélangeur Evier Poignées en métal, Isolation thermique Têtes à clapet GROHE Long-Life Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 13 l/min				
		31 187 001 Chromé	123,23	PMCB 0,02
Costa L Mélangeur mural Evier Poignées en métal, Isolation thermique GROHE Finition Longue Durée Têtes à clapet GROHE Long-Life Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Raccords en S Débit maximum à 3 bars : 13 l/min				
		31 182 001 Chromé	110,52	PMCB 0,02
Costa L Mélangeur mural Evier Poignées en métal, Isolation thermique A visser GROHE Finition Longue Durée Têtes à clapet GROHE Long-Life Bec mobile Zone de rotation à 360° Saillie 200 mm Sans raccord Débit maximum à 3 bars : 13 l/min				



		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		30 543 000	Chromé	171,76	PMCB 0,02
		BauLoop Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec extractible pour plus de flexibilité Douchette extractible Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 8 l/min			
		31 368 001	Chromé	118,68	PMCB 0,02
		BauLoop Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec avec mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni			
		31 706 000	Chromé	112,43	PMCB 0,02
		BauLoop Mitigeur monocommande Evier Bec Medium Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SmoothControl Cartouche céramique 35 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum à 3 bars : 11 l/min			

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		40 535 000	Chromé	77,66	DEA 0,12
		40 535 DC0	Supersteel	108,72	DEA 0,12
		40 535 GL0	Cool Sunrise	116,49	DEA 0,12
		40 535 GN0	Cool Sunrise brossé	124,25	DEA 0,12
		40 535 DA0	Warm Sunset	116,49	DEA 0,12
		40 535 DL0	Warm Sunset brossé	124,25	DEA 0,12
		40 535 A00	Hard Graphite	116,49	DEA 0,12
		40 535 AL0	Hard Graphite brossé	124,25	DEA 0,12
Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Finition Longue Durée					
		40 536 000	Chromé	69,92	DEA 0,11
		40 536 DC0	Supersteel	97,88	DEA 0,11
		102165 243 0	Matt Black	90,89	DEA 0,12
		Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Finition Longue Durée			


GROHE
EVIERS INOX


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 574 SD1	Inox	346,36	PMCB 0,14
	31 574 GN1	Cool Sunrise brossé	519,52	PMCB 0,14
	31 574 DL1	Warm Sunset brossé	519,52	PMCB 0,14
	31 574 AL1	Hard Graphite brossé	519,52	PMCB 0,14
	K700U Évier en acier inoxydable Modèle : K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 550 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 200 mm Rayon extérieur: R16 (encastrement par le dessous)/R3 (encastrement par le dessus), rayon intérieur: R15 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous): 502 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par le dessus): 535 x 435 mm Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8			
				
	31 575 SD1	Inox	427,56	PMCB 0,14
	K700U Évier en acier inoxydable Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm Dimensions : 760 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 200 mm Demi bac : 180 x 400 x 140 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation à gauche Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3) Découpe (affleurant): 745 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -761 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10 Total des fixations fournies (par le dessous): 10			
				
	31 578 SD1	Inox	312,00	PMCB 0,14
	K700 Évier en acier inoxydable Modèle : K700 45-S 46.4/46.4 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 450 mm Dimensions : 464 x 464 mm 1 bac : 400 x400 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11) Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3) Découpe (affleurant): 449 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -465 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8			
				

GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 726 SD0	Inox	346,36	PMCB 0,14
	K700 Évier en acier inoxydable Modèle : K700 60-S 55/45 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 550 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 200 mm Rayon extérieur: R11 (à encastrer par le dessous)/R3 (à encastrer par le dessus), rayon intérieur: R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11) Découpe (à encastrer par le dessus): 535 x 435 mm Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8			
				
	31 580 SD1	Inox	405,70	PMCB 0,14
	K700 Évier en acier inoxydable Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 900 mm Dimensions : 864 x 464 mm 1 bac : 800 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11) Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3) Découpe (affleurant): 849 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -865 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8			
				
	31 571 SD1	Inox	265,16	PMCB 0,14
	K500 Evier en acier inoxydable Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 450 mm Dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 340 x 420 x 170 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)			
				

GROHE
EVIERS INOX




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 563 SD1	Inox	312,00	PMCB 0,14
	K500 Evier en acier inoxydable Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 550 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 450 x 400 x 180 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (à encastrer par le dessus): 990 x 490 mm Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)			
	31 588 SD1	Inox	352,60	PMCB 0,14
	K500 Evier en acier inoxydable Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm Dimensions : 1160 x 500 mm 1 bac : 340 x 420 x 185 mm 2eme bac : 340 x 420 x 185 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)			

	31 565 SD1	Inox	265,16	PMCB	0,14
	Eurosmart Pack évier + mitigeur cuisine Composé de : K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1) Type d'installation : à encastrer par le dessus Epaisseur : 0.6 mm (± 0.1 mm) Mitigeur Eurosmart (33 281 003) Bec bas Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples Rayon extérieur: R6 (par le dessus), rayon intérieur: R100 GROHE FastFixation installation rapide En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14				





GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 562 SD1	Inox	249,54	PMCB 0,14
	Bau Pack évier + mitigeur cuisine Composé de : K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1) Type d'installation : à encastrer par le dessus BauEdge mitigeur monocommande évier (31 367 001) Bec haut Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples GROHE FastFixation installation rapide Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14			

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		31 650 AP0	Noir Granite	338,38	PMCB 0,14
		K700 Evier composite Modèle : K700 50-C 40/50 1.0 Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm Dimensions : 400 x 500 mm 1 bac : 350 x 375 x 200 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac : R45 GROHE FastFixation installation rapide Découpe: 380 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C			
		31 651 AP0	Noir Granite	399,45	PMCB 0,14
		K700 Evier composite Modèle : K700 60-C 56/51 1.0 Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 560 x 510 mm 1 bac : 500 x 360 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe : 545 x 495 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C			
		31 652 AP0	Noir Granite	446,30	PMCB 0,14
		K700 Evier composite Modèle : K700 80-C 78/51 1.0 Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm Dimensions: 780 x 510 mm 1 bac : 720 x 370 x 220 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur: R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe : 764 x 494 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 9 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C			

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		31 644 AP0	Noir Granite	450,19	PMCB 0,14
		K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm Dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 347 x 440 x 200 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12 GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe: 840 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C			
		31 645 AP0	Noir Granite	470,20	PMCB 0,14
		K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 480 x 440 x 200 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12 GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C			
		31 646 AP0	Noir Granite	499,71	PMCB 0,14
		K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac: 345 x 440 x 200 mm Demi bac : 155 x 295 x 146 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: grand bac R12, petit bac R10 GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C			
		31 647 AP0	Noir Granite	562,16	PMCB 0,14
		K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm Dimensions : 1160 x 500 mm 2 bacs : 330 x 440 x 200 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12 GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe: 1140 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C			

GROHE

ACCESSOIRES POUR ÉVIERS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	40 996 GN0	Cool Sunrise brossé	72,26	PMCB	0,02
	40 996 DL0	Warm Sunset brossé	72,26	PMCB	0,02
	40 996 AL0	Hard Graphite brossé	72,26	PMCB	0,02
	Kit vidage avec excentreur pour évier à 1 cuve Composé de : Cache pour le trop-plein cache carré Panier Vidage automatique couvercle rond Compatible avec : 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652				
	40 400 GN0	Cool Sunrise brossé	65,66	PMCB	0,02
	40 400 DL0	Warm Sunset brossé	65,66	PMCB	0,02
	40 400 AL0	Hard Graphite brossé	65,66	PMCB	0,02
	Kit vidage avec excentreur pour évier à 1 cuve Composé de : Kit cadre et trop-plein Vidage automatique Panier cache carré Compatible avec : 31 656, 31 650				
	40 986 SD0	Inox	45,98	PMCB	0,02
	40 986 GN0	Cool Sunrise brossé	81,99	PMCB	0,02
	40 986 DL0	Warm Sunset brossé	81,99	PMCB	0,02
	40 986 AL0	Hard Graphite brossé	81,99	PMCB	0,02
	Vidage complet pour évier de cuisine Bouton poussoir rond Vidage gain de place Inclus : panier filtre Découpe : Ø 35 mm Convient pour tous les éviers				



SOMMAIRE		
Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	292
	Essence E	293
	Eurosmart Cosmopolitan E	295
	Eurosmart Hybride	299
	Euroeco Cosmopolitan E	300
	Bau Cosmopolitan E	301
Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	303
	Grohtherm Special	304
Mitigeurs	Eurosmart Special	306
	Euroeco Special	311
Robinetteries temporisées	Eurosmart Cosmopolitan T	312
	Euroeco Cosmopolitan T	313
Compléments	Corps encastrés	314

DÉCOUVERTE LE CONFORT TACTILE

HYGIÈNE

SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.

CONDUIT D'EAU INTERNE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

RESSOURCES

GROHE ÉCONOMIE D'EAU

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L'aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5 l/min avec possibilité d'avoir des débits inférieurs (sur consultation). Technologie sans contact précise.

QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.

DESIGN

GROHE BRILLANCE LONGUE DURÉE

Surfaces éclatantes année après année.

TECHNOLOGIE

CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.



36 407 001
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.

TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :

- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique



BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.



36 451 000
Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



36 452 000
Robinet monofluide de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



ALIMENTATION SECTEUR



36 453 000
Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE

PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement (ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE disposent de 7 programmes enregistrés comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30°.
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

Réglages accessibles par la cellule infra-rouge	
7 options programmables avec les paramétrages suivants	Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main
Fonction rinçage automatique (arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)	Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)
Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)	Indicateur de charge de la batterie LeD clignotante = faible charge de la batterie
Désinfection thermique (3.5 ou 11 min ou opération continue)	4 niveaux de charge sont indiqués > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINCAGE AUTOMATIQUE



DESINFECTION THERMIQUE



MODE NETTOYAGE



INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE



LA TÉLÉCOMMANDE GROHE

INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La télécommande GROHE permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder facilement aux paramètres de réglage de toutes nos robinetteries à détection infrarouge.

Économie de temps et d'argent.
Elle permet de régler rapidement les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux besoins. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits contrôlés par infrarouge.

La télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Ainsi le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires a accès à toutes les informations sur le produit et sa consommation pour assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.



LA TÉLÉCOMMANDE GROHE
EN UN CLIN D’OEIL

Réglages à l’aide de la télécommande (configuration)

Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)

Rinçage automatique

Durée : en fonction de l’heure ou de l’utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures)

Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s)

Désinfection thermique par intervalles d’une minute (4 – 23 min)

Activation de la désinfection thermique avec une seule touche

Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)

Durée totale d’écoulement de l’eau par activation (6 – 420 s)

La durée de fonctionnement une fois que l’utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d’une seconde (0 – 19 s)

Services disponibles via la télécommande

Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit (selon la catégorie du produit)

Indicateur de charge de la batterie

Restauration des paramètres usine ou utilisateur

Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge, du numéro de série et de la date de fabrication

Nombre de coupures de courant

Mise en marche/arrêt du produit

Données de consommation via la télécommande (surveillance)

Surveillance des données de consommation et de débit

Nombre de désinfections thermiques

Durée totale de fonctionnement

Nombre d’ouvertures et de fermetures de l’électrovanne

Nombre de rinçages automatiques

Réinitialisation du compteur de l’électrovanne pour la maintenance



Mitigeur

SURVEILLANCE

CONFIGURATION

SERVICE

Surveillance

Rinçage automatique

Total du compteur 125

Dernier rinçage 5 h

Cycles ouvertures et fermeture

Total du compteur 1500

Depuis la réinitialisation utilisateur 155

Surveillance

Consommation d'eau

Total du compteur 20800 Min

Désinfection thermique

Total du compteur 365

Depuis la réinitialisation utilisateur 45

Mitigeur

SURVEILLANCE

CONFIGURATION

SERVICE

Configuration

Domaine plage de saisie 8

Durée de marche à vide 6 s

Durée de fonctionnement maximale 42 s

Configuration

Rinçage automatique

ACTIVER DÉSACTIVER

Durée de fonctionnement 60 s

Intervalle 32 h

Configuration

Rinçage automatique

EN FONCTION DE L'UTILISATION

INDÉPENDAMMENT DE L'UTILISATION

Mode auto nettoyage

ACTIVER DÉSACTIVER

Durée de fonctionnement 180 s

Mitigeur

SURVEILLANCE

CONFIGURATION

SERVICE

Service

Nom du modèle MITIGEUR

Version du logiciel 5

Numéro de série M010502150007

Date de production 07/2015

Tension d'alimentation 100%

Service

Interruptions de tension 63

Éteindre produit

DÉMARRER ARRÊTER

Mode test

DÉMARRER ARRÊTER

+

-

Service

Profil


SAUVEGARDER CHARGER


Reset


RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT

RÉINITIALISATION UTILISATION


GROHE
EUROCUBE E


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	36 440 000	Chromé	909,44	DEEE	0,14
	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Jet laminaire Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Système d'installation rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59K				

 	36 441 000	Chromé	878,07	DEEE	0,14
	36 441 DC0	Supersteel	1 141,49	DEEE	0,14
	36 441 AL0	Hard Graphite brossé	1 317,11	DEEE	0,14
	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Jet laminaire Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59K				


 	36 442 000	Chromé	987,83	DEEE	0,14
	Eurocube E Façade murale infrarouge sans mitigeur Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Jet laminaire 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Set de finition Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)				
	36 264 001		219,52	DEEE	0,14
	Set de pré-montage				


GROHE
ESSENCE E

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	36 444 000	Chromé	736,96	DEEE	0,14
	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Finition Longue Durée Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Système d'installation rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59K				


 	36 445 000	Chromé	705,59	DEEE	0,14
	36 445 DC0	Supersteel	917,27	DEEE	0,14
	36 445 GL0	Cool Sunrise	987,83	DEEE	0,14
	36 445 GN0	Cool Sunrise brossé	1 058,39	DEEE	0,14
	36 445 DA0	Warm Sunset	987,83	DEEE	0,14
	36 445 DL0	Warm Sunset brossé	1 058,39	DEEE	0,14
	36 445 A00	Hard Graphite	987,83	DEEE	0,14
	36 445 AL0	Hard Graphite brossé	1 058,39	DEEE	0,14
	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Jet laminaire Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59K				


GROHE
ESSENCE E


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
36 446 000	Chromé	658,55	DEEE 0,14
  Essence E Robinet lavabo Infrarouge monofluide Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Jet laminaire Flexible de raccordement souple Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59K			

36 447 000	Chromé	934,52	DEEE 0,14
  Essence E Façade murale infrarouge sans mitigeur Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Set de finition Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) 36 264 001 Set de pré-montage 219,52 DEEE 0,14			


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
36 327 002	Chromé	440,46	DEEE 0,14
  Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59 Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3			

36 331 001	Chromé	458,08	DEEE 0,14
Version - Avec tirette et garniture de vidage			
36 422 001	Chromé	556,19	DEEE 0,14
  Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Indice de protection de la robinetterie : IP 59 Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3			



36 325 002	Chromé	468,65	DEEE 0,14
  Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Système d'installation rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Indice de protection de la robinetterie : IP 59 Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3			

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 			36 421 001	Chromé	552,74 DEEE 0,14
	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Système d'installation rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59				
	Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3				

 			36 439 001	Chromé	413,03 DEEE 0,14
	Eurosmart Cosmopolitan E Robinet lavabo Infrarouge monofluide Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Flexible de raccordement souple Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59				


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	36 334 SD0	Inox	538,51	DEEE 0,14	Eurosmart Cosmopolitan E Façade murale infrarouge sans mitigeur Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Rosace acier inox Bec acier mat Saillie 232 mm 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Pression minimale 1 bar
	36 335 SD0	Inox	519,27	DEEE 0,14	Version bec 170 mm
	36 337 001		153,22	DEEE 0,14	Set de prémontage encastré avec pré-mitigeur thermostatique pour robinet infrarouge monofluide
 	36 336 001		406,46	DEEE 0,14	Set de prémontage encastré pour robinet infrarouge monofluide
	36 376 000	Chromé	583,83	DEEE 0,14	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Brise-jet laminaire Rosace chromée Bec chromé Saillie 232 mm 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001 Marquage de conformité CE
	36 315 000	Chromé	576,97	DEEE 0,14	Version avec saillie172 mm
Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3					
			36 339 001	280,02	DEEE 0,14
			Set de prémontage encastré pour mitigeur infrarouge		


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	36 407 001		212,40	DEEE 0,12
	Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie			
	42 388 000		81,29	DEEE 0,14
	Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile			
 	36 338 000		115,39	DEEE 0,14
	Alimentation secteur Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle			

GROHE
EUROSMART HYBRIDE


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 975 003	Chromé	390,39	DEEE 0,14
	23 975 2433	Matt Black	507,51	DEEE 0,14
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact Fonctionnement manuel prioritaire Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Marquage de conformité CE Gamme GROHE Professional			


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 271 000 Chromé	346,18	DEEE 0,14
  Euroeco Cosmopolitan E Robinet infrarouge monofluide Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Flexibles de raccordement souples Filtres intégrés Electrovanne externe Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Indice de protection de la robinetterie : IP 59K Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3			



	36 269 000 Chromé	373,10	DEEE 0,14
  Euroeco Cosmopolitan E Robinet lavabo Infrarouge monofluide Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Flexibles de raccordement souples Filtres intégrés Electrovanne externe Système d'installation rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Indice de protection de la robinetterie : IP 59K Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3			


GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 451 000 Chromé	275,89	DEEE 0,14
  Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Corps en polymère Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59 Certifié NF - E00 C3 A3 U3			



	36 452 000 Chromé	256,64	DEEE 0,14
  Bau Cosmopolitan E Robinet lavabo Infrarouge monofluide Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Corps en polymère Flexible de raccordement souple Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59 Certifié NF - E00 C3 A3 U3			

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	36 453 000	Chromé	291,93	DEEE	0,14
	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Corps en polymère Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Système d'installation rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59				
	Certifié NF - E00 C3 A3 U3				
 	36 407 001		212,40	DEEE	0,12
	Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie				
	42 388 000		81,29	DEEE	0,14
	Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile				



 	36 338 000		115,39	DEEE	0,14
	Alimentation secteur Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle				

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	34 487 000	Chromé	172,73	PMCB	0,02
	Grohtherm Micro Mitigeur thermostatique Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C) Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8 Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE Finition Longue Durée Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion				
 	47 533 000	Chromé	31,69	PMCB	0,02
	Grohtherm Micro Set de raccordement Pour Grohtherm Micro Composé de : Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude Té de raccordement pour eau froide Flexible de raccordement souple Ecrous de raccord GROHE Finition Longue Durée				



--	--	--	--	--	--

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	34 667 000	Chromé	438,73	PMCB 0,02
	Grohtherm Special Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent Poignées ergonomiques en métal Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 Robinet d'arrêt intégré Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Butée de température métallique Filtres intégrés Avec raccords S et rosaces GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch GROHE Finition Longue Durée GROHE SafetyPlus butée fixe de limite de température			
	29 094 000	Chromé	335,10	PMCB 0,02
	Grohtherm Special Mitigeur thermostatique 1 sortie douche A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel Livré sans corps encastré (à commander séparément) Etanchéité rosace et corps Connexions cachées Poignées ergonomiques en métal Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Robinet d'arrêt intégré Butée de température métallique Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 GROHE Finition Longue Durée GROHE SafetyPlus butée fixe de limite de température			
	29 095 000	Chromé	342,01	PMCB 0,02
	Grohtherm Special Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel Livré sans corps encastré (à commander séparément) Etanchéité rosace et corps Connexions cachées Poignées ergonomiques en métal Aquadimmer à fonctions multiples Régulateur de débit Robinet d'arrêt intégré Inverseur bain/douche Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Robinet d'arrêt intégré Butée de température métallique Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 GROHE Finition Longue Durée GROHE SafetyPlus butée fixe de limite de température			


	47 979 000		12,09	PMCB 0,02
Clapets anti-retour 2 pièces				


GROHE
GROHTHERM SPECIAL


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 994 000		8,64	PMCB 0,02
	Grohtherm Special Poignée de déverrouillage de température Déverrouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique			
	47 781 000		211,05	PMCB 0,02
	Rallonge 27,5 mm Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties			
	28 874 000	Chromé	21,48	PMCB 0,02
	Raccordement en T 1/2" Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche Ecrou de serrage 1/2" 2 raccords 1/2" male pour connexion d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange			

	28 988 000	Chromé	48,91	PMCB 0,02
Vidangeur 1/2" Se place entre la sortie d'eau et la douchette Conforme aux dispositions des hôpitaux Filetage intérieur 1/2"				


GROHE
EUROSMART SPECIAL


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 988 003	Chromé	148,35	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Sans possibilité de désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande métallique longueur du levier : 89 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Finition Longue Durée Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 4 l/min à bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional Équipé d'une sécurité thermostatique			


 	23 989 003	Chromé	163,03	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Sans possibilité de désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande métallique longueur du levier : 89 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 4 l/min à bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional Équipé d'une sécurité thermostatique			


 	23 986 003	Chromé	193,33	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Débit maximum à 3 bars : 5l/min Brise-jet laminaire GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional Équipé d'une sécurité thermostatique			

GROHE
EUROSMART SPECIAL


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 987 003	Chromé	208,00	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Débit maximum à 3 bars : 5l/min Brise-jet laminaire GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional Équipé d'une sécurité thermostatique			

 	23 980 003	Chromé	118,68	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Brise-jet laminaire Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			

 	23 981 003	Chromé	133,36	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Brise-jet laminaire Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			

 	25 241 003	Chromé	147,41	PMCB 0,02
	Eurosmart Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 123 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional			

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 25 242 003	Chromé	128,37	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur Douche Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 115 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional				

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

Eco-part. (€)

23 984 003

Chromé

193,33

PMCB

0,02

Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Sécurité anti-brûlure thermostatique

Température maximale d'écoulement réglable

Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température

Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique

Monotrou sur plage

Lever de commande long métallique

lever length 147 mm

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Débit maximum : 4 l/min à bars

Brise-jet laminaire

GROHE FastFixation installation rapide

Corps lisse

Flexibles de raccordement souples

Différentiel de pression max 5:1





Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

PROFESSIONAL	23 985 003	Chromé	208,00	PMCB	0,02
					
					
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande long métallique lever length 147 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Débit maximum : 4 l/min à bars Brise-jet laminaire GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional Équipé d'une sécurité thermostatique					



		PROFESSIONAL GROHE 23 982 003 Chromé Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plaque Levier de commande long métallique longueur du levier : 156 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Brise-jet laminaire Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional	118,68 PMCB 0,02
---	---	---	--

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 983 003	Chromé	133,36	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande long métallique longueur du levier : 156 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Brise-jet laminaire Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional				
 	25 243 003	Chromé	147,41	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande long métallique longueur du levier : 124 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional				
 	25 244 003	Chromé	128,37	PMCB 0,02
Eurosmart Mitigeur Douche Montage mural apparent Lever de commande long métallique Longueur levier 120 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional				
 	28 988 000	Chromé	48,91	PMCB 0,02
Vidangeur 1/2" Se place entre la sortie d'eau et la douchette Conforme aux dispositions des hôpitaux Filetage intérieur 1/2"				

 	28 874 000	Chromé	21,48	PMCB 0,02
Raccordement en T 1/2" Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche Ecrou de serrage 1/2" 2 raccords 1/2" male pour connexion d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange				

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 786 000	Chromé	172,67	PMCB 0,02
Euroeco Special Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Limiteur de température Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Lever de commande métallique Longueur levier 120 mm Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 8 l/min				
 	32 787 000	Chromé	172,67	PMCB 0,02
Euroeco Special Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température Bec tube pivotant Longueur levier 120 mm Flexibles de raccordement souples Débit maximum à 3 bars : 8 l/min				
	46 688 000	Chromé	50,76	PMCB 0,02
Levier 120 mm Pour mitigeur Euroeco Spécial Métal Longueur levier 120 mm GROHE Finition Longue Durée				
	46 689 000	Chromé	34,32	PMCB 0,02
Version - longueur 170 mm				

--	--	--	--	--







GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 318 000	Chromé	359,41	PMCB 0,02
	Eurosmart Cosmopolitan T Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression) 2 flexibles de connexion souple Filtres intégrés			
	36 317 000	Chromé	328,55	PMCB 0,02
	Version corps lisse sans vidage			
	36 321 000	Chromé	374,45	PMCB 0,02
	Eurosmart Cosmopolitan T Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Rosace chromée 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Filtres intégrés Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 322 001 Livré sans corps encastré (à commander séparément)			
	36 322 001		164,07	PMCB 0,02
	Set de prémontage encastré pour mitigeur temporisé			


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 265 000	Chromé	138,47	PMCB 0,02
	Euroeco Cosmopolitan T Robinet monofluide temporisé Marquage bleu/rouge - monofluide GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)			
	36 266 000	Chromé	126,93	PMCB 0,02
	Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée Pour eau froide ou prémittigée Marquage bleu/rouge - monofluide GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Limiteur de débit 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression) Rosace			
	36 316 000	Chromé	50,00	PMCB 0,02
	Euroeco Cosmopolitan T Rallonge 42 mm Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000) GROHE Finition Longue Durée			
	36 268 000	Chromé	126,93	PMCB 0,02
	Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée pour Douche Montage mural encastré Ensemble complet façade et corps Pour eau froide ou prémittigée Marquage bleu/rouge - monofluide GROHE Finition Longue Durée 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)			
	36 267 000	Chromé	119,24	PMCB 0,02
	Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée Montage mural apparent Marquage bleu/rouge - monofluide GROHE Finition Longue Durée 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Rosace			

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		36 264 001 Set de prémontage pour Radar-Electronic Montage encastré Pour raccordement en eau froide ou prémitigée Convient pour les sets d'installation finale IR Câble de connexion pour alimentation électrique pour 36 447 000, 36 442 000	219,52	DEEE	0,14
		36 337 001 Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage Montage encastré Pour raccordement en eau froide ou prémitigée Convient pour les sets d'installation finale IR Avec robinet d'arrêt Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité	153,22	DEEE	0,14
		36 336 001 Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage Avec mitigeur thermostatique pré réglable et invisible Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Clapets anti-retour Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité	406,46	DEEE	0,14
		36 339 001 Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage Avec mitigeur Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Boîtier avec mitigeur Clapets anti-retour Compatible avec : 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000 Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité	280,02	DEEE	0,14
		36 322 001 Eurosmart Cosmopolitan T Set de pré-montage Avec mitigeur Montage encastré Convient pour des robinetteries temporisées murales Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides 2 robinets d'arrêt Boîtier avec mitigeur Clapets anti-retour A associer avec 36 321 000 Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité	164,07	PMCB	0,02

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		35 500 000 Chromé	276,37	PMCB	0,02
GROHE Rapido T Corps encastré pour mitigeur thermostatique A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F Livré sans façade Profondeur de montage 70-95 mm Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide 2 sorties hautes 1/2" Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre) Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade Corps en laiton Clapets anti-retour et filtres intégrés GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait					

GROHE
WC ET ABATTANT LAVANTS



SOMMAIRE	
GROHE Sensia Pro	318
GROHE Sensia Arena	320
Abattants lavants	323

GROHE
SENSIA PRO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	Showroom+ 36 508 SH0	Blanc alpin	2 332,75	DEEE 0,30
	GROHE Sensia Pro WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés GROHE Hygiène: émailage GROHE anti-bactérien (conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau GROHE Skin Clean: 2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine) Bras séparé pour la douchette féminine Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient) Intensité du jet ajustable Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage Unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité Autres fonctions Séchage à air chaud avec température ajustable Fonction de détartrage Siège en PP et abattant avec ouverture/fermeture automatique Détection de présence avec capteur pyroélectrique Interrupteur Lumière nocturne (intérieur) Raccordement en eau et alimentation électrique cachés Télécommande Contient : Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles Télécommande manuelle avec support mural Set de raccordement en eau pour réservoir encastré Cache de la buse Câble avec prise de courant Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar) Tension nominale 220-240 V c.a. Fréquence du réseau 50-60 Hz Indice de protection : IPX4 Conformité EN 1717 Marquage de conformité CE			
	Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+			
	 39 599 000		377,17	PMCB 0,20
	Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13 m avec prise de courant intégrée Pour le montage des grandes plaques de commande, commander séparément le gabarit 66 791 000			
	101458 SH0 0	Blanc alpin	109,58	DEEE 0,12
	Sensia Télécommande Pour WC lavant Sensia Support mural inclus			
	101520 999 0		29,22	PMCB 0,02
	Sensia Embouts de douchette Pour WC lavant Sensia 1 x douchette standard et 1 x douchette féminine			

GROHE
SENSIA PRO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	101546 999 0		62,09	
	Sensia Kit de détartrage Sac de 80 g Récipient pour détartrage Embouts pour douchette (1 x douchette standard et 1 x douchette féminine)			
	101547 999 0		15,83	
	Sensia Détartrage 1 x sachet de 80 g Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/			
	101548 999 0		17,05	
	Sensia Récipient pour détartrage			
	46 944 001		259,14	DEEE 0,14
	Kit d'installation pour chasse automatique Pour Rapid SL et Rapid SLX avec réservoir de chasse GD 2 en combinaison avec le WC lavant GROHE Composé de : Moteur servo pour GD 2 Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage Câble et capuchon Flexible de raccordement souple Plaque de commande WC non incluse Marquage de conformité CE			

GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	39 354 SH1	Blanc alpin	3 085,72	DEEE	0,30
	GROHE Sensia Arena WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés GROHE Hygiène: émailage GROHE anti-bactérien (conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau GROHE Skin Clean: 2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine) Bras séparé pour la douchette féminine Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient) Jet pulsant pour massage Intensité du jet ajustable Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage Unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité Autres fonctions Séchage à air chaud avec température ajustable Extraction des odeurs avec filtre Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions Fonction de détartrage Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique Détection de présence infra-rouge Commande du siège Interrupteur Lumière nocturne (intérieur) Raccordement en eau et alimentation électrique cachés Télécommande Application pour Smartphone Android et iOS Contient : Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles Télécommande manuelle avec support mural Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur Set de raccordement en eau pour réservoir encastré Cache de la buse Câble avec prise de courant Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar) Tension nominale 220-240 V c.a. Fréquence du réseau 50-60 Hz Indice de protection : IPX4 Conformité EN 1717 Marquage de conformité CE Installation recommandée avec un bâti GROHE Rapid SLX (hauteur d'installation 1,13 m)				
	46 944 001		259,14	DEEE	0,14
	Kit d'installation pour chasse automatique Pour Rapid SL et Rapid SLX avec réservoir de chasse GD 2 en combinaison avec le WC lavant GROHE Composé de : Moteur servo pour GD 2 Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage Câble et capuchon Flexible de raccordement souple Plaque de commande WC non incluse Marquage de conformité CE				
	40 899 000		46,63	PMCB	0,02
	Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS Inclus : Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat Câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm				

GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	14 928 000		29,29	PMCB	0,02
	GROHE Sensia Arena Douchette Pour WC lavant GROHE Sensia Arena Jet standard				
	14 929 000		29,29	PMCB	0,02
	14 936 000		43,94	PMCB	0,02
	GROHE Sensia Arena Protection contre les projections Pour WC lavants Sensia Arena				
	46 978 000		54,18		
	GROHE Sensia Arena Kit de détartrage Pour 39 354 SH0 jusqu'en 12/2018 Sac de 80 g Protection contre les éclaboussures Bouteille Adaptateur				
	46 978 001		112,77		
	GROHE Sensia Arena Kit de détartrage Pour 39 354 SH1 à partir de 12/2018 Sac de 80 g Bouteille Adaptateur Flexible avec clip Sticker Support pour bouteille 1 x jet standard (14 928 000) 1 x jet féminin (14 929 000)				
	14 926 002		366,11	DEEE	0,12
	GROHE Sensia Arena Télécommande Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus				

GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	14 992 000		40,95	PMCB	0,02
	GROHE Sensia Arena Support pour télécommande Sensia Arena Support anti-vol pour 14 926 002 Inclus visserie				

GROHE
ABATTANTS LAVANTS





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	39 648 SH0	Blanc alpin	310,69	PMCB	0,02
	Bau Ceramic Abattant lavant Siège abattant WC 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin) Pré et post rinçage des buses de la douchette à l’eau claire Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d’électricité Siège et abattant Duroplast avec frein de chute Connexion 3/8” Contient : Plaque de fixation Filtre Pression 1 - 10 Bar Conformité EN 1717 Conditionnement unitaire				
	14 074 000		44,51	PMCB	0,02
	Set : flexible et T Pour abattant lavant Composé de : T 3/8” Flexible de raccordement souple 795 mm 3/8” x 3/8”				



SOMMAIRE

Essence	326
Euro Ceramic	329
BauEdge Ceramic	335
Bau Ceramic	337








GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
nouveau 	103538 SH0 0 	Blanc alpin Essence Vasque à poser 40 cm Sans trop-plein 400 mm Set de fixation inclus Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison Garnitures d'écoulement recommandées : 103 575 SH00, 118 793 0000 (à commander séparément) Porcelaine vitrifiée GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence GROHE HyperClean : Emailage antibactérien Conditionnement unitaire	256,97	PMCB	0,11
nouveau 	103560 SH0 0 	Blanc alpin Essence Vasque à poser 45 cm Sans trop-plein 450 mm Set de fixation inclus Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison Garnitures d'écoulement recommandées : 103 575 SH00, 118 793 0000 (à commander séparément) Porcelaine vitrifiée GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence GROHE HyperClean : Emailage antibactérien Conditionnement unitaire	282,66	PMCB	0,11
nouveau 	103563 SH0 0 	Blanc alpin Essence Vasque à poser 60 cm Sans trop-plein 60 x 40 cm Set de fixation inclus Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison Garnitures d'écoulement recommandées : 103 575 SH00, 118 793 0000 (à commander séparément) Porcelaine vitrifiée GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence GROHE HyperClean : Emailage antibactérien Conditionnement unitaire	334,05	PMCB	0,11
nouveau 	103566 SH0 0 	Blanc alpin Essence Vasque à poser 50 cm 1 trou de perçage Avec trop-plein 500 x 400 mm Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison Garniture d'écoulement recommandée : 118 229 SH00 (à commander séparément) Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence GROHE HyperClean : Emailage antibactérien Conditionnement unitaire	316,92	PMCB	0,11
nouveau 	103569 SH0 0 	Blanc alpin Essence Vasque à poser 60 cm 1 trou de perçage Avec trop-plein 60 x 40 cm Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison Garniture d'écoulement recommandée : 118 229 SH00 (à commander séparément) Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence GROHE HyperClean : Emailage antibactérien Conditionnement unitaire	348,63	PMCB	0,11






GROHE
ESSENCE






	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau 	103571 SH0 0 Blanc alpin 538,77 PMCB 0,11	Essence Vasque à poser 60 cm 1 trou de perçage Avec trop-plein 800 x 400 mm Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison Garniture d'écoulement recommandée : 118 229 SH00 (à commander séparément) Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence GROHE HyperClean : Emailage antibactérien Conditionnement unitaire		
nouveau 	105535 SH0 0 Blanc alpin 391,28 PMCB 0,18	Essence Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence GROHE HyperClean : Emailage antibactérien Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau Sans bride Compatible avec une chasse 5l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Également compatible avec une chasse 6l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles compatible avec siège abattant 39 557 001 (frein de chute) Conditionnement unitaire		
	39 573 00H Blanc alpin 414,21 PMCB 0,18	Essence Cuvette WC à poser Évacuation universelle Pour réservoir de chasse encastré Sans bride Compatible avec une chasse 6l / 5l (Classe 1 - EN 997) Compatible avec une chasse 4.5l / 3l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Compatible avec siège abattant WC 39577001 (frein de chute) Conditionnement unitaire		
	39 572 00H Blanc alpin 444,78 PMCB 0,18	Essence Cuvette WC à poser WC à poser Évacuation universelle Chasse d'eau Sans bride Compatible avec une chasse 6l / 5l (Classe 1 - EN 997) Compatible avec une chasse 4.5l / 3l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Compatible avec siège abattant WC 39577001 (frein de chute) Conditionnement unitaire		
	39 579 000 Blanc alpin 250,19 PMCB 0,12	Essence Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire		





GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 577 001	Blanc alpin	116,23	PMCB 0,02
Essence Abattant WC fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic Conditionnement unitaire				
 	39 574 00H	Blanc alpin	397,52	PMCB 0,15
Essence Bidet suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Conditionnement unitaire				
 	39 575 00H	Blanc alpin	414,21	PMCB 0,15
Essence Bidet à poser au sol 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Conditionnement unitaire				
 	118229 SH0 0	Blanc alpin	44,97	PMCB 0,02
Essence Bonde clic clac Pour lavabo avec trop-plein Refermable Couvercle d'écoulement en céramique pour vasque 103 566 SH00, 103 569 SH00 et 103 571 SH00				
 	103575 SH0 0	Blanc alpin	44,97	PMCB 0,02
Essence Bonde à écoulement libre Pour vasque sans trop-plein Clapet de bonde amovible Bonde à écoulement libre Couvercle d'écoulement en céramique pour vasque à poser 103 538 SH00, 103 560 SH00 et 103 563 SH00				
 	118793 000 0	Chromé	44,97	PMCB 0,02
Essence Bonde à écoulement libre Pour vasque sans trop-plein Clapet de bonde amovible Bonde à écoulement libre GROHE Finition Longue Durée				

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	102415 SH0 0	Blanc alpin	159,20	PMCB 0,11
Euro Ceramic Lavabo 60 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein Emailage HyperClean antibactérien 600 x 470 mm Fixations murales non incluses Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 10 pièces				
 	102418 SH0 0	Blanc alpin	159,20	PMCB 0,11
Euro Ceramic Lavabo 60 cm Suspendu 1 trou de perçage Sans trop-plein Emailage HyperClean antibactérien 600 x 470 mm Fixations murales non incluses Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 10 pièces				
 	102417 SH0 0	Blanc alpin	159,20	PMCB 0,11
Euro Ceramic Lavabo 60 cm Suspendu Sans trou de perçage Avec trop-plein Emailage HyperClean antibactérien 600 x 470 mm Fixations murales non incluses Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 10 pièces				
 	102416 SH0 0	Blanc alpin	159,20	PMCB 0,11
Euro Ceramic Lavabo 60 cm Suspendu Sans trou de perçage Sans trop-plein Emailage HyperClean antibactérien 600 x 470 mm Fixations murales non incluses Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 10 pièces				
 	102430 SH0 0	Blanc alpin	154,30	PMCB 0,11
Euro Ceramic Lavabo suspendu 55 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein Emailage HyperClean antibactérien 550 x 440 mm Fixations murales non incluses Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 10 pièces				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau 	102433 SH0 0	Blanc alpin	154,30	PMCB 0,11
Euro Ceramic Lavabo suspendu 55 cm Suspendu 1 trou de perçage Sans trop-plein Emailage HyperClean antibactérien 550 x 440 mm Fixations murales non incluses Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 10 pièces				
nouveau 	102432 SH0 0	Blanc alpin	154,30	PMCB 0,11
Euro Ceramic Lavabo suspendu 55 cm Suspendu Sans trou de perçage Avec trop-plein Emailage HyperClean antibactérien 550 x 440 mm Fixations murales non incluses Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 10 pièces				
nouveau 	102431 SH0 0	Blanc alpin	154,30	PMCB 0,11
Euro Ceramic Lavabo suspendu 55 cm Suspendu Sans trou de perçage Sans trop-plein Emailage HyperClean antibactérien 550 x 440 mm Fixations murales non incluses Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 10 pièces				
nouveau 	102434 SH0 0	Blanc alpin	159,20	PMCB 0,11
Euro Ceramic Vasque à poser 60 cm Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 60 x 40 cm Emailage HyperClean antibactérien Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 10 pièces				
nouveau 	102435 SH0 0	Blanc alpin	134,71	PMCB 0,11
Euro Ceramic Lave-mains 45 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 450 x 385 mm Emailage HyperClean antibactérien Fixations murales non incluses Porcelaine vitrifiée Entraxe : 160 mm Conditionnement par palette de 10 pièces				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	39 327 000	Blanc alpin	96,00	PMCB 0,11
Euro Ceramic Lave-mains 37x18 cm Suspendu 1 trou de perçage 370 x 180 mm Porcelaine vitrifiée La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains. Certifié NF 017 Conditionnement unitaire				
nouveau 	102485 SH0 0	Blanc alpin	333,09	PMCB 0,18
Euro Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Compatible avec une chasse 5l / 4l (Classe 1 - EN 997) Compatible avec une chasse 3l / 2l Également compatible avec une chasse 6l Set de fixation inclus Emailage HyperClean antibactérien Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Compatible avec siège et abattant 102 500 SH00 (fin) et 102 501 SH00 (recouvrant) Conditionnement par palette de 8 pièces				
nouveau 	102510 SH0 0	Blanc alpin	435,97	PMCB 0,18
Euro Ceramic Ensemble WC suspendu Composé de : Euro Ceramic WC suspendu Triple Vortex (102 485 SH00) Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Compatible avec une chasse 5l / 4l (Classe 1 - EN 997) Compatible avec une chasse 3l / 2l Également compatible avec une chasse 6l Emailage HyperClean antibactérien Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Euro Ceramic abattant fermeture frein de chute (102 501 SH00) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 4 pièces				
nouveau 	102486 SH0 0	Blanc alpin	318,40	PMCB 0,18
Euro Ceramic Cuvette WC suspendue compact Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Compatible avec une chasse 5l / 4l (Classe 1 - EN 997) Compatible avec une chasse 3l / 2l Également compatible avec une chasse 6l Profondeur : 49 cm Set de fixation inclus Emailage HyperClean antibactérien Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Compatible avec siège et abattant 102 500 SH00 (fin) et 102 501 SH00 (recouvrant) Conditionnement par palette de 8 pièces				

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	102509 SH0 0	Blanc alpin	421,27	PMCB 0,18
	Euro Ceramic Ensemble WC suspendu compact Composé de : WC suspendu compact Euro Ceramic Triple Vortex (102 486 SH00) Sortie horizontale Sans bride Compatible avec une chasse 5l / 3l (Classe 1 - EN 997) Compatible avec une chasse 4l / 2l Également compatible avec une chasse 6l Profondeur : 49 cm Emailage HyperClean antibactérien Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Euro Ceramic abattant fermeture frein de chute (102 501 SH00) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus			
	Conditionnement par palette de 4 pièces			
nouveau	102489 SH0 0	Blanc alpin	269,41	PMCB 0,18
	Euro Ceramic Cuvette WC à poser Évacuation universelle Adossé au mur Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Compatible avec une chasse 5l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Également compatible avec une chasse 6l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Emailage HyperClean antibactérien Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Compatible avec siège et abattant 102 500 SH00 (fin) et 102 501 SH00 (recouvrant)			
	Conditionnement par palette de 4 pièces			
nouveau	102502 SH0 0	Blanc alpin	195,93	PMCB 0,12
	Euro Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation arrière Inclus set double chasse Set de fixation inclus Compatible avec cuvettes Euro Ceramic 102 489 SH00 Porcelaine vitrifiée			
	Conditionnement par palette de 16 pièces			
nouveau	102503 SH0 0	Blanc alpin	195,93	PMCB 0,12
	Euro Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Inclus set double chasse Set de fixation inclus Compatible avec cuvettes Euro Ceramic 102 489 SH00 Porcelaine vitrifiée			
	Conditionnement par palette de 16 pièces			





GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	102513 SH0 0	Blanc alpin	568,23	PMCB 0,31
	Euro Ceramic Ensemble WC à poser Composé de : WC Euro Ceramic (102 489 SH00) Sans bride Évacuation universelle Compatible avec une chasse 5l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Également compatible avec une chasse 6l Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Emailage HyperClean antibactérien Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Réservoir Euro Ceramic (102 503 SH00) Alimentation par le dessous Inclus set de chasse et bouton Porcelaine vitrifiée Euro Ceramic abattant fermeture frein de chute (102 501 SH00) Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast			
	Conditionnement par palette de 4 pièces			
nouveau	102500 SH0 0	Blanc alpin	102,87	PMCB 0,02
	Euro Ceramic Abattant WC fermeture frein de chute Abattant WC Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150 kg Compatible avec les cuvettes Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00 et 102 489 SH00 Conditionnement unitaire			
nouveau	102501 SH0 0	Blanc alpin	102,87	PMCB 0,02
	Euro Ceramic Abattant WC fermeture frein de chute Abattant WC Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150 kg Compatible avec les cuvettes Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00 et 102 489 SH00 Conditionnement unitaire			
nouveau	102487 SH0 0	Blanc alpin	306,16	PMCB 0,15
	Euro Ceramic Bidet suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Emailage HyperClean antibactérien Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles			
	Conditionnement par palette de 12 pièces			





GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	39 340 000	Blanc alpin	260,29	PMCB 0,15
	Euro Ceramic Bidet à poser au sol 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles			
	Conditionnement par palette de 12 pièces			







GROHE
BAUEDGE CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	39 808 000	Blanc alpin	101,95	PMCB 0,11
	BauEdge Ceramic Lavabo 60 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 600 x 448 mm Porcelaine vitrifiée Compatible avec le cache-siphon 39 426 000 et la colonne 39 425 000			
	Conditionnement par palette de 12 pièces			
	39 807 000	Blanc alpin	98,87	PMCB 0,11
	BauEdge Ceramic Lavabo suspendu 55 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 550 x 400 mm Porcelaine vitrifiée Compatible avec le cache-siphon 39 426 000 et la colonne 39 425 000			
	Conditionnement par palette de 21 pièces			
	39 806 000	Blanc alpin	95,92	PMCB 0,11
	BauEdge Ceramic Lave-mains 45 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 450 x 350 mm Porcelaine vitrifiée			
	Conditionnement par palette de 27 pièces			
	39 809 000	Blanc alpin	184,27	PMCB 0,18
	BauEdge Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Chasse d’eau Sans bride Sortie horizontale Compatible avec une chasse 5l / 3l (Classe 1 - EN 997) Compatible avec une chasse 4l / 2l Porcelaine vitrifiée Compatible avec l’abattant 39 813 000			
	Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces			
	39 811 000	Blanc alpin	163,28	PMCB 0,18
	BauEdge Ceramic Cuvette WC à poser Sans bride Sortie horizontale Compatible avec une chasse 5l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Également compatible avec une chasse 6l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Compatible avec l’abattant 39 813 000			
	Conditionnement par palette de 6 pièces			

GROHE
BAUEDGE CERAMIC






	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 106740 SH0 0	Blanc alpin	342,60	PMCB 0,18
	BauEdge Ceramic Ensemble WC suspendu Composé de : WC suspendu BauEdge Ceramic Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Chasse d'eau Sans bride Compatible avec une chasse 5l (Classe 1 - EN 997) Compatible avec une chasse 4,5l / 3l Également compatible avec une chasse 6l Porcelaine vitrifiée Siège abattant WC Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 8 pièces			
 	 39 812 000	Blanc alpin	124,22	PMCB 0,12
	BauEdge Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation latérale Inclus set double chasse Fixation du couvercle possible au corps du réservoir Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire			
 	 39 861 000	Blanc alpin	124,22	PMCB 0,12
	BauEdge Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Inclus set double chasse Fixation du couvercle possible au corps du réservoir Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire			
 	 39 813 000	Blanc alpin	106,99	PMCB 0,02
	BauEdge Ceramic Abattant WC fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150 kg Compatible avec les cuvettes BauEdge Ceramic Certifié NF 240 Conditionnement unitaire			






GROHE
BAU CERAMIC






	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 39 420 000	Blanc alpin	80,68	PMCB 0,11
	Bau Ceramic Lavabo suspendu 65 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 646 x 468 mm Porcelaine vitrifiée Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 18 pièces			
 	 39 421 000	Blanc alpin	69,93	PMCB 0,11
	Bau Ceramic Lavabo 60 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 609 x 442 mm Porcelaine vitrifiée Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces			
 	 39 440 000	Blanc alpin	68,12	PMCB 0,11
	Bau Ceramic Lavabo suspendu 55 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 553 x 386 mm Porcelaine vitrifiée Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 21 pièces			
 	 39 422 000	Blanc alpin	126,29	PMCB 0,11
	Bau Ceramic Vasque à encastrer 55cm 1 trou de perçage Avec trop-plein 560 x 400 mm Porcelaine vitrifiée Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 21 pièces			
 	 39 423 000	Blanc alpin	126,29	PMCB 0,11
	Bau Ceramic Vasque à encastrer 55cm A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 21 pièces			
 	 39 424 000	Blanc alpin	68,26	PMCB 0,11
	Bau Ceramic Lave-mains 45 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 453 x 354 mm Porcelaine vitrifiée Entraxe : 205 mm Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 27 pièces			




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 103860 SH0 0	Blanc alpin	328,17	PMCB 0,18
	Bau Ceramic Ensemble WC suspendu Composé de : Bau Ceramic Ensemble WC suspendu Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Chasse d'eau Sans bride Compatible avec une chasse 5l / 3l (Classe 1 - EN 997) Compatible avec une chasse 4l / 2l Également compatible avec une chasse 6l Porcelaine vitrifiée Siège abattant (39 913 001) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 8 pièces			
	 39 910 000	Blanc alpin	189,52	PMCB 0,18
	Bau Ceramic Cuvette WC à poser Chasse d'eau Sans bride Sortie universelle Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations visibles Compatible avec l'abattant 39 913 (avec frein de chute) Compatible avec les réservoirs Bau Ceramic 39 911 000 et 39 912 000 Conditionnement par palette de 9 pièces			
	 39 911 000	Blanc alpin	124,21	PMCB 0,12
	Bau Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation latérale Inclus set double chasse Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000 Conditionnement par palette de 24 pièces			
	 39 912 000	Blanc alpin	124,21	PMCB 0,12
	Bau Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000 Conditionnement par palette de 24 pièces			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 39 913 000	Blanc alpin	110,79	PMCB 0,02
	Bau Ceramic Abattant WC ultra-fin Abattant WC Design ultra-fin Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150 kg Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000 Conditionnement unitaire			
	 39 913 001	Blanc alpin	110,79	PMCB 0,02
	Bau Ceramic Abattant WC ultra-fin Abattant WC Design ultra-fin Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000 Conditionnement unitaire			
	 112948 SH0 0	Blanc alpin	127,05	PMCB 0,18
	Bau Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Porcelaine vitrifiée Compatible avec les abattants ultra-fins 112 947 SH00 et 112 946 SH00 (frein de chute) Conditionnement par palette de 12 pièces			
	 112949 SH0 0	Blanc alpin	234,27	PMCB 0,18
	Bau Ceramic Ensemble WC suspendu Composé de : Cuvette WC suspendue Bau Ceramic (112948 SH0 0) Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Porcelaine vitrifiée Abattant Bau Ceramic (112 946 SH00) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 4 pièces			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 428 000	Blanc alpin	142,89	PMCB 0,18
Bau Ceramic Cuvette WC à poser Avec bride Sortie horizontale Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39 493 000 (frein de chute)				
Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 9 pièces				
 	39 349 000	Blanc alpin	158,86	PMCB 0,18
Bau Ceramic Cuvette WC à poser Sans bride Sortie horizontale Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)				
Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 9 pièces				
 	39 429 000	Blanc alpin	158,86	PMCB 0,18
Bau Ceramic Cuvette WC à poser Chasse d'eau Sans bride Sortie verticale Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)				
Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 9 pièces				
 	39 436 000	Blanc alpin	124,24	PMCB 0,12
Bau Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée				
Conditionnement unitaire				
 	39 494 000	Blanc alpin	93,17	PMCB 0,12
Bau Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation latérale Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée				
Certifié NF 017 Conditionnement uniraire				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 898 000	Blanc alpin	106,99	PMCB 0,02
Bau Ceramic Abattant WC ultra-fin Design ultra-fin Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150 kg Compatible avec les cuvettes Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 et 39 431 000				
Conditionnement unitaire				
 	112947 SH0 0	Blanc alpin	54,35	PMCB 0,02
Bau Ceramic Abattant WC fin Abattant WC Design ultra-fin Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150 kg Compatible avec la cuvette Bau Ceramic 112948 SH0 0				
Conditionnement unitaire				
 	112946 SH0 0	Blanc alpin	97,39	PMCB 0,02
Bau Ceramic Abattant WC ultra-fin Abattant WC Design ultra-fin Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150 kg Compatible avec la cuvette Bau Ceramic 112948 SH0 0				
Conditionnement unitaire				
 	39 433 000	Blanc alpin	205,29	PMCB 0,15
Bau Ceramic Bidet suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein Porcelaine vitrifiée				
Conditionnement unitaire				
 	39 432 000	Blanc alpin	215,01	PMCB 0,15
Bau Ceramic Bidet à poser au sol 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée				
Conditionnement unitaire				

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		39 438 000	Blanc alpin	245,73	PMCB 0,08
		Bau Ceramic Urinoir Alimentation par l'arrière Compatible avec une chasse 1l (Classe 1 - EN 997) Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément non compatible avec le capteur de température 39 367 000 Conditionnement unitaire			
		39 439 000	Blanc alpin	245,73	PMCB 0,08
		Bau Ceramic Urinoir Alimentation par le haut Compatible avec une chasse 1l (Classe 1 - EN 997) Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément Conditionnement unitaire			
		39 732 000		53,91	PMCB 0,02
		Siphon pour urinoirs Siphon horizontal Ø 50 mm Volume de chasse entre 0.5 - 4 l Garde d'eau de 80 mm Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000			
		39 733 000		53,91	PMCB 0,02
		Siphon pour urinoirs Sortie verticale Volume de chasse entre 2 - 4 l Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000 matériau synthétique			
		39 495 000	Blanc alpin	269,64	PMCB 0,31
		Bau Ceramic Ensemble WC à poser Composé de : Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000) Chasse d'eau Avec bride Sortie horizontale, encastrée Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000) Alimentation latérale Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic abattant (39 492 000) Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 4 pièces			

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		39 496 000	Blanc alpin	353,47	PMCB 0,31
		Bau Ceramic Ensemble WC à poser Composé de : Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000) Chasse d'eau Sans bride Sortie horizontale Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997) Petite chasse 3l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000) Alimentation latérale Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic abattant (39 493 000) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 4 pièces			
		39 648 SH0	Blanc alpin	310,69	PMCB 0,02
		Bau Ceramic Abattant lavant Siège abattant WC 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin) Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité Siège et abattant Duroplast avec frein de chute Connexion 3/8" Contient : Plaque de fixation Filtre Pression 1 - 10 Bar Conformité EN 1717 Conditionnement unitaire			
		14 074 000		44,51	PMCB 0,02
		Set : flexible et T Pour abattant lavant Composé de : T 3/8" Flexible de raccordement souple 795 mm 3/8" x 3/8"			



SOMMAIRE		
Rapid SLX	Rapid SLX	346
Rapid SL	Rapid SL pour WC	347
	Rapid SL pour urinoirs	350
	Rapid SL pour lavabos et bidets	351
	Rapid SL mobilité réduite	352
	Rapid SL accessoires	353

GROHE
RAPID SLX

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		39 599 000	377,17	PMCB 0,20
	Rapid SLX Bâti-support pour WC, 1,13 m avec prise de courant intégrée Avec réservoir de chasse GDX, 6 l Pour mur porteur ou non-porteur Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT Adapté pour un WC lavant Installation possible des cuvettes PMR (70 cm) Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-montée Avec raccords fixés Verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Ensemble d'évacuation multi-position Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm Pièce de raccordement Ø 80 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes : Réglage d'usine 3 et 6 l Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière Isolé contre l'eau de condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction Pour montage vertical Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Pour le montage des grandes plaques de commande, commander séparément le gabarit 66 791 000			


	39 607 000	93,11	PMCB 0,02
	Rapid SLX Accessoire Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)		

GROHE
RAPID SL POUR WC


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		38 340 001	279,55	PMCB 0,20
	Rapid SL Bâti support pour WC, 1,13 m Pour mur porteur ou non-porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-montée Installation possible des cuvettes PMR (70 cm) Avec raccords fixés Verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm Pièce de raccordement Ø 80 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes : Réglage d'usine 3 et 6 l Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction Pour montage vertical ou horizontal Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000 Pour la régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme commander le régulateur de chasse 42 593 000 (vendu séparément)			

	38 587 000	430,32	PMCB 0,20
	Rapid SL Bâti support pour WC, 0.82 m Avec réservoir 6 - 9 l Pour mur porteur ou non-porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-montée Avec raccords fixés Verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm Réglable en profondeur Réducteur Ø 90/110 mm Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir de chasse 6 - 9 l: Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Positionnement de la commande en façade ou par le dessus Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément) Pas compatible avec le WC lavant Sensia Arena		


GROHE
RAPID SL POUR WC


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 599 001		423,15	PMCB 0,20
  Rapid SL Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m avec réservoir 6 l Pour mur porteur ou non porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-montée Alimentation en eau réglable en hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Garniture d'évacuation et d'alimentation Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément) Bâti support adapté PMR			



39 144 000	Chromé	250,68	PMCB 0,20
  Rapid SL Bâti support pour WC, 1.13 m Réservoir GD 2, 6 - 9 l Pour mur porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-montée Avec raccords fixés Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm Pièce de raccordement Ø 80 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes : Réglage d'usine 3 et 6 l Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière Classe acoustique I Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000 Certifié NF 017			


GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 994 000		395,43	PMCB 0,20
  Rapid SL Bâti support pour WC, 1.13 m avec réservoir de chasse 80 mm Largeur 0.62 m Pour les espaces petits ou étroits Pour mur porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-montée Avec raccords fixés Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe de sortie PP Ø 90 mm Réglable en profondeur Réducteur PP Ø 90/110 mm Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir 80 mm, 6-9 L Réglage d'usine 3 et 6 l Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) alimentation d'en haut ou par l'arrière Réservoir isolé contre la condensation Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)			



38 519 001	Chromé	473,02	PMCB 0,20
  Rapid SL Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse Robinet de chasse réglable 6 - 9 l Pour commande manuelle ou électronique Pour mur porteur Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés Pour cloison sèche, complètement pré-montée Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Ecartement des fixations 180/230 mm Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000 Pipe de sortie PP Ø 90 mm Réglable en profondeur Réducteur PP Ø 90/110 mm Garniture d'évacuation et d'alimentation Rinçage automatique 3/4" Robinet d'arrêt Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Coude de chasse Débit ajustable Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)			

40 899 000		46,63	PMCB 0,02
 Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS Inclus : Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat Câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm			

GROHE
RAPID SL POUR URINOIRS


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 786 001		312,94	DEEE 0,14
 Rapid SL Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V Pour mur porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-montée Alimentation en eau réglable en hauteur Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Coude d'évacuation DN 50 Set de fixation murale et céramique Raccord et garniture d'alimentation Avec robinet d'arrêt intégré Pression de service 10 bars maximum Accessoire de rinçage Unité fonctionnelle pré-testée en usine Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle Alimentation secteur 230V Boîtier avec joint d'étanchéité Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)			

GROHE
RAPID SL POUR LAVABOS ET BIDETS




Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 581 001		498,18	PMCB 0,20
 Rapid SL Bâti support pour bidet, 1.13 m Pour mur porteur ou non-porteur Châssis en acier finition époxy Complètement préassemblé Raccords réglables en hauteur Verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Fixation pour bidet Coude d'évacuation DN 50 Joint 32 mm 2 raccords de robinetterie DN 15 Matériel de fixation pour bidet Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)			
38 554 001		145,91	PMCB 0,20
 Rapid SL Bâti support pour lavabo, installation 1 trou Avec protection contre le bruit Hauteur 1,13 m Pour mur porteur Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique Ecartement des vis variable Coude d'évacuation DN 50 Joint 32 mm Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21 Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)			

GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	38 599 001		423,15	PMCB 0,20
	Rapid SL Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m avec réservoir 6 l Pour mur porteur ou non porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-montée Alimentation en eau réglable en hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Garniture d'évacuation et d'alimentation Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)			
	Bâti support adapté PMR			



GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	38 558 00M	Chromé	16,93	PMCB 0,02
	Rapid SL Equerre murale Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm 2 pièces			
 	38 562 001		119,72	PMCB 0,02
	Rapid SL Kit de montage d'angle pour WC, bidet, lavabo et urinoir montage individuel ou sur rail écarts entre angles max. 625 mm matériel de fixation pour montage d'angle 2 angles paroi 1,13 m 135°			
 	42 333 000	Chromé	20,05	PMCB 0,02
	Culot réducteur de volume de chasse pour réservoir GD2 Pour réduire le volume grande chasse / petite chasse à 4,5 l / 2,8 l ou 3,8 l / 1,8 l			
	42 397 000		10,88	PMCB 0,02
	Tube d'alimentation			
 	38 338 000		14,16	PMCB 0,02
	Boîtier de connexion			
 	40 911 000		17,40	PMCB 0,02
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2			



GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 950 000		22,31	PMCB 0,02
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support RAPID SL bas hauteur 0.82 (38587) et Uniset			
	40 949 000	Chromé	28,70	PMCB 0,02
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur d'installation 0,82 m/1,00 m			
	42 326 000		27,33	PMCB 0,02
	Trappe de visite pour réservoir bati Pour combinaison avec réservoirs GD2 et 0.82 m Peut être coupé avec protection de matériaux de construction			
	66 791 000	Chromé	12,35	PMCB 0,02
	Trappe de visite pour grandes plaques de commande Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000			
	39 954 000		37,00	PMCB 0,02
	Rapid SL Pipe d'évacuation WC Orientable 90° Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel			
	42 593 000		36,20	PMCB 0,02
	Régulateur de chasse Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec réservoir de chasse GD 2			














SOMMAIRE		
Pour WC	Réservoirs de chasse WC	358
	Accessoires pour réservoirs de chasse	359
	Commandes pour WC	365
Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	367

GROHE
RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	38 661 000	Chromé	137,10	PMCB 0,12
	Réservoir de chasse WC GD 2 Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Réglage d'usine 3 et 6 l Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir isolé contre la condensation Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction Pour montage vertical ou horizontal Livré sans plaque de commande GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000			
 	38 771 000	Chromé	50,75	PMCB 0,02
	Bouton pneumatique Double touche interrompable 48 mm Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm Tube capillaire 600 mm GROHE Finition Longue Durée			





GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	37 095 000		43,28	PMCB 0,02
	Robinet flotteur 3/8" Installation universelle Sans pièce de compensation des écarts Capuchon Réduction maxi 100 mm			
 	37 093 000		61,52	PMCB 0,02
	Version : avec tuyau pour prise du dessous			
 	37 092 000		52,13	PMCB 0,02
	Version : avec adaptateur Certifié NF 076			
 	37 502 000		34,47	PMCB 0,02
	Robinet flotteur Certifié NF 076			
 	37 322 000		38,64	PMCB 0,02
	Robinet flotteur 1/2" Pour réservoirs de chasse, céramique ou fonte Sans pièce de compensation des écarts Capuchon sans raccordement			
 	37 498 P10	Chromé mat	98,18	PMCB 0,02
	Eco Set Mécánisme complet WC pour réservoir attenant Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Certifié NF 076			
 	37 494 P10	Chromé mat	99,34	PMCB 0,02
	Servo Set Pour réservoirs de chasse apparents avec robinet flotteur, soupape servo Mécanisme interrompable Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse GROHE Finition Longue Durée Certifié NF 076			

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE						Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
			37 497 P10	Chromé mat	70,13	PMCB	0,02	Soupape d'évacuation Servo Mécanisme interrompable Pour réservoirs de chasse apparents Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse GROHE Finition Longue Durée Certifié NF 076	
			37 086 P10	Chromé mat	95,58	PMCB	0,02	Soupape d'évacuation Servo Mécanisme interrompable volume de rinçage mini 3 l Boîtier de robinet de vidage court Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm Rosace Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse	
			43 733 000		4,68	PMCB	0,02	Membrane Robinet flotteur	
			43 758 00M		34,05	PMCB	0,02	Version : 10 pièces par ensemble	
			38 736 000		52,23	PMCB	0,02	Soupape DT pour réservoir encastré pour réservoir de chasse GD 2 avant 2008 Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres soupape de chasse AV1 double chasse pour réservoirs de chasse mécanique et pneumatique GD 2 avant 2008 Fournie avec son siège Livré sans plaque de commande GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Certifié NF 076	
			42 320 000		51,57	PMCB	0,02	Système double chasses AV1 AV1 complet avec extension Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Sans siège de soupape Livré sans plaque de commande	
			43 486 000		72,91	PMCB	0,02	Soupape d'évacuation Servo Mécanisme interrompable Sans siège de soupape	




360


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE						
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE						
		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		42 690 000		28,63	PMCB	0,02
		Soupape d'évacuation Servo Sans siège de soupape sans rallonge et sans siège de soupape pour commande interrompable				
		42 689 000		10,11	PMCB	0,02
		Rallonge pour robinet de vidage GD 2				
		42 774 000		85,39	PMCB	0,02
		Soupape Double chasse Pour actionnement pneumatique				
		42 253 000		95,65	PMCB	0,02
		Système double chasses AV1 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)				
		42 233 000	Chromé	18,01	PMCB	0,02
		Tube d'alimentation				
		37 311 K00	Noir	50,60	PMCB	0,02
		Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons				

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

361

GROHE		ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE			
		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		43 352 000		6,87	PMCB 0,02
		Coude à encastrer avec support 300 mm de longueur			
		37 105 K00	Noir	27,90	PMCB 0,02
		Rallonge Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur			
		37 119 000	Noir	4,68	PMCB 0,02
		Nez de jonction Ø 55 mm Pour réservoir bas			
		42 333 000		20,05	PMCB 0,02
		Culot réducteur de volume de chasse pour réservoir GD2 Pour réduire le volume grande chasse / petite chasse à 4,5 l / 2,8 l ou 3,8 l / 1,8 l			
		39 954 000		37,00	PMCB 0,02
		Rapid SL Pipe d'évacuation WC Orientable 90° Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel			
		42 315 000		16,31	PMCB 0,02
		Robinet à siège pour GD2			

GROHE		ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE			
		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		43 544 000		18,33	PMCB 0,02
		Piston d'évacuation complet Pour mécanisme de chasse interrompable			
		43 745 000		15,99	PMCB 0,02
		Joint			
		38 714 000		27,69	PMCB 0,02
		Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique			
		42 593 000		36,20	PMCB 0,02
		Régulateur de chasse Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec réservoir de chasse GD 2			
		40 911 000		17,40	PMCB 0,02
		Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2			
		40 949 000	Chromé	28,70	PMCB 0,02
		Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m			
		40 950 000		22,31	PMCB 0,02
		Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support RAPID SL bas hauteur 0.82 (38587) et Uniset			

GROHE


ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n°

Couleur

Prix (€)

Eco-part. (€)

		66 791 000	12,35	PMCB	0,02
---	---	------------	-------	------	------

Trappe de visite pour grandes plaques de commande
Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000

GROHE




COMMANDES POUR WC

Article n°



Couleur


Prix (€)

Eco-part. (€)



		38 698 SD1	Inox	729,58	DEEE	0,14
Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir GD2 et GDX Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel Servo-moteur Pour encastrement mural Dimension de la plaque 156 x 197 mm Commande par infrarouge 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Chasse ajustable (3-9 l) Marquage de conformité CE Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)						
		37 419 000	Chromé	981,05	DEEE	0,14
Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir GD2 et GDX Avec activation manuelle additionnelle Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Simple touche Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel Servo-moteur Pour encastrement mural Fixation dissimulée Dimension de la plaque 156 x 197 mm 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Chasse ajustable (3-9 l) Marquage de conformité CE Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)						
		38 393 SD1	Inox	714,57	DEEE	0,14
Tectron Skate Plaque infrarouge électronique pour robinet de chasse encastré Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Pour encastrement mural Dimension de la plaque 156 x 197 mm Commande par infrarouge Electrovanne 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Chasse ajustable (3-9 l) Marquage de conformité CE A utiliser avec robinet de chasse WC 37 048 000 et 38 519 001						


GROHE
COMMANDES POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 881 000	Chromé	426,09	DEEE 0,14
	39 881 SH0	Blanc alpin	408,73	DEEE 0,14
	39 881 KF0	Phantom Black	502,91	DEEE 0,14
	Tectron Bau E Plaque infrarouge pour réservoir GD2 et GDX Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance GROHE Finition Longue Durée avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2 Servo-moteur Pour encastrément mural Dimension de la plaque 156 x 197 mm dispositif anti-vol dissimulé Commande par infrarouge 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Chasse ajustable (3-9 l) Marquage de conformité CE			
 	39 882 000	Chromé	335,33	DEEE 0,14
	39 882 SH0	Blanc alpin	318,00	DEEE 0,14
	39 882 KF0	Phantom Black	412,16	DEEE 0,14
	Tectron Bau E Plaque infrarouge pour réservoir GD2 et GDX Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance GROHE Finition Longue Durée Pile lithium 6V, type CR-P2 pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2 Servo-moteur Pour encastrément mural Dimension de la plaque 156 x 197 mm dispositif anti-vol dissimulé Commande par infrarouge 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Chasse ajustable (3-9 l) Marquage de conformité CE			

  	37 059 000	Chromé	242,07	PMCB 0,02
Surf Commande pneumatique WC GROHE Finition Longue Durée Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m				

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	37 321 001	Chromé	650,13	DEEE 0,14
	37 321 SH1	Blanc alpin	650,13	DEEE 0,14
	37 321 SD1	Inox	650,13	DEEE 0,14
	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Cartouche avec électrovanne et filtre Dimension de la plaque 116 x 144 mm Pression de service 10 bars maximum 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Durée d’écoulement ajustable Set de finition Pour Rapido U Marquage de conformité CE			
 	37 324 001	Chromé	650,13	DEEE 0,14
	37 324 SD1	Inox	650,13	DEEE 0,14
	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) Cartouche avec électrovanne et filtre Dimension de la plaque 116 x 144 mm Pression de service 10 bars maximum Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Durée d’écoulement ajustable Set de finition Pour Rapido U Marquage de conformité CE			

 	36 407 001		212,40	DEEE 0,12
Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d’eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d’eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d’usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie				

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE



SOMMAIRE		
Pour WC	Plaques de commande WC	374
	Plaques de commande robinets de chasse WC	380
Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	381

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Double débit et marche / arrêt					
						
 39 144 000 38 340 001 38 661 000 38 680 001 38 994 000	37 535 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 601 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 624 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 965 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	38 821 Montage vertical	38 732 Montage vertical et horizontal
 39 599 000	37 535 Montage vertical	37 601 Montage vertical	37 624 Montage vertical	37 965 Montage vertical	38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
 38 599 001					38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical avec 66 791 000
 38 587 000	37 535 Montage horizontal avec 40 950 000	37 601 Montage horizontal avec 40 950 000				38 732 Montage horizontal avec 66 791 000


Commande manuelle Double débit et marche / arrêt				
 	 	 	 	 
38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical 38 858 Montage horizontal	38 505 Montage vertical 38 506 Montage horizontal
38 809 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 765 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 844 Montage vertical avec 66 791 000 38 858 Montage horizontal avec 66 791 000	38 505 Montage vertical avec 66 791 000 38 506 Montage horizontal avec 66 791 000
38 809 Montage vertical	38 847 XG0 Montage vertical	38 765 Montage vertical	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical
38 809 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal



GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC ET URINOIRS
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Fonction marche / arrêt		Manuel & électronique		Électronique radio	Commande pneumatique	Option chasse automatique GD 2
							
	Skate Air	Skate	Tectron Skate	Tectron Bau E			Kit d'installation
 38 340 001 38 680 001 39 002 000 39 140 000 39 144 000 38 661 000	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0 39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0 Montage vertical	39 141 000	37 059 37 060	46 944 001
 38 994 000	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical		39 141 000	37 059 37 060	
 39 599 000	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical avec 66 791 000		39 141 000	37 059 37 060	46 944 001
 38 599 001	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical			37 059 Montage vertical 37 060	
 38 587 000						37 060	


Urinoir	Commande manuelle			Électronique infrarouge
				
	Arena Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	Nova Cosmopolitan	Tectron Skate
 39 376 000 Capteur de température				
 38 786 001 37 338 000 manuel / 230 V / 6 V	38 857	38 784	38 804	37 321 001/ 37 324 001


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	37 535 000	Chromé	89,28	PMCB	0,02
	37 535 P00	Chromé mat	89,28	PMCB	0,02
	37 535 SH0	Blanc alpin	73,34	PMCB	0,02
	37 535 DC0	Supersteel	195,03	PMCB	0,02
	37 535 GL0	Cool Sunrise	195,03	PMCB	0,02
	37 535 GN0	Cool Sunrise brossé	195,03	PMCB	0,02
	37 535 DA0	Warm Sunset	195,03	PMCB	0,02
	37 535 DL0	Warm Sunset brossé	195,03	PMCB	0,02
	37 535 A00	Hard Graphite	195,03	PMCB	0,02
	37 535 AL0	Hard Graphite brossé	195,03	PMCB	0,02
	37 535 KF0	Phantom Black	183,02	PMCB	0,02
					
	Skate Cosmopolitan taille S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément) Pour le montage sur bâti Rapid SL bas hauteur 0,82 m et Uniset, commander la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)				
	37 601 000	Chromé	108,41	PMCB	0,02
	37 601 P00	Chromé mat	108,41	PMCB	0,02
	37 601 SH0	Blanc alpin	89,28	PMCB	0,02
	37 601 DC0	Supersteel	195,14	PMCB	0,02
	37 601 GL0	Cool Sunrise	195,14	PMCB	0,02
	37 601 GN0	Cool Sunrise brossé	195,14	PMCB	0,02
	37 601 DA0	Warm Sunset	195,14	PMCB	0,02
	37 601 DL0	Warm Sunset brossé	195,14	PMCB	0,02
	37 601 A00	Hard Graphite	195,14	PMCB	0,02
	37 601 AL0	Hard Graphite brossé	195,14	PMCB	0,02
	37 601 KF0	Phantom Black	222,23	PMCB	0,02

	37 601 000	Chromé	108,41	PMCB	0,02
	37 601 P00	Chromé mat	108,41	PMCB	0,02
	37 601 SH0	Blanc alpin	89,28	PMCB	0,02
	37 601 DC0	Supersteel	195,14	PMCB	0,02
	37 601 GL0	Cool Sunrise	195,14	PMCB	0,02
	37 601 GN0	Cool Sunrise brossé	195,14	PMCB	0,02
	37 601 DA0	Warm Sunset	195,14	PMCB	0,02
	37 601 DL0	Warm Sunset brossé	195,14	PMCB	0,02
	37 601 A00	Hard Graphite	195,14	PMCB	0,02
	37 601 AL0	Hard Graphite brossé	195,14	PMCB	0,02
	37 601 KF0	Phantom Black	222,23	PMCB	0,02
					
	Nova Cosmopolitan taille S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément) Pour le montage sur bâti Rapid SL bas hauteur 0,82 m et Uniset, commander la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)				
	40 911 000		17,40	PMCB	0,02
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2				
	40 950 000		22,31	PMCB	0,02
	Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m				
	40 949 000	Chromé	28,70	PMCB	0,02
	Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m				
	66 791 000	Chromé	12,35	PMCB	0,02
	Trappe de visite pour grandes plaques de commande Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000				
					





GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	37 624 000	Chromé	108,41	PMCB	0,02
	37 624 P00	Chromé mat	108,41	PMCB	0,02
	37 624 SH0	Blanc alpin	89,28	PMCB	0,02
	37 624 DC0	Supersteel	195,15	PMCB	0,02
	37 624 GL0	Cool Sunrise	195,14	PMCB	0,02
	37 624 GN0	Cool Sunrise brossé	195,14	PMCB	0,02
	37 624 DA0	Warm Sunset	195,14	PMCB	0,02
	37 624 DL0	Warm Sunset brossé	195,14	PMCB	0,02
	37 624 A00	Hard Graphite	195,14	PMCB	0,02
	37 624 AL0	Hard Graphite brossé	195,14	PMCB	0,02
	37 624 KF0	Phantom Black	222,23	PMCB	0,02
					
	Arena Cosmopolitan taille S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément) Pour le montage sur bâti Rapid SL bas hauteur 0,82 m et Uniset, commander la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)				
	37 965 000	Chromé	73,34	PMCB	0,02
	Skate Air taille S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)				
	40 911 000		17,40	PMCB	0,02
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2				
	40 950 000		22,31	PMCB	0,02
	Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m				
	40 949 000	Chromé	28,70	PMCB	0,02
	Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m				
	66 791 000	Chromé	12,35	PMCB	0,02

	37 965 000	Chromé	73,34	PMCB	0,02
	Skate Air taille S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)				
	40 911 000		17,40	PMCB	0,02
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2				
	40 950 000		22,31	PMCB	0,02
	Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m				
	40 949 000	Chromé	28,70	PMCB	0,02
	Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m				
	66 791 000	Chromé	12,35	PMCB	0,02
	Trappe de visite pour grandes plaques de commande Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000				
					

	66 791 000	Chromé	12,35	PMCB	0,02
	Trappe de visite pour grandes plaques de commande Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000				
					


GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)	
	38 765 000	Chromé	87,10	PMCB	0,02	
	38 765 SH0	Blanc alpin	69,67	PMCB	0,02	
	38 765 P00	Chromé mat	95,80	PMCB	0,02	
	38 765 KF0	Phantom Black	195,96	PMCB	0,02	
	38 765 KV0	Glossy black	87,10	PMCB	0,02	
	Nova Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)					
	38 821 000	Chromé	287,53	PMCB	0,02	
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable anti-vandalisme Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm Laiton GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)					
						
	38 732 SD0	Inox	185,08	PMCB	0,02	
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm Fixation dissimulée Ne convient pas pour GROHE Fresh GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)					
						
	38 732 000	Chromé	66,28	PMCB	0,02	
	38 732 DC0	Supersteel	156,98	PMCB	0,02	
	38 732 SH0	Blanc alpin	55,82	PMCB	0,02	
	38 732 P00	Chromé mat	76,74	PMCB	0,02	
	38 732 GL0	Cool Sunrise	174,42	PMCB	0,02	
	38 732 GN0	Cool Sunrise brossé	191,87	PMCB	0,02	
	38 732 DA0	Warm Sunset	174,42	PMCB	0,02	
	38 732 DL0	Warm Sunset brossé	191,87	PMCB	0,02	
	38 732 A00	Hard Graphite	174,42	PMCB	0,02	
	38 732 AL0	Hard Graphite brossé	191,87	PMCB	0,02	
		Skate Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)				
	Certifié NF 017 (chromé et blanc alpin)					
		38 732 KF0	Phantom Black	156,98	PMCB	0,02
38 732 KV0		Glossy black	69,76	PMCB	0,02	
Version GROHE Professional						






GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	38 732 SHH	Blanc alpin	69,76	PMCB	0,02
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Traitement antibactérien pour une hygiène renforcée Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément) Traitement antibactérien pour une hygiène renforcée				
	38 844 000	Chromé	87,03	PMCB	0,02
	38 844 SH0	Blanc alpin	69,62	PMCB	0,02
	38 844 P00	Chromé mat	95,72	PMCB	0,02
	38 844 KF0	Phantom Black	195,80	PMCB	0,02
	38 844 KV0	Glossy black	87,03	PMCB	0,02
Arena Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Finition Longue Durée Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)					
	38 858 000	Chromé	87,03	PMCB	0,02
	38 858 P00	Chromé mat	95,72	PMCB	0,02
	38 858 SH0	Blanc alpin	69,62	PMCB	0,02
	Version - Montage horizontal				
		38 505 000	Chromé	54,23	PMCB
38 505 SH0		Blanc alpin	43,38	PMCB	0,02
38 505 P00		Chromé mat	62,78	PMCB	0,02
Skate Air Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)					
Certifié NF 017 (chromé et blanc alpin)					
	38 505 KF0	Phantom Black	128,44	PMCB	0,02
	38 505 KV0	Glossy black	57,09	PMCB	0,02
Version GROHE Professional					
	38 506 000	Chromé	57,09	PMCB	0,02
	38 506 SH0	Blanc alpin	45,66	PMCB	0,02
Version - Montage horizontal					

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	38 505 SHH	Blanc alpin	57,09	PMCB	0,02
	Skate Air Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Traitement antibactérien pour une hygiène renforcée Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément) Traitement antibactérien pour une hygiène renforcée				

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	38 564 000	Chromé	55,22	PMCB	0,02
	38 564 SH0	Blanc alpin	44,17	PMCB	0,02
Skate Air Plaque de commande Simple touche Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait					
 	38 565 000	Chromé	55,22	PMCB	0,02
	Version - Montage horizontal				
 	38 672 SD0	Inox	132,69	PMCB	0,02
	Skate Plaque de commande en acier Inox Simple touche anti-vandalisme Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm Fixation dissimulée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait				
  	37 059 000	Chromé	242,07	PMCB	0,02
	Surf Commande pneumatique WC GROHE Finition Longue Durée Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m				
 	38 771 000	Chromé	50,75	PMCB	0,02
	Bouton pneumatique Double touche interrompable 48 mm Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm Tube capillaire 600 mm GROHE Finition Longue Durée				
 	38 714 000		27,69	PMCB	0,02
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique				





GROHE

PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

		Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
		38 445 SD0	Inox	139,27	PMCB	0,02
		Skate Plaque de commande en acier Inox Montage vertical 156 x 197 mm Commande par bouton-poussoir Cadre en matériau synthétique Fixation dissimulée				
		37 063 000	Chromé	71,47	PMCB	0,02
		37 063 SH0	Blanc alpin	72,03	PMCB	0,02
		Surf Plaque de commande 156 x 197 mm Plaque de commande manuelle Commande par bouton-poussoir En ABS GROHE Finition Longue Durée				

GROHE






PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIRS

		Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
		38 784 000	Chromé	146,85	PMCB	0,02
		Skate Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE Finition Longue Durée				
		38 784 SD0	Inox	216,65	PMCB	0,02
		Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres Cadre en matériau synthétique Fixation dissimulée				
		38 804 000	Chromé	146,85	PMCB	0,02
		38 804 SH0	Blanc alpin	117,47	PMCB	0,02
		Nova Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE Finition Longue Durée				
		38 857 000	Chromé	146,91	PMCB	0,02
		38 857 SH0	Blanc alpin	117,53	PMCB	0,02
		38 857 P00	Chromé mat	161,61	PMCB	0,02
		Arena Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE Finition Longue Durée				








SOMMAIRE
Robinets d'arrêt équerre





GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	22 039 000	Chromé	9,64	PMCB	0,02
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée				
 	22 043 000	Chromé	9,12	PMCB	0,02
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée				
 	22 037 000	Chromé	8,39	PMCB	0,02
	22 037 DC0	Supersteel	53,73	PMCB	0,02
	22 037 GL0	Cool Sunrise	54,57	PMCB	0,02
	22 037 GN0	Cool Sunrise brossé	55,41	PMCB	0,02
	22 037 DA0	Warm Sunset	54,57	PMCB	0,02
	22 037 DL0	Warm Sunset brossé	55,41	PMCB	0,02
	22 037 A00	Hard Graphite	54,57	PMCB	0,02
	22 037 AL0	Hard Graphite brossé	55,41	PMCB	0,02
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée				
	 22 074 KF0	Phantom Black Version GROHE Professional	58,77	PMCB	0,02
 	 102342 243 0	Matt Black	49,78	PMCB	0,02
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée				
 	22 046 000	Chromé	9,33	PMCB	0,02
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée				

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	22 023 000	Chromé	7,50	PMCB	0,02
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée				
 	22 025 000	Chromé	5,88	PMCB	0,02
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée				
 	22 031 000	Chromé	7,50	PMCB	0,02
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée				
 	22 029 000	Chromé	6,53	PMCB	0,02
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée				
 	22 032 000	Chromé	7,16	PMCB	0,02
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée				

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		22 940 000	Chromé	13,00	PMCB	0,02
		Robinet d'arrêt équerre 1/2" Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL, Marquage neutre Avec rosace de recouvrement GROHE Finition Longue Durée				
		41 263 000	Chromé	9,87	PMCB	0,02
		Robinet d'arrêt équerre Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique				
		22 012 000	Chromé	58,84	PMCB	0,02
		Eurocube Robinet d'arrêt équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique				
		22 013 000	Chromé	58,84	PMCB	0,02
		Eurocube Robinet d'arrêt équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique				



SOMMAIRE	
Cartouches	390
Eléments thermostatiques	392
Aquadimmer	394
Têtes	395
Rallonge	396
Raccords	397
Becs	398
Mousseurs	399
Bondes et siphons	401
Clapets anti-retours	403
Pièces détachées pour IR	404
Inverseurs	405
Flexibles	406
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	407
Pièces détachées pour douches	410
Divers	411
Outils spéciaux	412
Entretien des robinetteries	413
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	414
Pièces détachées pour WC lavants	416
Accessoires et pièces détachées céramique	417

GROHE
CARTOUCHES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 580 000	68,46	0,02		46 907 000	64,20	0,02
	Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température ajustable pour mitigeurs monocommande				Cartouche 29 mm GROHE SilkMove Joystick cartridge avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande		
	46 374 000	60,33	0,02		46 863 000	62,83	0,02
	Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température ajustable pour mitigeurs monocommande				Cartouche Ø 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie Avec fonction ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température ajustable pour mitigeurs monocommande		
	46 824 000	60,34	0,02		48 518 000	18,13	0,02
	Cartouche Ø 35 mm Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie avec butée 1/2 débit avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température ajustable pour mitigeurs monocommande				Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove Limiteur de température ajustable avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande		
	46 048 000	58,93	0,02		46 386 000	125,95	0,02
	Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande				Cartouche 56 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique mitigeurs de bain		
	46 588 000	97,70	0,02				
	Version : avec Eco-bouton						
	46 589 000	60,34	0,02		46 308 000	12,67	0,02
	Cartouche Ø 35 mm avec butée 1/2 débit GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température ajustable				Limiteur de température Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		
	46 375 000	11,87	0,02		08 791 000	15,42	0,02
	Limiteur de température Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.				Limiteur de température Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		

GROHE
CARTOUCHES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 297 000	17,63	0,02		46 989 000	50,93	0,02
	Cartouche pour Rainshower system SmartControl bouton poussoir Fixation incluse				Cartouche Pour mitigeur mécanique SmartControl Inclus : écrou de fixation		
	48 359 000	61,87	0,02				
	Cartouche Pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000						

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 450 000	119,00	0,02		47 310 000	233,06	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion				Elément thermostatique 3/4" Elément à cire		
	47 282 000	228,64	0,02		47 379 000	377,09	0,02
	Version - élément à cire inversé 1/2"				Version - élément à cire inversé 3/4"		
	47 349 000	137,59	0,02		47 217 000	62,93	0,02
	Elément thermostatique 3/8" Elément à cire				Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire Elément à axe compensé		
	47 220 000	207,43	0,02		47 657 000	520,07	0,02
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire Elément à axe compensé				Version - élément à cire inversé 1/2"		
	47 111 000	294,28	0,02		47 010 000	250,72	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix				Elément thermostatique 1/2" NF bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 025 000	463,92	0,02		47 012 000	285,23	0,02
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix				Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 386 000	262,61	0,02		47 019 000	456,89	0,02
	Elément thermostatique 3/8" NF				Elément thermostatique 3/4" bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 386 000	262,61	0,02		47 050 000	217,73	0,02
	Elément thermostatique 3/8" NF				Elément thermostatique 1/2" NF		

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 024 000	268,79	0,02		47 439 000	115,36	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix				Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide		
	47 885 000	115,36	0,02		47 175 000	166,86	0,02
	Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide				Version - élément à cire inversé 1/2"		
	47 483 000	169,20	0,02		47 186 000	273,71	0,02
	Cartouche thermostatique compact 3/4" GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide				Version - élément à cire inversé 3/4"		
	49 028 000	60,31	0,02		49 175 000	45,64	0,02
	Cartouche thermostatique compact 3/4" Pour Grohtherm SmartControl encastré GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide Inclus : écrou de fixation				Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide		

GROHE
AQUADIMMER

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 364 000	108,86	0,02		12 433 000	98,66	0,02
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques				Aquadimmer pour robinetterie apparente		

GROHE
TÊTES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	06 170 000	11,23	0,02		07 146 000	13,28	0,02
	Tête complète Tige d'axe court 3/8"				Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces		
					45 964 000	9,08	0,02
					Version : 20 unités		
	45 346 000	38,65	0,02		45 342 000	38,80	0,02
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite				Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: gauche		
	45 978 000	32,63	0,02				
	Version : 20 unités						
	45 885 000	62,93	0,02		45 869 000	39,99	0,02
	Tête céramique 3/4 Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite				Tête Carbodur encastrée 1/2' Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite		
	45 882 000	38,65	0,02		45 883 000	44,37	0,02
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° butée: droite				Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° butée: gauche		
	49 174 000	21,06	0,02				
	Tête long-life 1/2" pour mitigeurs thermostatiques Tête à étanchéité radiale angle de rotation 90°						

GROHE
RALLONGE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 191 000	104,83	0,02		46 343 000	281,55	0,02
Rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes				Rallonge 50 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes			
	46 943 000	186,16	0,02		46 901 000	110,59	0,02
Rallonge 25 mm Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2" Pour corps encastré 23 200 002, 23 200 003, 23 571				Kit de prolongation 25 mm pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage			
	14 048 000	88,82	0,02		14 056 000	100,28	0,02
Rapido SmartBox Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox				Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox			
	14 057 000	123,21	0,02		14 058 000	48,71	0,02
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox				Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec GROHE Rapido SmartBox			

GROHE
RACCORDS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	12 465 000	93,44	0,02		12 058 000	29,44	0,02
Raccord S mural Filetage extérieur Rosace à visser 1/2" x 3/4" Excentricité 55 mm GROHE Finition Longue Durée				Raccord S mural 1/2" x 3/4" Rosace Excentricité 7,5 mm GROHE Finition Longue Durée			
	12 075 000 12 075 2430	29,62 54,81	0,02 0,02		12 662 000 12 662 2430	27,58 64,32	0,02 0,02
Raccord S mural 1/2" x 3/4" Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser Ø 70 mm profondeur 26 mm GROHE Finition Longue Durée contient: 1 pièce				Raccord S mural 1/2" x 3/4" Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser Ø 70 mm profondeur 26 mm GROHE Finition Longue Durée contient: 1 pièce			
	12 693 000	33,30	0,02		12 030 000	82,28	0,02
Raccord S mural 1/2" x 3/4" Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser GROHE Finition Longue Durée				Raccord colonnette 1/2" Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4" coude 3/4" x 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 47 mm GROHE Finition Longue Durée			
	14 012 000	115,39	0,02		14 013 000	188,43	0,02
Raccord colonnette Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Taille 75 mm Saillie 49,5 mm Avec connexion G3/4 GROHE Finition Longue Durée				Raccord colonnette Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Hauteur 70 mm Saillie 31 mm Avec connexion G3/4 GROHE Finition Longue Durée			
	12 036 000	456,96	0,02		47 327 000	41,96	0,02
Raccord colonnette 1/2" Connection par nipple Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 57 mm Hauteur 150 mm Sans nipple de montage GROHE Finition Longue Durée				Nipple M 20 x 1			

GROHE
BECS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	13 084 000	39,67	0,02		13 051 000	41,46	0,02
	13 017 000	49,61	0,02		13 052 000	43,38	0,02
Bec en S Pour robinetterie murale cuisine 1/2" Bec tube Saillie 200 mm Femelle 3/4" Corps Laiton GROHE Finition Longue Durée				Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine Orientable Mâle M 22 x 1 Saillie 200 mm Corps Laiton GROHE Finition Longue Durée			
	13 071 000	43,37	0,02		13 072 000	28,28	0,02
Bec tubulaire orientable, sans butée Femelle 3/4" Saillie 140 mm Corps Laiton GROHE Finition Longue Durée				Bec tubulaire Orientable Mâle M 22 x 1 Saillie 140 mm Corps Laiton GROHE Finition Longue Durée			
	13 073 000	39,10	0,02		13 077 000	47,86	0,02
Bec col de cygne pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" Bec tube Saillie 185 mm Corps Laiton GROHE Finition Longue Durée				Bec tubulaire pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" Femelle 3/4" Saillie 235 mm Sans butée Corps Laiton GROHE Finition Longue Durée			

Référence en vert : Economie d’eau et/ou d’énergie

GROHE
MOUSSEURS







	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 189 000	22,21	0,02		48 190 000	22,21	0,02
Set d’économie d’eau Débit 3.8 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop				Set d’économie d’eau Débit 1.9 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop			
	48 191 000	22,21	0,02		13 954 000	18,01	0,02
Set d’économie d’eau Débit 1.35 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop				Mousseur jet laminaire Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe PCA 7,8 l/min à 3,5 bars Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean GROHE Finition Longue Durée Filetage femelle			
	13 928 000	17,02	0,02		48 418 000	9,05	0,02
					48 418 DC0	37,74	0,02
Mousseur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage femelle				Mousseur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 15,0 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage femelle			
	48 159 000	8,90	0,02		46 837 000	26,43	0,02
	48 159 2430	56,00	0,02				
Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5,7 l/min à 3 bars Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Filetage extérieur				Brise-jet Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5.7 l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d’eau ajustable par le mousseur GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur			
	13 955 000	11,01	0,02		13 951 000	12,22	0,02
Mousseur jet laminaire Filetage externe M 24 x 1 8.3 l/min à 4 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur				Mousseur d’économie Filetage externe M 24 x 1 aérateur classe Z 9 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur			
	13 929 000	16,92	0,02		13 927 000	14,65	0,02
Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur				Mousseur Filetage externe M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur			

Référence en vert : Economie d’eau et/ou d’énergie




GROHE
MOUSSEURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	13 943 000 Mousseur Filetage externe M 16.5 x 1 Aérateur classe PCA 5 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur	18,17	0,02		13 937 000 Mousseur Composé de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 6,6 l/min à 3 bar Filetage externe M 16.5 x 1 Avec clé de démontage Filetage extérieur	24,48	0,02
	48 408 000 Mousseur jet laminaire Filetage externe M 18.5 x 1 5.7 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur	13,41	0,02		13 994 000 Mousseur Filetage externe M 18.5 x 1 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur	16,60	0,02
	48 270 000 Mousseur Filetage externe M 21.5 x 1 Aérateur classe PCA Débit maximum : 6 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur	17,44	0,02		13 926 000 Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 27 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur	16,96	0,02
	13 915 000 Mousseur à rotule Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur	50,00	0,02		13 220 000 Mousseur aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Avec clé de démontage	34,77	0,02
	48 194 000 Mousseur bec L GROHE Blue Filetage interne M 22 x 1 19,0 l/min Mousseur double flux GROHE Blue pour GROHE Blue Minta avec bec L GROHE Finition Longue Durée	46,36	0,02		48 379 000 48 379 DC0 Mousseur Filetage externe M 24 x 1 19.0 l/min à 3 bar Mousseur double flux GROHE Blue GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur	40,92 64,51	0,02 0,02

GROHE
BONDES ET SIPHONS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	28 910 000 28 910 DC0 28 910 AL0 28 910 2430 Garniture de vidage 1 1/4" Pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé Matt Black	57,43 88,11 91,88 69,92	PMCB PMCB PMCB PMCB 0,02 0,02 0,02 0,02
 	40 565 000 40 565 DC0 40 565 A00 40 565 AL0 Bonde clic clac Bonde clic clac Pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible Refermable GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Hard Graphite Hard Graphite brossé	96,25 134,76 144,38 154,01	PMCB PMCB PMCB PMCB 0,02 0,02 0,02 0,02
 	65 807 000 65 807 DC0 65 807 LS0 65 807 GL0 65 807 GN0 65 807 DA0 65 807 DL0 65 807 A00 65 807 AL0 65 807 2430 Bonde clic clac Bonde clic clac Pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible GROHE Finition Longue Durée	Chromé Supersteel Blanc Cool Sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé Matt Black	56,17 78,64 106,50 84,25 89,87 84,25 89,87 84,25 89,87 90,06	PMCB PMCB PMCB PMCB PMCB PMCB PMCB PMCB PMCB PMCB 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
 	29 510 KF0 Version GROHE Professional	Phantom Black	78,64	PMCB 0,02
 	65 808 000 Bonde de vidage 1 1/4" Pour vasque sans trop-plein Clapet de bonde amovible Bonde à écoulement libre GROHE Finition Longue Durée	Chromé	60,01	PMCB 0,02
 	40 824 000 102464 243 0 Bonde clic clac Pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible	Chromé Matt Black	23,15 30,09	PMCB PMCB 0,02 0,02

GROHE
BONDES ET SIPHONS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	07 182 000	Chromé	19,17	PMCB 0,02
	07 182 DC0	Supersteel	28,48	PMCB 0,02
	07 182 2430	Matt Black	15,50	PMCB 0,02
	Clapet de vidage pour set de vidage 1 1/4" GROHE Finition Longue Durée			
	07 341 000	Chromé	27,93	PMCB 0,02
	Tige et rotule de vidage pour set de vidage 1 1/4" Longueur 350 mm GROHE Finition Longue Durée			
	40 564 000	Chromé	119,04	PMCB 0,02
	40 564 DC0	Supersteel	166,65	PMCB 0,02
 	40 564 A00	Hard Graphite	178,55	PMCB 0,02
	40 564 AL0	Hard Graphite brossé	190,46	PMCB 0,02
	Siphon Pour lavabo GROHE Finition Longue Durée Corps en laiton			
	28 912 000	Chromé	108,21	PMCB 0,02
 	28 912 DC0	Supersteel	151,50	PMCB 0,02
	28 912 GL0	Cool Sunrise	162,33	PMCB 0,02
	28 912 GN0	Cool Sunrise brossé	173,15	PMCB 0,02
	28 912 DA0	Warm Sunset	162,33	PMCB 0,02
	28 912 DL0	Warm Sunset brossé	173,15	PMCB 0,02
	28 912 A00	Hard Graphite	162,33	PMCB 0,02
	28 912 AL0	Hard Graphite brossé	173,15	PMCB 0,02
	28 912 2430	Matt Black	140,69	PMCB 0,02
	Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée GROHE Finition Longue Durée			
	29 509 KF0	Phantom Black	151,50	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			

GROHE
CLAPETS ANTI-RETOURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	14 165 00M	28,70	0,02		47 189 000	42,01	0,02
	Clapet anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" GROHE Finition Longue Durée Paquet de 2 pièces				47 189 2430	35,33	0,02
					Clapet anti-retours Paquet de 2 pièces GROHE Finition Longue Durée		
	14 116 00M	64,62	0,02		08 565 000	5,66	0,02
	Clapet N/R thermostatique encastré 1/2" Paquet de 2 pièces				Clapet anti-retours		
	42 572 00M	18,98	0,02		42 601 000	11,30	0,02
	Clapet anti-retours pour flexibles de raccordement spécifiques Paquet de 5 pièces				Clapet anti-retours		
	48 277 000	51,19	0,02				
	Clapet anti-retours Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart Cosmopolitan E						

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	42 479 000	86,12	0,14		42 394 000	272,73	0,14
	Electrovanne Pour mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V Fixation incluse				Electrovanne Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur		
	42 886 000	35,92			65 790 000	67,93	0,14
	Batterie Pile lithium 6V, type CR-P2				Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm		
	42 388 000	81,29	0,14				
	Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile						


GROHE
INVERSEURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	08 915 000	71,34	0,02		65 655 000	24,31	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties GROHE Finition Longue Durée		
	46 058 000	55,53	0,02		46 056 000	43,83	0,02
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 GROHE Finition Longue Durée				Mécanisme d'inverseur Pour mélangeur bain, montage mural Inverseur automatique blocable : ban/ douche inverseur inclus GROHE Finition Longue Durée		
	47 238 000	39,45	0,02		46 920 000	56,19	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique blocable : ban/ douche inverseur inclus GROHE Finition Longue Durée				Mécanisme d'inverseur pour Essence mitigeur monocommande mural inverseur inclus GROHE Finition Longue Durée		
	48 442 000	84,01	0,02		48 444 000	131,16	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain inverseur inclus GROHE Finition Longue Durée				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 25 mm inverseur inclus GROHE Finition Longue Durée		
	48 445 000	168,70	0,02		48 411 000	46,17	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 50 mm inverseur inclus GROHE Finition Longue Durée				Bouton d'inverseur Pour 5 trous bain GROHE Finition Longue Durée		
	64 309 000	13,95	0,02				
	Bouton d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Pour inverseur automatique bain/douche GROHE Finition Longue Durée						

GROHE
FLEXIBLES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 378 000	87,23	0,02		45 484 000	56,65	0,02
Flexible pour douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Avec gaine en matériau synthétique Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm				Flexible alimentation 2 pièces			
	28 112 000	35,38	0,02		46 104 000	53,20	0,02
Flexible Relaxaflex pour mitigeurs évier 1500 mm écrou M 15 x 1 x 3/8" GROHE Finition Longue Durée				Flexible métal 860 mm			
	46 092 000	69,32	0,02		46 174 000	60,05	0,02
Flexible Relaxaflex pour mitigeurs évier avec bec extractible 1500 mm				Flexible métal			
	48 293 000	42,96	0,02				
Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Environ 1425 mm M15 x 1 GROHE Finition Longue Durée							

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	42 573 SD0	51,26	0,02		42 574 SD0	81,47	0,02
Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond, Ø 55,4 mm GROHE Finition Longue Durée				Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : carré, 45,36 x 45,36 mm GROHE Finition Longue Durée			
	42 575 SD0	54,81	0,02		42 587 SD0	22,77	0,02
Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond, Ø 47 mm GROHE Finition Longue Durée				Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond Ø 46 mm GROHE Finition Longue Durée			
	42 580 SD0	19,08	0,02		42 576 SD0	26,98	0,02
Clapet de vidage Panier filtre Pour évier de cuisine sans vidage automatique Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE Finition Longue Durée				Clapet de vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE Finition Longue Durée			
	42 577 SD0	69,20	0,02		42 578 SD0	24,28	0,02
Clapet de vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE Finition Longue Durée				Élément de couverture Élément de couverture pour trop-plein évier Composé d’un cadre et d’une couverture, logoté Dimensions: 90.2 mm x 30 mm GROHE Finition Longue Durée			
	42 579 SD0	36,04	0,02		46 312 LC0	111,72	0,02
Élément de couverture Élément de couverture pour trop-plein évier Composé d’un cadre et d’une couverture, logoté Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm GROHE Finition Longue Durée				Douchette extractible Inverseur : Jet pluie/mousseur Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933			
	46 173 IE0	105,70	0,02		46 575 000	133,21	0,02
Douchette extractible				K Douchette extractible GROHE Finition Longue Durée			

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 592 000	87,98	0,02		46 710 000	97,10	0,02
	Minta Douchette extractible Incluant le flexible				Douchette extractible GROHE Finition Longue Durée		
	46 731 000	80,36	0,02		46 769 000	54,77	0,02
	Douchette extractible Bec professionnel jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean GROHE Finition Longue Durée				Douchette extractible GROHE Finition Longue Durée		
	46 590 000	72,66	0,02		46 926 000	119,45	0,02
	Douchette extractible				Douchette extractible jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Boîtier métallique Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean GROHE Finition Longue Durée Inclus : clé pour mousseur Compatible avec les mitigeurs cuisine Essence, Concetto et Minta		
	46 857 000 46 857 DC0	80,14 133,30	0,02 0,02		46 956 000 46 956 DC0 46 956 2430	63,09 75,08 72,74	0,02 0,02 0,02
	Douchette extractible Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Compatible avec les modèles 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000				Douchette extractible Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean GROHE Finition Longue Durée Inclus : clé pour jet laminaire Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015		
	48 427 000 48 427 DC0	96,72 158,25	0,02 0,02		46 999 000 46 999 DC0	64,83 66,24	0,02 0,02
	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec C Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE Finition Longue Durée				Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec L Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE Finition Longue Durée		
	48 380 000 48 380 DC0	54,38 115,91	0,02 0,02		48 416 000 48 416 DC0	41,96 56,42	0,02 0,02
	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec U Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE Finition Longue Durée				Douchette extractible Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean GROHE Finition Longue Durée Avec clé de démontage		

Référence en vert : Economie d’eau et/ou d’énergie



GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 924 000	83,17	0,02		46 338 000	32,67	0,02
	Douchette extractible Bec professionnel Boîtier métallique jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean GROHE Finition Longue Durée Inclus : clé pour mousseur Pour mitigeur cuisine Eurocube				Raccord instantané		
	46 315 000	25,59	0,02		05 334 000	3,97	0,02
	Raccord instantané				Plaque de renfort		

Référence en vert : Economie d’eau et/ou d’énergie

GROHE

PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 279 000	33,82	0,02		48 333 000	67,76	0,02
	Embout de barre pour système de douche avec thermostatique pour installation murale Set de fixation inclus GROHE Finition Longue Durée				Embout de barre Métal inclus: ensemble de fixation pour remplacement des versions métal 06 667 00M et 45 403 000 inclus : clé de démontage pour versions plastique 64 245 00M et 48 010 000 2 pièces GROHE Finition Longue Durée		
	08 864 000	26,67	0,02		48 384 000	14,94	0,02
	Cône d'écrou Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain Pour connecter la douchette au flexible GROHE Finition Longue Durée				Kit de fixation Avec écrou de fixation M33 x 1,5 Avec vis et joints		

GROHE

DIVERS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 165 000	11,50	0,02		07 264 00M	8,67	0,02
	Rosace Pour mitigeurs lavabo ou bidet sur plage Pour couvrir des diamètres de perçage importants				Filtre à impuretés Paquet de 2 pièces		
	46 249 000	12,63	0,02		48 384 000	14,94	0,02
	Fixation M26x1,5				Kit de fixation Avec écrou de fixation M33 x 1,5 Avec vis et joints		
	45 044 000	22,53	0,02				
	Ecrou chromé avec partie filetée 1/2"						


GROHE
OUTILS SPÉCIAUX

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	19 332 000	37,43	0,02		19 132 000	34,86	0,02
	Clé Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm				Clé de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre		
	48 021 000	10,27	0,02		19 377 000	54,70	0,02
	Clé de démontage Pour mousseurs avec boîtier (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Pour mousseurs intégrés : M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 A commander par 10 pièces				Clé spéciale Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique GROHE TurboStat		
	19 017 000	32,34	0,02		36 407 001	212,40	0,12
	Clé à tube SW 46 mm de 400 mm SW 13 pour un montage rapide paquet de 10 pièces				Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie		

GROHE
ENTRETIEN DES ROBINETTERIES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	45 937 000		16,80	
	Graisse GROHE Graisse Grohe carton de 15 pièces A commander par 15 pièces			
	48 166 000		22,07	
	GrohClean Nettoyant pour robinetteries Vaporisateur 500 ml A base d'acide citrique en carton présentoir A commander par 10 pièces			

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	42 689 000	10,11	0,02		43 544 000	18,33	0,02
Rallonge pour robinet de vidage GD 2				Piston d'évacuation complet Pour mécanisme de chasse interrompable			
	42 315 000	16,31	0,02		42 593 000	36,20	0,02
Robinet à siège pour GD2				Régulateur de chasse Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile par la plaque sans déposer du mécanisme Compatible avec réservoir de chasse GD 2			
	42 233 000	18,01	0,02		42 310 000	7,87	0,02
Tube d'alimentation				Joint Pour mécanisme pneumatique AV1			
	43 745 000	15,99	0,02		43 880 00M	25,28	0,02
Joint				Joint torique 35 x 2 unité d'emballage: 10 pièces			
	42 077 00M	20,19	0,02		43 758 00M	34,05	0,02
Joint torique 35 x 2 paquet de 10 pièces				Membrane Robinet flotteur paquet de 10 pièces			
	42 396 000	13,43	0,02		37 119 000	4,68	0,02
Robinet d'arrêt d'équerre				Nez de jonction Ø 55 mm Pour réservoir bas			

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	43 352 000	6,87	0,02
Coude à encastrer avec support 300 mm de longueur			

GROHE							
PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS							
Article n°		Prix (€)	Eco-part. (€)	Article n°		Prix (€) Eco-part. (€)	
		46 884 000	99,95			46 882 00M 65,59	
Set d'entretien Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Composé de : 1 filtre à charbon Produit détartrant pour 2 utilisations				Produit anti-calcaire Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Pour 4 utilisations Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/			
		46 883 00M	121,81			14 924 SH0 117,16 0,02	
Filtre à odeur Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Contient 2 filtres pour odeurs				GROHE Sensia Arena Siège abattant WC Pour WC lavant Sensia Arena Fonction ouverture/fermeture automatique Couvercle WC adapté : 14 925 SH0			
		14 925 SH0	131,80	0,02			14 926 002 366,11 0,12
GROHE Sensia Arena Couvercle abattant WC Pour WC lavant Sensia Arena Fonction ouverture/fermeture automatique Siège WC adapté : 14 924 SH0				GROHE Sensia Arena Télécommande Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus			
		14 930 000	29,29	0,02			14 969 000 29,29 0,02
Capuchon de protection douchette Pour WC lavant GROHE Sensia Arena				GROHE Sensia Arena Fixation arrière Pour WC lavant Sensia Arena			
		14 972 000	29,29	0,02			14 919 000 1 288,72 0,30
GROHE Sensia Arena Vis anti-violation Pour WC lavant Sensia Arena				GROHE Sensia Arena Unité WC lavants Pour 39 354 SH0 Pour WC lavant Sensia Arena Set de rechange			
		14 976 000	1 459,72	0,30			101458 SH0 0 109,58 0,12
GROHE Sensia Arena Unité WC lavants pour 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Set de rechange				Sensia Télécommande Pour WC lavant Sensia Support mural inclus			

416

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE					
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE					
Article n°		Prix (€)	Eco-part. (€)	Article n°	
Prix (€)		Eco-part. (€)	Article n°		Prix (€)
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°		Prix (€)	
Eco-part. (€)		Article n°			

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie



MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

	Référence		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®					
			06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885
Allure 2007 – 2020 2020 –	toute la gamme*							•	•	
Allure Brillant 2011 –	toute la gamme*							•	•	
Atlanta	Trecorn		• 32007 32015	•						
Atlanta Standard – 2008			• 32088 32089	•						
Atlanta Confort – 2008	toute la gamme				•					
Atrio Iota 2002 – 2019	toute la gamme*							• droite	• gauche	
Atrio Y – 2019	toute la gamme*							•		
Arabesk – 2013	toute la gamme			•						
Aria 2007 – 2014	toute la gamme				•					
Avina 2008 – 2014	toute la gamme				•					
Chiara 3 T – 2003 2003 – 2013					• 20620 20062					
Concetto 2007 – 2011	Robinet monofluide							•		
Concetto 2011 –	20 216 001*							• droite	• gauche	
Concetto 2011 –	Robinet monofluide							•		
Costa (ex Adria) – 2008	toute la gamme			•						
Costa L 2008 –	toute la gamme			•						
Costa S 2008 –					•		• 26319001			
Essence 2005 – 2015 2015 –	toute la gamme*							• droite	• gauche	
Eurocube 2011 –	toute la gamme*							• droite	• gauche	
Europlus	toute la gamme*							• droite	• gauche	
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	20187*							• droite	• gauche	
Florida	toute la gamme				•					

* : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

	Référence	Clapet		Disque en céramique CARBODUR®					
		06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885
Lineare 2007 – 2017 2017 –	toute la gamme 						● droite	● gauche	
Montano – 2006	toute la gamme 		●						
Ondus 2008 – 2016				● 20149			● 24031 31047 20178	● 24031 31047 20178	
Quadra 2008 – 2017	toute la gamme 						● droite	● gauche	
Sentosa – 2007				●					● 25551
Sinfonia – 2015	toute la gamme 			●					
Supra – 2008				●		● 26319			
Veris 2008 – 2019							● 20195 20180LS0 20180KS0	● 20195 20180LS0 20180KS0	

* Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 580 – 28 MM

Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure 2007 – 2021		 32 248 32 249 32 146	 32 147	
Allure Brillant 2011 –		 23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	 23 117	
Atrio 2009 – 2015				 32 003 001 32 136 001
Concetto 2011 –		 32 204 001 32 204 10E		
Essence 2011 – 2015 2015 –		 32 898 00E 32 901 32 898 23 379 00E	 32 935	
Eurocube 2011 –		 23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	 23 138 23 139	 31 255 000
Europlus 2009 – 2019	 33 156 002			
Lineare 2007 – 2017		 32 250		
Ondus 2008 – 2016		 32 589 32 125	 32 695	
Quadra 2008 – 2017	 32 632	 32 633		
Quadra Noir & Blanc 2010 – 2017	 32 632 KS0 32 632 LS0			
Veris 2008 – 2019		 23 064 KS0 23 064 LS0 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	 32 193	 32 198

(1) Association d’une façade et d’un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant 2011 –	 19 781 + 23 200 ⁽¹⁾ 19 783 + 23 200 ⁽¹⁾		
Atrio 2005 – 2009	 32 042 000	 32 043	
Chiara 2004 – 2013	 32 361 32 304	 32 305	
Concetto 2007 – 2008	 32 203 / 32 240 / 32 207	 32 241	 32 663
Concetto 2011 –	 32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos 2000 – 2006	 33 180	 33 247	
Essence 2005 – 2015	 33 532 / 33 596 32 628 / 34 924 33 562 / 32 247	 33 603	 32 105 / 32 105 00E 32 171 / 33 562 00E
Eurocube 2011 –	 19 895 + 23 200 ⁽¹⁾		
Eurodisc 2006 – 2013	 33 183 001 32 469 001 33 190 001	 33 184 001 33 244 001	 33 770 00E
Eurodisc Cosmopolitan 2011 –	 32 469 002		 31 236 002 / 31 244 002 31 243 002 32 544 002 / 31 238 002
Euroeco	 23 287 / 23 290 23 288 / 23 291 23 289 / 30 209		
Eurofresh 2003 – 2009	 32 391	 32 397	
Europlus 1999 – 2006	 33 992 33 156		
Europlus 2006 – 2009	 33 991 001 33 163 001	 33 993 001	
Europlus 2009 – 2020	 33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	 33 241 002	
Europlus 2010 – 2018			 33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 33 932 002 / 32 872 002
Eurosmart 2000 – 2006	 32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001 32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001 32 627 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468 33 161 001 / 32 926 / 32 444	 33 266 32 928 32 927 001	
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	 32 830 19 381 + 32 635 ⁽¹⁾	 32 839	 32 842 00E
Eurostyle 2001 – 2006	 32 804 00E / 33 552 001 33 558 001 / 32 468 001 33 549 / 33 559	 33 565 001 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan 2011 –	 32 468 002		 32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE Blue Pure 2010 – 2014			 31 299 32 249
GROHE Blue Chilled & Sparkling			 31 304 31 079
K 2007 – 2018			 33 782 33 786
K 4 2007 – 2018			 33 782 SD0 33 786 SD0
K 7 2010 –			 32 175 / 32 176 / 32 950 32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0
Lineare 2007 – 2017	 32 115	 33 848	
Quadra 2010 – 2017	 32 630 / 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635 ⁽¹⁾		
Quadra Noir & Blanc 2010 – 2017	 32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635 ⁽¹⁾		
Taron 1998 – 2006	 33 134 33 133	 33 227	
Tenso – 2014	 32 427 / 32 366 / 32 303 33 347 / 32 443	 33 348 32 367	
Veris 2008 – 2019	 19 342 + 32 635 ⁽¹⁾ 19 388 + 32 635 ⁽¹⁾		

(1) Association d’une façade et d’un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 863 – 35 MM – OUVERTURE EAU FROIDE

Limiteur de température intégré

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Eurosmart 2013 – 2023	 32 926 002 32 154 002 23 924 002	 32 928 002	
Eurosmart Cosmopolitan 2016 –	 23 377 00E 23 396 00E 23 398 00E 23 376 00E		
Eurostyle 2015 –	 23 374 003		
Eurostyle Cosmopolitan 2015 –	 23 374 20E		

CARTOUCHE 46 824 – 35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT – OUVERTURE EAU FROIDE

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013 – 2019	 32 696 001 32 697 001	 32 698 001	 32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2006 – 2015	 32 926 001 32 154 001	 32 928 001	 32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	 32 828 000		 32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2006 – 2015	 33 549 001	 33 567 001	 32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2011 – 2023	 33 549 002 32 468 002 23 277 002		 31 125 002 32 230 002

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 589 – 35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température intégré

	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto 2008 – 2012	 32 696 000 32 697 000			 32 662 000 32 666 000
Concetto 2011 –				 32 662 001 32 662 003
Eurosmart 2013 – 2023		 32 158 002 33 412 002 33 304 002 33 303 002	 32 172 002	
Eurosmart 2021 –		 32 158 003 33 412 003 33 304 003 33 303 003	 32 172 003	 32 223 003
Eurosmart Cosmopolitan 2016 –				 32 845 000 32 845 002
Eurostyle Cosmopolitan 2011 – 2021				 32 231 002 32 231 004
Eurostyle 2015 –		 32 228 003	 32 229 003	

CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	 33 909 33 106 33 108	 33 495	 33 600 32 796	 33 912

(1) Association d’une façade et d’un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT
Limiteur de température 08 791























	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto 2007 – 2011		 32 700 000 32 701 000 32 702 000	 32 699	
Concetto 2011 –		 32 700 001 32 701 001 32 702 001	 32 699 001	
Eurosmart 2006 – 2015		 33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	 32 172 001	 32 221 000 32 223 000 32 223 001
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –		 32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	 32 838	
Eurostyle – 2016	 32 444 001	 33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	 32 229 001	32 230 000 32 231 000 32 231 001
Eurostyle Cosmopolitan		 33 612 002		
Essence 2005 – 2015				 32 107

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM
Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira 2003 – 2015 Limiteur : 46 308							 32 997 SD 32 998 SD	
Allure 2007 – 2020 Limiteur : 46 375	 19 309 + 33 769 ⁽²⁾		 32 148	 32 149	 19 315	 19 317		 Bain-douche 3 Trous 19 316 + 33 339 ⁽²⁾ Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant 2011 –			 23 119					 Bain-douche 4 Trous 19 787
Atrio 2007 – 2019 Limiteur : 46 308	 19 287 001 + 33 769 ⁽²⁾							
Chiara 1995 – 2004 Limiteur : 46 308	 33 001 33 003	 33 201	 33 418	 33 601	 19 530 + 33 961 ⁽²⁾	 19 531 + 33 962 ⁽²⁾		
Chiara 2004 – 2013 Limiteur : 46 308			 33 206 32 306	 32 307	 19 155 + 33 361 ⁽²⁾	 19 156 + 33 962 ⁽²⁾		 Bain-douche 3 Trous 19 157 + 33 339 ⁽²⁾ 19 158 + 33 340 ⁽²⁾
Concetto 2007 – 2008 Limiteur : 46 375			 32 211 32 243/32 242	 32 210	 19 346	 19 345		
Ectos 2000 – 2007 Limiteur : 46 308					 19 547 + 33 961 ⁽²⁾	 19 546 + 33 962 ⁽²⁾		
Essence 2005 – 2015 Limiteur : 46 308			 33 624	 33 636	 19 285	 19 286		 Bain-douche 4 Trous 19 578
Euphoria System								 27 536
Eurocube 2011 –			 23 140/23 143	 23 145				 Bain-douche 4 Trous 19 897
Eurodisc 1983 – 1993 ⁽¹⁾ Limiteur : 46 308	 33 055 33 050 33 051	 33 215	 33 467 33 455 33 484	 33 655	 33 465 19 504 + 33 950 ⁽²⁾	 33 665 19 505 + 33 951 ⁽²⁾	 33 881 33 882	
Eurodisc 1993 – 1999 Limiteur : 46 308	 33 086 33 090 33 091	 33 225	 33 475 33 485 33 486	 33 610	 19 514 +33 950 ⁽²⁾ 19 518 + 33 961 ⁽²⁾	 19 515 +33 951 ⁽²⁾ 19 519 + 33 962 ⁽²⁾	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc 1999 – 2007 Limiteur : 46 308	 33 190 33 176 33 183	 33 184 33 224	 33 192 33 391 33 392 33 394	 33 570	 33 961 19 548	 33 962 19 549	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc 2006 – 2013 Limiteur : 46 375			 33 390 001 33 395 001 33 392 001	 33 569 001	 19 548 001	 19 549 001	 32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc 2006 – 2013							 32 259 001	
Eurodisc Cosmopolitan 2011 –								 Bain-douche 4 Trous 19 574 002




(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco – 2006 Limiteur : 46 308	 33 025	 33 223	 33 522 33 405 33 523	 33 602			 33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	 23 292 33 130 33 122 33 124		 33 511	 23 295 33 594			 33 898	
Eurofresh 2003 – 2009 Limiteur : 46 308			 32 405 32 401 32 403 32 404	 32 398	 19 199 + 33 961 ⁽²⁾	 19 198 + 33 962 ⁽²⁾		 Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339 ⁽²⁾
Europlus 1988 – 1997 Limiteur : 46 308	 33 065 33 060 33 080	 33 234 33 235	 33 480 33 482 33 470 33 472	 33 680	 33 476 33 477 19 500 +33 950 ⁽²⁾ 19 522 + 33 961 ⁽²⁾	 33 685 33 686 19 502 +33 951 ⁽²⁾ 19 523 + 33 962 ⁽²⁾	 33 861 33 863	 Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339 ⁽²⁾ 19 037 + 33 334 ⁽²⁾
Europlus 1997 – 2007 Limiteur : 46 308	 33 153 33 155 33 991	 33 993 33 241 33 242	 33 539/33 540	 33 577	 19 536 + 33 961 ⁽²⁾	 19 537 + 33 962 ⁽²⁾	 33 930 33 933	
Europlus 2006 – 2009 Limiteur : 46 375			 33 553 001 33 540 001	 33 577 001	 19 536 001	 19 537 001		
Europlus 2009 – 2020 Limiteur : 46 375			 33 553 002	 32 625 002 33 577 002				
Eurosmart 2000 – 2007 Limiteur : 46 308			 33 300 001 33 302 001 33 300/33 304 33 303/33 412	 33 555 33 555 001			 33 281 32 482 001 33 281 001	
Eurostyle 2001 – 2007 Limiteur : 46 308	 32 540 001 33 552 00E		 33 591 001 33 591/33 613 33 612/33 614	 33 590 33 590 001 32 994 001	 19 506 001	 19 507 001	 33 982 33 976 33 975 001 33 978 32 543 001	
Eurostyle Cosmopolitan							 33 982 002	 Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurowing 1993 – 2007 Limiteur : 46 308	 33 085	 33 237	 33 468 33 424	 33 679			 33 807 33 809	
Lineare 2007 – 2017 Limiteur : 46 505			 33 849	 33 865	 19 297	 19 296		 Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							 32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	
Minta Touch							 31 358 34 358 DC0 31 360 31 360 DC0	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra 2008 – 2017 Limiteur : 46 505	 19 479 + 32 635 ⁽²⁾	 32 638	 32 637					 Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra 2010 – 2017 Noir & Blanc Limiteur : 46 505	 19 479 KS0 19 479 LS0	 32 638 KS0 32 638 LS0	 32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron 1998 – 2006 Limiteur : 46 308			 33 598	 19 532 + 33 961 ⁽²⁾	 19 533 + 33 962 ⁽²⁾			
Tenso ⁽²⁾ – 2014 Limiteur : 46 505	 19 289 + 33 769 ⁽²⁾			 19 050 + 33 961 ⁽²⁾	 19 051 + 33 962 ⁽²⁾			
Veris 2008 – 2019		 32 195 32 196	 32 197					
Zedra 1997 – 2009						 33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra 2010 –						 32 294 32 296		
Zedra Touch							 30 219	






CARTOUCHE 46 386 – 56 MM

Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos 2000 – 2006	 33 397	 Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342 ⁽²⁾
Taron 1998 – 2006	 33 524	
Tenso 2001 – 2014	 33 349	 Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341 ⁽²⁾

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES À PISTON
POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Moen (1961-1978)	 33 000 33 006				 33 400		 33 800 33 806	
Euromix ⁽¹⁾ (1972-1975)	 33 020 / 33 022						 33 820 33 826/33 827	 07 800
Euromix ⁽²⁾ (1976-1993)	 33 030 / 33 040	 33 200	 33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	 33 620/33 621 33 626/33 627	 33 440	 33 640 33 641	 33 710/33 740 33 860/33 880	 07 000 ⁽³⁾
Ladylux (1984-1996)							 33 710 33 740	 07 000 ⁽³⁾

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579

CARTOUCHE
POUR
MITIGEUR
MONOC.
ENCASTRÉ



















Cartouche	Rapido E	Élément	Rapido T	Élément inversé	Élément	GROHE Ondus	F-digital
 46 048	 35 501	 47 483	 35 500	 47 186	 47 881	 36 067	 36 344/36 349/36 352

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR
COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 217	Aquatower	 27 015 27 017	 27 174 27 032	 47 657
 47 220	Rainshower	 27 202	 27 420 27 537 27 296	 47 658
 47 439	Euphoria		 27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	 47 175
	Rainshower (2010)			

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arrêt)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 450	Automatic 2000 1997-2006	 34 357 ⁽¹⁾ 34 359 ⁽²⁾ / 34 350 34 352 / 34 354	 34 650 ⁽¹⁾ 34 651 ⁽²⁾	 34 300 ⁽¹⁾ 19 604 ⁽³⁾ + 34 953 ⁽²⁾	 34 310 ⁽¹⁾ 19 605 ⁽³⁾ + 34 954 ⁽²⁾		 34 450 34 647	 47 282
	Chiara 1995-2004	 34 472	 34 610	 19 610 ⁽³⁾ + 34 303	 19 611 ⁽³⁾ + 34 612			
	Ectos -2010	 34 555		 19 674 ⁽³⁾ + 34 967	 19 675 ⁽³⁾ + 34 966			
	Europlus 1999-2006	 34 001						
	Eurotrend	 34 371 ⁽²⁾	 34 663 ⁽²⁾					
	Grotherm 1000 1995-2006	 34 486 34 334 / 34 336	 34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grotherm 3000 1998-2006	 34 367 / 34 369		 19 664 ⁽³⁾ + 34 967	 19 663 ⁽³⁾ + 34 966	 19 665 ⁽³⁾ + 34 968		
	Sentosa -2008	 34 551						
	Taron 1998-2006	 34 338		 19 660 ⁽³⁾ + 34 967	 19 658 ⁽³⁾ + 34 966			
47 050	Grotherm 3000 2000-2006	 34 022 						47 282
 47 217	Atrio	 34 061 34 062	 34 010 34 011	 19 147 ⁽³⁾ + 34 101	 19 144 ⁽³⁾ + 34 100			 47 657
	Chiara 2004	 34 070	 34 071	 19 161 ⁽³⁾ + 34 101	 19 159 ⁽³⁾ + 34 100			
	Tenso	 34 026	 34 027	 19 067 ⁽³⁾ + 34 101	 19 066 ⁽³⁾ + 34 100			
 47 349	Ectos 2000-2007		 34 694					
	Europlus 1999-2006		 34 005					
	Grotherm 3000 1995-2006		 34 679 34 680				 34 201	
	Sentosa -2007		 34 686					
	Taron 1998-2006		 34 682 34 683					
47 386	Grotherm 3000 2000-2006		 34 664 					

Pour arrivées EC/EF inversées

Pour arrivées EC/EF inversées





(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)
(2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE

Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 310	Aquatower avant 2003					 27 202	 47 379
	Automatic 2000 1997-2006	 34 444	 34 621	 19 621 ⁽³⁾ + 34 959		 34 366	
	Chiara 1995-2004			 19 610 ⁽³⁾ + 34 305	 19 613 ⁽³⁾ + 34 306	 19 623 ⁽³⁾ + 34 307	
	Ectos 2000-2007			 19 674 ⁽³⁾ + 34 971	 19 676 ⁽³⁾ + 34 964		
	Grohtherm 3000 1995-2006			 19 664 ⁽³⁾ + 34 971			
	Sinfonia 2006			 19 030 ⁽³⁾ + 34 963			
	Taron 1998-2006			 19 660 ⁽³⁾ + 34 971	 19 659 ⁽³⁾ + 34 964	 19 661 ⁽³⁾ + 34 307	
 47 220	Atrio			 19 147 ⁽³⁾ + 34 102	 19 135 ⁽³⁾ + 34 103	 19 141 ⁽³⁾ ou 19 142 ⁽³⁾ + 34 086	 47 658
	Chiara 2004				 19 160 ⁽³⁾ + 34 103 19 162 ⁽³⁾ + 34 086	 19 163 ⁽³⁾ + 34 085	
	Tenso -2008			 19 067 ⁽³⁾ + 34 102	 19 060 ⁽³⁾ + 34 103		

* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arrêt)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 439	Allure 2006-2014		 34 236				 47 175
	Grohtherm 1000 2006-2015	 34 155 34 156	 34 151 001 34 153 001 34 143 / 34 146 34 151	 19 235 ⁽³⁾ + 34 213	 19 236 ⁽³⁾ + 34 211		
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	 34 215 34 323	 34 065 34 268				
	Grohtherm 2000	 34 174 / 34 175 34 202 / 34 283 34 175 001	 34 281 / 34 282 34 169 / 34 170 34 195 / 34 203 34 205	 19 240 ⁽³⁾ + 34 213	 19 241 ⁽³⁾ + 34 211	 19 242 ⁽³⁾ + 34 212	
	Grohtherm 3000	 34 185	 34 179	 34 211	 19 255 ⁽³⁾ + 34 212	 19 253	
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 34 276 34 277 34 187	 34 274				
	GROHE Ondus		 34 258				
	Veris	 34 327	 34 330				
 47 885	Grohtherm 1000	 34 439 000	 34 438 000				
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	 34 441 000	 34 440 000				
	Grohtherm 2000	 34 466 001 34 467 001 34 484 001	 34 446 001 34 463 001 34 482 001				
	Dn20						
 47 483	Grohtherm 1000			 19 235 ⁽³⁾ + 34 214			 47 186
	Grohtherm 2000			 19 240 ⁽³⁾ + 34 214			
	Grohtherm 3000			 19 250 ⁽³⁾ + 34 214			
 47 450	Grohtherm Ergomix		 34 020 34 021				 47 282
Dn25							
 47 565	Grohtherm XL		 35 086 / 35 085				
	Dn32						
Grohtherm XL		 35 088 / 35 087	 35 003 / 35 004				

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES
POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées	
		Entraxe 150 mm					
 47 064	Grohmix				 34 903 jusqu'à 1988 ⁽⁴⁾	Non	Pour arrivées EC/EF inversées
 47 010		 34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979 ⁽²⁾	 34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979 ⁽²⁾	 34 400 jusqu'à 1979 ⁽²⁾		 47 011	
 47 012		 34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 400 34 499 19 601 ⁽¹⁰⁾ +34 950 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 903 depuis 1988	 47 016	
 47 024	Grohmix Compact (Star)	 34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 (7)	 34 635 / 34 637 (7)	 34 518 (7)	 34 007 34 219 (8)	 47 061	
 47 111	Grohmix De Luxe (Equil. Press)		 34 530 34 407 (9)	 34 430 34 422 19 602 ⁽¹⁰⁾ +34 951 (9)		 47 040	
47 149	Grohmix Spécial De (Instant)	 34 512 / 34 519	 34 510 34 511				

(2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.
(3) Retirer le ressort d'écrtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).
(4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.
(7) Retirer le ressort d'écrtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).
(8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85).
(9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.
(10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées	
		Entraxe 180 mm				
 47 019	Grohmix	 34 415 34 428 jusqu'à 1981 ⁽⁵⁾	 34 619 34 620 jusqu'à 1981 ⁽⁵⁾	 34 411 jusqu'à 1981	47 020	
 47 025		 34 415 34 428 depuis 1981 ⁽⁶⁾	 34 619 34 620 depuis 1981 ⁽⁶⁾	 19 603 ⁽¹⁰⁾ + 34 952 depuis 1981 ⁽⁶⁾	 47 032	
Grohmix Kira		 19 607 / 19 608	 19 607 ⁽¹⁰⁾ + 34 952 19 608 ⁽¹⁰⁾ + 34 952			
Grohmix Sinfonia		 34 411 depuis 1981	 19 606 ⁽¹⁰⁾ + 34 952			

Pour arrivées EC/EF inversées

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.
(6) Retirer le ressort d'écrtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

			(1) Présent en 1996											1997					
		Réf. Plaque	Réf. Produit	37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633	
43 486	1997	Bâti h 1,20 m	37 161 37 162 37 197 37 198*	•	•	•	•								•	•	•	•	
		0,82 m	37 163 / 37 174 37 177																
		Bâti bas h 1 m	Dessus 37 175 37 164	•				•	•	•						•			
		h 0,82 m	37 176 37 166																
		h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165	•				•								•			
		Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196									•	•	•	•				
	1997	Élément à maçonner	37 285 37 286									•	•	•	•				
			37 287 37 288	•	•	•	•												
			Dessus 37 289 37 290	•				•	•	•						•			
			Frontal 37 293 37 279	•				•											
	1997	Bâti h 1,20 m	37 566	•	•	•	•									•	•	•	•
		Uniset	37 582									•	•	•	•				
			37 588	•	•	•	•									•	•	•	•
			Frontal 35 586 37 587	•				•								•			
			Dessus 37 585 37 591	•				•	•	•						•			
	1998	Réservoir extra plat	37 643									•							
Kit bâti complet		95 950 avec bâti 37 161													•				
		95 951 avec bâti 37 159									•								
2000	Bâti h 1 m	37 625	•	•	•	•									•	•	•	•	
2001	Bâti h 1,20 m	37 844 37 862*									•	•	•	•					
2002	Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied	37 568	•	•	•	•									•	•	•	•	
2003	Bâti h 1,20 m et réservoir	38 334 38 308	■	■	■						■	■			■	■	■	■	

42 690

MÉCANIQUES INTERROMPABLES

2000							2001		2003	2004								
43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique	
				●	●	●											CAS N°1	
										37 164 et 37 166	37 164 et 37 166	37 164 et 37 166			37 164 et 37 166	37 164 et 37 166	CAS N°2	
										37 165	37 165	●			37 165	37 165		
●	●	●					●	●									CAS N°3	
																	CAS N°1	
																	CAS N°2	
																	CAS N°2	
				●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1	
●	●	●															CAS N°3	
				●	●	●											CAS N°1	
																	CAS N°2	
																	CAS N°2	
			●															
																	CAS N°1	
																	CAS N°3	
				●	●							●		●			CAS N°1	
●	●	●					●	●									CAS N°3	
				●	●												CAS N°1	
				■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4	

Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur

CAS N°1 : 38 735 ou 66 558

CAS N°2 : 42 314

CAS N°3 : 42 253 + 37 859

CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

TABLEAU ANCIENS BÂTIS
ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

Soupape pneumatique

● = 2 capillaires 42 774

▲ = 2 capillaires 42 253

■ = 1 capillaire 42 320 (AV1)

			2000	2002	2003	2005								
		réf. plaque (1)	37 769	37 767	37 376	37 381	37 864	38 505	38 564	38 574	38 668	38 669	38 670	38 671
● 2000 42 774	Bâti 1 m 20	37 754 37 829	●	●	●	●								
▲ 2001 42 774	Bâti 1 m 20	37 890	●	●	●	●								
▲ 2003 42 253	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 325 38 307			▲	▲	▲							
▲ 2005 42 253	Bâti 1 m 20	38 340 38 680			▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
● 2006 (2) 42 774	Bâti 0,82 m	38 587			●					●	●	●	●	●
● 2006 (2) 42 774	Bâti 1 m 20	38 599*			●			●	●	●				
■ 2008 (Août 2007) 42 320	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 340 38 680 38 661						■	■	■	■		■	■
■ 2008 (Août 2007) 42 320	Bâti 0,82 m	38 587								■	■		■	■
■ 2008 (Août 2007) 42 320	Bâti 1 m 20*	38 599*						■	■	■				

					2006					2007		2008			2009			
38 672 SD0	37 068	38 598	43 977	38 394 SD0	37 059	37 060	38 506	38 565	38 698 SD0	38 732	38 861	38 862 SD0	38 765	38 732 SD0	Références robinet flotteur, soupape et culot			
															37 095 Robinet 47 774 Soupape 42 773 Culot			
															37 095 Robinet 42 253 Soupape inclus culot			
▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲						37 095 Robinet 42 774 Soupape 42 198 Culot			
						●	●	●							37 095 Robinet 42 774 Soupape 42 773 Culot			
●					●										37 095 Robinet 42 320 Soupape 42 599 Culot			
■			■		■	■			■	■	■	■	■	■	■	37 095 Robinet 42 314 Soupape inclus culot		
						■	■	■		■	■		■	■	37 095 Robinet 66 558 Soupape inclus culot			

		réf. plaque (1)	37 535	37 601	37 624	37 965	Référence des robinet flotteur, soupape et culot
■ 2008 (Août 2007) 42 320	Bâti 1 m 20	39 599	■	■	■	■	Robinet Flotteur : 37095 Soupape 42320 Culot avec régulateur : 42593

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
* Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.
38 433 = 42 253
37 801 = 42 774 + 42 773

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
05				102208 2430	GP	644,34	166	103998 0000	GP	1426,46	143	13 449 DC1		207,25	57
05 334 000		3,97	409	102209 2430	GP	644,34	165	103999 9990	GP	29,84	142	13 449 DL1		236,86	57
06				102210 2430	GP	644,34	166	105074 0000	SH+	685,78	204	13 449 GL1		222,06	57
06 170 000		11,23	395	102211 2430	GP	644,34	165	105076 9990	SH+	97,97	208	13 449 GN1		236,86	57
07				102212 2430	GP	578,03	165	105336 0000	GP	430,85	143	13 915 000		50,00	400
07 146 000		13,28	395	102215 2430	GP	578,03	164	105336 2430	GP	574,01	143	13 926 000		16,96	400
07 182 000		19,17	402	102218 2430	GP	248,87		105535 SH00		391,28	327	13 927 000		14,65	399
07 182 2430		15,50	402	102251 2430	GP	78,59	109	105761 9990	▣			13 928 000		17,02	399
07 182 DC0		28,48	402	102256 2430	GP	61,20	108	105762 9990	▣			13 929 000		16,92	399
07 264 00M		8,67	411	102257 2430	GP	91,59	108	105787 9990	GP	3671,41	140	13 937 000		24,48	400
07 341 000		27,93	402	102279 KF00	GP	332,84	103	105789 9990	GP	3597,93	141	13 943 000		18,17	400
08				102342 2430	GP	49,78	384	105812 0000	SH+	2016,22	205	13 951 000		12,22	399
08 565 000		5,66	403	102415 SH00		159,20	329	105812 KF00	SH+	2822,69	205	13 954 000		18,01	399
08 791 000		15,42	390	102416 SH00		159,20	329	105813 0000	SH+	1562,56	206	13 955 000		11,01	399
08 864 000		26,67	410	102417 SH00		159,20	329	106740 SH00	GP	342,60	336	13 994 000		16,60	400
08 915 000		71,34	405	102418 SH00		159,20	329	107298 0000	SH+	34,78	207	14			
10				102430 SH00		154,30	329	107299 0000	SH+	34,78	208	14 012 000		115,39	397
101232 0000	GP	250,07	270	102431 SH00		154,30	330	11				14 013 000		188,43	397
101235 0000	GP	650,18	268	102432 SH00		154,30	330	111 188		31,60		14 014 000		64,22	210
101235 2430	GP	845,23	268	102433 SH00		154,30	330	112946 SH00		97,39	341	14 047 000		64,35	210
101235 DC00	GP	845,23	268	102434 SH00		159,20	330	112947 SH00		54,35	341	14 048 000		88,82	183
101458 SH00		109,58	318	102435 SH00		134,71	330	112948 SH00		127,05	339	14 053 00M		42,98	183
101520 9990		29,22	318	102460 2430	GP	27,04	110	112949 SH00		234,27	339	14 055 000		108,88	183
101546 9990		62,09	319	102461 2430	GP	49,40	108	118229 SH00		44,97	328	14 056 000		100,28	183
101547 9990		15,83	319	102464 2430		30,09	401	118793 0000		44,97	328	14 057 000		123,21	183
101548 9990		17,05	319	102465 2430	GP	65,12	112	12				14 058 000		48,71	183
101694 0000	GP	114,36	69	102466 2430	GP	49,40	107	12 030 000		82,28	397	14 074 000		44,51	323
101694 2430	GP	148,67	69	102467 2430	GP	87,58	109	12 036 000		456,96	397	14 077 XH0		32,08	158
101699 0000	GP	108,65	69	102468 2430	GP	80,83	113	12 058 000		29,44	397	14 079 XH0		22,46	120
101699 2430	GP	141,23	69	102469 2430	GP	49,40	112	12 075 000		29,62	397	14 116 00M		64,62	403
101729 0000	GP	186,46	70	102470 2430	GP	40,42	107	12 075 2430		54,81	397	14 165 00M		28,70	241
101729 2430	GP	242,40	70	102471 2430	GP	78,59	111	12 433 000		98,66	394	14 924 SH0		117,16	416
101730 0000	GP	114,36	69	102472 2430	GP	58,38	112	12 465 000		93,44	397	14 925 SH0		131,80	416
101730 2430	GP	148,67	69	102473 2430	GP	134,74	110	12 662 000		27,58	397	14 926 002		366,11	321
101732 0000	GP	114,36	69	102485 SH00		333,09	331	12 662 2430		64,32	397	14 928 000		29,29	321
101732 2430	GP	148,67	69	102486 SH00		318,40	331	12 693 000		33,30	397	14 929 000		29,29	321
101749 0000	GP	131,52	69	102487 SH00		306,16	333	13				14 930 000		29,29	416
101749 2430	GP	170,98	69	102489 SH00		269,41	332	13 017 000		49,61	398	14 936 000		43,94	321
101755 0000	GP	124,95	69	102500 SH00		102,87	333	13 051 000		41,46	398	14 969 000		29,29	416
101755 2430	GP	162,42	69	102501 SH00		102,87	333	13 052 000		43,38	398	14 972 000		29,29	416
101756 0000	GP	131,52	70	102502 SH00		195,93	332	13 071 000		43,37	398	14 976 000		1459,72	416
101756 2430	GP	170,98	70	102503 SH00		195,93	332	13 072 000		28,28	398	14 992 000		40,95	322
101757 0000	GP	131,52	70	102509 SH00		421,27	332	13 073 000		39,10	398	18			
101757 2430	GP	170,98	70	102510 SH00		435,97	331	13 077 000		47,86	398	18 608 001		55,86	122
101777 0000	GP	148,67	71	102513 SH00		568,23	333	13 084 000		39,67	398	18 904 001	▣		
101777 2430	GP	193,28	71	102902 9990		14,15	417	13 220 000		34,77	400	19			
101778 0000	GP	171,54	71	103367 0000	SH+	685,78	204	13 261 000		104,47	76	19 017 000		32,34	412
101778 2430	GP	223,01	71	103369 9990	sur dem,		206	13 276 002		129,05	67	19 025 000		73,07	186
101810 0000	GP	120,08	70	103380 9990	sur dem,		207	13 280 001		122,90	63	19 132 000		34,86	412
101810 2430	GP	156,11	70	103381 9990	sur dem,		206	13 303 000		153,83	38	19 332 000		37,43	412
101813 0000	GP	137,24	70	103382 9990	sur dem,		207	13 303 AL0		246,13	38	19 377 000		54,70	412
101813 2430	GP	178,40	70	103383 9990	sur dem,		207	13 303 DC0		215,37	38	19 381 000		219,94	74
101824 0000	GP	114,36	71	103384 9990	SH+	58,78	208	13 383 AL1		443,71	33	19 409 001		297,87	30
101824 2430	GP	148,67	71	103385 9990	SH+	97,97	208	13 383 DC1		388,25	33	19 409 AL1		476,60	30
102165 2430		90,89	275	103538 SH00		256,97	326	13 404 003	▣			19 409 DC1		417,03	30
102166 KF00	GP	906,69	159	103560 SH00		282,66	326	13 404 AL3	▣			19 571 002		267,91	65
102167 KF00	GP	980,70	160	103563 SH00		334,05	326	13 404 DC3	▣			19 571 003	▣		
102168 KF00	GP	673,54	120	103566 SH00		316,92	326	13 448 003	GP	103,69	85	19 575 001		238,98	61
102169 KF00	GP	612,94	120	103569 SH00		348,63	326	13 448 2433	GP	134,79	85	19 576 002		853,47	63
102202 2430	GP	253,97	130	103571 SH00		538,77	327	13 449 001		148,04	57	19 577 001		1017,60	32
102204 2430	GP	259,66	130	103575 SH00		44,97	328	13 449 A01		222,06	57	19 577 AL1		1628,15	32
102205 2430	GP	335,48	130	103860 SH00	GP	328,17	338	13 449 AL1		236,86	57	19 577 DC1		1424,64	32
				103993 9990	GP	542,67	142	13 449 DA1		222,06	57	19 808 001		28,77	94
				103994 9990	GP	616,66	142								
				103995 0000	GP	781,99	143								
				103996 0000	GP	781,99	143								
				103997 0000	GP	1426,46	143								

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	
19 809 001		28,77	94	22 037 DA0		54,57	384	23 377 00E		118,41	72	
19 895 000		318,58	36	22 037 DC0		53,73	384	23 380 10E		163,85	60	
19 895 AL0		509,72	36	22 037 DL0		55,41	384	23 382 20E	▣			
19 895 DC0		446,00	36	22 037 GL0		54,57	384	23 385 10E		157,03	60	
19 897 001		1254,83	38	22 037 GN0		55,41	384	23 387 20E		156,57	64	
19 897 AL1		2007,72	38	22 039 000		9,64	384	23 390 00E		256,90	34	
19 897 DC1		1756,76	38	22 043 000		9,12	384	23 393 243E	GP	151,03	80	
19 910 000		65,39	38	22 046 000		9,33	384	23 393 30E	GP	116,18	80	
19 952 000		209,62	186	22 054 001	GP	88,17	90	23 395 243E	GP	142,51	80	
19 952 2430	GP	272,51	186	22 074 KF0	GP	58,77	384	23 395 30E	GP	109,62	80	
19 952 A00		314,44	186	22 115 000	GP	12,87	235	23 396 00E		135,78	73	
19 952 AL0		335,41	186	22 117 KF0	GP	56,64	180	23 398 00E		129,46	73	
19 952 DA0		314,44	186	22 118 KF0	GP	88,51	179	23 405 001		365,41	29	
19 952 DC0		293,48	186	22 119 KF0	GP	1414,75	190	23 405 2431		475,03	29	
19 952 DL0		335,41	186	22 120 KF0	GP	1623,38	193	23 405 AL1		584,65	29	
19 952 GL0		314,44	186	22 121 KF0	GP	624,28	150	23 405 DC1		511,57	29	
19 952 GN0		335,41	186	22 122 KF0	GP	624,28	150	23 406 000		357,58	35	
19 954 000		17,85	186	22 123 KF0	GP	869,68	148	23 406 AL0		572,13	35	
19 965 001		822,17	32	22 124 KF0	GP	869,68	148	23 406 DC0		500,61	35	
19 976 001		632,68	57	22 125 KF0	GP	178,39	236	23 427 000	▣			
20				22 126 KF0	GP	83,34	219	23 429 000		300,52	97	
				22 127 KF0	GP	131,18	212	23 432 000		361,19		
				22 940 000		13,00	386	23 444 001		322,34	30	
				23				23 444 2431		419,04	30	
20 187 000		239,51	74		23 444 AL1		515,75	30	23 444 DC1		451,28	30
20 201 000		126,16	96		23 037 002		156,57	64	23 445 000		270,68	34
20 201 AL0		201,86	96		23 043 003		219,10	65	23 445 AL0		433,09	34
20 201 DC0		176,63	96	23 048 003		965,60	67	23 445 DC0		378,95	34	
20 202 000		144,27	96	23 049 002		207,60	58	23 446 000		264,02	34	
20 203 000		111,27	96	23 054 003		259,46		23 447 000		334,19	36	
20 205 000		103,02	96	23 106 001		245,31	29	23 447 AL0		534,71	36	
20 208 002		313,13	65	23 106 2431		318,91	29	23 447 DC0		467,87	36	
20 216 001		283,36	61	23 106 AL1		392,49	29	23 448 002		236,29	58	
20 296 001		318,72	53	23 106 DC1		343,43	29	23 449 002		229,55	58	
20 296 AL1		509,95	53	23 127 00E		256,90	34	23 450 001		187,04	60	
20 296 DA1		478,08	53	23 127 AL0		411,05	34	23 451 001		180,11	60	
20 296 DC1		446,20	53	23 127 DC0		359,66	34	23 537 003	GP	166,46	80	
20 296 DL1		509,95	53	23 132 00E		250,06	34	23 569 003		237,51	68	
20 296 GL1		478,08	53	23 135 00E		308,30	35	23 570 003		294,50	68	
20 296 GN1		509,95	53	23 135 AL0	▣			23 570 LS3	▣			
20 301 003	▣			23 135 DC0	▣			23 571 000		290,19	30	
20 301 004	SH+	370,86	43	23 137 000		202,07	34	23 602 001	GP	119,93	92	
20 301 AL4	SH+	556,30	43	23 138 000		256,90	36	23 633 001	GP	88,17	91	
20 301 DL4	SH+	556,30	43	23 140 000		339,10	36	23 672 001		1927,91	38	
20 301 GN4	SH+	556,30	43	23 140 AL0		610,38	36	23 672 AL1		3084,66	38	
20 304 001		383,35	29	23 140 DC0		542,55	36	23 672 DC1		2699,08	38	
20 304 2431		498,35	29	23 145 000		291,17	36	23 739 002		277,65		
20 393 001		81,93	93	23 145 AL0		465,88	36	23 763 001	GP	131,18	91	
20 404 001		47,53	93	23 145 DC0		407,65	36	23 764 001	GP	143,67	91	
20 405 001		63,60	95	23 200 002	▣			23 790 001		229,98	28	
21				23 200 003		290,33	36	23 790 2431		298,98	28	
	21 094 001	▣		23 296 001		342,57	29	23 791 001		229,98	28	
	21 097 001	▣		23 296 2431		445,35	29	23 791 2431		298,98	28	
	21 255 001	▣		23 296 AL1		548,12	29	23 791 AL1		367,96	28	
22				23 296 DC1		479,60	29	23 791 DC1		321,96	28	
	22 012 000		58,84	39	23 322 003	GP	116,18	79	23 792 001		1892,30	32
	22 012 AL0		94,14	39	23 322 2433	GP	151,03	79	23 792 AL1		3027,67	32
	22 012 DC0		82,36	39	23 324 003	GP	109,62	79	23 792 DC1		2649,22	32
22 013 000		58,84	39	23 324 2433	GP	142,51	79	23 843 003	▣			
22 023 000		7,50	385	23 325 000		135,78	73	23 843 004	SH+	388,81	42	
22 025 000		5,88	385	23 327 000		129,46	73	23 843 AL3	▣			
22 029 000		6,53	385	23 337 001	GP	82,17	90	23 843 AL4	SH+	622,10	42	
22 031 000		7,50	385	23 338 001	GP	88,17	91	23 843 DC3	▣			
22 032 000		7,16	385	23 373 20E		149,61	64	23 843 DL4	SH+	622,10	42	
22 037 000		8,39	384	23 374 003	▣			23 843 GN4	SH+	622,10	42	
22 037 A00		54,57	384	23 374 20E		156,57	64	23 844 003	▣			
22 037 AL0		55,41	384	23 376 00E		112,10	72					

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

		GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
24 059 003		▣			24 167 GN1	GP	352,31	56	24 173 GN1	GP	365,33	52	25 251 GN1	GP	1446,13	56
24 059 004	SH+		227,31	45	24 167 KF1	GP	308,28	56	24 173 PF1	SH+	258,34	48	25 251 KF1	GP	1265,36	56
24 059 AL3		▣			24 167 PF1	SH+	250,21	50	24 174 001	GP	250,54	52	25 252 001	GP	215,65	55
24 059 AL4	SH+		363,70	45	24 168 001	GP	200,18	55	24 174 A01	GP	375,80	52	25 252 A01	GP	323,48	55
24 059 DC3		▣			24 168 A01	GP	300,27	55	24 174 AL1	GP	400,86	52	25 252 AL1	GP	345,04	55
24 059 DL4	SH+		363,70	45	24 168 AL1	GP	320,29	55	24 174 DA1	GP	375,80	52	25 252 DA1	GP	323,48	55
24 059 GN4	SH+		363,70	45	24 168 DA1	GP	300,27	55	24 174 DC1	GP	350,75	52	25 252 DC1	GP	301,92	55
24 060 003		▣			24 168 DC1	GP	280,26	55	24 174 DE1	SH+	448,87	48	25 252 DL1	GP	345,04	55
24 060 004	SH+		239,27	45	24 168 DE1	SH+	368,30	49	24 174 DL1	GP	400,86	52	25 252 GL1	GP	323,48	55
24 060 AL3		▣			24 168 DL1	GP	320,29	55	24 174 GF1	SH+	448,87	48	25 252 GN1	GP	345,04	55
24 060 AL4	SH+		382,82	45	24 168 GF1	SH+	368,30	49	24 174 GL1	GP	375,80	52	25 252 KF1	GP	301,92	55
24 060 DC3		▣			24 168 GL1	GP	300,27	55	24 174 GN1	GP	400,86	52	25 287 000	SH+	881,99	146
24 060 DL4	SH+		382,82	45	24 168 GN1	GP	320,29	55	24 174 PF1	SH+	280,55	48	25 287 AL0	SH+	1411,16	146
24 060 GN4	SH+		382,82	45	24 168 KF1	GP	280,26	55	24 175 001	GP	195,04	51	25 287 DC0	SH+	1234,77	146
24 061 000			217,13	37	24 168 PF1	SH+	230,19	49	24 175 PF1	SH+	225,04	47	25 287 DL0	SH+	1411,16	146
24 061 AL0			347,41	37	24 169 001	GP	249,07	56	24 176 001	GP	222,00	52	25 287 GN0	SH+	1411,16	146
24 061 DC0			303,98	37	24 169 A01	GP	373,61	56	24 176 KF1	GP	310,79	52	25 288 000	GP	545,82	147
24 062 000			238,85	37	24 169 AL1	GP	398,52	56	24 177 001	GP	244,19	52	25 289 000	GP	644,37	146
24 062 AL0			382,16	37	24 169 DA1	GP	373,61	56	24 177 KF1	GP	341,87	52	25 450 001		136,44	94
24 062 DC0			334,38	37	24 169 DC1	GP	348,70	56	24 178 001	GP	195,04	54	25 453 001		110,58	94
24 063 001			220,65	31	24 169 DL1	GP	398,52	56	24 178 A01	GP	292,55	54	25 460 10A	▣		
24 063 AL1			353,03	31	24 169 GL1	GP	373,61	56	24 178 AL1	GP	312,06	54	25 483 001	▣		
24 063 DC1			308,91	31	24 169 GN1	GP	398,52	56	24 178 DA1	GP	292,55	54	25 485 001	▣		
24 064 001			242,71	31	24 170 001	GP	339,33	53	24 178 DC1	GP	273,06	54	26			
24 064 2431			315,53	31	24 170 A01	GP	509,00	53	24 178 DE1	SH+	360,07	49				
24 064 AL1			388,34	31	24 170 AL1	GP	542,94	53	24 178 DL1	GP	312,06	54	26 066 000		652,82	152
24 064 DC1			339,80	31	24 170 DA1	GP	509,00	53	24 178 GF1	SH+	360,07	49	26 066 2430		848,65	
24 075 000			444,63	165	24 170 DC1	GP	475,06	53	24 178 GN1	GP	292,55	54	26 066 A00		1044,51	152
24 076 000			495,64	166	24 170 DE1	SH+	590,93	48	24 178 PF1	SH+	225,04	49	26 066 AL0		1109,79	152
24 077 000			495,64	166	24 170 DL1	GP	542,94	53	24 180 001	GP	195,04	51	26 066 DA0		1044,51	152
24 078 000			444,63	164	24 170 GF1	SH+	590,93	48	24 192 003	GP	116,73	78	26 066 DC0		913,95	152
24 079 000			495,64	165	24 170 GL1	GP	509,00	53	24 395 KF1	GP	273,06	54	26 066 DL0		1109,79	152
24 080 000			495,64	165	24 170 GN1	GP	542,94	53	25			26 066 GL0		1044,51	152	
24 093 003		▣			24 170 KF1	GP	475,06	53				26 066 GN0		1109,79	152	
24 093 004	SH+		269,17	45	24 170 PF1	SH+	369,35	48	26 066 KFO		913,95					
24 093 AL3		▣			24 171 001	GP	195,04	51	25 241 003	GP	147,41	87	26 067 000		652,82	152
24 093 AL4	SH+		430,67	45	24 171 A01	GP	292,55	51	25 242 003	GP	128,37	88	26 067 2430		848,65	
24 093 DC3		▣			24 171 AL1	GP	312,06	51	25 243 003	GP	147,41	89	26 067 A00		1044,51	152
24 093 DL4	SH+		430,67	45	24 171 DA1	GP	292,55	51	25 244 003	GP	128,37	89	26 067 AL0		1109,79	152
24 093 GN4	SH+		430,67	45	24 171 DC1	GP	273,06	51	25 248 001	GP	1427,10	57	26 067 DA0		1044,51	152
24 094 000			267,30	37	24 171 DE1	SH+	360,07	47	25 248 A01	GP	2140,65	57	26 067 DC0		913,95	152
24 094 AL0			427,67	37	24 171 DL1	GP	312,06	51	25 248 AL1	GP	2283,36	57	26 067 DL0		1109,79	152
24 094 DC0			374,21	37	24 171 GF1	SH+	360,07	47	25 248 DA1	GP	2140,65	57	26 067 GL0		1044,51	152
24 095 001			270,53	31	24 171 GL1	GP	292,55	51	25 248 DC1	GP	1997,94	57	26 067 GN0		1109,79	152
24 095 2431			351,69	31	24 171 GN1	GP	312,06	51	25 248 DE1	SH+	2331,37	50	26 067 KFO		913,95	
24 095 AL1			432,84	31	24 171 PF1	SH+	225,04	47	25 248 DL1	GP	2283,36	57	26 075 001	GP	706,50	
24 095 DC1			378,73	31	24 172 001	GP	188,70	51	25 248 GF1	SH+	2331,37	50	26 075 A00		1338,03	195
24 153 000			578,03		24 172 A01	GP	283,04	51	25 248 GL1	GP	2140,65	57	26 075 AL0		1421,66	195
24 153 AL0			924,84		24 172 AL1	GP	301,92	51	25 248 GN1	GP	2283,36	57	26 075 DA0		1338,03	195
24 153 DC0			809,24		24 172 DA1	GP	283,04	51	25 248 KF1	GP	1997,94	57	26 075 DC0		1170,78	195
24 154 000			644,34	164	24 172 DC1	GP	264,17	51	25 248 PF1	SH+	1457,12	50	26 075 DL0		1421,66	195
24 154 AL0			1030,93	164	24 172 DE1	SH+	349,92	47	25 250 001	GP	264,81	55	26 075 GL0		1338,03	195
24 154 DC0			902,07	164	24 172 DL1	GP	301,92	51	25 250 A01	GP	397,21	55	26 075 GN0		1421,66	195
24 155 000			644,34	164	24 172 GF1	SH+	349,92	47	25 250 AL1	GP	423,69	55	26 087 000		1385,08	198
24 155 AL0			1030,93	164	24 172 GL1	GP	283,04	51	25 250 DA1	GP	397,21	55	26 145 000		105,71	157
24 155 DC0			902,07	164	24 172 GN1	GP	301,92	51	25 250 DC1	GP	370,73	55	26 146 000		105,71	157
24 164 003	GP		224,86	81	24 172 KF1	GP	264,17	51	25 250 DL1	GP	423,69	55	26 161 003	GP	28,37	221
24 164 2433	GP		292,33	81	24 172 PF1	SH+	218,71	47	25 250 GL1	GP	397,21	55	26 161 2433	GP	36,87	221
24 167 001	GP		220,20	56	24 173 001	GP	228,33	52	25 250 GN1	GP	423,69	55	26 162 003	GP	66,89	223
24 167 A01	GP		330,29	56	24 173 A01	GP	342,50	52	25 250 KF1	GP	370,73	55	26 162 2433	GP	144,91	223
24 167 AL1	GP		352,31	56	24 173 AL1	GP	365,33	52	25 251 001	GP	903,83	56	26 163 003	GP	74,72	224
24 167 DA1	GP		330,29	56	24 173 DA1	GP	342,50	52	25 251 A01	GP	1355,75	56	26 163 2433	GP	161,90	224
24 167 DC1	GP		308,28	56	24 173 DC1	GP	319,67	52	25 251 AL1	GP	1446,13	56	26 164 003	GP	41,84	176
24 167 DE1	SH+		400,33	50	24 173 DE1	SH+	413,36	48	25 251 DA1	GP	1355,75	56	26 164 2433	GP	64,86	225
24 167 DL1	GP		352,31	56	24 173 DL1	GP	365,33	52	25 251 DC1	GP	1265,36	56	26 171 000		503,20	153
24 167 GF1	SH+		400,33	50	24 173 GF1	SH+	413,36	48	25 251 DL1	GP	1446,13	56	26 241 001	GP	474,10	196
24 167 GL1	GP		330,29	56	24 173 GL1	GP	342,50	52	25 251 GL1	GP	1355,75	56	26 250 000		1689,44	

▣ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
26 254 000	▣			26 479 KFO		915,95		26 566 GN0		955,99	151	26 659 GL0		113,01	180
26 254 LS0	▣			26 481 000		654,24	149	26 566 KFO		669,20		26 659 GN0		120,09	180
26 257 000		630,74	152	26 481 2430		850,53		26 568 000		397,79	150	26 659 KFO		98,91	180
26 308 001		71,76	93	26 481 A00		1046,79	149	26 574 000		93,69	212	26 666 000	GP	134,30	154
26 317 001	▣			26 481 AL0		1112,22	149	26 574 A00		159,28	212	26 668 000	GP	231,33	154
26 318 001	▣			26 481 DA0		1046,79	149	26 574 AL0		168,65	212	26 668 2430	GP	300,73	154
26 319 001	▣			26 481 DC0		915,95	149	26 574 DA0		159,28	212	26 669 000	GP	183,75	154
26 330 001		94,94	93	26 481 DL0		1112,22	149	26 574 DC0		140,54	212	26 669 2430	GP	238,87	154
26 334 001	GP	27,67	234	26 481 GL0		1046,79	149	26 574 DL0		168,65	212	26 671 001	GP	509,08	199
26 335 001	GP	31,13	234	26 481 GN0		1112,22	149	26 574 GL0		159,28	212	26 671 2431	GP	661,81	199
26 345 001		72,51	93	26 481 KFO		915,95		26 574 GN0		168,65	212	26 672 001	GP	622,84	199
26 346 001	GP	34,55	234	26 483 000		128,87	149	26 575 000		200,19	212	26 672 2431	GP	809,71	199
26 352 000		40,59	231	26 484 000		128,87	149	26 580 000		154,59	213	26 673 001	GP	441,45	200
26 353 000		44,91	231	26 507 000		1078,40	193	26 581 000		131,18	175	26 673 2431	GP	573,88	200
26 354 000		50,09	231	26 507 A00		1971,26	193	26 581 LS0	▣			26 675 001	GP	292,69	200
26 355 IL0	▣			26 507 AL0		2087,21	193	26 582 000		93,69	213	26 685 000	GP	134,30	154
26 356 IL0		39,73	232	26 507 DA0		1971,26	193	26 582 2430		121,81	213	26 687 000	GP	231,33	155
26 357 000		89,82	232	26 507 DC0		1739,34	193	26 582 A00		159,28	213	26 687 2430	GP	300,73	155
26 358 000		138,19	232	26 507 DL0		2087,21	193	26 582 AL0		168,65	213	26 688 000	GP	183,75	155
26 362 LN1		40,60	241	26 507 GL0		1971,26	193	26 582 DA0		149,91	213	26 688 2430	GP	238,87	155
26 370 000		48,37	179	26 507 GN0		2087,21	193	26 582 DC0		140,54	213	26 690 001	GP	509,08	201
26 370 2430		62,87	179	26 508 000		1078,40	193	26 582 DL0		168,65	213	26 690 2431	GP	661,81	201
26 370 A00		77,38	179	26 508 A00		1971,26		26 582 GL0		149,91	213	26 691 001	GP	622,84	202
26 370 AL0		82,22	179	26 508 AL0		2087,21	193	26 582 GN0		168,65	213	26 691 2431	GP	809,71	202
26 370 DA0		77,38	179	26 508 DA0		1855,30		26 584 000		200,19	213	26 692 001	GP	441,45	202
26 370 DC0		67,71	179	26 508 DC0		1739,34	193	26 587 000		206,06	214	26 694 001	GP	292,69	203
26 370 DL0		82,22	179	26 508 DL0		2087,21	193	26 588 000		154,59	214	26 746 003	GP	28,37	227
26 370 GL0		77,38	179	26 508 GL0		1855,30		26 589 000		131,18	175	26 746 2433	GP	36,87	227
26 370 GN0		82,22	179	26 508 GN0		2087,21	193	26 589 LS0	▣			26 748 003	GP	66,89	228
26 370 KFO		67,72	179	26 509 000		935,70	194	26 590 000		117,90	214	26 748 2433	GP	144,91	228
26 384 002	GP	706,50	195	26 510 000		1171,36	194	26 592 000		237,73	215	26 770 001	GP	7,84	241
26 385 000		18,35		26 548 000		206,06	212	26 592 LS0	▣			26 771 003	GP	85,03	223
26 404 000		91,55	175	26 558 000		445,91	150	26 594 000		244,42	215	26 836 A00	GP	1616,86	190
26 405 000		118,14	175	26 558 A00		713,47	150	26 594 LS0	▣			26 836 AL0	GP	1717,91	190
26 406 003	GP	60,53	176	26 558 AL0		758,06	150	26 602 000		121,18	236	26 836 DA0	GP	1616,86	190
26 406 2433	GP	93,82	176	26 558 DA0		713,47	150	26 603 000		127,43	236	26 836 DC0	GP	1414,75	190
26 443 LS0	▣			26 558 DC0		624,28	150	26 603 A00		254,85	236	26 836 DL0	GP	1717,91	190
26 455 000		158,85	153	26 558 DL0		758,06	150	26 603 AL0		280,33	236	26 836 GL0	GP	1616,86	190
26 457 000		158,85	153	26 558 GL0		713,47	150	26 603 DA0		254,85	236	26 836 GN0	GP	1717,91	190
26 458 000		263,70	153	26 558 GN0		758,06	150	26 603 DC0		229,37	236	26 837 A00	GP	1616,86	191
26 459 000		263,70	153	26 560 000		445,91	150	26 603 DL0		280,33	236	26 837 AL0	GP	1717,91	191
26 461 000		209,68	153	26 560 A00		713,47	150	26 603 GL0		254,85	236	26 837 DA0	GP	1616,86	191
26 475 000		621,20	148	26 560 AL0		758,06	150	26 603 GN0		280,33	236	26 837 DC0	GP	1414,75	191
26 475 A00		993,92	148	26 560 DA0		713,47	150	26 638 003	GP	77,03	222	26 837 DL0	GP	1717,91	191
26 475 AL0		1056,04	148	26 560 DC0		624,28	150	26 639 003	GP	51,02	225	26 837 GL0	GP	1616,86	191
26 475 DA0		993,92	148	26 560 DL0		758,06	150	26 647 000		1010,54		26 837 GN0	GP	1717,91	191
26 475 DC0		869,68	148	26 560 GL0		713,47	150	26 648 000		1010,54	190	26 907 003	GP	77,03	228
26 475 DL0		1056,04	148	26 560 GN0		758,06	150	26 649 000		1010,54		26 908 003	GP	74,74	229
26 475 GL0		993,92	148	26 562 000		365,71	149	26 652 000		1010,54	191	26 908 2433	GP	161,90	229
26 475 GN0		1056,04	148	26 564 000		477,99	151	26 657 000		1162,11	191	26 909 003	GP	85,03	229
26 477 000		621,20	148	26 564 2430		621,39		26 658 000		70,63	180	26 910 003	GP	60,53	230
26 477 A00		993,92	148	26 564 A00		908,19	151	26 658 2430		91,82	239	26 910 2433	GP	93,82	230
26 477 AL0		1056,04	148	26 564 AL0		955,99	151	26 658 A00		113,01	180	26 980 001	GP	283,72	201
26 477 DA0		993,92	148	26 564 DA0		764,79	151	26 658 AL0		120,09	180	26 980 2431	GP	453,95	201
26 477 DC0		869,68	148	26 564 DC0		812,60	151	26 658 DA0		113,01	180	27			
26 477 DL0		1056,04	148	26 564 DL0		955,99	151	26 658 DC0		98,88	180				
26 477 GL0		993,92	148	26 564 GL0		764,79	151	26 658 DL0		120,09	180	27 055 000		54,14	181
26 477 GN0		1056,04	148	26 564 GN0		955,99	151	26 658 GL0		113,01	180	27 057 000		63,22	179
26 479 000		654,24	148	26 564 KFO		669,20		26 658 GN0		120,09	180	27 057 A00		101,15	179
26 479 2430		850,53		26 566 000		477,99	151	26 658 KFO		98,91	180	27 057 AL0		107,47	179
26 479 A00		1046,79	148	26 566 2430		621,39		26 659 000		70,63	180	27 057 DA0		101,15	179
26 479 AL0		1112,22	148	26 566 A00		908,19	151	26 659 2430		91,82	180	27 057 DC0		88,51	179
26 479 DA0		1046,79	148	26 566 AL0		955,99	151	26 659 A00		113,01	180	27 057 DL0		107,47	179
26 479 DC0		915,95	148	26 566 DA0		764,79	151	26 659 AL0		120,09	180	27 057 GL0		101,15	179
26 479 DL0		1112,22	148	26 566 DC0		812,60	151	26 659 DA0		113,01	180	27 057 GN0		107,47	179
26 479 GL0		1046,79	148	26 566 DL0		955,99	151	26 659 DC0		98,88	180	27 074 000		40,46	180
26 479 GN0		1112,22	148	26 566 GL0		764,79	151	26 659 DL0		120,09	180	27 074 A00		64,72	180

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
27 074 AL0		68,77	180	27 524 2431	GP	122,41	236	28 261 003	GP	37,58	221	29 037 000		961,62	32
27 074 DA0		64,72	180	27 531 000		150,36	238	28 362 001	GP	24,04	234	29 037 002		958,24	46
27 074 DC0		56,64	180	27 571 30E	GP	28,37	227	28 362 A01		38,47	234	29 094 000		335,10	304
27 074 DL0		68,77	180	27 572 003	GP	37,58	227	28 362 DA1		38,47	234	29 095 000		342,01	304
27 074 GL0		64,72	180	27 574 003	GP	37,58	227	28 362 DC1		33,67	234	29 096 000	□		
27 074 GN0		68,77	180	27 576 003	GP	85,02	227	28 362 GL1		38,47	234	29 118 000		594,77	161
27 075 000		40,46	180	27 578 30E	GP	66,89	228	28 362 KF1	GP	33,67	234	29 118 A00		892,15	161
27 075 2430		52,59	180	27 579 003	GP	76,98	228	28 364 001	GP	27,46	234	29 118 AL0		951,63	161
27 075 A00		64,72	180	27 584 003	GP	57,05	229	27 597 30E	GP	38,46	234	29 118 DA0		892,15	161
27 075 AL0		68,77	180	27 588 003	GP	53,02	176	28 368 000		420,29	152	29 118 DC0		832,68	161
27 075 DA0		64,72	180	27 588 2433	GP	82,21	176	28 368 LS0	□			29 118 DL0		951,63	161
27 075 DC0		56,64	180	27 595 001	GP	23,60	182	28 373 000		420,29		29 118 GL0		892,15	161
27 075 DL0		68,77	180	27 595 2431	GP	36,57	182	28 388 001	GP	30,89	234	29 118 GN0		951,63	161
27 075 GL0		64,72	180	27 597 30E	GP	28,37	180	28 388 A01		49,42	234	29 119 000		647,64	161
27 075 GN0		68,77	180	27 598 30E	GP	66,89	223	28 388 DA1		49,42	234	29 119 2430		841,93	161
27 076 000		63,22	179	27 600 003	GP	85,02	222	28 388 DC1		43,24	234	29 119 A00		971,46	161
27 076 2430		82,20	179	27 601 003	GP	50,13	224	28 388 GL1		49,42	234	29 119 AL0		1036,22	161
27 076 A00		101,15	179	27 601 30E	GP	47,84	224	28 388 KF1	GP	43,24	234	29 119 DA0		971,46	161
27 076 AL0		107,47	179	27 615 002	GP	613,54	196	28 409 002	GP	20,76	235	29 119 DC0		906,69	161
27 076 DA0		101,15	179	27 644 003	GP	76,98	222	28 410 002	GP	23,73	235	29 119 DL0		1036,22	161
27 076 DC0		88,51	179	27 646 30E	GP	74,74	224	28 413 002	GP	26,70	235	29 119 GL0		971,46	161
27 076 DL0		107,47	179	27 693 000		31,09	179	28 417 001	GP	40,59	233	29 119 GN0		1036,22	161
27 076 GL0		101,15	179	27 693 2430		40,41	179	28 419 003	GP	37,58	221	29 120 000		777,17	162
27 076 GN0		107,47	179	27 698 000		59,73	219	28 429 000		51,92		29 121 000		700,51	162
27 137 001	GP	34,31	234	27 699 000		59,73	219	28 497 000		84,50	157	29 121 2430		910,67	162
27 151 000		120,19	238	27 700 000		264,10	219	28 576 000		95,72	156	29 121 A00		1050,75	162
27 180 000		52,09	241	27 702 000		100,98	220	28 605 001	GP	18,38	181	29 121 AL0		1120,81	162
27 206 000		23,53	240	27 703 000		100,98	220	28 628 001	GP	36,89	181	29 121 DA0		1050,75	162
27 220 000		52,48	216	27 704 000		35,83	179	28 628 2431	GP	57,18	181	29 121 DC0		980,70	162
27 221 000		65,61	216	27 705 000		179,15	153	28 671 2431	GP	48,08	181	29 121 DL0		1120,81	162
27 221 001		72,69	216	27 709 000		132,07	156	28 679 001	GP	52,94	181	29 121 GL0		1050,75	162
27 222 000		75,97	216	27 711 000		112,66	156	28 680 001	GP	52,94	181	29 121 GN0		1120,81	162
27 225 001		128,44	218	27 786 003	GP	76,98	228	28 724 000		63,43	156	29 122 000		427,44	163
27 226 001		134,35	218	27 789 003	GP	85,03	229	28 724 LS0	□			29 122 A00		641,16	163
27 227 001		144,71	217	27 794 003	GP	76,98	222	28 874 000		21,48	305	29 122 AL0		683,90	163
27 230 001		113,42	217	27 796 003	GP	85,03	223	28 910 000		57,43	401	29 122 DA0		641,16	163
27 231 001		125,33	217	27 799 30E	GP	41,84	225	28 910 2430		69,92	401	29 122 DC0		598,41	163
27 232 001		135,70	217	27 803 30E	GP	43,81	225	28 910 AL0		91,88	401	29 122 DL0		683,90	163
27 238 000		56,10	216	27 841 000		244,69	236	28 910 DC0		88,11	401	29 122 GL0		641,16	163
27 239 000		72,86	216	27 845 000		12,10	241	28 912 000		108,21	33	29 122 GN0		683,90	163
27 239 001		79,64	216	27 849 003	GP	55,21	225	28 912 2430		140,69	33	29 123 000		594,77	158
27 242 001		119,39	217	27 892 000		233,01	236	28 912 A00		162,33	402	29 123 A00		892,15	158
27 367 000		59,52	219	27 923 003	GP	22,44	221	28 912 AL0		173,15	33	29 123 AL0		951,63	158
27 368 000	□			27 924 003	GP	58,88	223	28 912 DA0		162,33	402	29 123 DC0		832,68	158
27 369 000		82,34	219	27 925 003	GP	62,93	224	28 912 DC0		151,50	33	29 123 DL0		951,63	158
27 400 000		59,52	219	27 927 003	GP	87,46	222	28 912 DL0		173,15	402	29 123 GN0		951,63	158
27 421 002		538,53	198	27 929 003	GP	85,02	227	28 912 GL0		162,33	402	29 124 000		647,64	159
27 473 002	GP	560,93	197	27 968 001		1228,52	192	28 912 GN0		173,15	402	29 124 2430		841,93	159
27 475 002	GP	774,17	197					28 939 000		129,73	187	29 124 A00		971,46	159
27 477 000		617,24	151					28 943 000		170,68	187	29 124 AL0		1036,22	159
27 478 000		617,24		28 020 L01		17,27	231	28 982 000		166,51	156	29 124 DA0		971,46	159
27 485 000		70,75	156	28 025 001	GP	44,02	233	28 988 000		48,91	305	29 124 DC0		906,69	159
27 499 000		60,83	236	28 105 001	GP	30,87	233	28 990 000		229,04	186	29 124 DL0		1036,22	159
27 500 000		64,18	236	28 112 000		35,38	406	28 990 2430		297,76		29 124 GL0		971,46	159
27 512 001		24,18	231	28 139 001	GP	34,30	233	28 990 A00		343,56	186	29 124 GN0		1036,22	159
27 513 001		43,18	231	28 140 001	GP	37,74	233	28 990 AL0		366,46	186	29 125 000		777,17	159
27 513 A01		131,75	231	28 142 002	GP	34,17	233	28 990 DA0		343,56	186	29 126 000		700,51	160
27 513 AL1		140,94	231	28 143 001	GP	37,59	233	28 990 DC0		320,66	186	29 126 2430		910,67	160
27 513 DA1		131,75	231	28 143 KS1	GP	52,63	233	28 990 DL0		366,46	186	29 126 A00		1050,75	160
27 513 DC1		115,79	231	28 145 001	GP	44,45	233	28 990 GL0		343,56	186	29 126 AL0		1120,81	160
27 513 DL1		140,93	231	28 146 000		53,07	235	28 990 GN0		366,46	186	29 126 DA0		1050,75	160
27 513 GL1		131,75	231	28 150 002	GP	14,82	235	28 991 000		317,68	186	29 126 DC0		980,70	160
27 513 GN1		140,94	231	28 151 002	GP	17,79	235					29 126 DL0		1120,81	160
27 514 001		88,10	232	28 151 L02	GP	23,14	235					29 126 GL0		1050,75	160
27 523 001	GP	53,78	236	28 154 002	GP	20,76	235	29 025 002		303,16		29 126 GN0		1120,81	160
27 523 2431	GP	116,53	236	28 155 002	GP	23,74	235	29 032 000		39,45	178	29 127 000		427,44	160
27 524 001	GP	56,49	236	28 158 001	GP	52,87	235	29 033 000		323,63	178	29 127 A00		641,16	160

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	
29 127 AL0		683,90	160	30 273 DC1		448,12	264	31 187 001		123,23	273	31 615 AL0		877,07	258	
29 127 DC0		598,41	160	30 274 000		314,05	261	31 210 001		410,94	265	31 615 DA0		818,60	258	
29 127 DL0		683,90	160	30 274 A00		439,68	261	31 255 000		316,13		31 615 DC0		760,13	258	
29 127 GN0		683,90	160	30 274 AL0		471,08	261	31 323 002		3030,73	244	31 615 DL0		877,07	258	
29 144 000		512,16	168	30 274 DA0		439,68	261	31 323 DC2		3611,76	244	31 615 GL0		818,60	258	
29 145 000		565,03	168	30 274 DC0		408,27	261	31 325 002		3288,38	244	31 615 GN0		877,07	258	
29 146 000		617,90	168	30 274 DL0		471,08	261	31 325 DC2		3980,68	244	31 644 AP0		450,19	281	
29 147 000		512,16	167	30 274 GN0		471,08	261	31 326 002		3288,38	245	31 645 AP0		470,20	281	
29 148 000		565,03	167	30 294 A00		853,49	258	31 326 DC2		3980,68	245	31 646 AP0		499,71	281	
29 149 000		617,90	167	30 294 AL0		914,45	258	31 347 003		3030,73	245	31 647 AP0		562,16	281	
29 150 LS0	□			30 294 DA0		853,49	258	31 347 DC3		3611,76	245	31 650 AP0		338,38	280	
29 153 LS0	□			30 294 DL0		914,45	258	31 360 001		769,62	260	31 651 AP0		399,45	280	
29 192 001	GP	250,54	54	30 294 GL0		853,49	258	31 360 DC1		1000,50	260	31 652 AP0		446,30	280	
29 192 A01	GP	375,80	54	30 294 GN0		914,45	258	31 368 001		118,68	274	31 706 000		112,43	274	
29 192 AL1	GP	400,86	54	30 305 DC1	GP	251,73	270	31 375 000		226,66	262	31 726 SD0		346,36	277	
29 192 DA1	GP	375,80	54	30 355 001	GP	193,63	270	31 375 AL0		340,00	262	31 829 001		112,62	273	
29 192 DC1	GP	350,75	54	30 355 2431	GP	251,73	270	31 375 DC0		294,66	262	31 889 000	GP	580,89	260	
29 192 DE1	SH+	448,87	49	30 463 000	GP	137,41	269	31 375 DL0		340,00	262	31 889 DC0	GP	755,17	260	
29 192 DL1	GP	400,86	54	30 463 2430	GP	178,65	269	31 379 000		849,59	255	31 892 000	GP	701,64	258	
29 192 GF1	SH+	448,87	49	30 463 DC0	GP	178,65	269	31 379 DC0		1104,46	255	31 892 DC0	GP	912,14	258	
29 192 GL1	GP	375,80	54	30 503 000	GP	609,64	258	31 454 001		2131,03	247	31 892 KF0	GP	982,30	258	
29 192 GN1	GP	400,86	54	30 503 DC0	GP	792,53	258	31 454 AL1		2663,77	247	31 928 KF0	GP	818,60	258	
29 192 KF1	GP	350,75	54	30 503 KF0	GP	853,49	258	31 454 DC1		2687,38	247	32				
29 192 PF1	SH+	280,55	49	30 504 000	GP	431,82	259	31 454 DL1		2663,77	247		32 109 001		229,98	28
29 193 001	GP	282,24	54	30 504 A00	GP	604,56	259	31 454 KS1	GP	2784,85	247		32 109 2431		298,98	28
29 193 A01	GP	423,37	54	30 504 AL0	GP	647,74	259	31 455 001		2131,03	246		32 109 AL1		367,96	28
29 193 AL1	GP	451,60	54	30 504 DA0	GP	604,56	259	31 455 AL1		2663,77	246		32 109 DC1		321,96	28
29 193 DA1	GP	423,37	54	30 504 DC0	GP	561,37	259	31 455 DC1		2687,38	246		32 114 001		245,31	28
29 193 DC1	GP	395,15	54	30 504 DL0	GP	647,74	259	31 455 DL1		2663,77	246		32 114 2431		318,91	28
29 193 DE1	SH+	499,61	49	30 504 GL0	GP	604,56	259	31 455 KS1	GP	2784,85	246		32 114 AL1		392,49	28
29 193 DL1	GP	451,60	54	30 504 GN0	GP	647,74	259	31 456 001		2131,03	248		32 114 DC1		343,43	28
29 193 GF1	SH+	499,61	49	30 504 KF0	GP	604,56	259	31 456 DC1		2687,38	248		32 154 003	GP	94,95	78
29 193 GL1	GP	423,37	54	30 505 000	GP	328,19	259	31 481 001		263,11	266	32 154 2433	GP	123,43	78	
29 193 GN1	GP	451,60	54	30 505 A00	GP	459,46	259	31 483 002		285,30	263	32 158 003	GP	130,23	83	
29 193 KF1	GP	395,15	54	30 505 AL0	GP	492,28	259	31 483 DC2		370,89	263	32 158 2433	GP	169,31	83	
29 193 PF1	SH+	312,26	49	30 505 DA0	GP	459,46	259	31 491 000		498,66	263	32 168 000		253,97	262	
29 303 003	□			30 505 DC0	GP	426,64	259	31 491 DC0		648,26	263	32 168 DC0		330,16	262	
29 303 004	SH+	291,90	44	30 505 DL0	GP	492,28	259	31 498 001		2056,51	249	32 172 003	GP	111,19	83	
29 303 AL3	□			30 505 GL0	GP	459,46	259	31 498 AL1		2570,63	249	32 172 2433	GP	144,54	83	
29 303 AL4	SH+	467,05	44	30 505 GN0	GP	492,28	259	31 498 DC1		2485,92	249	32 204 10E		163,85	60	
29 303 DC3	□			30 505 KF0	GP	459,46	259	31 498 DL1		2570,63	249	32 207 001		129,73	60	
29 303 DL4	SH+	467,05	44	30 506 000	GP	150,85	271	31 539 000		2471,59	247	32 210 001		163,85	62	
29 303 GN4	SH+	467,05	44	30 543 000	GP	171,76	274	31 539 DC0		3165,32	247	32 221 003	GP	131,18	271	
29 306 003	□			30 567 000	GP	184,27	269	31 539 KS0	GP	3229,92	247	32 221 2433	GP	170,53	271	
29 306 004	SH+	311,06	44	30 567 2430	GP	239,54	269	31 541 000		2471,59	246	32 223 003	GP	137,41	269	
29 306 AL4	SH+	497,68	44	30 567 DC0	GP	239,54	269	31 541 DC0		3165,32	246	32 223 2433	GP	178,65	269	
29 306 DL4	SH+	497,68	44	30 580 000		232,84	250	31 541 KS0	GP	3229,92	246	32 224 003	GP	162,41	272	
29 306 GN4	SH+	497,68	44	30 581 000	GP	459,99	250	31 543 000		2471,59	248	32 228 002		191,37	66	
29 307 003	□			30 583 000		258,72	250	31 543 DC0		3165,32	248	32 228 003	□			
29 307 004	SH+	986,97	46	30 583 DC0		297,52	250	31 562 SD1		249,54	279	32 229 002		156,57	66	
29 307 AL3	□			30 584 000	GP	484,85	250	31 563 SD1		312,00	278	32 229 003	□			
29 307 DC3	□			30 588 000		375,15	251	31 565 SD1		265,16	278					
29 337 003	GP	204,88	81	30 589 000	GP	596,74	251	31 571 SD1		265,16	277	32 259 003		273,35		
29 338 003	GP	223,30	82	30 590 000		426,89	251	31 574 AL1		519,52	276	32 294 002		495,30	256	
29 338 2433	GP	290,29	82	30 590 DC0		490,93	251	31 574 DL1		519,52	276	32 321 002		263,02	261	
29 507 KF0	GP	906,69	161	30 590 KF0		490,93	251	31 574 GN1		519,52	276	32 321 AL2		394,52	261	
29 508 KF0	GP	980,70	162	30 591 000	GP	646,46	251	31 574 SD1		346,36	276	32 321 DC2		341,93	261	
29 509 KF0	GP	151,50	402	30 617 000	GP	219,87	269	31 575 SD1		427,56	276	32 321 DL2		394,52	261	
29 510 KF0	GP	78,64	401	30 618 000	GP	294,79	268	31 578 SD1		312,00	276	32 321 GN2		394,52	261	
29 800 000		26,49	38	30 619 000	GP	276,37	268	31 580 SD1		405,70	277	32 322 002		263,02	261	
30				30 619 2430	GP	359,27	268	31 588 SD1		352,60	278	32 322 AL2		394,52	261	
				30 619 DC0	GP	359,27	268	31 593 002		695,33	256	32 322 DC2		341,93	261	
								31 613 000		484,09	260	32 322 DL2		394,52	261	
30 193 DC0		188,39		31				31 613 A00		677,72	260	32 467 003	GP	94,95	77	
30 199 000		148,43	266		31 128 001		248,72	264	31 613 DC0		629,32	260	32 467 2433	GP	123,43	77
30 219 002		884,97	256		31 128 DC1		323,34	264	31 615 000		584,71	258	32 468 003		145,09	68
30 270 000		401,59		31 182 001		110,52	273	31 615 A00		818,60	258	32 468 20E		149,61	64	
30 273 001		344,71	264													

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
32 469 20E		200,68	58
32 482 003	GP	162,41	272
32 488 000		210,72	262
32 488 AL0		316,08	262
32 488 DC0		273,94	262
32 553 002		464,35	257
32 612 003	▣		
32 612 004	SH+	239,27	40
32 612 AL3	▣		
32 612 AL4	SH+	382,84	40
32 612 DC3	▣		
32 612 DL4	SH+	382,84	40
32 612 GN4	SH+	382,84	40
32 618 003	▣		
32 618 004	SH+	370,86	43
32 618 AL3	▣		
32 618 AL4	SH+	593,37	43
32 618 DC3	▣		
32 618 DL4	SH+	593,37	43
32 618 GN4	SH+	593,37	43
32 629 002		235,49	61
32 661 DC3		313,91	264
32 662 003		241,47	264
32 663 003		272,62	263
32 663 DC3		354,41	263
32 700 001		204,83	62
32 786 000		172,67	311
32 787 000		172,67	311
32 824 000		111,83	72
32 825 00E		118,41	72
32 830 001		173,62	73
32 833 000		142,09	75
32 836 000		154,71	75
32 838 000		118,41	75
32 839 000		118,41	74
32 843 DC2		251,88	266
32 844 000		148,43	267
32 845 002		193,85	266
32 917 000		210,72	262
32 917 AL0		316,08	262
32 917 DC0		273,94	262
32 917 DL0		316,08	262
32 917 GN0		316,08	262
32 917 KS0		274,29	262
32 926 003	GP	101,50	78
32 926 2433	GP	131,95	78
32 928 003	GP	105,88	82
32 929 2433	GP	137,64	82
32 950 000		882,74	255
32 950 DC0		1147,56	255

33

33 163 003	▣		
33 163 004	SH+	239,27	40
33 183 002		207,60	58
33 190 20E		207,60	58
33 241 003		244,29	
33 244 002		207,60	58
33 265 003	GP	101,50	77
33 265 2433	GP	131,95	77
33 281 2433	GP	170,53	271
33 281 30E	GP	131,18	271
33 281 DC3	GP	170,53	271
33 303 003	GP	185,21	84
33 304 003	GP	123,98	84
33 390 002		259,52	59
33 412 003	GP	139,60	83

34

33 412 2433	GP	181,48	83
33 552 20E		156,57	64
33 553 003	▣		
33 553 004	SH+	358,91	44
33 553 AL3	▣		
33 553 AL4	SH+	574,25	44
33 553 DC3	▣		
33 553 DL4	SH+	574,25	44
33 553 GN4	SH+	574,25	44
33 558 003		152,00	68
33 565 002		156,57	65
33 565 003		152,00	68
33 569 002		207,60	59
33 577 003	▣		
33 577 004	SH+	287,12	44
33 577 AL3	▣		
33 577 AL4	SH+	459,40	44
33 577 DC3	▣		
33 577 DL4	SH+	459,40	44
33 577 GN4	SH+	459,40	44
33 591 LS3	▣		
33 614 002		285,33	66
33 848 001		285,48	30
33 848 2431		371,13	30
33 848 AL1		456,76	30
33 848 DC1		399,67	30
33 849 001		375,19	30
33 849 AL1		600,32	30
33 849 DC1		525,28	30
33 865 001		293,63	30
33 865 AL1		469,81	30
33 865 DC1		411,08	30

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
34 821 003	GP	313,47	125
34 823 003	GP	303,24	125
34 825 002	GP	271,67	125
34 827 KF0	GP	308,95	126
34 828 000	GP	215,37	126
34 831 000	GP	282,19	126
34 832 000	GP	225,19	127
34 833 000	GP	292,01	127
34 838 001	GP	249,67	127
34 863 000	SH+	1606,43	144
34 863 AL0	SH+	2570,29	144
34 863 DC0	SH+	2249,00	144
34 863 DL0	SH+	2570,29	144
34 863 GN0	SH+	2570,29	144
34 863 KF0	SH+	2249,00	144
34 864 000	SH+	1606,43	144
34 864 AL0	SH+	2570,29	144
34 864 DC0	SH+	2249,00	144
34 864 DL0	SH+	2570,29	144
34 864 GN0	SH+	2570,29	144
34 865 000	GP	1329,40	144
34 865 KF0	GP	1861,15	144
34 866 000	GP	1329,40	144
34 867 000	GP	1128,50	145
34 868 000	GP	1286,70	145
34 869 000	GP	1116,12	145
34 870 000	GP	1116,12	145
34 871 000	GP	861,37	145
34 872 000	GP	861,37	146
34 873 000	GP	1549,02	146

35

35 028 000		166,62	38
35 031 000		481,26	178
35 500 000		276,37	
35 604 000	GP	84,21	31

36

36 264 001		219,52	292
36 265 000		138,47	313
36 266 000		126,93	313
36 267 000		119,24	313
36 268 000		126,93	313
36 269 000		373,10	300
36 271 000		346,18	300
36 315 000		576,97	297
36 316 000		50,00	313
36 317 000		328,55	312
36 318 000		359,41	312
36 321 000		374,45	312
36 322 001		164,07	312
36 325 002	GP	468,65	295
36 327 002	GP	440,46	74
36 331 001		458,08	295
36 334 SD0		538,51	297
36 335 SD0		519,27	297
36 336 001		406,46	297
36 337 001		153,22	297
36 338 000		115,39	298
36 339 001		280,02	297
36 376 000		583,83	297
36 407 001		212,40	298
36 421 001	GP	552,74	296
36 422 001	GP	556,19	295
36 439 001	GP	413,03	296
36 440 000		909,44	292
36 441 000		878,07	35

37

37 059 000		242,07	366
37 060 000	▣		
37 063 000		71,47	380
37 063 SH0		72,03	380
37 086 PI0		95,58	360
37 092 000		52,13	359
37 093 000		61,52	359
37 095 000		43,28	359
37 105 K00		27,90	362
37 107 000		75,66	
37 119 000		4,68	362
37 311 K00		50,60	361
37 321 001		650,13	367
37 321 SD1		650,13	367
37 321 SH1		650,13	367
37 322 000		38,64	359
37 324 001		650,13	367
37 324 SD1		650,13	367
37 419 000		981,05	365
37 419 SD0		981,05	365
37 494 PI0		99,34	359
37 497 PI0		70,13	360
37 498 PI0		98,18	359
37 502 000		34,47	359
37 535 000		89,28	374
37 535 A00		195,03	374
37 535 AL0		195,03	374
37 535 DA0		195,03	374
37 535 DC0		195,03	374
37 535 DL0		195,03	374
37 535 GL0		195,03	374
37 535 GN0		195,03	374
37 535 KF0		183,02	374
37 535 P00		89,28	374
37 535 SH0		73,34	374
37 601 000		108,41	374
37 601 A00		195,14	374
37 601 AL0		195,14	374
37 601 DA0		195,14	374
37 601 DC0		195,14	374
37 601 DL0		195,14	374
37 601 GL0		195,14	374
37 601 GN0		195,14	374
37 601 KF0		222,23	374
37 601 P00		108,41	374
37 601 SH0		89,28	374
37 624 000		108,41	375

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
37 624 A00		195,14	375
37 624 AL0		195,14	375
37 624 DA0		195,14	375
37 624 DC0		195,15	375
37 624 DL0		195,14	375
37 624 GL0		195,14	375
37 624 GN0		195,14	375
37 624 KF0		222,23	375
37 624 P00		108,41	375
37 624 SH0		89,28	375
37 965 000		73,34	375

38

38 338 000		14,16	353
38 340 001	GP	279,55	347
38 393 SD1		714,57	365
38 445 SD0		139,27	380
38 505 000		54,23	377
38 505 KF0	GP	128,44	377
38 505 KV0	GP	57,09	377
38 505 P00		62,78	377
38 505 SH0		43,38	377
38 505 SHH		57,09	378
38 506 000		57,09	377
38 506 SH0		45,66	377
38 519 001		473,02	349
38 554 001		145,91	351
38 558 00M		16,93	353
38 562 001		119,72	353
38 564 000		55,22	379
38 564 SH0		44,17	379
38 565 000		55,22	379
38 565 SH0		44,17	
38 581 001		498,18	351
38 587 000		430,32	347
38 599 001		423,15	348
38 661 000		137,10	358
38 672 SD0		132,69	379
38 698 SD1		729,58	365
38 714 000		27,69	363
38 732 000		66,28	376
38 732 A00		174,42	376
38 732 AL0		191,87	376
38 732 BR0		142,89	
38 732 DA0		174,42	376
38 732 DC0		156,98	376
38 732 DL0		191,87	376
38 732 GL0		174,42	376
38 732 GN0		191,87	376
38 732 KF0	GP	156,98	376
38 732 KV0	GP	69,76	376
38 732 P00		76,74	376
38 732 SD0		185,08	376
38 732 SH0		55,82	376
38 732 SHH		69,76	377
38 736 000		52,23	360
38 765 000		87,10	376
38 765 KF0		195,96	376
38 765 KV0	GP	87,10	376
38 765 P00		95,80	376
38 765 SH0		69,67	376
38 771 000		50,75	358
38 784 000		146,85	381
38 784 SD0		216,65	381
38 786 001		312,94	350
38 804 000		146,85	381
38 804 SH0		117,47	381

39

39 144 000		250,68	348
39 206 000		297,94	
39 208 000		295,62	
39 323 000		117,53	
39 324 000	▣		
39 327 000		96,00	331
39 328 000		327,73	
39 330 002		113,02	
39 332 000		238,35	
39 333 000		238,35	
39 335 000		105,93	
39 336 000		118,10	
39 337 000	▣		
39 338 000		254,91	
39 340 000		260,29	334
39 349 000		158,86	340
39 351 000		238,01	
39 354 SH1		3085,72	320
39 386 00H	▣		
39 420 000		80,68	337
39 421 000		69,93	337
39 422 000		126,29	337
39 423 000		126,29	337
39 424 000		68,26	337
39 427 000		129,08	
39 428 000		142,89	340
39 429 000		158,86	340
39 432 000		215,01	341
39 433 000		205,29	341
39 436 000		124,24	340
39 438 000		245,73	342
39 439 000		245,73	342
39 440 000		68,12	337
39 462 000		565,89	
39 491 000		102,29	
39 492 000		55,21	
39 493 000		98,95	
39 494 000		93,17	340
39 495 000		269,64	342
39 496 000		353,47	343
39 538 000	▣		
39 554 000		466,84	
39 570 000	▣		
39 571 00H		397,52	
39 572 00H		444,78	327
39 573 00H		414,21	327
39 574 00H		397,52	328
39 575 00H		414,21	328
39 577 001		116,23	328
39 579 000		250,19	327
39 599 000	GP	377,17	318

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
40 444 001		48,37	108	40 689 DA1		67,37	112	40 911 000		17,40	353	41 056 AL0		202,88	100
40 444 DC1		67,71	108	40 689 DC1		62,88	112	40 915 000		9,65	114	41 056 DA0		190,20	100
40 447 001		47,07	108	40 689 DL1		71,86	112	40 949 000		28,70	354	41 056 DC0		177,52	100
40 447 DC1		65,91	108	40 689 GL1		67,37	112	40 950 000		22,31	354	41 056 GN0		202,88	100
40 448 001		70,45	108	40 689 GN1		71,86	112	40 962 000	sur dem,	254		41 056 GL0		190,20	100
40 448 DC1		98,63	108	40 691 002		92,63	253	40 986 AL0		81,99	282	41 056 GN0		202,88	100
40 507 001		58,04	117	40 694 000	sur dem,	253		40 986 DL0		81,99	282	41 057 000		148,99	101
40 507 AL1		92,86	117	40 696 000	GP	122,56	113	40 986 GN0		81,99	282	41 058 000		164,84	101
40 507 DC1		81,26	117	40 696 AL0	GP	196,10	113	40 986 SD0		45,98	282	41 058 A00		247,26	101
40 508 001		50,13	115	40 696 DA0	GP	183,84	113	40 996 AL0		72,26	282	41 058 AL0		263,75	101
40 508 AL1		80,20	115	40 696 DC0	GP	171,59	113	40 996 DL0		72,26	282	41 058 DA0		247,26	101
40 508 DC1		70,18	115	40 696 GL0	GP	183,84	113	40 996 GN0		72,26	282	41 058 DC0		230,78	101
40 509 001		76,76	116	40 711 001		1725,46	249	41				41 058 DL0		263,75	101
40 509 AL1		122,82	116	40 754 001		61,01	116					41 058 GL0		247,26	101
40 509 DC1		107,46	116	40 755 001		60,49	115	41 027 000		79,25	99	41 058 GN0		263,75	101
40 510 001		69,10	116	40 756 001		81,22	115	41 027 A00		118,87	99	41 059 000		174,35	101
40 510 AL1		110,55	116	40 757 001		168,72	117	41 027 AL0		126,80	99	41 059 A00		261,53	101
40 510 DC1		96,73	116	40 766 000		95,01	104	41 027 DA0		118,87	99	41 059 AL0		278,95	101
40 511 001		29,12	116	40 767 000		178,82	105	41 027 DC0		110,95	99	41 059 DA0		261,53	101
40 511 AL1		46,59	116	40 768 000		268,24	104	41 027 DL0		126,80	99	41 059 DC0		244,09	101
40 511 DC1		40,78	116	40 768 2430		348,72	104	41 027 GL0		118,87	99	41 059 DL0		278,95	101
40 512 001		252,19	116	40 776 001		152,42	114	41 027 GN0		126,80	99	41 059 GL0		261,53	101
40 512 AL1		403,50	116	40 781 000		145,30	105	41 028 000		79,25	99	41 059 GN0		278,95	101
40 512 DC1		353,07	116	40 781 2430		188,87	105	41 028 A00		118,87	99	41 063 000		142,64	101
40 513 001		100,32	117	40 782 000		50,29	105	41 028 AL0		126,80	99	41 063 A00		213,97	101
40 513 AL1		160,52	117	40 782 2430		65,39	105	41 028 DA0		118,87	99	41 063 AL0		228,24	101
40 513 DC1		140,45	117	40 783 000		44,71	104	41 028 DC0		110,95	99	41 063 DA0		213,97	101
40 514 001		103,64	117	40 784 000		67,06	105	41 028 DL0		126,80	99	41 063 DC0		199,71	101
40 514 AL1		165,82	117	40 791 001		9,32	103	41 028 GL0		118,87	99	41 063 DL0		228,24	101
40 514 DC1		145,09	117	40 791 KS1		9,32	103	41 028 GN0		126,80	99	41 063 GL0		213,97	101
40 535 000		77,66	275	40 793 001		86,37	111	41 029 000		38,04	99	41 063 GN0		228,24	101
40 535 A00		116,49	275	40 793 DC1		120,92	111	41 035 000		88,75	99	41 064 000		98,27	101
40 535 AL0		124,25	275	40 794 001		103,64	111	41 035 A00		133,14	99	41 064 A00		147,40	101
40 535 DA0		116,49	275	40 794 DC1		145,09	111	41 035 AL0		142,02	99	41 064 AL0		157,23	101
40 535 DC0		108,72	275	40 797 001		269,46	111	41 035 DA0		133,14	99	41 064 DA0		147,40	101
40 535 DL0		124,25	275	40 800 001		203,23	110	41 035 DC0		124,27	99	41 064 DC0		137,58	101
40 535 GL0		116,49	275	40 800 A01		304,85	110	41 035 DL0		142,02	99	41 064 DL0		157,23	101
40 535 GN0		124,25	275	40 800 AL1		325,17	110	41 035 GL0		133,14	99	41 064 GL0		147,40	101
40 536 000		69,92	275	40 800 DA1		304,85	110	41 035 GN0		142,02	99	41 064 GN0		157,23	101
40 536 DC0		97,88	275	40 800 DC1		284,52	110	41 036 000		50,72	99	41 066 000		348,70	102
40 547 001		66,55	252	40 800 DL1		325,17	110	41 037 000		22,19	100	41 066 A00		523,04	102
40 564 000		119,04	39	40 800 GL1		304,85	110	41 038 000		104,61	100	41 066 AL0		557,92	102
40 564 A00		178,55	402	40 800 GN1		325,17	110	41 038 A00		156,91	100	41 066 DA0		523,04	102
40 564 AL0		190,46	39	40 802 001		103,64	110	41 038 AL0		167,38	100	41 066 DC0		488,18	102
40 564 DC0		166,65	39	40 802 A01		155,45	110	41 038 DA0		156,91	100	41 066 DL0		557,92	102
40 565 000		96,25	401	40 802 AL1		165,82	110	41 038 DC0		146,45	100	41 066 GL0		523,04	102
40 565 A00		144,38	401	40 802 DA1		155,45	110	41 038 DL0		167,38	100	41 066 GN0		557,92	102
40 565 AL0		154,01	401	40 802 DC1		145,09	110	41 038 GL0		156,91	100	41 067 000		79,25	102
40 565 DC0		134,76	401	40 802 DL1		165,82	110	41 038 GN0		167,38	100	41 067 A00		118,87	102
40 575 002		155,86	253	40 802 GL1		155,45	110	41 039 000		28,53	100	41 067 AL0		126,80	102
40 623 001		48,51	117	40 802 GN1		165,82	110	41 039 A00		42,80	100	41 067 DA0		118,87	102
40 623 AL1		77,60	117	40 804 000		502,95	105	41 039 AL0		45,65	100	41 067 DC0		110,95	102
40 623 DC1		67,91	117	40 805 000		83,83	104	41 039 DA0		42,80	100	41 067 DL0		126,80	102
40 624 001		97,00	116	40 805 2430		108,98	104	41 039 DC0		39,94	100	41 067 GL0		118,87	102
40 624 AL1		155,21	116	40 806 000		55,89	104	41 039 DL0		45,65	100	41 067 GN0		126,80	102
40 624 DC1		135,80	116	40 807 000		279,41	105	41 039 GL0		42,80	100	41 068 000		63,40	102
40 688 001		55,28	109	40 808 000		245,89	106	41 039 GN0		45,65	100	41 068 A00		95,10	102
40 688 A01		82,91	109	40 809 000		195,59	106	41 049 000		47,54	100	41 068 AL0		101,45	102
40 688 AL1		88,44	109	40 824 000		23,15	401	41 049 A00		71,33	100	41 068 DA0		95,10	102
40 688 DA1		82,91	109	40 843 000		69,34	254	41 049 AL0		76,08	100	41 068 DC0		88,75	102
40 688 DC1		77,38	109	40 857 000		195,59	106	41 049 DA0		71,33	100	41 068 DL0		101,45	102
40 688 DL1		88,44	109	40 857 2430		254,27	106	41 049 DC0		66,57	100	41 068 GL0		95,10	102
40 688 GL1		82,91	109	40 865 000		67,06	104	41 049 DL0		76,08	100	41 068 GN0		101,45	102
40 688 GN1		88,44	109	40 865 2430		87,17	104	41 049 GL0		71,33	100	41 069 000		126,80	102
40 689 001		44,91	112	40 875 000		310,46	252	41 049 GN0		76,08	100	41 069 A00		190,20	102
40 689 A01		67,37	112	40 876 000		362,21	252	41 056 000		126,80	100	41 069 AL0		202,88	102
40 689 AL1		71,86	112	40 899 000		46,63	320	41 056 A00		190,20	100	41 069 DA0		190,20	102

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
41 069 DC0		177,52	102	45				46 989 000		50,93	391	48 411 DC0		106,74	405
41 069 DL0		202,88	102		45 044 000	22,53	411	46 999 000		64,83	408	48 416 000		41,96	408
41 069 GL0		190,20	102		45 342 000	38,80	395	47	46 999 DC0	66,24	408	48 416 DC0		56,42	408
41 069 GN0		202,88	102		45 346 000	38,65	395		48 418 000		9,05	399			
41 076 000		158,50	103	45 484 000	56,65	406	48 418 DC0			37,74	399				
41 076 A00		237,74	103	45 869 000	39,99	395	48 427 000			96,72	408				
41 076 AL0		253,60	103	45 882 000	38,65	395	47 010 000	250,72	392	48 427 DC0		158,25	408		
41 076 DA0		237,74	103	45 883 000	44,37	395	47 012 000	285,23	392	48 442 000		84,01	405		
41 076 DC0		221,90	103	45 885 000	62,93	395	47 019 000	456,89	392	48 444 000		131,16	405		
41 076 DL0		253,60	103	45 914 XE0	16,25	241	47 024 000	268,79	393	48 445 000		168,70	405		
41 076 GL0		237,74	103	45 937 000	16,80	413	47 025 000	463,92	392	48 497 000		279,10	209		
41 076 GN0		253,60	103	45 964 000	9,08	395	47 050 000	217,73	392	48 498 000		129,93	209		
41 077 000		237,74	103	45 978 000	32,63	395	47 111 000	294,28	392	48 499 000		145,97	209		
41 077 A00		356,63	103	45 984 001	574,36	32	47 175 000	166,86	120	48 514 000		63,40	209		
41 077 AL0		380,40	103	46			47 186 000	273,71	393	48 515 000		57,06	209		
41 077 DA0		356,63	103		46 048 000	58,93	390	47 189 000	42,01	403	48 518 000		18,13	390	
41 077 DC0		332,84	103		46 056 000	43,83	405	47 189 2430	35,33	403	48 543 001	GP	9,81	241	
41 077 DL0		380,40	103		46 058 000	55,53	405	47 217 000	62,93	392	49				
41 077 GL0		356,63	103	46 092 000	69,32	406	47 220 000	207,43	392	49 003 000			236,45		
41 077 GN0		380,40	103	46 104 000	53,20	406	47 238 000	39,45	405	49 020 000			34,56	417	
41 215 KF0	GP	221,90	103	46 173 IE0	105,70	407	47 282 000	228,64	392	49 023 000			17,02	417	
41 216 KF0	GP	39,94	100	46 174 000	60,05	406	47 310 000	233,06	392	49 025 000		30,05	417		
41 217 KF0	GP	110,95	99	46 191 000	104,83	396	47 327 000	41,96	397	49 028 000		60,31	393		
41 218 KF0	GP	110,95	99	46 249 000	12,63	411	47 349 000	137,59	392	49 061 000		23,89	417		
41 219 KF0	GP	199,71	101	46 308 000	12,67	390	47 364 000	108,86	394	49 065 000		25,12	417		
41 220 KF0	GP	88,75	102	46 312 IE0	101,25	407	47 379 000	377,09	392	49 066 000		44,34	417		
41 263 000		9,87	386	46 312 LC0	111,72	407	47 386 000	262,61	392	49 174 000		21,06	395		
42				46 312 SD0	196,65	407	47 439 000	115,36	393	49 175 000		45,64	393		
	42 077 00M	20,19	414	46 315 000	25,59	409	47 450 000	119,00	392	49 526 000		14,55	417		
	42 233 000	18,01	361	46 338 000	32,67	409	47 483 000	169,20	393	49 527 000		29,27	417		
	42 253 000	95,65	361	46 343 000	281,55	396	47 533 000	31,69	303	49 528 000		45,09	417		
42 310 000	7,87	414	46 374 000	60,33	390	47 657 000	520,07	392	49 529 000		26,11	417			
42 315 000	16,31	362	46 375 000	11,87	390	47 658 000	503,14	392	64						
42 320 000	51,57	360	46 386 000	125,95	390	47 781 000	211,05	305		64 309 000		13,95	405		
42 326 000	27,33	354	46 575 000	133,21	407	47 885 000	115,36	393		65					
42 333 000	20,05	353	46 580 000	68,46	390	47 979 000	12,09	304			65 655 000		24,31	405	
42 388 000	81,29	298	46 588 000	97,70	390	47 994 000	8,64	305	65 790 000			67,93	404		
42 394 000	272,73	404	46 589 000	60,34	390	48	48 021 000	10,27	412		65 807 000		56,17	401	
42 396 000	13,43	414	46 590 000	72,66	408		48 053 000	91,40	210	65 807 2430		90,06	401		
42 397 000	10,88	353	46 592 000	87,98	408		48 054 000	82,41	210	65 807 A00		84,25	401		
42 479 000	86,12	404	46 688 000	50,76	311		48 159 000	8,90	399	65 807 AL0		89,87	401		
42 572 00M	18,98	403	46 689 000	34,32	311	48 159 2430	56,00	399	65 807 DA0		84,25	401			
42 573 SD0	51,26	407	46 710 000	97,10	408	48 165 000	11,50	411	65 807 DC0		78,64	401			
42 574 SD0	81,47	407	46 731 000	80,36	408	48 166 000	22,07	413	65 807 DL0		89,87	401			
42 575 SD0	54,81	407	46 769 000	54,77	408	48 189 000	22,21	399	65 807 GL0		84,25	401			
42 576 SD0	26,98	407	46 824 000	60,34	390	48 190 000	22,21	399	65 807 GN0		89,87	401			
42 577 SD0	69,20	407	46 837 000	26,43	399	48 191 000	22,21	399	65 807 LSO		106,50	401			
42 578 SD0	24,28	407	46 857 000	80,14	408	48 194 000	46,36	400	65 808 000		60,01	401			
42 579 SD0	36,04	407	46 857 DC0	133,30	408	48 264 000	6,20		66						
42 580 SD0	19,08	407	46 863 000	62,83	390	48 270 000	17,44	400		66 791 000		12,35	354		
42 587 SD0	22,77	407	46 882 00M	65,59	416	48 277 000	51,19	403							
42 593 000	36,20	354	46 883 00M	121,81	416	48 279 000	33,82	410							
42 601 000	11,30	403	46 884 000	99,95	416	48 293 000	42,96	406							
42 689 000	10,11	361	46 901 000	110,59	97	48 297 000	17,63	391							
42 690 000	28,63	361	46 907 000	64,20	390	48 333 000	67,76	410							
42 774 000	85,39	361	46 920 000	56,19	405	48 348 000	42,76								
42 886 000	35,92	404	46 924 000	83,17	409	48 349 000	124,37								
43				46 926 000	119,45	408	48 350 000	152,00							
	43 352 000	6,87	362	46 943 000	186,16	97	48 359 000	61,87	391						
	43 486 000	72,91	360	46 944 001	259,14	319	48 378 000	87,23	406						
	43 544 000	18,33	363	46 956 000	63,09	408	48 379 000	40,92	400						
43 733 000	4,68	360	46 956 2430	72,74	408	48 379 DC0	64,51	400							
43 745 000	15,99	363	46 956 DC0	75,08	408	48 380 000	54,38	408							
43 758 00M	34,05	360	46 978 000	54,18	321	48 380 DC0	115,91	408							
43 880 00M	25,28	414	46 978 001	112,77	321	48 384 000	14,94	411							
						48 408 000	13,41	400							

GROHE

SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par
10		29 306 003	29 306 004				
105 761 9990	103 993 9990	29 307 003	29 307 004				
105 762 9990	103 994 9990	29 307 AL3					
		29 307 DC3					
13		31					
13 404 003		31 067 001					
13 404 AL3		31 886 000					
13 404 DC3		31 886 DC0					
18		32					
18 904 001		32 228 003					
20		32 229 003					
20 301 003	20 301 004	32 612 003	32 612 004				
		32 612 AL3	32 612 AL4				
21		32 612 DC3					
21 094 001		32 618 003	32 618 004				
21 097 001		32 618 AL3	32 618 AL4				
		32 618 DC3					
23		33					
23 135 AL0		33 163 003	33 163 004				
23 135 DC0		33 241 003					
23 200 002	23 200 003	33 553 003	33 553 004				
23 374 003		33 553 AL3	33 553 AL4				
23 382 20E		33 553 DC3					
23 843 003	23 843 004	33 577 003	33 577 004				
23 843 AL3	23 843 AL4	33 577 AL3	33 577 AL4				
23 843 DC3		33 577 DC3					
23 844 003	23 844 004	34					
23 846 003	23 846 004	34 482 001					
23 846 AL3	23 846 AL4	34 484 001					
23 846 DC3		37					
23 851 003	23 851 004	37 060 000					
23 851 AL3	23 851 AL4	37 112 000					
23 851 DC3		39					
23 870 003	23 870 004	39 206 000	102 486 SH00				
23 871 003	23 871 004	39 208 000	102 487 SH00				
23 871 AL3	23 871 AL4	39 324 000	102 435 SH00				
23 871 DC3		39 328 000	102 485 SH00				
23 872 003	23 872 004	39 332 000	102 503 SH00				
23 873 003	23 873 004	39 333 000	102 502 SH00				
		39 335 000	102 415 SH00				
24		39 336 000	102 430 SH00				
24 059 003	24 059 004	39 337 000	102 434 SH00				
24 059 AL3	24 059 AL4	39 351 000	112 949 SH00				
24 059 DC3		39 427 000	112 948 SH00				
24 060 003	24 060 004	39 462 000	102 513 SH00				
24 060 AL3	24 060 AL4	39 538 000					
24 060 DC3		39 554 000	102 510 SH00				
24 093 003	24 093 004	39 571 00H	105 535 SH00				
24 093 AL3	24 093 AL4	39 608 00H	103 563 SH00				
24 093 DC3		39 609 00H	103 560 SH00				
		39 693 000	102 509 SH00				
25		39 703 000					
25 483 001							
25 485 001							
26							
26 317 001							
26 318 001							
27							
27 368 000							
29							
29 303 003	29 303 004						
29 303 AL3	29 303 AL4						
29 303 DC3							

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

APPLICABLES AU 01/01/2026

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l’acheteur notamment dans ses propres conditions générales d’achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l’acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu’il en a eu communication particulière avant la commande ou qu’il les a connues à l’occasion d’un achat antérieur ; dans le cas contraire, l’acheteur dispose d’un délai forclusif de 5 jours francs depuis l’envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l’une ou l’autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d’eux par nos représentants s’entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d’envoi d’une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l’acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l’expédition. Les prix s’entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d’emballage. Dans le cas de commandes hors EDI d’un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour “participation aux frais” Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de non-respect, une facturation de 20€ par palette vous sera appliquée.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date d’émission de la facture. Les paiements par chèque ne sont pas acceptés. Selon les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€.

En cas de non-paiement des factures à la date prévue pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de litige, Grohe pourra

prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles. Grohe se réserve également la faculté, sur simple avis donné à l’acheteur, d’annuler les autres commandes en cours ou d’en suspendre l’exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison Les paiements s’entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE. Aucune compensation entre les paiements des factures ne peut avoir lieu notamment en cas de paiement relatif à un litige sauf dans le cas où Grohe émet un avoir qui pourra être déduit par l’acheteur dans un délai de six (6) mois à compter de son émission.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l’acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d’événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L’acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d’un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d’autre. D’une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu’elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l’acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux notamment de l’article L133-3 du code de commerce, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l’acheteur doit adresser à Grohe ses réclamations éventuelles par écrit (formulaire de contact <http://support.grohe.fr>) et au plus tard dans un délai forclusif de trente (30) jours à compter de la réception du produit. Il ne pourra être tenu compte d’une réclamation que si la marchandise se trouve dans le même état qu’au moment de la livraison. Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l’objet d’une demande de manquant(s), sauf accord exprès et écrit du Service Technique de Grohe.

12) Grohe France est enregistré auprès d’un éco-organisme sous le numéro suivant :

- FR025502_05CJL5 pour la filière Déchets « Equipements Electriques et Electroniques (EEE) »
- FR210259_01HJPQ pour la filière « Emballage ménagers et papiers graphiques (EMPAP) »
- FR232234_06BNLD pour la filière « Batteries (BAT) »
- FR232234_04JREY pour la filière « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) »
- FR232234_10ISWJ pour la filière « Eléments d’ameublement (EA) »
- FR232234_07IYBX pour la filière « Produits chimiques (PCHIM) »

Grohe France garantit ainsi être en conformité avec les obligations lui incombant conformément au code de l’environnement. Grohe précise que la part du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment (éco-contribution) est répercutée à l’acheteur professionnel sans

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2026

possibilité de réfaction. Grohe mettra à jour les barèmes d’éco contribution en fonction de leur parution et leur actualisation. Les commandes doivent être envoyées à Grohe en indiquant à minima le montant hors taxes et hors éco-contribution

13) DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

13.1 Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d’aspect, dont l’origine est antérieure à la livraison, s’ils s’avèrent par la suite improprie à leur usage. La garantie Grohe est consentie pour une durée de 10 ans, à compter de la date d’achat des produits (la facture originale doit faire apparaître notamment les éléments suivants : la date d’achat, le nom et l’adresse du vendeur, et le lieu d’achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d’achat et la date d’achat d’une autre manière), à défaut de facture, l’installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur. La durée de la garantie est limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home et Pro, Gamme Sensia (WC lavant) Sensia Arena et Sensia Pro, les pièces détachées vendues seules.

13.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l’art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;

Aucune réclamation au titre de la garantie ne peut être faite dans les cas suivants :

- Si le produit n’a pas été correctement installé (voir paragraphe ci-dessus), entretenu ou réparé.
 - Si la cause du défaut est une utilisation inadéquate du produit.
 - Si le défaut peut être attribué à un entretien inexistant ou incorrect.
 - Si des pièces de rechange autres que des pièces de rechange GROHE ont été utilisées pendant les réparations ou l’entretien du produit.
 - Si le transport ou l’installation est la cause du défaut.
 - Si la surface du produit est rayée
 - Si le produit est un (ancien) modèle d’exposition, un achat aux enchères ou autre similaire
 - Lorsque les consommables (tels que les filtres, les cartouches filtrantes, les aérateurs ou les batteries) ou les matériaux sujets à l’usure (tels que les joints ou les tuyaux) sont vides ou endommagés
 - Si le défaut a été causé par la rupture de pièces vulnérables telles que le verre ou des ampoules.
 - Si le défaut peut être attribué à une exposition à des influences externes agressives, telles que des produits chimiques et des agents de nettoyage, ou à du calcaire ou des perturbations dues au calcaire et/ou à la glace.
 - Si le défaut est causé par des influences externes spécifiques, telles qu’une pression trop élevée ou négative ou une tension trop élevée ou trop faible sur la ligne.
 - Si le défaut est causé par des appareillages externes de traitement de l’eau non entretenus ou non réglés conformément aux recommandations d’usage.
 - Si le défaut peut être attribué à un dommage délibéré ou à une négligence grave de la part de l'utilisateur final ou de tiers
 - Si Le défaut est dû au gel et aux dommages qui en résultent
 - Si le défaut est dû à un choc par négligence ou intentionnel
- Et de manière générale, à toute forme d’utilisation anormale ou à cause de dégradation extérieure.

- 13.3 Cas particulier des Bâti - supports.
- Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :
- A la qualité et à la nature des sols et des murs.

- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâti - supports.
- Au respect des normes propres à l’alimentation et à l’évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d’habillage des bâti - supports.

13.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l’écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d’une électrovanne par les particules en suspension dans l’eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l’utilisation des produits dans le cadre d’un cahier des charges non conforme à l’usage prescrit par Grohe.

13.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l’hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l’identique ou à l’équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l’exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations. L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie. Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie. D’une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l’égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles. L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu’au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire. Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s’effectue lors de la livraison avant déchargement et l’acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L’acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l’exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance. La reprise du matériel pourra s’effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n’était pas celui faisant l’objet de l’impayé. A défaut de matériel existant encore en stock chez l’acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d’office en cas de mise en œuvre de la présente clause. Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d’autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du

prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée. En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré, d’exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d’intérêts de retard dus automatiquement à compter de la date d’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure et calculés au taux défini à l’article 8 des présentes, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n’étant résolue dans les conditions ci-dessous qu’à défaut pour l’acquéreur de s’acquitter de ses obligations, — ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l’acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l’exercice de la revendication n’aura pas été suivi de l’exécution de ses obligations par l’acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu’au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s’il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l’acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu’il reconnaît. L’acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L’acheteur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L’acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu’avec l’autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L’acheteur s’engage à garder confidentielles toutes informations qui lui ont été transmises ou qu’il a obtenues dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L’obligation de confidentialité dure jusqu’à ce que les informations tombent dans le domaine public. L’acheteur s’engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d’une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s’élevant entre les parties, Le Tribunal de Commerce de Nanterre sera seul compétent pour en connaître. Nos traites n’apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

19.1 Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l’ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra : ...s’abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements

directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d’accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ; ...respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ; ...respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d’affichage des prix et de toute autre règle applicable à l’égard des consommateurs ; ...respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »). ...à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l’attention de son personnel et de ses agents pour s’assurer qu’ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu’il agit également dans le respect de ces obligations.

19.2 Dans le cas d’un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence, ...nous serons en droit d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ; ...le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ; ...nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s’interdit de proposer, d’offrir à la vente, d’accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d’un tiers non agréé par Grohe.



Formation et connaissance
des produits GROHE,
spécifiquement pour les
professionnels. Conseils de
vente, guides d'installation,
quiz et certificats.

GROHE Training Companion
training.grohe.com



GROHE



Version digitale:
tarif.grohe.fr

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h15 à 17h30,
le samedi de 11h30 à 18h00.

* Plus d'informations : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/garantie/

FR_01/2026 - Copyright by GROHE - RCS NANTERRE 612 045 112
Référence : 129466

** GROHE élue marque préférée des français, catégories robinetterie (cuisine
et salle de bains) d'après une étude réalisée du 2 au 4 juillet 2025 sur le panel
d'OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1 080 personnes de la
population française de 18 ans et plus.



PART OF LIXIL ***

*** Une marque du groupe LIXIL