



GROHE SPA

TARIF 2026

A woman with dark hair tied in a bun is relaxing in a swimming pool. She is leaning against the edge of the pool, with her head tilted back and eyes closed. A white towel is rolled up behind her head, and a small white flower is tucked into it. The background shows a textured wall and some greenery.

SALUS PER AQUAM LE BIEN-ÊTRE PAR L'EAU

Rien n'est comparable au pouvoir de l'eau.
Elle est purifiante, revigorante et thérapeutique.

Véritable élixir de vie, l'eau nous procure de précieux moments de bien-être. En profitant de ces effets positifs, nous pouvons nous couper du bruit du monde extérieur et trouver la paix du corps et de l'esprit. En nous immergeant dans des rituels d'eau apaisants, nous stimulons nos sens pour trouver l'équilibre et la force intérieure. Guidés par la conviction que l'eau est la source de l'énergie vitale, GROHE relance GROHE SPA en tant que marque intemporelle. Une décennie après la création de GROHE SPA, notre passion pour l'eau se vit dans chaque détail de chaque produit.

Destiné aux architectes et aux prescripteurs, ainsi qu'aux salles d'exposition haut de gamme, GROHE SPA propose le summum de ce que nous pouvons réaliser.

Nous redéfinissons le possible afin d'amener l'innovation, la technologie et la précision à des niveaux inédits. Nous ne sélectionnons que les produits les plus exclusifs et les plus luxueux pour créer des lieux de refuge raffinés.

Nous associons des designs évolués à des couleurs, des matériaux et des finitions soigneusement sélectionnés.

Les nombreuses possibilités de personnalisation transforment la salle de bains en un havre de bien-être répondant parfaitement aux désirs de chacun.

GROHE SPA nous fait vivre de nouvelles expériences multi-sensorielles. Apaisantes, mémorables et caractéristiques – tout comme le son relaxant de l'eau.

SOMMAIRE

Atrio Collection Privée	p 6
Atrio	p 14
Allure Collection Privée	p 22
Allure	p 30
Allure Gravity	p 38
Rainshower Aqua Pure	p 50
Rainshower & Grohtherm Aqua Tiles	p 54
Compléments	p 68
Arena Aqua Tiles	p 74
Airio	p 78
Tarif	p 80
Les Services GROHE	p 184
La Garantie 10 ans	p 185
Conditions générales de ventes	p 186

ATRIO COLLECTION PRIVÉE



PERSONNALISEZ VOTRE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

ÉTAPE 1 : CHOISIR SA ROBINETTERIE



Mélangeur monotrou
Taille L



Mélangeur monotrou vasque à poser
Taille XL



Mélangeur lavabo 3 trous
Taille M




Mélangeur lavabo mural 3 trous



Mitigeur thermostatique 2 sorties
avec vanne d'arrêt et inverseur intégrée



Mélangeur bain/douche 5 trous



Mélangeur bain/douche
Montage hors sol

ÉTAPE 2 : CHOISIR SA COULEUR



00 | Chromé



DC | Supersteel



MS | Acier
satiné



MG | Graphite
satiné



AL | Hard Graphite
brossé



DA | Warm Sunset



DL | Warm Sunset
brossé



GL | Cool Sunrise



GN | Cool Sunrise
brossé



KF | Phantom Black

ÉTAPE 3 : CHOISIR SES POIGNÉES



Manettes rondes



Poignées moletées

ÉTAPE 4 : CHOISIR SA FINITION



Surface moletée





Caesarstone Blanc Attique



Caesarstone Vanilla Noir



 21 138 000 Mélangeur monotrou Taille L Peut être combiné avec les inserts 48 456 ou 48 457	 21 142 000 Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL Peut être combiné avec les inserts 48 456 ou 48 457	 20 589 000 + 29 025 002 Mélangeur lavabo mural 3 trous Saillie 180 mm Peut être combiné avec les inserts 48 460 ou 48 461 + Corps encastré	 20 595 000 Mélangeur lavabo 3 trous Taille L Peut être combiné avec les inserts 48 460 ou 48 461
 48 456 000 Inserts en Caesarstone Blanc Attique Peuvent être combinés avec mélangeur monotrou Taille L 21 138 ou mélangeur monotrou Taille XL 21 142	 48 457 000 Inserts en Caesarstone Vanilla Noir Peuvent être combinés avec mélangeur monotrou Taille L 21 138 ou mélangeur monotrou Taille XL 21 142	 48 460 000 Inserts en Caesarstone Blanc Attique Peuvent être combinés avec les mélangeurs 3 trous Taille M 20 595 et 3 trous à montage mural 20 589 ou le mélangeur bain/douche 25 229	 48 461 000 Inserts en Caesarstone Vanilla Noir Peuvent être combinés avec les mélangeurs 3 trous Taille M 20 595 et 3 trous à montage mural 20 589 ou le mélangeur bain/douche 25 229
 25 226 000 Mélangeur bain/douche 5 trous Peut être combiné avec les inserts 48 462 ou 48 463	 25 229 000 + 45 984 001 Mélangeur bain/douche hors sol Peut être combiné avec les inserts 48 460 ou 48 461 + Platine support	 48 466 000 Inserts en Caesarstone Blanc Attique Peuvent être combinés avec mitigeur thermostatique 24 396	
 48 462 000 Inserts en Caesarstone Blanc Attique Peuvent être combinés avec la façade pour mélangeur bain/douche 5 trous 25 226	 48 463 000 Inserts en Caesarstone Vanilla Noir Peuvent être combinés avec la façade pour mélangeur bain/douche 5 trous 25 226	 24 396 000 + 35 604 000 Mitigeur thermostatique avec 2 sorties et vanne d'arrêt/inverseur intégré avec poignées moletées Peut être combiné avec les inserts 48 466 ou 48 467 + GROHE Rapido SmartBox	

 21 134 000 Mélangeur monotrou Taille L A compléter avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646	 21 140 000 Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL A compléter avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646	 25 227 000 + 45 984 001 Mélangeur bain/douche hors sol A compléter avec les manettes rondes 48 464, 48 465 ou 48 651 + Platine support	 48 458 000 Manettes rondes en Caesarstone Blanc Attique Peuvent être combinées avec les mélangeurs monotrou Taille L 21 134, monotrou vasque à poser Taille XL 21 140, 3 trous 20 587 et 20 593, ainsi qu'avec un mélangeur bain/douche 25 227
 20 587 000 + 29 025 002 Mélangeur lavabo mural 3 trous Saillie 180 mm A compléter avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646 + Corps encastré	 20 593 000 Mélangeur lavabo 3 trous Taille M A compléter avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646		 48 459 000 Manettes rondes en Caesarstone Vanilla Noir Peuvent être combinées avec les mélangeurs monotrou Taille L 21 134, monotrou vasque à poser Taille XL 21 140, 3 trous 20 587 et 20 593, ainsi qu'avec un mélangeur bain/douche 25 227
 48 467 000 Inserts en Caesarstone Blanc Attique Peuvent être combinés avec mitigeur thermostatique 24 396	 25 224 000 Mélangeur bain/douche 5 trous A compléter avec les manettes rondes 48 464, 48 465 ou 48 651		 48 646 000 Manettes rondes moletées Peuvent être combinées avec les mélangeurs monotrou Taille L 21 134, monotrou vasque à poser Taille XL 21 140, 3 trous 20 587 et 20 593, ainsi qu'avec un mélangeur bain/douche 25 227
 48 464 000 Manettes rondes en Caesarstone Blanc Attique Peuvent être combinées avec la façade pour mélangeur bain/douche 5 trous 25 224	 48 465 000 Manettes rondes en Caesarstone Vanilla Noir Peuvent être combinées avec la façade pour mélangeur bain/douche 5 trous 25 224	 48 651 000 Manettes rondes moletées Peuvent être combinées avec la façade pour mélangeur bain/douche 5 trous 25 224	 28 912 000 Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00**
Chromé
- **GL**
Cool Sunrise
- **DA**
Warm Sunset
- **DC**
Supersteel
- **GN**
Cool Sunrise brossé
- **DL**
Warm Sunset brossé
- **AL**
Hard Graphite brossé
- **MS**
Acier satiné
- **MG**
Graphite satiné
- **KF**
Phantom Black

ATRIO





20 658 000 | Robinet monofluide lave-mains | Taille XS



24 363 000 | Mitigeur monocommande lavabo | Taille M



24 364 000 | Mitigeur monocommande bidet | Taille M



13 487 000 | Bec bain déverseur | Montage mural | Saillie 171 mm



24 362 000 | Mitigeur monocommande lavabo | Taille L



21 145 000 | Mélangeur monotrou | Taille L



24 355 000 + 35 604 000 | Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur + GROHE Rapido SmartBox



24 359 000 + 35 604 000 | Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur + GROHE Rapido SmartBox



24 365 000 | Mitigeur monocommande vasque à poser | Taille XL



20 649 000 | Mélangeur 3 trous lavabo | Taille L



24 367 000 | Mitigeur monocommande bain/douche




29 410 000 + 23 429 000 | Mitigeur monocommande lavabo mural 2 trous | Saillie 185 mm + Corps encastré
29 406 000 + 23 429 000 | Saillie 221 mm + Corps encastré



20 662 000 + 29 025 002 | Mélangeur lavabo mural 3 trous | Taille M | Saillie 180 mm + Corps encastré



24 366 000 | Mitigeur monocommande douche



24 368 000 + 45 984 001 | Mitigeur monocommande bain/douche hors sol + Platine support




FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00**
Chromé
- **GL**
Cool Sunrise
- **DA**
Warm Sunset
- **DC**
Supersteel
- **GN**
Cool Sunrise brossé
- **DL**
Warm Sunset brossé
- **AL**
Hard Graphite brossé
- **MS**
Acier satiné
- **MG**
Graphite satiné
- **KF**
Phantom Black

	
29 407 000 Mélangeur bain/douche 5 trous	24 356 000 + 35 604 000 Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur + GROHE Rapido SmartBox
	
24 354 000 + 35 604 000 Mitigeur monocommande 1 sortie + GROHE Rapido SmartBox	24 358 000 + 35 604 000 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête/douchette + GROHE Rapido SmartBox
	
24 357 000 + 35 604 000 Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt + GROHE Rapido SmartBox	29 397 000 + 35 028 000 Façade pour robinet d'arrêt encastré + Rapido C

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00**
Chromé
- **GL**
Cool Sunrise
- **DA**
Warm Sunset
- **DC**
Supersteel
- **GN**
Cool Sunrise brossé
- **DL**
Warm Sunset brossé
- **AL**
Hard Graphite brossé
- **MS**
Acier satiné
- **MG**
Graphite satiné
- **KF**
Phantom Black

			
20 661 000 + 29 025 002 Mélangeur lavabo mural 3 trous Taille M Saillie 180 mm + Corps encastré	29 396 000 + 35 028 000 Façade pour robinet d'arrêt encastré + Rapido C		
			
20 643 000 Mélangeur 3 trous lavabo Taille L	21 144 000 Mélangeur monotrou Taille L		
			
24 353 000 Mélangeur monotrou bidet Taille M		29 408 000 Mélangeur bain/douche 5 trous	
			
26 895 000 Mélangeur douche		25 268 000 Mélangeur bain/douche	
			
25 272 000 + 45 984 001 Mélangeur bain/douche hors sol + Platine support		25 268 000 Mélangeur bain/douche	

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00**
Chromé
- **GL**
Cool Sunrise
- **DA**
Warm Sunset
- **DC**
Supersteel
- **GN**
Cool Sunrise brossé
- **DL**
Warm Sunset brossé
- **AL**
Hard Graphite brossé
- **MS**
Acier satiné
- **MG**
Graphite satiné
- **KF**
Phantom Black


			
40 884 000 + 40 886 000 Support + Distributeur de savon	40 884 000 + 40 882 000 Support + Verre	40 889 000 Barre porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)	
			
40 885 000 + 40 883 000 Support + Porte-savon	40 887 000 Anneau porte-serviettes	40 888 000 Porte-serviettes 2 bras pivotants	
			
	40 890 000 Patère murale		40 891 000 Dérouleur de papier mural
			
28 912 000 Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton			

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00**
Chromé
- **GL**
Cool Sunrise
- **DA**
Warm Sunset
- **DC**
Supersteel
- **GN**
Cool Sunrise brossé
- **DL**
Warm Sunset brossé
- **AL**
Hard Graphite brossé
- **MS**
Acier satiné
- **MG**
Graphite satiné
- **KF**
Phantom Black



ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE



PERSONNALISEZ VOTRE ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

ÉTAPE 1 : CHOISIR SA ROBINETTERIE



Mitigeur monocommande
lavabo
Taille M



Mitigeur monocommande
lavabo
Taille L



Mitigeur monocommande
vasque à poser
Taille XL



Mitigeur lavabo mural
2 trous
Taille M



Mélangeur lavabo 3 trous
avec poignées trapèze
Taille L



Mélangeur lavabo 3 trous
avec poignées moletées
Taille L



Mitigeur bain/douche 4 trous



Mitigeur monocommande
bain/douche
hors sol



Mitigeur monocommande
2 sorties avec inverseur



Mitigeur thermostatique
2 sorties avec inverseur
douche de tête/douchette

ÉTAPE 2 : CHOISIR SA COULEUR



00 | Chromé



DC | Supersteel



AL | Hard Graphite
brossé

ÉTAPE 3 : CHOISIR SES POIGNÉES



Lever monocommande




Poignées trapèze



Poignées cube moletées


ÉTAPE 4 : CHOISIR SA FINITION



Surface moletée



Caesarstone Blanc Attique



Caesarstone Vanilla Noir

			
24 397 000 Mitigeur monocommande lavabo avec levier surface moletée Taille M	24 400 000 Mitigeur monocommande lavabo avec levier surface moletée Taille L	24 417 000 Mitigeur monocommande vasque à poser avec levier surface moletée Taille XL	29 517 000 + 23 200 000 Mitigeur monocommande lavabo mural 2 trous avec levier surface moletée Taille M + Corps encastré
			
20 667 000 Mélangeur lavabo 3 trous avec poignées trapèze moletées Taille L		20 670 000 Mélangeur lavabo 3 trous avec poignées cube moletées Taille L	
			
29 523 000 Mitigeur bain/douche 4 trous avec levier surface moletée		24 422 000 + 45 984 001 Mitigeur monocommande bain/douche hors sol avec levier surface moletée + Platine support	
			
24 428 000 + 35 604 000 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête/douchette et poignées moletées + GROHE Rapido SmartBox	24 425 000 + 35 604 000 Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur et levier surface moletée + GROHE Rapido SmartBox		

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- 00

Chromé
- DC

Supersteel
- AL

Hard Graphite
brossé

			
24 398 000 Mitigeur monocommande lavabo avec insert en Caesarstone Blanc Attique Taille M	24 408 000 Mitigeur monocommande lavabo avec inserts en Caesarstone Blanc Attique Taille L	24 418 000 Mitigeur monocommande vasque à poser avec insert en Caesarstone Blanc Attique Taille XL	29 519 000 + 23 200 000 Mitigeur monocommande lavabo mural 2 trous avec inserts en Caesarstone Blanc Attique Taille M + Corps encastré
			
20 668 000 Mélangeur lavabo 3 trous avec poignées trapèze et inserts en Caesarstone Blanc Attique Taille L		20 671 000 Mélangeur lavabo 3 trous avec poignées cube moletées et inserts en Caesarstone Blanc Attique Taille L	
			
29 525 000 Mitigeur bain/douche 4 trous avec inserts en Caesarstone Blanc Attique		24 422 000 + 45 984 001 Mitigeur monocommande bain/douche hors sol avec insert en Caesarstone Blanc Attique + Platine support	
			
24 429 000 + 35 604 000 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête/douchette et poignées moletées avec inserts en Caesarstone Blanc Attique + GROHE Rapido SmartBox	24 426 000 + 35 604 000 Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur et insert en Caesarstone Blanc Attique + GROHE Rapido SmartBox		

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- 00

Chromé
- DC

Supersteel
- AL

Hard Graphite
brossé

			
24 399 000 Mitigeur monocommande lavabo avec insert en Caesarstone Vanilla Noir Taille M	24 414 000 Mitigeur monocommande lavabo avec inserts en Caesarstone Vanilla Noir Taille L	24 419 000 Mitigeur monocommande vasque à poser avec insert en Caesarstone Vanilla Noir Taille XL	29 521 000 + 23 200 002 Mitigeur monocommande lavabo mural 2 trous avec inserts en Caesarstone Vanilla Noir Taille M + Corps encastré
			
20 669 000 Mélangeur lavabo 3 trous avec poignées trapèze et inserts en Caesarstone Vanilla Noir Taille L		20 672 000 Mélangeur lavabo 3 trous avec poignées cube moletées et inserts en Caesarstone Vanilla Noir Taille L	
			
29 527 000 Mitigeur bain/douche 4 trous avec inserts en Caesarstone Vanilla Noir			
			
24 430 000 + 35 604 000 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête/douchette et poignées moletées avec inserts en Caesarstone Vanilla Noir + GROHE Rapido SmartBox	24 427 000 + 35 604 000 Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur et insert en Caesarstone Vanilla Noir + GROHE Rapido SmartBox	24 424 000 + 45 984 001 Mitigeur monocommande bain/douche hors sol avec insert en Caesarstone Vanilla Noir + Platine support	

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- 00
Chromé
- DC
Supersteel
- AL
Hard Graphite
brossé



ALLURE







32 757 001 | Mitigeur monocommande lavabo | Taille M



32 146 001 | Mitigeur monocommande lavabo | Taille L



23 403 001 | Mitigeur monocommande vasque à poser | Taille XL | Saillie 185 mm



20 188 001 | Mélangeur 3 trous lavabo | Taille M | Saillie 143 mm



19 309 002 + 23 429 000 | Mitigeur monocommande lavabo mural 2 trous | Taille S | Saillie 154 mm + Corps encastré
19 386 002 + 23 429 000 | Taille M | Saillie 212 mm + Corps encastré



20 189 002 + 29 025 002 | Mélangeur lavabo mural 3 trous | Taille S | Saillie 150 mm + Corps encastré
20 193 002 + 29 025 002 | Taille M | Saillie 208 mm + Corps encastré



24 160 001 | Mitigeur monocommande bidet | Taille M



13 264 001 | Bec bain mural | Saillie 167 mm



32 826 001 | Mitigeur monocommande bain/douche | Montage mural



19 316 001 | Mitigeur bain/douche 4 trous



25 221 001 | Mélangeur bain/douche 5 trous



19 446 002 + 35 604 000 | Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur + GROHE Rapido SmartBox



19 315 001 + 35 604 000 | Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur + GROHE Rapido SmartBox



25 222 001 + 45 984 001 | Mitigeur monocommande bain/douche hors sol | Saillie 263 mm + Platine support

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00**
Chromé
- **GL**
Cool Sunrise
- **DA**
Warm Sunset
- **DC**
Supersteel
- **GN**
Cool Sunrise brossé
- **DL**
Warm Sunset brossé
- **AL**
Hard Graphite brossé
- **MS**
Acier satiné
- **MG**
Graphite satiné
- **KF**
Phantom Black

			
19 317 001 + 35 604 000 Mitigeur monocommande 1 sortie + GROHE Rapido SmartBox	29 176 001 + 35 604 000 Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur + GROHE Rapido SmartBox	32 846 001 Mitigeur monocommande douche Montage mural	
			
19 380 002 + 35 604 000 Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie + GROHE Rapido SmartBox	29 181 002 + 35 604 000 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête/douchette + GROHE Rapido SmartBox	19 334 001 + 35 028 000 Façade pour robinet d'arrêt encastré + Rapido C	19 590 001 + 29 033 000 Inverseur 3 voies bain, douche de tête et douchette main + Corps inverseur
			
26 858 000 Ensemble douche de tête 230 mm x 230 mm et bras 286 mm 1 jet		26 877 000 Douche de tête 230 mm x 230 mm 1 jet Débit limité inférieur à 9,5 l/min.	

	
26 859 000 Ensemble douche de tête 230 mm x 230 mm et bras plafond 154 mm 1 jet	26 883 000 Plafonnier douche 230 mm x 230 mm 1 jet

FINITIONS COULEURS

Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

-  00 Chromé
-  GL Cool Sunrise
-  DA Warm Sunset
-  DC Supersteel
-  GN Cool Sunrise brossé
-  DL Warm Sunset brossé
-  AL Hard Graphite brossé
-  MS Acier satiné
-  MG Graphite satiné
-  KF Phantom Black

			
40 278 001 Cadre support	40 882 000 Verre Convient aux supports Allure 40 278 xx1 et Atrio 40 884 xx0	40 886 000 Distributeur de savon liquide Convient aux supports Allure 40 278 xx1 et Atrio 40 884 xx0	40 955 001 Barre d'appui
			
40 279 001 Dérouleur de papier mural	40 956 001 Réserve de papier	40 340 001 Porte-balai de WC	40 967 001 Miroir grossissant
			
40 963 001 Cadre support	40 964 001 Insert porte sèche-cheveux Convient aux supports Allure 40 963 xx1 et Atrio 40 885 xx0	40 883 000 Porte-savon Convient aux supports Allure 40 963 xx1 et Atrio 40 885 xx0	40 339 001 Anneau porte-serviettes
			
40 341 001 Barre porte-serviettes 569 mm		40 342 001 Double barre porte-serviettes	40 284 001 Patère murale

FINITIONS COULEURS

Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

-  00 Chromé
-  GL Cool Sunrise
-  DA Warm Sunset
-  DC Supersteel
-  GN Cool Sunrise brossé
-  DL Warm Sunset brossé
-  AL Hard Graphite brossé
-  MS Acier satiné
-  MG Graphite satiné
-  KF Phantom Black

ALLURE GRAVITY



Disponibile a partir de septembre 2026.



Disponibile a partir de septembre 2026.



PERSONNALISEZ VOTRE
ALLURE GRAVITY

ÉTAPE 1 : CHOISIR SES PRODUITS



Mitigeur monocommande
lavabo
Taille S



Mitigeur monocommande
lavabo
Taille M



Mitigeur monocommande
vasque à poser
Taille XL



Mélangeur lavabo 3
trous
Taille M



Mitigeur monocommande bidet



Mitigeur lavabo mural
2 trous
Taille XL



Mitigeur monocommande vasque
à poser
Taille XL



Mitigeur bain/douche



Mitigeur thermostatique
2 sorties avec inverseur



Patère murale



Porte-balai de WC



Barre porte-serviettes



Barre d'appui*



Dérouleur de papier mural

ÉTAPE 2 : CHOISIR SA COULEUR



00 | Chromé



DC | Supersteel



MS | Acier
satiné



MG | Graphite
satiné



AL | Hard Graphite
brossé



DA | Warm Sunset



DL | Warm Sunset
brossé



GL | Cool Sunrise



GN | Cool Sunrise
brossé



KF | Phantom Black

ÉTAPE 3 : CHOISIR SA PLAQUE DE FINITION



00 | Chromé Miroir



LS | Verre Blanc



KS | Verre Noir



BN | Caesarstone Blanc Attique



BM | Caesarstone Vanilla Noir

* Aucune plaque de finition disponible pour ce produit
40

Disponible à partir de septembre 2026.

Disponible à partir de septembre 2026.

			
104742 000 0 + 106058 LS0 0 Mitigeur monocommande lavabo Taille S + Plaque de finition en Verre Blanc	104743 000 0 + 106059 LS0 0 Mitigeur monocommande lavabo Taille M + Plaque de finition en Verre Blanc	104744 000 0 + 106060 LS0 0 Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL + Plaque de finition en Verre Blanc	104746 000 0 + 106061 LS0 0 Mélangeur lavabo 3 trous Taille M + Plaque de finition en Verre Blanc
			
104780 000 0 + 106063 LS0 0 Mitigeur monocommande bidet Monotrou sur plage + Plaque de finition en Verre Blanc	104747 000 0 + 106071 LS0 0 + 108067 999 0 Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille XL Montage mural apparent + Plaque de finition en Verre Blanc + Corps encastré	104745 000 0 + 106071 LS0 0 Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Montage sur plage + Plaque de finition en Verre Blanc	104749 000 0 + 106065 LS0 0 Mitigeur bain/douche Montage mural apparent + Plaque de finition en Verre Blanc
			
104748 000 0 + 106067 LS0 0 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur + Plaque de finition en Verre Blanc	104775 000 0 + 107416 LS0 0 Patère murale + Plaque de finition en Verre Blanc	104776 000 0 + 107417 LS0 0 Barre porte-serviettes + Plaque de finition en Verre Blanc	104777 000 0 Barre d'appui
			
104778 000 0 + 107418 LS0 0 Dérouleuse de papier mural + Plaque de finition en Verre Blanc	104779 000 0 + 107419 LS0 0 Porte-balai de WC Montage mural apparent + Plaque de finition en Verre Blanc		

FINITIONS COULEURS Remplacez le troisième et le quatrième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

-  **00** Chromé
-  **GL** Cool Sunrise
-  **DA** Warm Sunset
-  **DC** Supersteel
-  **GN** Cool Sunrise brossé
-  **DL** Warm Sunset brossé
-  **AL** Hard Graphite brossé
-  **MS** Acier satiné
-  **MG** Graphite satiné
-  **KF** Phantom Black

Disponible à partir de septembre 2026.

			
104742 000 0 + 106058 KS0 0 Mitigeur monocommande lavabo Taille S + Plaque de finition en Verre Noir	104743 000 0 + 106059 KS0 0 Mitigeur monocommande lavabo Taille M + Plaque de finition en Verre Noir	104744 000 0 + 106060 KS0 0 Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL + Plaque de finition en Verre Noir	104746 000 0 + 106061 KS0 0 Mélangeur lavabo 3 trous Taille M + Plaque de finition en Verre Noir
			
104780 000 0 + 106063 KS0 0 Mitigeur monocommande bidet Monotrou sur plage + Plaque de finition en Verre Noir	104747 000 0 + 106071 KS0 0 + 108067 999 0 Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille XL Montage mural apparent + Plaque de finition en Verre Noir + Corps encastré	104745 000 0 + 106071 KS0 0 Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Montage sur plage + Plaque de finition en Verre Noir	104749 000 0 + 106065 KS0 0 Mitigeur bain/douche Montage mural apparent + Plaque de finition en Verre Noir
			
104748 000 0 + 106067 KS0 0 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur + Plaque de finition en Verre Noir	104775 000 0 + 107416 KS0 0 Patère murale + Plaque de finition en Verre Noir	104776 000 0 + 107417 KS0 0 Barre porte-serviettes + Plaque de finition en Verre Noir	104777 000 0 Barre d'appui
			
104778 000 0 + 107418 KS0 0 Dérouleuse de papier mural + Plaque de finition en Verre Noir	104779 000 0 + 107419 KS0 0 Porte-balai de WC Montage mural apparent + Plaque de finition en Verre Noir		

FINITIONS COULEURS Remplacez le troisième et le quatrième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

-  **00** Chromé
-  **GL** Cool Sunrise
-  **DA** Warm Sunset
-  **DC** Supersteel
-  **GN** Cool Sunrise brossé
-  **DL** Warm Sunset brossé
-  **AL** Hard Graphite brossé
-  **MS** Acier satiné
-  **MG** Graphite satiné
-  **KF** Phantom Black

Disponible à partir de septembre 2026.



			
104742 000 0 + 106058 BN0 0 Mitigeur monocommande lavabo Taille S + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique	104743 000 0 + 106059 BN0 0 Mitigeur monocommande lavabo Taille M + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique	104744 000 0 + 106060 BN0 0 Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique	104746 000 0 + 106061 BN0 0 Mélangeur lavabo 3 trous Taille M + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique
			
104780 000 0 + 106063 BN0 0 Mitigeur monocommande bidet Monotrou sur plage + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique	104747 000 0 + 106071 BN0 0 + 108067 999 0 Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille XL Montage mural apparent + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique + Corps encastré	104745 000 0 + 106071 BN0 0 Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Montage sur plage + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique	104749 000 0 + 106065 BN0 0 Mitigeur bain/douche Montage mural apparent + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique
			
104748 000 0 + 106067 BN0 0 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique	104775 000 0 + 107416 BN0 0 Patère murale + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique	104776 000 0 + 107417 BN0 0 Barre porte-serviettes + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique	104777 000 0 Barre d'appui
			
104778 000 0 + 107418 BN0 0 Dérouleur de papier mural + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique	104779 000 0 + 107419 BN0 0 Porte-balai de Wc Montage mural apparent + Plaque de finition en Caesarstone Blanc Attique		

FINITIONS COULEURS Remplacez le troisième et le quatrième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00** Chromé
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **DC** Supersteel
- **GN** Cool Sunrise brossé
- **DL** Warm Sunset brossé
- **AL** Hard Graphite brossé
- **MS** Acier satiné
- **MG** Graphite satiné
- **KF** Phantom Black

Disponible à partir de septembre 2026.


			
104742 000 0 + 106058 BM0 0 Mitigeur monocommande lavabo Taille S + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir	104743 000 0 + 106059 BM0 0 Mitigeur monocommande lavabo Taille M + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir	104744 000 0 + 106060 BM00 Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir	104746 000 0 + 106061 BM0 0 Mélangeur lavabo 3 trous Taille M + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir
			
104780 000 0 + 106063 BM0 0 Mitigeur monocommande bidet Monotrou sur plage + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir	104747 000 0 + 106071 BM0 0 + 108067 999 0 Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille XL Montage mural apparent + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir + Corps encastré	104745 000 0 + 106071 BM0 0 Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Montage sur plage + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir	104749 000 0 + 106065 BM0 0 Mitigeur bain/douche Montage mural apparent + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir
			
104748 000 0 + 106 067 BM0 0 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir	104775 000 0 + 107416 BM0 0 Patère murale + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir	104776 000 0 + 107417 BM0 0 Barre porte-serviettes + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir	104777 000 0 Barre d'appui
			
104778 000 0 + 107418 BM0 0 Dérouleur de papier mural + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir	104779 000 0 + 107419 BM0 0 Porte-balai de Wc Montage mural apparent + Plaque de finition en Caesarstone Vanilla Noir		

FINITIONS COULEURS Remplacez le troisième et le quatrième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00** Chromé
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **DC** Supersteel
- **GN** Cool Sunrise brossé
- **DL** Warm Sunset brossé
- **AL** Hard Graphite brossé
- **MS** Acier satiné
- **MG** Graphite satiné
- **KF** Phantom Black

Disponible à partir de septembre 2026.

			
104742 000 0 + 106058 000 0 Mitigeur monocommande lavabo Taille S + Plaque de finition en Chromé Miroir	104743 000 0 + 106059 000 0 Mitigeur monocommande lavabo Taille M + Plaque de finition en Chromé Miroir	104744 000 0 + 106060 000 0 Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL + Plaque de finition en Chromé Miroir	104746 000 0 + 106061 000 0 Mélangeur lavabo 3 trous Taille M + Plaque de finition en Chromé Miroir
			
104780 000 0 + 106063 000 0 Mitigeur monocommande bidet Monotrou sur plage + Plaque de finition en Chromé Miroir	104747 000 0 + 106071 000 0 + 108067 999 0 Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille XL Montage mural apparent + Plaque de finition en Chromé Miroir + Corps encastré	104745 000 0 + 106071 000 0 Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Montage sur plage + Plaque de finition en Chromé Miroir	104749 000 0 + 106065 000 0 Mitigeur bain/douche Montage mural apparent + Plaque de finition en Chromé Miroir
			
104748 000 0 + 106067 000 0 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur + Plaque de finition en Chromé Miroir	104775 000 0 + 107416 000 0 Patère murale + Plaque de finition en Chromé Miroir	104776 000 0 + 107417 000 0 Barre porte-serviettes + Plaque de finition en Chromé Miroir	104777 000 0 Barre d'appui
			
104778 000 0 + 107418 000 0 Dérouleur de papier mural + Plaque de finition en Chromé Miroir	104779 000 0 + 107419 000 0 Porte-balai de WC Montage mural apparent + Plaque de finition en Chromé Miroir		



RAINSHOWER AQUA PURE





100961 000 0 | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Rectangulaire | Débit limité inférieur à 9,5 l/min. | Chromé/Blanc



100962 000 0 | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Rectangulaire | Débit non limité | Chromé/Blanc



100964 000 0 | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Ronde | Débit limité inférieur à 9,5 l/min. | Chromé/Blanc



101680 000 0 | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Ronde | Débit non limité | Chromé/Blanc



101673 000 0 | Barre de douche | 600 mm



101677 000 0 | Tablette métal | Hauteur ajustable | Plateau en verre



101676 000 0 | Douchette 3 jets | Débit limité inférieur à 9,5 l/min.




101672 999 0 | Filtre | Elimine le chlore et son odeur

FINITIONS COULEURS Remplacez le troisième et le quatrième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  00
Chromé/Blanc |  KI
Chromé/Noir |  GL
Cool Sunrise |  DA
Warm Sunset |
|  DC
Supersteel |  KF
Phantom Black |  GN
Cool Sunrise
brossé |  DL
Warm Sunset
brossé |
| | |  AL
Hard Graphite
brossé | |



RAINSHOWER & GROHTHERM AQUA TILES



PERSONNALISEZ VOTRE RAINSHOWER & GROHTHERM AQUA TILES

ÉTAPE 1 : CHOISIR SA COULEUR

00

Chromé

GL

Cool Sunrise

DA

Warm Sunset

DC

Supersteel

GN

Cool Sunrise
brossé

DL

Warm Sunset
brossé

AL

Hard Graphite
brossé

MS

Acier
satiné


MG


Graphite
satiné

KF

Phantom Black

ÉTAPE 2 : CHOISIR SON PLAFONNIER OU SA DOUCHE DE TÊTE


Plafonnier
MONO


Plafonnier
DUO


Douche de tête
RECTANGULAIRE
400 mm x 230 mm



Douche de tête
RONDE
Ø 360 mm

ÉTAPE 3 : CHOISIR SA DOUCHETTE


Douchette stick
avec support magnétique


Ronde


ÉTAPE 4 : CHOISIR SES TYPES DE JETS


JET PURERAIN


JET ACTIVERAIN


JET CASCADE


JET BRUMISATEUR


JET PURE



À associer avec :


Brumisateurs


Pure


Douchettes latérales

ÉTAPE 5 : CHOISIR SA FAÇADE THERMOSTATIQUE




Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties




Façade avec mitigeur thermostatique encastré 4 sorties



Façade avec mitigeur thermostatique encastré 5 sorties
Disponible à partir de mars 2026.



104978 999 0 | Corps encastré plafonnier MONO | Débit limité inférieur à 9,5 l/min.
104977 999 0 | Débit non limité



104980 999 0 | Corps encastré plafonnier DUO | Débit limité inférieur à 9,5 l/min.
104979 999 0 | Débit non limité



104982 999 0 | Petit corps encastré jets plafonnier | Débit limité inférieur à 9,5 l/min.
104981 999 0 | Débit non limité




104985 999 0 | Corps encastré jet Rainfall | Débit limité inférieur à 9,5 l/min.
104983 999 0 | Corps encastré jet Cascade | Débit non limité



104986 000 0 | Plaque métal plafonnier MONO



104987 000 0 | Plaque métal plafonnier DUO



104992 000 0 | Plaque | 1 trou
104993 000 0 | Plaque | 2 trous
104994 000 0 | Plaque | 3 trous



104988 000 0 | Plaque pour jet Cascade / Rainfall



104989 000 0 | Jet Brumisateur
104990 000 0 | Jet Pure | Débit non limité
104991 000 0 | Jet Pure Lite | Débit limité inférieur à 9,5 l/min.

FINITIONS COULEURS Remplacez le troisième et le quatrième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00**
Chromé
- **GL**
Cool Sunrise
- **DA**
Warm Sunset
- **DC**
Supersteel
- **GN**
Cool Sunrise brossé
- **DL**
Warm Sunset brossé
- **AL**
Hard Graphite brossé
- **MS**
Acier satiné
- **MG**
Graphite satiné
- **KF**
Phantom Black

Disponible à partir de mars 2026.

Disponible à partir de mars 2026.



26 873 000 | Plafonnier douche 1 jet | 508 mm x 508 mm



26 874 000 | Plafonnier douche 1 jet | 254 mm x 254 mm



26 888 000 | Plafonnier douche 3 jets | 381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur)
x 456 mm (profondeur)

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.



00
Chromé




MS
Acier
satiné



MG
Graphite
satiné



KF
Phantom Black





107056 LSO 0 + 107058 000 0 | Ensemble avec douche de tête ronde 2 jets | Débit limité inférieur à 8 l/min.+ Corps encastré



107061 DC0 0 | Flexible de douche | 1500 mm



105006 000 0 | Douchette stick 2 jets | Coude à encastrer avec support magnétique et flexible | Débit limité inférieur à 9,5 l/min.

00 Chromé	00¹ LS² Chromé/Blanc	KI Chromé/Noir	GL Cool Sunrise	DA Warm Sunset	A0 Hard Graphite	MS Acier satiné
DC Supersteel	LS Moon White	KF Phantom Black	GN Cool Sunrise brulé	DL Warm Sunset brulé	AL Hard Graphite brulé	MG Graphite satiné





106866 000 0 + 106869 000 0 | Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
+ Corps encastré



106867 000 0 + 106881 000 0 | Façade avec mitigeur thermostatique encastré 4 sorties
+ Corps encastré



106868 000 0 + 106882 000 0 | Façade avec mitigeur thermostatique encastré 5 sorties
+ Corps encastré

			
106887 000 0 Plaque douche de tête 1	106888 000 0 Plaque douche de tête 2	106889 000 0 Plaque douche de tête 3	106891 000 0 Plaque douchette
			
107170 000 0 Plaque bec baignoire	107171 000 0 Plaque douchette latérale	107172 000 0 Plaque Jet Pure	107173 000 0 Plaque Jet Brumisateur
			
107174 000 0 Plaque Jet Rainfall	107175 000 0 Plaque Jet Cascade		

FINITIONS COULEURS Remplacez le troisième et le quatrième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

-  **00**
Chromé
-  **GL**
Cool Sunrise
-  **DA**
Warm Sunset
-  **DC**
Supersteel
-  **GN**
Cool Sunrise
brossé
-  **DL**
Warm Sunset
brossé
-  **AL**
Hard Graphite
brossé
-  **MS**
Acier
satiné
-  **MG**
Graphite
satiné
-  **KF**
Phantom Black

Disponible à partir de mars 2026.

Disponible à partir de mars 2026.



Disponible à partir de mars 2026.



Disponible à partir de mars 2026.

COMPLÉMENTS



 26 066 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Ensemble douche de tête et bras 380 mm Métal 1 jet Certifié NF	 26 067 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm Métal 1 jet
 26 564 000 Rainshower Mono 310 Cube Ensemble douche de tête et bras 422 mm 1 jet Certifié NF	 26 861 000 Rainshower Aqua Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm 1 jet
 26 479 000 + 26 484 000 Rainshower SmartActive 310 Cube Ensemble douche de tête et bras 430 mm 2 jets + Corps encastré	

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

 00 Chromé	 GL Cool Sunrise	 DA Warm Sunset
 DC Supersteel	 GN Cool Sunrise brossé	 DL Warm Sunset brossé
 AL Hard Graphite brossé	 MS Acier satiné	 MG Graphite satiné
 KF Phantom Black		

 26 892 000 Rainshower Aqua Ensemble de douche 1 jet avec support mural	 26 866 000 Rainshower Aqua Stick Douchette 1 jet
 26 886 000 Rainshower Aqua Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural avec débit limité inférieur à 9,5 l/min.	 26 885 000 Rainshower Aqua Cube Stick Douchette 1 jet avec débit limité inférieur à 9,5 l/min.
 26 802 000 Douchettes latérales Cube 75 x 75 mm 2 jets	 26 801 000 Douchettes latérales Rondes Ø 75 mm 2 jets



29 126 000 + 35 604 000 | Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
Grohtherm SmartControl + GROHE Rapido SmartBox



29 124 000 + 35 604 000 | Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
Grohtherm SmartControl + GROHE Rapido SmartBox



29 121 000 + 35 604 000 | Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
Grohtherm SmartControl + GROHE Rapido SmartBox



29 119 000 + 35 604 000 | Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
Grohtherm SmartControl + GROHE Rapido SmartBox

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00** Chromé
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **DC** Supersteel
- **GN** Cool Sunrise brossé
- **DL** Warm Sunset brossé
- **AL** Hard Graphite brossé
- **MS** Acier satiné
- **MG** Graphite satiné



26 370 000 | Euphoria Cube | Coude à encastrer avec support



26 658 000 | Rainshower | Coude à encastrer avec support
26 659 000 | Avec rosace carrée



27 075 000 | Rainshower | Support mural pour douchette



27 074 000 | Rainshower | Support mural pour douchette



27 057 000 | Rainshower | Coude à encastrer



27 076 000 | Rainshower | Coude à encastrer



28 388 001 | Flexible de douche Silverflex Twistfree | 1.750 mm
28 362 001 | 1.250 mm



26 603 000 | Barre de douche Rainshower SmartActive | 900 mm

FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- **00** Chromé
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **DC** Supersteel
- **GN** Cool Sunrise brossé
- **DL** Warm Sunset brossé
- **AL** Hard Graphite brossé
- **MS** Acier satiné
- **MG** Acier satiné
- **LS** Moon White
- **KF** Phantom Black

ARENA AQUA TILES



Disponible à partir de mars 2026.



104644 000 0 | Plaque de commande carrée avec technologie Silk Motion
100686 999 0 | Allimentation sur secteur

104645 000 0 | Plaque de commande ronde avec technologie Silk Motion
100686 999 0 | Allimentation sur secteur



FINITIONS COULEURS Remplacez le deuxième et le troisième chiffre en partant de la fin par le code couleur.

- | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 00
Chromé | GL
Cool Sunrise | DA
Warm Sunset | MV
Blanc Attique | LS
Verre |
| SD
Acier inoxydable | KF
Phantom Black | AL
Hard Graphite
brossé | AU
Vanilla Noir | |



AIRIO



39 958 00H | Vasque à poser ronde | 450 mm



39 966 00H | Vasque à poser ovale | 600 x 400 mm





GROHE SPA TARIF 2026

Salle de bains	Robinetteries et céramique	Atrio Collection Privée	82
		Atrio	93
		Allure	108
		Allure Brilliant Collection Privée	119
		Allure Brilliant	128
		Airio	135
		Arena Aqua Tiles	136
		Corps encastrés	137
Douche	Hydrothérapie et thermostatiques	Grotherm Aqua Tiles	139
		Rainshower Aqua Pure	143
		Rainshower Aqua Tiles	148
		Rainshower Aqua Plafonniers	153
		Rainshower Aqua Douches de tête	154
		Rainshower Aqua Douchettes	156
		Rainshower Aqua Douchettes latérales	160
		Aquasymphony	161
		F-digital Deluxe	162
		Compléments produits	163

Les références indiquées SPA sont commercialisées uniquement par les distributeurs partenaires du programme SPA.


Les éco-participations € HT sont à ajouter au prix du produit. Elles sont susceptibles d’évoluer en cours d’année en fonction des barèmes applicables définis par les éco-organismes.
Éco part. DEEE = Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
Éco-part. DEA = Déchets d’Équipement d’Ameublement
Éco-part. PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		21 138 000 Chromé 960,94	PMCB 0,02
		21 138 DC0 Supersteel 1 345,31	PMCB 0,02
		21 138 MS0 Acier satiné 1 441,40	PMCB 0,02
		21 138 GL0 Cool Sunrise 1 441,41	PMCB 0,02
		21 138 GN0 Cool Sunrise brossé 1 537,50	PMCB 0,02
		21 138 DAO Warm Sunset 1 441,41	PMCB 0,02
		21 138 DL0 Warm Sunset brossé 1 537,50	PMCB 0,02
		21 138 AL0 Hard Graphite brossé 1 537,51	PMCB 0,02
		21 138 MG0 Graphite satiné 1 441,40	PMCB 0,02
		21 138 KF0 Phantom Black 1 345,31	PMCB 0,02
Atrio Collection Privée Mélangeur monotrou Taille L Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Poignées avec insert métal Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 456 000 Blanc Attique ou 48 457 000 Vanilla Noir (à commander séparément)			


		21 142 000 Chromé 1 321,30	PMCB 0,02
		21 142 DC0 Supersteel 1 849,78	PMCB 0,02
		21 142 MS0 Acier satiné 1 981,94	PMCB 0,02
		21 142 GL0 Cool Sunrise 1 981,94	PMCB 0,02
		21 142 GN0 Cool Sunrise brossé 2 114,06	PMCB 0,02
		21 142 DAO Warm Sunset 1 981,94	PMCB 0,02
		21 142 DL0 Warm Sunset brossé 2 114,06	PMCB 0,02
		21 142 AL0 Hard Graphite brossé 2 114,03	PMCB 0,02
		21 142 MG0 Graphite satiné 1 981,94	PMCB 0,02
		21 142 KF0 Phantom Black 1 849,80	PMCB 0,02
Atrio Collection Privée Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL Version rehaussée Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Poignées avec insert métal Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 456 000 Blanc Attique ou 48 457 000 Vanilla Noir (à commander séparément)			


	48 456 000 478,27	PMCB 0,02
Atrio Collection Privée Inserts en Caesarstone Blanc Attique Pour Atrio Private Collection: Mélangeur monotrou Taille L 21 138 xx0 Mélangeur monotrou Taille XL 21 142 xx0 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.		

	48 457 000 478,27	PMCB 0,02
Atrio Collection Privée Inserts en Caesarstone Vanilla Noir Pour Atrio Private Collection: Mélangeur monotrou Taille L 21 138 xx0 Mélangeur monotrou Taille XL 21 142 xx0 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.		

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		20 589 000 Chromé 928,18	PMCB 0,02
		20 589 DC0 Supersteel 1 299,43	PMCB 0,02
		20 589 MS0 Acier satiné 1 392,25	PMCB 0,02
		20 589 GL0 Cool Sunrise 1 392,27	PMCB 0,02
		20 589 GN0 Cool Sunrise brossé 1 485,09	PMCB 0,02
		20 589 DAO Warm Sunset 1 392,27	PMCB 0,02
		20 589 DL0 Warm Sunset brossé 1 485,09	PMCB 0,02
		20 589 AL0 Hard Graphite brossé 1 485,06	PMCB 0,02
		20 589 MG0 Graphite satiné 1 392,25	PMCB 0,02
		20 589 KF0 Phantom Black 1 299,46	PMCB 0,02
Atrio Collection Privée Mélangeur Lavabo 3 trous Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mélangeur 3 trous mural 29 025 002 Robineets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Entraxe 200 mm Saillie 180 mm Poignées avec insert métal Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément) Livré sans corps encastré (29 025 002 à commander séparément)			

29 025 002 303,16	PMCB 0,02
Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural	

		20 595 000 Chromé 1 091,98	PMCB 0,02
		20 595 DC0 Supersteel 1 528,77	PMCB 0,02
		20 595 MS0 Acier satiné 1 637,98	PMCB 0,02
		20 595 GL0 Cool Sunrise 1 637,97	PMCB 0,02
		20 595 GN0 Cool Sunrise brossé 1 747,16	PMCB 0,02
		20 595 DAO Warm Sunset 1 637,97	PMCB 0,02
		20 595 DL0 Warm Sunset brossé 1 747,16	PMCB 0,02
		20 595 AL0 Hard Graphite brossé 1 747,16	PMCB 0,02
		20 595 MG0 Graphite satiné 1 637,98	PMCB 0,02
		20 595 KF0 Phantom Black 1 528,75	PMCB 0,02
Atrio Collection Privée Mélangeur Lavabo 3 trous Taille L Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Poignées avec insert métal Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)			



25 229 000	Chromé	4 094,91	PMCB	0,02
25 229 DC0	Supersteel	5 732,88	PMCB	0,02
25 229 MS0	Acier satiné	6 142,37	PMCB	0,02
25 229 GL0	Cool Sunrise	6 142,31	PMCB	0,02
25 229 GN0	Cool Sunrise brossé	6 551,87	PMCB	0,02
25 229 DA0	Warm Sunset	6 142,31	PMCB	0,02
25 229 DL0	Warm Sunset brossé	6 551,87	PMCB	0,02
25 229 AL0	Hard Graphite brossé	6 551,81	PMCB	0,02
25 229 MG0	Graphite satiné	6 142,37	PMCB	0,02
25 229 KF0	Phantom Black	5 732,89	PMCB	0,02

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche
Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC 45 984 001
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette avec support
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Poignée avec insert, personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000
Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)
Livré sans corps encastré (45 984 001 à commander séparément)

45 984 001		574,36	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Platine support 1/2"




48 460 000		478,27	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur 3 trous taille M 20 595 xx0
Mélangeur 3 trous lavabo 20 589 xx0
Mitigeur bain/douche hors sol 25 229 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 461 000		478,27	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur 3 trous taille M 20 595 xx0
Mélangeur 3 trous lavabo 20 589 xx0
Mitigeur bain/douche hors sol 25 229 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



25 226 000	Chromé	2 456,94	PMCB	0,02
25 226 DC0	Supersteel	3 439,73	PMCB	0,02
25 226 MS0	Acier satiné	3 685,41	PMCB	0,02
25 226 GL0	Cool Sunrise	3 685,43	PMCB	0,02
25 226 GN0	Cool Sunrise brossé	3 931,11	PMCB	0,02
25 226 DA0	Warm Sunset	3 685,43	PMCB	0,02
25 226 DL0	Warm Sunset brossé	3 931,11	PMCB	0,02
25 226 AL0	Hard Graphite brossé	3 931,11	PMCB	0,02
25 226 MG0	Graphite satiné	3 685,41	PMCB	0,02
25 226 KF0	Phantom Black	3 439,73	PMCB	0,02

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Poignée avec insert. Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 462 000
Blanc Attique ou 48 463 000 Vanilla Noir (à commander séparément)
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002

29 037 002		958,24	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plaque



48 462 000		478,27	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mitigeur bain/douche 5 trous 25 226 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 463 000		478,27	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mitigeur bain/douche 5 trous 25 226 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

24 396 000	Chromé	1 294,48	PMCB	0,02
24 396 DC0	Supersteel	1 812,23	PMCB	0,02
24 396 MS0	Acier satiné	1 941,71	PMCB	0,02
24 396 GL0	Cool Sunrise	1 941,72	PMCB	0,02
24 396 GN0	Cool Sunrise brossé	2 071,17	PMCB	0,02
24 396 DA0	Warm Sunset	1 941,72	PMCB	0,02
24 396 DL0	Warm Sunset brossé	2 071,17	PMCB	0,02
24 396 AL0	Hard Graphite brossé	2 071,14	PMCB	0,02
24 396 MG0	Graphite satiné	1 941,71	PMCB	0,02
24 396 KF0	Phantom Black	1 812,27	PMCB	0,02

Atrio Collection Privée

Mitigeur thermostatique 2 sorties avec vanne débit + inverseur intégré et poignées moletées

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC

GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Finition Longue Durée

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées avec insert métal

Compatible avec les inserts en Caesarstone 48 466 000 Blanc Attique ou 48 467 000 Vanilla Noir

Livré sans corps encastré (à commander séparément)


Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


35 604 000	84,21	PMCB	0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			


		48 466 000		478,27	PMCB	0,02
		Atrio Collection Privée Inserts en Caesarstone Blanc Attique Pour Atrio Private Collection: Mitigeur thermosatique 2 sorties 24 396 xx0 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.				


		48 467 000		478,27	PMCB	0,02
		Atrio Collection Privée Inserts en Caesarstone Vanilla Noir Pour Atrio Private Collection: Mitigeur thermosatique 2 sorties 24 396 xx0 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.				


Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

			21 134 000	Chromé	655,11	PMCB	0,02
			21 134 DC0	Supersteel	917,15	PMCB	0,02
			21 134 MS0	Acier satiné	982,64	PMCB	0,02
			21 134 GL0	Cool Sunrise	982,65	PMCB	0,02
			21 134 GN0	Cool Sunrise brossé	1 048,16	PMCB	0,02
			21 134 DA0	Warm Sunset	982,65	PMCB	0,02
			21 134 DL0	Warm Sunset brossé	1 048,16	PMCB	0,02
			21 134 AL0	Hard Graphite brossé	1 048,16	PMCB	0,02
			21 134 MG0	Graphite satiné	982,64	PMCB	0,02
			21 134 KF0	Phantom Black	917,15	PMCB	0,02
			Atrio Collection Privée Mélangeur monotrou Taille L Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Pour manettes rondes (non livrées) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 xx0 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 xx0 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 xx0 moletée (à commander séparément)				

			21 140 000	Chromé	900,78	PMCB	0,02
			21 140 DC0	Supersteel	1 261,09	PMCB	0,02
			21 140 MS0	Acier satiné	1 351,18	PMCB	0,02
			21 140 GL0	Cool Sunrise	1 351,16	PMCB	0,02
			21 140 GN0	Cool Sunrise brossé	1 441,23	PMCB	0,02
			21 140 DA0	Warm Sunset	1 351,16	PMCB	0,02
			21 140 DL0	Warm Sunset brossé	1 441,23	PMCB	0,02
			21 140 AL0	Hard Graphite brossé	1 441,23	PMCB	0,02
			21 140 MG0	Graphite satiné	1 351,18	PMCB	0,02
			21 140 KF0	Phantom Black	1 261,09	PMCB	0,02
			Atrio Collection Privée Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL Version rehaussée Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Pour manettes rondes (non livrées) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 xx0 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 xx0 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 xx0 moletée (à commander séparément)				

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	Chromé	696,05	PMCB 0,02
20 587 DC0	Supersteel	974,47	PMCB 0,02
20 587 MS0	Acier satiné	1 044,09	PMCB 0,02
20 587 GL0	Cool Sunrise	1 044,07	PMCB 0,02
20 587 GN0	Cool Sunrise brossé	1 113,69	PMCB 0,02
20 587 DA0	Warm Sunset	1 044,07	PMCB 0,02
20 587 DL0	Warm Sunset brossé	1 113,69	PMCB 0,02
20 587 AL0	Hard Graphite brossé	1 113,69	PMCB 0,02
20 587 MG0	Graphite satiné	1 044,09	PMCB 0,02
20 587 KF0	Phantom Black	974,47	PMCB 0,02
			
Atrio Collection Privée Mélangeur Lavabo 3 trous Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mélangeur 3 trous mural 29 025 002 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Entraxe 200 mm Saillie 180 mm Pour manettes rondes (non livrées) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 xx0 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 xx0 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 xx0 moletée (à commander séparément) Livré sans corps encastré (29 025 002 à commander séparément)			
29 025 002		303,16	PMCB 0,02
Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural			


	Chromé	818,89	PMCB 0,02
20 593 DC0	Supersteel	1 146,44	PMCB 0,02
20 593 MS0	Acier satiné	1 228,34	PMCB 0,02
20 593 GL0	Cool Sunrise	1 228,33	PMCB 0,02
20 593 GN0	Cool Sunrise brossé	1 310,22	PMCB 0,02
20 593 DA0	Warm Sunset	1 228,33	PMCB 0,02
20 593 DL0	Warm Sunset brossé	1 310,22	PMCB 0,02
20 593 AL0	Hard Graphite brossé	1 310,22	PMCB 0,02
20 593 MG0	Graphite satiné	1 228,34	PMCB 0,02
20 593 KF0	Phantom Black	1 146,44	PMCB 0,02
			
Atrio Collection Privée Mélangeur Lavabo 3 trous Taille L Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Pour manettes rondes (non livrées) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 xx0 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 xx0 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 xx0 moletée (à commander séparément)			

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	Chromé	3 070,81	PMCB 0,02
25 227 DC0	Supersteel	4 299,14	PMCB 0,02
25 227 MS0	Acier satiné	4 606,21	PMCB 0,02
25 227 GL0	Cool Sunrise	4 606,21	PMCB 0,02
25 227 GN0	Cool Sunrise brossé	4 913,30	PMCB 0,02
25 227 DA0	Warm Sunset	4 606,21	PMCB 0,02
25 227 DL0	Warm Sunset brossé	4 913,30	PMCB 0,02
25 227 AL0	Hard Graphite brossé	4 913,30	PMCB 0,02
25 227 MG0	Graphite satiné	4 606,21	PMCB 0,02
25 227 KF0	Phantom Black	4 299,14	PMCB 0,02
			
Atrio Collection Privée Mélangeur Bain/Douche Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC 45 984 001 Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Saillie 301 mm Clapet anti-retour intégré Douchette avec support Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) Protégé contre les retours d'eau Pour manettes rondes (non livrées) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000 moletée (à commander séparément) Livré sans corps encastré (45 984 001 à commander séparément)			
45 984 001		574,36	PMCB 0,02
Platine support 1/2"			

	Chromé	637,69	PMCB 0,02
48 458 DC0	Supersteel	637,69	PMCB 0,02
48 458 MS0	Acier satiné	637,69	PMCB 0,02
48 458 GL0	Cool Sunrise	637,69	PMCB 0,02
48 458 GN0	Cool Sunrise brossé	892,77	PMCB 0,02
48 458 DA0	Warm Sunset	637,69	PMCB 0,02
48 458 DL0	Warm Sunset brossé	892,77	PMCB 0,02
48 458 AL0	Hard Graphite brossé	637,69	PMCB 0,02
48 458 MG0	Graphite satiné	637,69	PMCB 0,02
48 458 KF0	Phantom Black	892,79	PMCB 0,02
Atrio Collection Privée Manettes rondes Caesarstone Blanc Attique Pour Atrio Private Collection: Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0 Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0 Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0 Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.			

	Chromé	637,69	PMCB 0,02
48 459 DC0	Supersteel	637,69	PMCB 0,02
48 459 MS0	Acier satiné	637,69	PMCB 0,02
48 459 GL0	Cool Sunrise	637,69	PMCB 0,02
48 459 GN0	Cool Sunrise brossé	892,77	PMCB 0,02
48 459 DA0	Warm Sunset	637,69	PMCB 0,02
48 459 DL0	Warm Sunset brossé	892,77	PMCB 0,02
48 459 AL0	Hard Graphite brossé	637,69	PMCB 0,02
48 459 MG0	Graphite satiné	637,69	PMCB 0,02
48 459 KF0	Phantom Black	892,79	PMCB 0,02
Atrio Collection Privée Manettes rondes Caesarstone Vanilla Noir Pour Atrio Private Collection: Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0 Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0 Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0 Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		48 646 000	Chromé	637,69	PMCB	0,02
		48 646 DC0	Supersteel	637,69	PMCB	0,02
		48 646 MS0	Acier satiné	637,69	PMCB	0,02
		48 646 GL0	Cool Sunrise	637,69	PMCB	0,02
		48 646 GN0	Cool Sunrise brossé	892,77	PMCB	0,02
		48 646 DA0	Warm Sunset	637,69	PMCB	0,02
		48 646 DL0	Warm Sunset brossé	892,77	PMCB	0,02
		48 646 AL0	Hard Graphite brossé	637,69	PMCB	0,02
		48 646 MG0	Graphite satiné	637,69	PMCB	0,02
		48 646 KF0	Phantom Black	892,79	PMCB	0,02
Atrio Collection Privée						
Manettes rondes moletées						
Pour Atrio Private Collection:						
Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0						
Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0						
Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0						
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage						

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	25 224 000	Chromé	1 842,49	PMCB 0,02
	25 224 DC0	Supersteel	2 579,49	PMCB 0,02
	25 224 MS0	Acier satiné	2 763,73	PMCB 0,02
	25 224 GL0	Cool Sunrise	2 763,73	PMCB 0,02
	25 224 GN0	Cool Sunrise brossé	2 947,98	PMCB 0,02
	25 224 DA0	Warm Sunset	2 763,73	PMCB 0,02
	25 224 DL0	Warm Sunset brossé	2 947,98	PMCB 0,02
	25 224 AL0	Hard Graphite brossé	2 947,98	PMCB 0,02
	25 224 MG0	Graphite satiné	2 763,73	PMCB 0,02
	25 224 KF0	Phantom Black	2 579,47	PMCB 0,02

29 037 002	958,24	PMCB	0,02
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage			


		48 464 000	Chromé	637,69	PMCB	0,02
		48 464 DC0	Supersteel	637,69	PMCB	0,02
		48 464 MS0	Acier satiné	637,69	PMCB	0,02
		48 464 GL0	Cool Sunrise	637,69	PMCB	0,02
		48 464 GN0	Cool Sunrise brossé	892,77	PMCB	0,02
		48 464 DA0	Warm Sunset	637,69	PMCB	0,02
		48 464 DL0	Warm Sunset brossé	892,77	PMCB	0,02
		48 464 AL0	Hard Graphite brossé	637,69	PMCB	0,02
		48 464 MG0	Graphite satiné	637,69	PMCB	0,02
		48 464 KF0	Phantom Black	892,79	PMCB	0,02


Atrio Collection Privée
Manettes rondes Caesarstone Blanc Attique
 Pour Atrio Private Collection:
 Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0
 Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage
 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.


		48 465 000	Chromé	637,69	PMCB	0,02
		48 465 DC0	Supersteel	637,69	PMCB	0,02
		48 465 MS0	Acier satiné	637,69	PMCB	0,02
		48 465 GL0	Cool Sunrise	637,69	PMCB	0,02
		48 465 GN0	Cool Sunrise brossé	892,77	PMCB	0,02
		48 465 DA0	Warm Sunset	637,69	PMCB	0,02
		48 465 DL0	Warm Sunset brossé	892,77	PMCB	0,02
		48 465 AL0	Hard Graphite brossé	637,69	PMCB	0,02
		48 465 MG0	Graphite satiné	637,69	PMCB	0,02
		48 465 KF0	Phantom Black	892,79	PMCB	0,02


Atrio Collection Privée
Manettes rondes Caesarstone Vanilla Noir
 Pour Atrio Private Collection:
 Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0
 Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage
 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 48 651 000	Chromé	637,69	PMCB 0,02
	48 651 DC0	Supersteel	637,69	PMCB 0,02
	48 651 MS0	Acier satiné	637,69	PMCB 0,02
	48 651 GL0	Cool Sunrise	637,69	PMCB 0,02
	48 651 GN0	Cool Sunrise brossé	892,77	PMCB 0,02
	48 651 DA0	Warm Sunset	637,69	PMCB 0,02
	48 651 DL0	Warm Sunset brossé	892,77	PMCB 0,02
	48 651 AL0	Hard Graphite brossé	637,69	PMCB 0,02
	48 651 MG0	Graphite satiné	637,69	PMCB 0,02
	48 651 KF0	Phantom Black	892,79	PMCB 0,02
Atrio Collection Privée Manettes rondes moletées Pour Atrio Private Collection: Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0 Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 24 363 000	Chromé	532,27	PMCB 0,02
	24 363 DC0	Supersteel	745,18	PMCB 0,02
	24 363 MS0	Acier satiné	798,40	PMCB 0,02
	24 363 GL0	Cool Sunrise	798,42	PMCB 0,02
	24 363 GN0	Cool Sunrise brossé	851,64	PMCB 0,02
	24 363 DA0	Warm Sunset	798,42	PMCB 0,02
	24 363 DL0	Warm Sunset brossé	851,64	PMCB 0,02
	24 363 AL0	Hard Graphite brossé	851,64	PMCB 0,02
	24 363 MG0	Graphite satiné	798,40	PMCB 0,02
	24 363 KF0	Phantom Black	745,20	PMCB 0,02
 Atrio Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec C avec mousseur bec avec butée Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples				



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 24 362 000	Chromé	614,16	PMCB 0,02
	24 362 DC0	Supersteel	859,83	PMCB 0,02
	24 362 MS0	Acier satiné	921,24	PMCB 0,02
	24 362 GL0	Cool Sunrise	921,24	PMCB 0,02
	24 362 GN0	Cool Sunrise brossé	982,65	PMCB 0,02
	24 362 DA0	Warm Sunset	921,24	PMCB 0,02
	24 362 DL0	Warm Sunset brossé	982,65	PMCB 0,02
	24 362 AL0	Hard Graphite brossé	982,65	PMCB 0,02
	24 362 MG0	Graphite satiné	921,24	PMCB 0,02
	24 362 KF0	Phantom Black	859,82	PMCB 0,02
 Atrio Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec C avec mousseur bec avec butée Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 24 365 000	Chromé	859,83	PMCB 0,02
	24 365 DC0	Supersteel	1 203,76	PMCB 0,02
	24 365 MS0	Acier satiné	1 289,76	PMCB 0,02
	24 365 GL0	Cool Sunrise	1 289,74	PMCB 0,02
	24 365 GN0	Cool Sunrise brossé	1 375,73	PMCB 0,02
	24 365 DA0	Warm Sunset	1 289,74	PMCB 0,02
	24 365 DL0	Warm Sunset brossé	1 375,73	PMCB 0,02
	24 365 AL0	Hard Graphite brossé	1 375,73	PMCB 0,02
	24 365 MG0	Graphite satiné	1 289,76	PMCB 0,02
	24 365 KF0	Phantom Black	1 203,76	PMCB 0,02
 Atrio Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec C avec mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 29 410 000	Chromé	614,16	PMCB 0,02
	29 410 DC0	Supersteel	859,83	PMCB 0,02
	29 410 MS0	Acier satiné	921,24	PMCB 0,02
	29 410 GL0	Cool Sunrise	921,24	PMCB 0,02
	29 410 GN0	Cool Sunrise brossé	982,65	PMCB 0,02
	29 410 DA0	Warm Sunset	921,24	PMCB 0,02
	29 410 DL0	Warm Sunset brossé	982,65	PMCB 0,02
	29 410 AL0	Hard Graphite brossé	982,65	PMCB 0,02
	29 410 MG0	Graphite satiné	921,24	PMCB 0,02
	29 410 KF0	Phantom Black	859,82	PMCB 0,02
				
Atrio Mitigeur Lavabo mural 2 trous Montage mural apparent Livré sans corps encastré (à commander séparément) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 429 000 GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Entraxe 110 mm Saillie 185 mm				
	 29 406 000	Chromé	696,05	PMCB 0,02
	29 406 DC0	Supersteel	974,47	PMCB 0,02
	29 406 MS0	Acier satiné	1 044,09	PMCB 0,02
	29 406 GL0	Cool Sunrise	1 044,07	PMCB 0,02
	29 406 GN0	Cool Sunrise brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	29 406 DA0	Warm Sunset	1 044,07	PMCB 0,02
	29 406 DL0	Warm Sunset brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	29 406 AL0	Hard Graphite brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	29 406 MG0	Graphite satiné	1 044,09	PMCB 0,02
	29 406 KF0	Phantom Black	974,47	PMCB 0,02
				
Version Saillie 221 mm				
23 429 000			300,52	PMCB 0,02
Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick				


	 24 364 000	Chromé	696,05	PMCB 0,02
	24 364 DC0	Supersteel	974,47	PMCB 0,02
	24 364 MS0	Acier satiné	1 044,09	PMCB 0,02
	24 364 GL0	Cool Sunrise	1 044,07	PMCB 0,02
	24 364 GN0	Cool Sunrise brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	24 364 DA0	Warm Sunset	1 044,07	PMCB 0,02
	24 364 DL0	Warm Sunset brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	24 364 AL0	Hard Graphite brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	24 364 MG0	Graphite satiné	1 044,09	PMCB 0,02
	24 364 KF0	Phantom Black	974,47	PMCB 0,02
				
Atrio Mitigeur monocommande Bidet Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Système d'installation rapide Bec coudé fixe avec brise jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				


	 24 366 000	Chromé	737,00	PMCB 0,02
	24 366 DC0	Supersteel	1 031,80	PMCB 0,02
	24 366 MS0	Acier satiné	1 105,50	PMCB 0,02
	24 366 GL0	Cool Sunrise	1 105,49	PMCB 0,02
	24 366 GN0	Cool Sunrise brossé	1 179,20	PMCB 0,02
	24 366 DA0	Warm Sunset	1 105,49	PMCB 0,02
	24 366 DL0	Warm Sunset brossé	1 179,20	PMCB 0,02
	24 366 AL0	Hard Graphite brossé	1 179,20	PMCB 0,02
	24 366 MG0	Graphite satiné	1 105,50	PMCB 0,02
				
Atrio Mitigeur Douche Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée Limiteur de débit ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 24 367 000	Chromé	859,83	PMCB 0,02
	24 367 DC0	Supersteel	1 203,76	PMCB 0,02
	24 367 MS0	Acier satiné	1 289,76	PMCB 0,02
	24 367 GL0	Cool Sunrise	1 289,74	PMCB 0,02
	24 367 GN0	Cool Sunrise brossé	1 375,73	PMCB 0,02
	24 367 DA0	Warm Sunset	1 289,74	PMCB 0,02
	24 367 DL0	Warm Sunset brossé	1 375,73	PMCB 0,02
	24 367 AL0	Hard Graphite brossé	1 375,73	PMCB 0,02
	24 367 MG0	Graphite satiné	1 289,76	PMCB 0,02
				
Atrio Mitigeur monocommande Bain/Douche Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Bec coudé Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau				
	 24 354 000	Chromé	469,86	PMCB 0,02
	24 354 DC0	Supersteel	657,82	PMCB 0,02
	24 354 MS0	Acier satiné	704,79	PMCB 0,02
	24 354 GL0	Cool Sunrise	704,79	PMCB 0,02
	24 354 GN0	Cool Sunrise brossé	751,78	PMCB 0,02
	24 354 DA0	Warm Sunset	704,79	PMCB 0,02
	24 354 DL0	Warm Sunset brossé	751,78	PMCB 0,02
	24 354 AL0	Hard Graphite brossé	751,78	PMCB 0,02
	24 354 MG0	Graphite satiné	704,79	PMCB 0,02
				
Atrio Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Livré sans corps encastré Débit: sortie B ou C = 30 l/min				
35 604 000			84,21	PMCB 0,02
 GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				


	 24 355 000	Chromé	516,85	PMCB 0,02
	24 355 DC0	Supersteel	723,59	PMCB 0,02
	24 355 MS0	Acier satiné	775,28	PMCB 0,02
	24 355 GL0	Cool Sunrise	775,28	PMCB 0,02
	24 355 GN0	Cool Sunrise brossé	826,96	PMCB 0,02
	24 355 DA0	Warm Sunset	775,28	PMCB 0,02
	24 355 DL0	Warm Sunset brossé	826,96	PMCB 0,02
	24 355 AL0	Hard Graphite brossé	826,96	PMCB 0,02
	24 355 MG0	Graphite satiné	775,28	PMCB 0,02
	24 355 KF0	Phantom Black	723,60	PMCB 0,02
				
Atrio Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min				
35 604 000			84,21	PMCB 0,02
 GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	24 356 000	Chromé	552,63	PMCB 0,02
	24 356 DC0	Supersteel	773,68	PMCB 0,02
	24 356 MS0	Acier satiné	828,95	PMCB 0,02
	24 356 GL0	Cool Sunrise	828,94	PMCB 0,02
	24 356 GN0	Cool Sunrise brossé	884,21	PMCB 0,02
	24 356 DA0	Warm Sunset	828,94	PMCB 0,02
	24 356 DL0	Warm Sunset brossé	884,21	PMCB 0,02
	24 356 AL0	Hard Graphite brossé	884,21	PMCB 0,02
	24 356 MG0	Graphite satiné	828,95	PMCB 0,02
	24 356 KF0	Phantom Black	773,68	PMCB 0,02
	Atrio Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 3 sorties Livré sans corps encastré Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			


  	24 357 000	Chromé	907,54	PMCB 0,02
	24 357 DC0	Supersteel	1 270,54	PMCB 0,02
	24 357 MS0	Acier satiné	1 361,30	PMCB 0,02
	24 357 GL0	Cool Sunrise	1 361,30	PMCB 0,02
	24 357 GN0	Cool Sunrise brossé	1 452,05	PMCB 0,02
	24 357 DA0	Warm Sunset	1 361,30	PMCB 0,02
	24 357 DL0	Warm Sunset brossé	1 452,05	PMCB 0,02
	24 357 AL0	Hard Graphite brossé	1 452,05	PMCB 0,02
	24 357 MG0	Graphite satiné	1 361,30	PMCB 0,02
	Atrio Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Vanne d'arrêt en céramique, 120° Poignées en métal Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	24 358 000	Chromé	970,73	PMCB 0,02
	24 358 DC0	Supersteel	1 359,02	PMCB 0,02
	24 358 MS0	Acier satiné	1 456,09	PMCB 0,02
	24 358 GL0	Cool Sunrise	1 456,10	PMCB 0,02
	24 358 GN0	Cool Sunrise brossé	1 553,18	PMCB 0,02
	24 358 DA0	Warm Sunset	1 456,10	PMCB 0,02
	24 358 DL0	Warm Sunset brossé	1 553,18	PMCB 0,02
	24 358 AL0	Hard Graphite brossé	1 553,18	PMCB 0,02
	24 358 MG0	Graphite satiné	1 456,09	PMCB 0,02
	Atrio Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Poignées en métal Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			


  	24 359 000	Chromé	970,73	PMCB 0,02
	24 359 DC0	Supersteel	1 359,02	PMCB 0,02
	24 359 MS0	Acier satiné	1 456,10	PMCB 0,02
	24 359 GL0	Cool Sunrise	1 456,10	PMCB 0,02
	24 359 GN0	Cool Sunrise brossé	1 553,18	PMCB 0,02
	24 359 DA0	Warm Sunset	1 456,10	PMCB 0,02
	24 359 DL0	Warm Sunset brossé	1 553,18	PMCB 0,02
	24 359 AL0	Hard Graphite brossé	1 553,18	PMCB 0,02
	24 359 MG0	Graphite satiné	1 456,10	PMCB 0,02
	24 359 KF0	Phantom Black	1 359,04	PMCB 0,02
	Atrio Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „bain“ et „douche“ imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Poignées en métal Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		24 368 000	Chromé	2 374,76	PMCB	0,02
		24 368 DC0	Supersteel	3 324,67	PMCB	0,02
		24 368 MS0	Acier satiné	3 562,16	PMCB	0,02
		24 368 GL0	Cool Sunrise	3 562,14	PMCB	0,02
		24 368 GN0	Cool Sunrise brossé	3 799,62	PMCB	0,02
		24 368 DA0	Warm Sunset	3 562,14	PMCB	0,02
		24 368 DL0	Warm Sunset brossé	3 799,62	PMCB	0,02
		24 368 AL0	Hard Graphite brossé	3 799,62	PMCB	0,02
		24 368 MG0	Graphite satiné	3 562,16	PMCB	0,02
		24 368 KF0	Phantom Black	3 324,67	PMCB	0,02
						
Atrio Mitigeur Bain/Douche A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC 45 984 - platine support GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur Saillie 301 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866) Flexible Silverflex 1250 mm Livré sans corps encastré (45 984 001 à commander séparément)						
	45 984 001		574,36	PMCB	0,02	
Platine support 1/2"						


		20 658 000	Chromé	409,44	PMCB	0,02
		20 658 DC0	Supersteel	573,22	PMCB	0,02
		20 658 MS0	Acier satiné	614,15	PMCB	0,02
		20 658 GL0	Cool Sunrise	614,16	PMCB	0,02
		20 658 GN0	Cool Sunrise brossé	655,11	PMCB	0,02
		20 658 DA0	Warm Sunset	614,16	PMCB	0,02
		20 658 DL0	Warm Sunset brossé	655,11	PMCB	0,02
		20 658 AL0	Hard Graphite brossé	655,11	PMCB	0,02
		20 658 MG0	Graphite satiné	614,15	PMCB	0,02
		20 658 KF0	Phantom Black	573,22	PMCB	0,02
						
Atrio Robinet monofluide Tête 1/2" - 90° GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Bec fixe Croisillon Iota						


		21 145 000	Chromé	655,11	PMCB	0,02
		21 145 DC0	Supersteel	917,15	PMCB	0,02
		21 145 MS0	Acier satiné	982,64	PMCB	0,02
		21 145 GL0	Cool Sunrise	982,65	PMCB	0,02
		21 145 GN0	Cool Sunrise brossé	1 048,16	PMCB	0,02
		21 145 DA0	Warm Sunset	982,65	PMCB	0,02
		21 145 DL0	Warm Sunset brossé	1 048,16	PMCB	0,02
		21 145 AL0	Hard Graphite brossé	1 048,16	PMCB	0,02
		21 145 MG0	Graphite satiné	982,64	PMCB	0,02
		21 145 KF0	Phantom Black	917,15	PMCB	0,02
						
Atrio Mélangeur monotrou Taille L Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Croisillons Iota Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage						


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		21 144 000	Chromé	655,11	PMCB	0,02
		21 144 DC0	Supersteel	917,15	PMCB	0,02
		21 144 MS0	Acier satiné	982,65	PMCB	0,02
		21 144 GL0	Cool Sunrise	982,65	PMCB	0,02
		21 144 GN0	Cool Sunrise brossé	1 048,16	PMCB	0,02
		21 144 DA0	Warm Sunset	982,65	PMCB	0,02
		21 144 DL0	Warm Sunset brossé	1 048,16	PMCB	0,02
		21 144 AL0	Hard Graphite brossé	1 048,16	PMCB	0,02
		21 144 MG0	Graphite satiné	982,65	PMCB	0,02
		21 144 KF0	Phantom Black	917,15	PMCB	0,02
						
Atrio Mélangeur monotrou Taille L Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Croisillons Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage						


		21 149 000	Chromé	900,78	PMCB	0,02
		21 149 DC0	Supersteel	1 261,09	PMCB	0,02
		21 149 MS0	Acier satiné	1 351,18	PMCB	0,02
		21 149 GL0	Cool Sunrise	1 351,16	PMCB	0,02
		21 149 GN0	Cool Sunrise brossé	1 441,23	PMCB	0,02
		21 149 DA0	Warm Sunset	1 351,16	PMCB	0,02
		21 149 DL0	Warm Sunset brossé	1 441,23	PMCB	0,02
		21 149 AL0	Hard Graphite brossé	1 441,23	PMCB	0,02
		21 149 MG0	Graphite satiné	1 351,18	PMCB	0,02
		21 149 KF0	Phantom Black	1 261,09	PMCB	0,02
						
Atrio Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL Version rehaussée Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Système d'installation rapide Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Croisillons Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage						


		20 649 000	Chromé	818,89	PMCB	0,02
		20 649 DC0	Supersteel	1 146,44	PMCB	0,02
		20 649 MS0	Acier satiné	1 228,34	PMCB	0,02
		20 649 GL0	Cool Sunrise	1 228,33	PMCB	0,02
		20 649 GN0	Cool Sunrise brossé	1 310,22	PMCB	0,02
		20 649 DA0	Warm Sunset	1 228,33	PMCB	0,02
		20 649 DL0	Warm Sunset brossé	1 310,22	PMCB	0,02
		20 649 AL0	Hard Graphite brossé	1 310,22	PMCB	0,02
		20 649 MG0	Graphite satiné	1 228,34	PMCB	0,02
		20 649 KF0	Phantom Black	1 146,44	PMCB	0,02
						
Atrio Mélangeur Lavabo 3 trous Taille L Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Croisillons Iota Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage						





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	20 643 000	Chromé	818,89	PMCB 0,02
	20 643 DC0	Supersteel	1 146,44	PMCB 0,02
	20 643 MS0	Acier satiné	1 228,33	PMCB 0,02
	20 643 GL0	Cool Sunrise	1 228,33	PMCB 0,02
	20 643 GN0	Cool Sunrise brossé	1 310,22	PMCB 0,02
	20 643 DA0	Warm Sunset	1 228,33	PMCB 0,02
	20 643 DL0	Warm Sunset brossé	1 310,22	PMCB 0,02
	20 643 AL0	Hard Graphite brossé	1 310,22	PMCB 0,02
	20 643 MG0	Graphite satiné	1 228,33	PMCB 0,02
	20 643 KF0	Phantom Black	1 146,44	PMCB 0,02
Atrio Mélangeur Lavabo 3 trous Taille L Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec mobile avec butée et mousseur Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Croisillons Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage				





 	20 662 000	Chromé	696,05	PMCB 0,02
	20 662 DC0	Supersteel	974,47	PMCB 0,02
	20 662 MS0	Acier satiné	1 044,09	PMCB 0,02
	20 662 GL0	Cool Sunrise	1 044,07	PMCB 0,02
	20 662 GN0	Cool Sunrise brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	20 662 DA0	Warm Sunset	1 044,07	PMCB 0,02
	20 662 DL0	Warm Sunset brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	20 662 AL0	Hard Graphite brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	20 662 MG0	Graphite satiné	1 044,09	PMCB 0,02
	20 662 KF0	Phantom Black	974,47	PMCB 0,02
Atrio Mélangeur Lavabo 3 trous Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mélangeur 3 trous mural 29 025 002 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Entraxe 200 mm Saillie 180 mm Croisillons lota Livré sans corps encastré (29 025 002 à commander séparément) Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage				
29 025 002			303,16	PMCB 0,02
Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	20 661 000	Chromé	696,05	PMCB 0,02
	20 661 DC0	Supersteel	974,47	PMCB 0,02
	20 661 MS0	Acier satiné	1 044,09	PMCB 0,02
	20 661 GL0	Cool Sunrise	1 044,07	PMCB 0,02
	20 661 GN0	Cool Sunrise brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	20 661 DA0	Warm Sunset	1 044,07	PMCB 0,02
	20 661 DL0	Warm Sunset brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	20 661 AL0	Hard Graphite brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	20 661 MG0	Graphite satiné	1 044,09	PMCB 0,02
	20 661 KF0	Phantom Black	974,47	PMCB 0,02
Atrio Mélangeur Lavabo 3 trous Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mélangeur 3 trous mural 29 025 002 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Entraxe 200 mm Saillie 180 mm Croisillons Livré sans corps encastré (29 025 002 à commander séparément) Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage				
29 025 002			303,16	PMCB 0,02
Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural				


 	24 353 000	Chromé	696,05	PMCB 0,02
	24 353 DC0	Supersteel	974,47	PMCB 0,02
	24 353 MS0	Acier satiné	1 044,09	PMCB 0,02
	24 353 GL0	Cool Sunrise	1 044,07	PMCB 0,02
	24 353 GN0	Cool Sunrise brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	24 353 DA0	Warm Sunset	1 044,07	PMCB 0,02
	24 353 DL0	Warm Sunset brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	24 353 AL0	Hard Graphite brossé	1 113,69	PMCB 0,02
	24 353 MG0	Graphite satiné	1 044,09	PMCB 0,02
	24 353 KF0	Phantom Black	974,47	PMCB 0,02
Atrio Mélangeur monotrou Bidet Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée Système d'installation rapide Brise-jet à rotule Bec coudé fixe Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Croisillons Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage				


 	26 895 000	Chromé	737,00	PMCB 0,02
	26 895 DC0	Supersteel	1 031,80	PMCB 0,02
	26 895 MS0	Acier satiné	1 105,50	PMCB 0,02
	26 895 GL0	Cool Sunrise	1 105,49	PMCB 0,02
	26 895 GN0	Cool Sunrise brossé	1 179,20	PMCB 0,02
	26 895 DA0	Warm Sunset	1 105,49	PMCB 0,02
	26 895 DL0	Warm Sunset brossé	1 179,20	PMCB 0,02
	26 895 AL0	Hard Graphite brossé	1 179,20	PMCB 0,02
	26 895 MG0	Graphite satiné	1 105,50	PMCB 0,02
	Atrio Mélangeur Douche Montage mural apparent Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée 1 sortie 1/2" Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2" Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau Sans set de douche Croisillons Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		25 268 000 Chromé	982,65	PMCB 0,02
		25 268 DC0 Supersteel	1 375,73	PMCB 0,02
		25 268 MS0 Acier satiné	1 474,00	PMCB 0,02
		25 268 GL0 Cool Sunrise	1 474,00	PMCB 0,02
		25 268 GN0 Cool Sunrise brossé	1 572,25	PMCB 0,02
		25 268 DA0 Warm Sunset	1 474,00	PMCB 0,02
		25 268 DL0 Warm Sunset brossé	1 572,25	PMCB 0,02
		25 268 AL0 Hard Graphite brossé	1 572,25	PMCB 0,02
		25 268 MG0 Graphite satiné	1 474,00	PMCB 0,02
		Atrio Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Bec tube Avec butée économique 1/2 débit Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2" Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau Sans set de douche Croisillons Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage		
		25 272 000 Chromé	3 070,81	PMCB 0,02
		25 272 DC0 Supersteel	4 299,14	PMCB 0,02
		25 272 MS0 Acier satiné	4 606,21	PMCB 0,02
		25 272 GL0 Cool Sunrise	4 606,21	PMCB 0,02
		25 272 GN0 Cool Sunrise brossé	4 913,30	PMCB 0,02
		25 272 DA0 Warm Sunset	4 606,21	PMCB 0,02
		25 272 DL0 Warm Sunset brossé	4 913,30	PMCB 0,02
		25 272 AL0 Hard Graphite brossé	4 913,30	PMCB 0,02
		25 272 MG0 Graphite satiné	4 606,21	PMCB 0,02
		25 272 KF0 Phantom Black	4 299,14	PMCB 0,02
		45 984 001	574,36	PMCB 0,02
		Platine support 1/2"		
		29 397 000 Chromé	143,31	PMCB 0,02
		29 397 DC0 Supersteel	200,62	PMCB 0,02
		29 397 MS0 Acier satiné	214,95	PMCB 0,02
		29 397 GL0 Cool Sunrise	214,96	PMCB 0,02
		29 397 GN0 Cool Sunrise brossé	229,29	PMCB 0,02
		29 397 DA0 Warm Sunset	214,96	PMCB 0,02
		29 397 DL0 Warm Sunset brossé	229,29	PMCB 0,02
		29 397 AL0 Hard Graphite brossé	229,29	PMCB 0,02
		29 397 MG0 Graphite satiné	214,95	PMCB 0,02
		29 397 KF0 Phantom Black	200,63	PMCB 0,02
		Atrio Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE Finition Longue Durée Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Croisillon Iota		
		35 028 000	166,62	PMCB 0,02
		GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt		
		29 396 000 Chromé	143,31	PMCB 0,02
		29 396 DC0 Supersteel	200,62	PMCB 0,02
		29 396 MS0 Acier satiné	214,95	PMCB 0,02
		29 396 GL0 Cool Sunrise	214,96	PMCB 0,02
		29 396 GN0 Cool Sunrise brossé	229,29	PMCB 0,02


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		29 396 000 Chromé	143,31	PMCB 0,02
		29 396 DC0 Supersteel	200,62	PMCB 0,02
		29 396 MS0 Acier satiné	214,95	PMCB 0,02
		29 396 GL0 Cool Sunrise	214,96	PMCB 0,02
		29 396 GN0 Cool Sunrise brossé	229,29	PMCB 0,02
		29 396 DA0 Warm Sunset	214,96	PMCB 0,02
		29 396 DL0 Warm Sunset brossé	229,29	PMCB 0,02
		29 396 AL0 Hard Graphite brossé	229,29	PMCB 0,02
		29 396 MG0 Graphite satiné	214,95	PMCB 0,02
		29 396 KF0 Phantom Black	200,63	PMCB 0,02
		Atrio Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE Finition Longue Durée Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Croisillons Y		
		35 028 000	166,62	PMCB 0,02
		GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt		
		29 407 000 Chromé	1 842,49	PMCB 0,02
		29 407 DC0 Supersteel	2 579,49	PMCB 0,02
		29 407 MS0 Acier satiné	2 763,73	PMCB 0,02
		29 407 GL0 Cool Sunrise	2 763,73	PMCB 0,02
		29 407 GN0 Cool Sunrise brossé	2 947,98	PMCB 0,02
		29 407 DL0 Warm Sunset brossé	2 947,98	PMCB 0,02
		29 407 DA0 Warm Sunset	2 763,73	PMCB 0,02
		29 407 AL0 Hard Graphite brossé	2 947,98	PMCB 0,02
		29 407 MG0 Graphite satiné	2 763,73	PMCB 0,02
		29 407 KF0 Phantom Black	2 579,47	PMCB 0,02
		Atrio Mélangeur Bain/Douche 5 trous Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée Composé de : Bec de remplissage bain pré-assemblé Croisillons Iota Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche Douchette Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min Flexible 2000 mm Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau Châssis optionnel 29 037 002 Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage		
		29 037 002	958,24	PMCB 0,02
		Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage		
		29 408 000 Chromé	1 842,49	PMCB 0,02
		29 408 DC0 Supersteel	2 579,49	PMCB 0,02
		29 408 MS0 Acier satiné	2 763,73	PMCB 0,02
		29 408 GL0 Cool Sunrise	2 763,73	PMCB 0,02
		29 408 GN0 Cool Sunrise brossé	2 947,98	PMCB 0,02
		29 408 DA0 Warm Sunset	2 763,73	PMCB 0,02
		29 408 DL0 Warm Sunset brossé	2 947,98	PMCB 0,02
		29 408 AL0 Hard Graphite brossé	2 947,98	PMCB 0,02
		29 408 MG0 Graphite satiné	2 763,73	PMCB 0,02
		29 408 KF0 Phantom Black	2 579,47	PMCB 0,02
		Atrio Mélangeur Bain/Douche 5 trous Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée Composé de : Bec de remplissage bain pré-assemblé Croisillons Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche Douchette Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min Flexible 2000 mm Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau Châssis optionnel 29 037 002 Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage		
		29 037 002	958,24	PMCB 0,02
		Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage		
		29 408 000 Chromé	1 842,49	PMCB 0,02






	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		13 487 000	Chromé	368,49	PMCB	0,02
		13 487 DC0	Supersteel	515,89	PMCB	0,02
		13 487 MS0	Acier satiné	552,75	PMCB	0,02
		13 487 GL0	Cool Sunrise	552,75	PMCB	0,02
		13 487 GN0	Cool Sunrise brossé	589,60	PMCB	0,02
		13 487 DA0	Warm Sunset	552,75	PMCB	0,02
		13 487 DL0	Warm Sunset brossé	589,60	PMCB	0,02
		13 487 AL0	Hard Graphite brossé	589,60	PMCB	0,02
		13 487 MG0	Graphite satiné	552,75	PMCB	0,02
		13 487 KF0	Phantom Black	515,89	PMCB	0,02
		Atrio				
		Bec mural pour baignoire				
		Montage mural apparent				
		GROHE Finition Longue Durée				
		Saillie 171 mm				




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		40 884 000	Chromé	118,74	DEA	0,09
		40 884 DC0	Supersteel	166,23	DEA	0,09
		40 884 MS0	Acier satiné	178,11	DEA	0,09
		40 884 GL0	Cool Sunrise	178,11	DEA	0,09
		40 884 GN0	Cool Sunrise brossé	189,98	DEA	0,09
		40 884 DA0	Warm Sunset	178,11	DEA	0,09
		40 884 DL0	Warm Sunset brossé	189,98	DEA	0,09
		40 884 AL0	Hard Graphite brossé	189,98	DEA	0,09
		40 884 MG0	Graphite satiné	178,11	DEA	0,09
		40 884 KF0	Phantom Black	166,24	DEA	0,09
		Atrio				
		Cadre support				
		Pour verre 40 882 000 ou distributeur de savon 40 886 x00 (à commander séparément)				
		Métal				
		Fixations cachées				
		GROHE Finition Longue Durée				


		40 886 000	Chromé	118,74	DEA	0,13
		40 886 DC0	Supersteel	166,23	DEA	0,13
		40 886 MS0	Acier satiné	178,11	DEA	0,13
		40 886 GL0	Cool Sunrise	178,11	DEA	0,13
		40 886 GN0	Cool Sunrise brossé	189,98	DEA	0,13
		40 886 DA0	Warm Sunset	178,11	DEA	0,13
		40 886 DL0	Warm Sunset brossé	189,98	DEA	0,13
		40 886 AL0	Hard Graphite brossé	189,98	DEA	0,13
		40 886 MG0	Graphite satiné	178,11	DEA	0,13
		40 886 KF0	Phantom Black	166,24	DEA	0,13
		Distributeur de savon				
		Matériaux : Verre / métal				
		Quantité 160 ml				
		Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)				
		GROHE Finition Longue Durée				


		40 882 000		77,80	DEA	0,07
		Verre en cristal				
		Matériau : Verre				
		Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)				


		40 885 000	Chromé	118,74	DEA	0,11
		40 885 DC0	Supersteel	166,23	DEA	0,11
		40 885 MS0	Acier satiné	178,11	DEA	0,11
		40 885 GL0	Cool Sunrise	178,11	DEA	0,11
		40 885 GN0	Cool Sunrise brossé	189,98	DEA	0,11
		40 885 DA0	Warm Sunset	178,11	DEA	0,11
		40 885 DL0	Warm Sunset brossé	189,98	DEA	0,11
		40 885 AL0	Hard Graphite brossé	189,98	DEA	0,11
		40 885 MG0	Graphite satiné	178,11	DEA	0,11
		40 885 KF0	Phantom Black	166,24	DEA	0,11
		Atrio				
		Cadre support				
		Pour porte-savon 40 883 000 ou insert porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)				
		Métal				
		Fixations cachées				
		GROHE Finition Longue Durée				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	40 883 000		90,07	DEA 0,09
	Porte-savon Matériau : Verre Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)			
  	40 964 001	Chromé/granite	55,91	DEA 0,02
	Allure Insert pour support sèche-cheveux matériau synthétique Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)			
  	40 887 000	Chromé	159,69	DEA 0,10
	40 887 DC0	Supersteel	223,55	DEA 0,10
  	40 888 000	Chromé	266,14	DEA 0,16
	40 888 DC0	Supersteel	372,60	DEA 0,16
  	40 889 000	Chromé	253,85	DEA 0,16
	40 889 DC0	Supersteel	355,40	DEA 0,16


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	40 890 000	Chromé	81,89	DEA 0,06
	40 890 DC0	Supersteel	114,64	DEA 0,06
  	40 891 000	Chromé	180,16	DEA 0,08
	40 891 DC0	Supersteel	252,22	DEA 0,08
  	40 892 000	Chromé	358,26	DEA 0,76
	40 892 DC0	Supersteel	501,56	DEA 0,76

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		32 757 001	Chromé	671,04	PMCB	0,02
		32 757 DC1	Supersteel	939,45	PMCB	0,02
		32 757 MS1	Acier satiné	1 006,55	PMCB	0,02
		32 757 GL1	Cool Sunrise	1 006,55	PMCB	0,02
		32 757 GN1	Cool Sunrise brossé	1 073,65	PMCB	0,02
		32 757 DA1	Warm Sunset	1 006,55	PMCB	0,02
		32 757 DL1	Warm Sunset brossé	1 073,65	PMCB	0,02
		32 757 AL1	Hard Graphite brossé	1 073,65	PMCB	0,02
		32 757 MG1	Graphite satiné	1 006,55	PMCB	0,02
		32 757 KF1	Phantom Black	939,45	PMCB	0,02
						
Allure Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Bec pivotant GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température ajustable						




		32 146 001	Chromé	745,59	PMCB	0,02
		32 146 DC1	Supersteel	1 043,83	PMCB	0,02
		32 146 MS1	Acier satiné	1 118,39	PMCB	0,02
		32 146 GL1	Cool Sunrise	1 118,39	PMCB	0,02
		32 146 GN1	Cool Sunrise brossé	1 192,94	PMCB	0,02
		32 146 DA1	Warm Sunset	1 118,39	PMCB	0,02
		32 146 DL1	Warm Sunset brossé	1 192,94	PMCB	0,02
		32 146 AL1	Hard Graphite brossé	1 192,94	PMCB	0,02
		32 146 MG1	Graphite satiné	1 118,39	PMCB	0,02
		32 146 KF1	Phantom Black	1 043,81	PMCB	0,02
						
Allure Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Bec pivotant GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température ajustable						



		23 403 001	Chromé	857,43	PMCB	0,02
		23 403 DC1	Supersteel	1 200,40	PMCB	0,02
		23 403 MS1	Acier satiné	1 286,16	PMCB	0,02
		23 403 GL1	Cool Sunrise	1 286,15	PMCB	0,02
		23 403 GN1	Cool Sunrise brossé	1 371,90	PMCB	0,02
		23 403 DA1	Warm Sunset	1 286,15	PMCB	0,02
		23 403 DL1	Warm Sunset brossé	1 371,90	PMCB	0,02
		23 403 AL1	Hard Graphite brossé	1 371,90	PMCB	0,02
		23 403 MG1	Graphite satiné	1 286,16	PMCB	0,02
		23 403 KF1	Phantom Black	1 200,38	PMCB	0,02
						
Allure Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Bec pivotant Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur Saillie 185 mm Hauteur 377 mm Bonde de vidage clic clac Flexibles de raccordement souples Limiteur de température ajustable						


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		20 188 001	Chromé	1 267,51	PMCB	0,02
		20 188 DC1	Supersteel	1 774,50	PMCB	0,02
		20 188 MS1	Acier satiné	1 901,26	PMCB	0,02
		20 188 GL1	Cool Sunrise	1 901,26	PMCB	0,02
		20 188 GN1	Cool Sunrise brossé	2 028,01	PMCB	0,02
		20 188 DA1	Warm Sunset	1 901,26	PMCB	0,02
		20 188 DL1	Warm Sunset brossé	2 028,01	PMCB	0,02
		20 188 AL1	Hard Graphite brossé	2 028,01	PMCB	0,02
		20 188 MG1	Graphite satiné	1 901,26	PMCB	0,02
		20 188 KF1	Phantom Black	1 774,50	PMCB	0,02
						
Allure Mélangeur Lavabo 3 trous Taille M Montage sur plage Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer) GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur Saillie 143 mm Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Tirette et garniture de vidage 1-1/4"						


		20 189 002	Chromé	1 230,23	PMCB	0,02
		20 189 DC2	Supersteel	1 722,32	PMCB	0,02
		20 189 MS2	Acier satiné	1 845,34	PMCB	0,02
		20 189 GL2	Cool Sunrise	1 845,34	PMCB	0,02
		20 189 GN2	Cool Sunrise brossé	1 968,37	PMCB	0,02
		20 189 DA2	Warm Sunset	1 845,34	PMCB	0,02
		20 189 DL2	Warm Sunset brossé	1 968,37	PMCB	0,02
		20 189 AL2	Hard Graphite brossé	1 968,37	PMCB	0,02
		20 189 MG2	Graphite satiné	1 845,34	PMCB	0,02
		20 189 KF2	Phantom Black	1 722,33	PMCB	0,02
						
Allure Mélangeur Lavabo 3 trous Taille S Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mélangeur 3 trous mural 29 025 002 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer) GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur Entraxe 200 mm Saillie 150 mm Livré sans corps encastré (29 025 002 à commander séparément)						


		20 193 002	Chromé	1 267,51	PMCB	0,02
		20 193 DC2	Supersteel	1 774,50	PMCB	0,02
		20 193 MS2	Acier satiné	1 901,27	PMCB	0,02
		20 193 GL2	Cool Sunrise	1 901,26	PMCB	0,02
		20 193 GN2	Cool Sunrise brossé	2 028,01	PMCB	0,02
		20 193 DA2	Warm Sunset	1 901,26	PMCB	0,02
		20 193 DL2	Warm Sunset brossé	2 028,01	PMCB	0,02
		20 193 AL2	Hard Graphite brossé	2 028,01	PMCB	0,02
		20 193 MG2	Graphite satiné	1 901,27	PMCB	0,02
		20 193 KF2	Phantom Black	1 774,50	PMCB	0,02
Version Taille M - Saillie 208 mm						
29 025 002 303,16 PMCB 0,02 Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural						

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	19 309 002	Chromé	1 379,35	PMCB 0,02
	19 309 DC2	Supersteel	1 931,08	PMCB 0,02
	19 309 MS2	Acier satiné	2 069,00	PMCB 0,02
	19 309 GL2	Cool Sunrise	2 069,01	PMCB 0,02
	19 309 GN2	Cool Sunrise brossé	2 206,95	PMCB 0,02
	19 309 DA2	Warm Sunset	2 069,01	PMCB 0,02
	19 309 DL2	Warm Sunset brossé	2 206,95	PMCB 0,02
	19 309 AL2	Hard Graphite brossé	2 206,95	PMCB 0,02
	19 309 MG2	Graphite satiné	2 069,00	PMCB 0,02
	19 309 KF2	Phantom Black	1 931,08	PMCB 0,02
	Allure Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille S Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 429 000 GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 154 mm Livré sans corps encastré (23 429 000 à commander séparément)			
	23 429 000		300,52	PMCB 0,02
	Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick			
  	19 386 002	Chromé	1 416,63	PMCB 0,02
	19 386 DC2	Supersteel	1 983,28	PMCB 0,02
	19 386 MS2	Acier satiné	2 124,94	PMCB 0,02
	19 386 GL2	Cool Sunrise	2 124,94	PMCB 0,02
	19 386 GN2	Cool Sunrise brossé	2 266,60	PMCB 0,02
	19 386 DA2	Warm Sunset	2 124,94	PMCB 0,02
	19 386 DL2	Warm Sunset brossé	2 266,60	PMCB 0,02
	19 386 AL2	Hard Graphite brossé	2 266,60	PMCB 0,02
	19 386 MG2	Graphite satiné	2 124,94	PMCB 0,02
	19 386 KF2	Phantom Black	1 983,26	PMCB 0,02
	Version Taille M - Saillie 212 mm			
	24 160 001	Chromé	671,05	PMCB 0,02
	24 160 DC1	Supersteel	939,47	PMCB 0,02
	24 160 MS1	Acier satiné	1 006,56	PMCB 0,02
	24 160 GL1	Cool Sunrise	1 006,56	PMCB 0,02
	24 160 GN1	Cool Sunrise brossé	1 073,67	PMCB 0,02
	24 160 DA1	Warm Sunset	1 006,56	PMCB 0,02
	24 160 DL1	Warm Sunset brossé	1 073,67	PMCB 0,02
	24 160 AL1	Hard Graphite brossé	1 073,67	PMCB 0,02
	24 160 MG1	Graphite satiné	1 006,56	PMCB 0,02
	24 160 KF1	Phantom Black	939,45	PMCB 0,02
	Allure Mitigeur monocommande Bidet Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Finition Longue Durée Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
  	32 846 001	Chromé	820,16	PMCB 0,02
	32 846 DC1	Supersteel	1 148,21	PMCB 0,02
	32 846 MS1	Acier satiné	1 230,23	PMCB 0,02
	32 846 GL1	Cool Sunrise	1 230,23	PMCB 0,02
	32 846 GN1	Cool Sunrise brossé	1 312,24	PMCB 0,02
	32 846 DA1	Warm Sunset	1 230,23	PMCB 0,02
	32 846 DL1	Warm Sunset brossé	1 312,24	PMCB 0,02
	32 846 AL1	Hard Graphite brossé	1 312,24	PMCB 0,02
	32 846 MG1	Graphite satiné	1 230,23	PMCB 0,02
	Allure Mitigeur douche Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée Limiteur de débit ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces			
	32 826 001	Chromé	894,71	PMCB 0,02
	32 826 DC1	Supersteel	1 252,60	PMCB 0,02
	32 826 MS1	Acier satiné	1 342,06	PMCB 0,02
	32 826 GL1	Cool Sunrise	1 342,06	PMCB 0,02
	32 826 GN1	Cool Sunrise brossé	1 431,54	PMCB 0,02
	32 826 DA1	Warm Sunset	1 342,06	PMCB 0,02
	32 826 DL1	Warm Sunset brossé	1 431,54	PMCB 0,02
	32 826 AL1	Hard Graphite brossé	1 431,54	PMCB 0,02
	32 826 MG1	Graphite satiné	1 342,06	PMCB 0,02
	Allure Mitigeur Bain/Douche Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec coulé Mousseur Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces			


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	19 317 001	Chromé	540,56	PMCB 0,02
	19 317 DC1	Supersteel	756,77	PMCB 0,02
	19 317 MS1	Acier satiné	810,82	PMCB 0,02
	19 317 GL1	Cool Sunrise	810,84	PMCB 0,02
	19 317 GN1	Cool Sunrise brossé	864,89	PMCB 0,02
	19 317 DA1	Warm Sunset	810,84	PMCB 0,02
	19 317 DL1	Warm Sunset brossé	864,89	PMCB 0,02
	19 317 AL1	Hard Graphite brossé	864,89	PMCB 0,02
	19 317 MG1	Graphite satiné	810,82	PMCB 0,02
	Allure Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré (à commander séparément)			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			
	19 315 001	Chromé	615,11	PMCB 0,02
  	19 315 DC1	Supersteel	861,16	PMCB 0,02
	19 315 MS1	Acier satiné	922,65	PMCB 0,02
	19 315 GL1	Cool Sunrise	922,66	PMCB 0,02
	19 315 GN1	Cool Sunrise brossé	984,18	PMCB 0,02
	19 315 DA1	Warm Sunset	922,66	PMCB 0,02
	19 315 DL1	Warm Sunset brossé	984,18	PMCB 0,02
	19 315 AL1	Hard Graphite brossé	984,18	PMCB 0,02
	19 315 MG1	Graphite satiné	922,65	PMCB 0,02
	19 315 KF1	Phantom Black	861,14	PMCB 0,02
	Allure Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré (à commander séparément)			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	29 176 001	Chromé	671,04	PMCB 0,02
	29 176 DC1	Supersteel	939,45	PMCB 0,02
	29 176 MS1	Acier satiné	1 006,53	PMCB 0,02
	29 176 GL1	Cool Sunrise	1 006,55	PMCB 0,02
	29 176 GN1	Cool Sunrise brossé	1 073,65	PMCB 0,02
	29 176 DA1	Warm Sunset	1 006,55	PMCB 0,02
	29 176 DL1	Warm Sunset brossé	1 073,65	PMCB 0,02
	29 176 AL1	Hard Graphite brossé	1 073,65	PMCB 0,02
	29 176 MG1	Graphite satiné	1 006,53	PMCB 0,02
	29 176 KF1	Phantom Black	939,45	PMCB 0,02
				
	Allure Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré (à commander séparément)			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			


	19 380 002	Chromé	708,31	PMCB 0,02
	19 380 DC2	Supersteel	991,64	PMCB 0,02
	19 380 MS2	Acier satiné	1 062,46	PMCB 0,02
	19 380 GL2	Cool Sunrise	1 062,46	PMCB 0,02
	19 380 GN2	Cool Sunrise brossé	1 133,30	PMCB 0,02
	19 380 DA2	Warm Sunset	1 062,46	PMCB 0,02
	19 380 DL2	Warm Sunset brossé	1 133,30	PMCB 0,02
	19 380 AL2	Hard Graphite brossé	1 133,30	PMCB 0,02
	19 380 MG2	Graphite satiné	1 062,46	PMCB 0,02
				
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	29 181 002	Chromé	745,59	PMCB 0,02
	29 181 DC2	Supersteel	1 043,83	PMCB 0,02
	29 181 MS2	Acier satiné	1 118,39	PMCB 0,02
	29 181 GL2	Cool Sunrise	1 118,39	PMCB 0,02
	29 181 GN2	Cool Sunrise brossé	1 192,94	PMCB 0,02
	29 181 DA2	Warm Sunset	1 118,39	PMCB 0,02
	29 181 DL2	Warm Sunset brossé	1 192,94	PMCB 0,02
	29 181 AL2	Hard Graphite brossé	1 192,94	PMCB 0,02
	29 181 MG2	Graphite satiné	1 118,39	PMCB 0,02
				
	Allure Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „douchette” et „douche de tête” imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Poignées en métal Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré (à commander séparément)			
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			


	19 446 002	Chromé	745,59	PMCB 0,02
	19 446 DC2	Supersteel	1 043,83	PMCB 0,02
	19 446 MS2	Acier satiné	1 118,39	PMCB 0,02
	19 446 GL2	Cool Sunrise	1 118,39	PMCB 0,02
	19 446 GN2	Cool Sunrise brossé	1 192,94	PMCB 0,02
	19 446 DA2	Warm Sunset	1 118,39	PMCB 0,02
	19 446 DL2	Warm Sunset brossé	1 192,94	PMCB 0,02
	19 446 AL2	Hard Graphite brossé	1 192,94	PMCB 0,02
	19 446 MG2	Graphite satiné	1 118,39	PMCB 0,02
	19 446 KF2	Phantom Black	1 043,81	PMCB 0,02
	35 604 000		84,21	PMCB 0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	25 221 001	Chromé	2 061,41	PMCB 0,02
	25 221 DC1	Supersteel	2 885,98	PMCB 0,02
	25 221 MS1	Acier satiné	3 092,12	PMCB 0,02
	25 221 GL1	Cool Sunrise	3 092,13	PMCB 0,02
	25 221 GN1	Cool Sunrise brossé	3 298,27	PMCB 0,02
	25 221 DA1	Warm Sunset	3 092,13	PMCB 0,02
	25 221 DL1	Warm Sunset brossé	3 298,27	PMCB 0,02
	25 221 AL1	Hard Graphite brossé	3 298,27	PMCB 0,02
	25 221 MG1	Graphite satiné	3 092,12	PMCB 0,02
	Allure Mélangeur Bain/Douche 5 trous Pour montage sur plage Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée Composé de : Bec de remplissage bain pré-assemblé Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche Douchette Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min Flexible 2000 mm Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002			
	29 037 002		958,24	PMCB 0,02
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				


	19 316 001	Chromé	2 061,41	PMCB 0,02
	19 316 DC1	Supersteel	2 885,98	PMCB 0,02
	19 316 MS1	Acier satiné	3 092,13	PMCB 0,02
	19 316 GL1	Cool Sunrise	3 092,13	PMCB 0,02
	19 316 GN1	Cool Sunrise brossé	3 298,27	PMCB 0,02
	19 316 DA1	Warm Sunset	3 092,13	PMCB 0,02
	19 316 DL1	Warm Sunset brossé	3 298,27	PMCB 0,02
	19 316 AL1	Hard Graphite brossé	3 298,27	PMCB 0,02
	19 316 MG1	Graphite satiné	3 092,13	PMCB 0,02
	19 316 KF1	Phantom Black	2 885,99	PMCB 0,02
Allure Mitigeur Bain/Douche 4 trous Pour montage sur plage GROHE Finition Longue Durée Mitigeur monocommande Inverseur bain/douche Douchette Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min Flexible 2000 mm Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002				
	29 037 002		958,24	PMCB 0,02
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				

	25 222 001	Chromé	3 280,61	PMCB 0,02
	25 222 DC1	Supersteel	4 592,85	PMCB 0,02
	25 222 MS1	Acier satiné	4 920,92	PMCB 0,02
	25 222 GL1	Cool Sunrise	4 920,90	PMCB 0,02
	25 222 GN1	Cool Sunrise brossé	5 248,96	PMCB 0,02
	25 222 DA1	Warm Sunset	4 920,90	PMCB 0,02
	25 222 DL1	Warm Sunset brossé	5 248,96	PMCB 0,02
	25 222 AL1	Hard Graphite brossé	5 248,96	PMCB 0,02
	25 222 MG1	Graphite satiné	4 920,92	PMCB 0,02
	25 222 KF1	Phantom Black	4 592,86	PMCB 0,02
Allure Mitigeur Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC 45 984 001 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur Saillie 263 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette Douchette Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min Flexible de douche 1250 mm Livré sans corps encastré (45 984 001 à commander séparément)				
	45 984 001		574,36	PMCB 0,02
Platine support 1/2"				

	13 264 001	Chromé	465,99	PMCB 0,02
	13 264 DC1	Supersteel	652,40	PMCB 0,02
	13 264 MS1	Acier satiné	698,99	PMCB 0,02
	13 264 GL1	Cool Sunrise	698,99	PMCB 0,02
	13 264 GN1	Cool Sunrise brossé	745,59	PMCB 0,02
	13 264 DA1	Warm Sunset	698,99	PMCB 0,02
	13 264 DL1	Warm Sunset brossé	745,59	PMCB 0,02
	13 264 AL1	Hard Graphite brossé	745,59	PMCB 0,02
	13 264 MG1	Graphite satiné	698,99	PMCB 0,02
	13 264 KF1	Phantom Black	652,39	PMCB 0,02
Allure Bec bain mural Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Saillie 167 mm Mousseur caché				

	19 590 001	Chromé	316,87	PMCB 0,02
	19 590 DC1	Supersteel	443,63	PMCB 0,02
	19 590 MS1	Acier satiné	475,30	PMCB 0,02
	19 590 GL1	Cool Sunrise	475,31	PMCB 0,02
	19 590 GN1	Cool Sunrise brossé	507,01	PMCB 0,02
	19 590 DA1	Warm Sunset	475,31	PMCB 0,02
	19 590 DL1	Warm Sunset brossé	507,01	PMCB 0,02
	19 590 AL1	Hard Graphite brossé	507,01	PMCB 0,02
	19 590 MG1	Graphite satiné	475,30	PMCB 0,02
	Allure Inverseur 3 voies Bain, Douche de tête et Douchette main A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 29033000 - corps inverseur Livré sans corps encastré (à commander séparément) Profondeur réglable 66 - 113 mm GROHE Finition Longue Durée			
	29 033 000		323,63	PMCB 0,02
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)				


	19 334 001	Chromé	186,39	PMCB 0,02
	19 334 DC1	Supersteel	260,96	PMCB 0,02
	19 334 MS1	Acier satiné	279,60	PMCB 0,02
	19 334 GL1	Cool Sunrise	279,60	PMCB 0,02
	19 334 GN1	Cool Sunrise brossé	298,24	PMCB 0,02
	19 334 DA1	Warm Sunset	279,60	PMCB 0,02
	19 334 DL1	Warm Sunset brossé	298,24	PMCB 0,02
	19 334 AL1	Hard Graphite brossé	298,24	PMCB 0,02
	19 334 MG1	Graphite satiné	279,60	PMCB 0,02
	19 334 KF1	Phantom Black	260,97	PMCB 0,02
Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE Finition Longue Durée Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur				
	35 028 000		166,62	PMCB 0,02
GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt				
	29 032 000		39,45	PMCB 0,02
Corps encastré 1/2" pour robinet d'arrêt				

	40 278 001	Chromé	171,48	DEA 0,12
	40 278 DC1	Supersteel	240,08	DEA 0,12
	40 278 MS1	Acier satiné	257,23	DEA 0,12
	40 278 GL1	Cool Sunrise	257,23	DEA 0,12
	40 278 GN1	Cool Sunrise brossé	274,39	DEA 0,12
	40 278 DA1	Warm Sunset	257,23	DEA 0,12
	40 278 DL1	Warm Sunset brossé	274,39	DEA 0,12
	40 278 AL1	Hard Graphite brossé	274,39	DEA 0,12
	40 278 MG1	Graphite satiné	257,23	DEA 0,12
	40 278 KF1	Phantom Black	240,08	DEA 0,12
Allure Cadre support Pour verre 40 882 000 ou distributeur de savon 40 886 x00 (à commander séparément) Métal Fixations cachées				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 886 000	Chromé	118,74	DEA 0,13
	40 886 DC0	Supersteel	166,23	DEA 0,13
	40 886 MS0	Acier satiné	178,11	DEA 0,13
	40 886 GL0	Cool Sunrise	178,11	DEA 0,13
	40 886 GN0	Cool Sunrise brossé	189,98	DEA 0,13
	40 886 DA0	Warm Sunset	178,11	DEA 0,13
	40 886 DL0	Warm Sunset brossé	189,98	DEA 0,13
	40 886 AL0	Hard Graphite brossé	189,98	DEA 0,13
	40 886 MG0	Graphite satiné	178,11	DEA 0,13
	40 886 KF0	Phantom Black	166,24	DEA 0,13
	Distributeur de savon Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément) GROHE Finition Longue Durée			

			40 882 000	77,80	DEA	0,07
			Verre en cristal Matériau : Verre Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)			

	40 963 001	Chromé	171,48	DEA 0,16
	40 963 DC1	Supersteel	240,08	DEA 0,16
	40 963 MS1	Acier satiné	257,22	DEA 0,16
	40 963 GL1	Cool Sunrise	257,23	DEA 0,16
	40 963 GN1	Cool Sunrise brossé	274,39	DEA 0,16
	40 963 DA1	Warm Sunset	257,23	DEA 0,16
	40 963 DL1	Warm Sunset brossé	274,39	DEA 0,16
	40 963 AL1	Hard Graphite brossé	274,39	DEA 0,16
	40 963 MG1	Graphite satiné	257,22	DEA 0,16
	40 963 KF1	Phantom Black	240,08	DEA 0,16
	Allure Cadre support Pour porte-savon 40 883 000 ou insert porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément) Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			

		40 883 000	90,07	DEA	0,09
GROHE SPA		Porte-savon			
		Matériau : Verre			
		Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)			
					


		40 964 001	Chromé/granite	55,91	DEA	0,02
		Allure				
		Insert pour support sèche-cheveux				
		matériau synthétique				
		Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 284 001	Chromé	93,20	DEA 0,06
	40 284 DC1	Supersteel	130,48	DEA 0,06
	40 284 MS1	Acier satiné	139,80	DEA 0,06
	40 284 GL1	Cool Sunrise	139,80	DEA 0,06
	40 284 GN1	Cool Sunrise brossé	149,12	DEA 0,06
	40 284 DA1	Warm Sunset	139,80	DEA 0,06
	40 284 DL1	Warm Sunset brossé	149,12	DEA 0,06
	40 284 AL1	Hard Graphite brossé	149,12	DEA 0,06
	40 284 MG1	Graphite satiné	139,80	DEA 0,06
	40 284 KF1	Phantom Black	130,48	DEA 0,06
	Allure Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			

	40 342 001	Chromé	342,97	DEA 0,25
	40 342 DC1	Supersteel	480,16	DEA 0,25
	40 342 MS1	Acier satiné	514,46	DEA 0,25
	40 342 GL1	Cool Sunrise	514,46	DEA 0,25
	40 342 GN1	Cool Sunrise brossé	548,76	DEA 0,25
	40 342 DA1	Warm Sunset	514,46	DEA 0,25
	40 342 DL1	Warm Sunset brossé	548,76	DEA 0,25
	40 342 AL1	Hard Graphite brossé	548,76	DEA 0,25
	40 342 MG1	Graphite satiné	514,46	DEA 0,25
	40 342 KF1	Phantom Black	480,17	DEA 0,25
	Allure Double barre porte serviette Métal Pivotable 90° Longueur 460 mm Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			


	40 341 001	Chromé	342,97	DEA 0,25
	40 341 DC1	Supersteel	480,16	DEA 0,25
	40 341 MS1	Acier satiné	514,46	DEA 0,25
	40 341 GL1	Cool Sunrise	514,46	DEA 0,25
	40 341 GN1	Cool Sunrise brossé	548,76	DEA 0,25
	40 341 DA1	Warm Sunset	514,46	DEA 0,25
	40 341 DL1	Warm Sunset brossé	548,76	DEA 0,25
	40 341 AL1	Hard Graphite brossé	548,76	DEA 0,25
	40 341 MG1	Graphite satiné	514,46	DEA 0,25
	40 341 KF1	Phantom Black	480,17	DEA 0,25
	Allure Barre porte-serviettes Entraxe 569 mm Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			

	40 339 001	Chromé	149,12	DEA 0,16
	40 339 DC1	Supersteel	208,76	DEA 0,16
	40 339 MS1	Acier satiné	223,70	DEA 0,16
	40 339 GL1	Cool Sunrise	223,68	DEA 0,16
	40 339 GN1	Cool Sunrise brossé	238,59	DEA 0,16
	40 339 DA1	Warm Sunset	223,68	DEA 0,16
	40 339 DL1	Warm Sunset brossé	238,59	DEA 0,16
	40 339 AL1	Hard Graphite brossé	238,59	DEA 0,16
	40 339 MG1	Graphite satiné	223,70	DEA 0,16
	40 339 KF1	Phantom Black	208,76	DEA 0,16
	Allure Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			




Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 955 001	Chromé	316,87	DEA 0,27
40 955 DC1	Supersteel	443,63	DEA 0,27
40 955 MS1	Acier satiné	475,30	DEA 0,27
40 955 GL1	Cool Sunrise	475,31	DEA 0,27
40 955 GN1	Cool Sunrise brossé	507,01	DEA 0,27
40 955 DA1	Warm Sunset	475,31	DEA 0,27
40 955 DL1	Warm Sunset brossé	507,01	DEA 0,27
40 955 AL1	Hard Graphite brossé	507,01	DEA 0,27
40 955 MG1	Graphite satiné	475,30	DEA 0,27
40 955 KF1	Phantom Black	443,64	DEA 0,27

Allure
Barre d'appui
Métal
Fixations cachées
Entraxe 269 mm
GROHE Finition Longue Durée




40 279 001	Chromé	223,68	DEA 0,13
40 279 DC1	Supersteel	313,15	DEA 0,13
40 279 MS1	Acier satiné	335,51	DEA 0,13
40 279 GL1	Cool Sunrise	335,51	DEA 0,13
40 279 GN1	Cool Sunrise brossé	357,88	DEA 0,13
40 279 DA1	Warm Sunset	335,51	DEA 0,13
40 279 DL1	Warm Sunset brossé	357,88	DEA 0,13
40 279 AL1	Hard Graphite brossé	357,88	DEA 0,13
40 279 MG1	Graphite satiné	335,51	DEA 0,13
40 279 KF1	Phantom Black	313,15	DEA 0,13

Allure
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée




40 956 001	Chromé	205,03	DEA 0,35
40 956 DC1	Supersteel	287,05	DEA 0,35
40 956 MS1	Acier satiné	307,54	DEA 0,35
40 956 GL1	Cool Sunrise	307,55	DEA 0,35
40 956 GN1	Cool Sunrise brossé	328,06	DEA 0,35
40 956 DA1	Warm Sunset	307,55	DEA 0,35
40 956 DL1	Warm Sunset brossé	328,06	DEA 0,35
40 956 AL1	Hard Graphite brossé	328,06	DEA 0,35
40 956 MG1	Graphite satiné	307,54	DEA 0,35
40 956 KF1	Phantom Black	287,05	DEA 0,35

Allure
Réserve de papier
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée




40 340 001	Chromé	372,80	DEA 0,91
40 340 DC1	Supersteel	521,92	DEA 0,91
40 340 MS1	Acier satiné	559,18	DEA 0,91
40 340 GL1	Cool Sunrise	559,20	DEA 0,91
40 340 GN1	Cool Sunrise brossé	596,47	DEA 0,91
40 340 DA1	Warm Sunset	559,20	DEA 0,91
40 340 DL1	Warm Sunset brossé	596,47	DEA 0,91
40 340 AL1	Hard Graphite brossé	596,47	DEA 0,91
40 340 MG1	Graphite satiné	559,18	DEA 0,91
40 340 KF1	Phantom Black	521,91	DEA 0,91

Allure
Porte-balai de WC
Montage mural apparent
Fixations cachées
Matériaux : Verre / métal
GROHE Finition Longue Durée




24 397 000	Chromé	1 292,95	PMCB 0,02
24 397 DC0	Supersteel	1 939,42	PMCB 0,02
24 397 AL0	Hard Graphite brossé	2 068,71	PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Levier avec surface moletée
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples




24 398 000	Chromé	1 292,95	PMCB 0,02
24 398 DC0	Supersteel	1 939,42	PMCB 0,02
24 398 AL0	Hard Graphite brossé	2 068,71	PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Levier avec insert en Caesarstone Blanc Attique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



24 399 000	Chromé	1 292,95	PMCB 0,02
24 399 DC0	Supersteel	1 939,42	PMCB 0,02
24 399 AL0	Hard Graphite brossé	2 068,71	PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Levier avec insert en Caesarstone Vanille Noir
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples




24 400 000	Chromé	1 607,40	PMCB 0,02
24 400 DC0	Supersteel	2 411,11	PMCB 0,02
24 400 AL0	Hard Graphite brossé	2 571,86	PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Levier avec surface moletée
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------






24 408 000 Chromé 2 072,52 PMCB 0,02

24 408 DC0 Supersteel 2 901,53 PMCB 0,02

24 408 AL0 Hard Graphite brossé 3 316,03 PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






24 414 000 Chromé 2 072,52 PMCB 0,02

24 414 DC0 Supersteel 2 901,53 PMCB 0,02

24 414 AL0 Hard Graphite brossé 3 316,03 PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






24 417 000 Chromé 1 991,81 PMCB 0,02

24 417 DC0 Supersteel 2 987,72 PMCB 0,02

24 417 AL0 Hard Graphite brossé 3 186,89 PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Levier avec surface moletée
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples





24 418 000 Chromé 1 991,81 PMCB 0,02


24 418 DC0 Supersteel 2 987,72 PMCB 0,02

24 418 AL0 Hard Graphite brossé 3 186,89 PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Levier avec insert en Caesarstone Blanc Attique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------






24 419 000 Chromé 1 991,81 PMCB 0,02

24 419 DC0 Supersteel 2 987,72 PMCB 0,02

24 419 AL0 Hard Graphite brossé 3 186,89 PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Levier avec insert en Caesarstone Vanilla Noir
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






20 667 000 Chromé 1 886,97 PMCB 0,02

20 667 DC0 Supersteel 2 830,46 PMCB 0,02

20 667 AL0 Hard Graphite brossé 3 019,15 PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Poignées Trapèze avec surface moletée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux






20 668 000 Chromé 3 826,19 PMCB 0,02

20 668 DC0 Supersteel 6 058,14 PMCB 0,02

20 668 AL0 Hard Graphite brossé 6 376,98 PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Poignées Trapèze avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique
Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux












20 669 000 Chromé 3 826,19 PMCB 0,02

20 669 DC0 Supersteel 6 058,14 PMCB 0,02


20 669 AL0 Hard Graphite brossé 6 376,98 PMCB 0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Poignées Trapèze avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir
Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	20 670 000	Chromé	1 886,97	PMCB 0,02
	20 670 DC0	Supersteel	2 830,46	PMCB 0,02
	20 670 AL0	Hard Graphite brossé	3 019,15	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Collection Privée Mélangeur Lavabo 3 trous Taille L Poignées Cube avec surface moletée Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux			
 	20 671 000	Chromé	3 773,94	PMCB 0,02
	20 671 DC0	Supersteel	5 660,92	PMCB 0,02
	20 671 AL0	Hard Graphite brossé	6 038,32	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Collection Privée Mélangeur Lavabo 3 trous Taille L Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux			
 	20 672 000	Chromé	3 773,94	PMCB 0,02
	20 672 DC0	Supersteel	5 660,92	PMCB 0,02
	20 672 AL0	Hard Graphite brossé	6 038,32	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Collection Privée Mélangeur Lavabo 3 trous Taille L Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux			
 	29 517 000	Chromé	1 677,30	PMCB 0,02
	29 517 DC0	Supersteel	2 515,94	PMCB 0,02
	29 517 AL0	Hard Graphite brossé	2 683,68	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille M Commande avec surface moletée Montage mural apparent Livré sans corps encastré (à commander séparément) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 200 002 GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec avec mousseur intégré Entraxe 110 mm			
23 200 003			290,33	PMCB 0,02
Corps encastré pour mitigeur lavabo mural				
Remplace 23 200 002 à partir d'avril 2026 Disponible à partir du 2nd trimestre 2026				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	29 519 000	Chromé	2 231,95	PMCB 0,02
	29 519 DC0	Supersteel	2 869,64	PMCB 0,02
	29 519 AL0	Hard Graphite brossé	3 188,50	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille M Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique Montage mural apparent Livré sans corps encastré (à commander séparément) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 200 002 GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec avec mousseur intégré Entraxe 110 mm			
23 200 003			290,33	PMCB 0,02
Corps encastré pour mitigeur lavabo mural				
Remplace 23 200 002 à partir d'avril 2026 Disponible à partir du 2nd trimestre 2026				
 	29 521 000	Chromé	2 231,95	PMCB 0,02
	29 521 DC0	Supersteel	2 869,64	PMCB 0,02
	29 521 AL0	Hard Graphite brossé	3 188,50	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille M Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir Montage mural apparent Livré sans corps encastré (à commander séparément) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 200 002 GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec avec mousseur intégré Entraxe 110 mm			
23 200 003			290,33	PMCB 0,02
Corps encastré pour mitigeur lavabo mural				
Remplace 23 200 002 à partir d'avril 2026 Disponible à partir du 2nd trimestre 2026				
 	24 425 000	Chromé	827,58	PMCB 0,02
	24 425 DC0	Supersteel	1 241,37	PMCB 0,02
	24 425 AL0	Hard Graphite brossé	1 324,12	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur Commande avec surface moletée A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
35 604 000			84,21	PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel				
Version GROHE Professional				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
--	------------	---------	----------	---------------




24 426 000	Chromé	827,58	PMCB	0,02
24 426 DC0	Supersteel	1 241,37	PMCB	0,02
24 426 AL0	Hard Graphite brossé	1 324,12	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000	84,21	PMCB	0,02
------------	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional




24 427 000	Chromé	827,58	PMCB	0,02
24 427 DC0	Supersteel	1 241,37	PMCB	0,02
24 427 AL0	Hard Graphite brossé	1 324,12	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000	84,21	PMCB	0,02
------------	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



24 428 000	Chromé	1 267,49	PMCB	0,02
24 428 DC0	Supersteel	1 901,23	PMCB	0,02
24 428 AL0	Hard Graphite brossé	2 027,98	PMCB	0,02


Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Commande avec surface moletée
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000	84,21	PMCB	0,02
------------	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
--	------------	---------	----------	---------------




24 429 000	Chromé	1 267,49	PMCB	0,02
24 429 DC0	Supersteel	1 901,23	PMCB	0,02
24 429 AL0	Hard Graphite brossé	2 027,98	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000	84,21	PMCB	0,02
------------	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional




24 430 000	Chromé	1 267,49	PMCB	0,02
24 430 DC0	Supersteel	1 901,23	PMCB	0,02
24 430 AL0	Hard Graphite brossé	2 027,98	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000	84,21	PMCB	0,02
------------	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional




29 523 000	Chromé	3 459,49	PMCB	0,02
29 523 DC0	Supersteel	5 189,23	PMCB	0,02
29 523 AL0	Hard Graphite brossé	5 535,18	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
Commande avec surface moletée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000	961,62	PMCB	0,02
------------	--------	------	------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plaque

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------




29 525 000	Chromé	3 459,49	PMCB	0,02
29 525 DC0	Supersteel	5 189,23	PMCB	0,02
29 525 AL0	Hard Graphite brossé	5 535,18	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		961,62	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage




29 527 000	Chromé	3 459,49	PMCB	0,02
29 527 DC0	Supersteel	5 189,23	PMCB	0,02
29 527 AL0	Hard Graphite brossé	5 535,18	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		961,62	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage




24 422 000	Chromé	5 800,76	PMCB	0,02
24 422 DC0	Supersteel	8 701,14	PMCB	0,02
24 422 AL0	Hard Graphite brossé	9 281,21	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche hors sol
Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible métallique 1250 mm

45 984 001		574,36	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Platine support 1/2"

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------




24 423 000	Chromé	5 800,76	PMCB	0,02
24 423 DC0	Supersteel	8 701,14	PMCB	0,02
24 423 AL0	Hard Graphite brossé	9 281,21	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche hors sol
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible métallique 1250 mm

45 984 001		574,36	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Platine support 1/2"



24 424 000	Chromé	5 800,76	PMCB	0,02
24 424 DC0	Supersteel	8 701,14	PMCB	0,02
24 424 AL0	Hard Graphite brossé	9 281,21	PMCB	0,02





Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche hors sol
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible métallique 1250 mm

45 984 001		574,36	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------


Platine support 1/2"


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	24 341 000	Chromé	868,73	PMCB 0,02
	24 341 DC0	Supersteel	1 216,23	PMCB 0,02
	24 341 AL0	Hard Graphite brossé	1 389,97	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plaque GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
	24 342 000	Chromé	868,73	PMCB 0,02
	24 342 DC0	Supersteel	1 216,23	PMCB 0,02
	24 342 AL0	Hard Graphite brossé	1 389,97	PMCB 0,02
Version Corps lisse sans vidage				
	24 344 000	Chromé	1 080,04	PMCB 0,02
	24 344 DC0	Supersteel	1 512,06	PMCB 0,02
	24 344 AL0	Hard Graphite brossé	1 728,07	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plaque GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
	24 345 000	Chromé	1 080,04	PMCB 0,02
	24 345 DC0	Supersteel	1 512,06	PMCB 0,02
	24 345 AL0	Hard Graphite brossé	1 728,07	PMCB 0,02
Version Corps lisse sans vidage				
	24 346 000	Chromé	1 338,32	PMCB 0,02
	24 346 DC0	Supersteel	1 873,65	PMCB 0,02
	24 346 AL0	Hard Graphite brossé	2 141,31	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Corps lisse Flexibles de raccordement souples				
	20 627 000	Chromé	1 267,87	PMCB 0,02
	20 627 DC0	Supersteel	1 775,03	PMCB 0,02
	20 627 AL0	Hard Graphite brossé	2 028,61	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mélangeur Lavabo 3 trous Taille L Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	20 626 000	Chromé	1 062,10	PMCB 0,02
	20 626 DC0	Supersteel	1 486,94	PMCB 0,02
	20 626 AL0	Hard Graphite brossé	1 699,36	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mélangeur Lavabo 3 trous Taille M Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec bas avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux				
	20 628 000	Chromé	1 103,52	PMCB 0,02
	20 628 DC0	Supersteel	1 544,94	PMCB 0,02
	20 628 AL0	Hard Graphite brossé	1 765,64	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mélangeur Lavabo 3 trous Taille M Montage mural apparent Livré sans corps encastré (à commander séparément) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mélangeur 3 trous mural 29 025 002 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec avec mousseur intégré Entraxe 200 mm Saillie 160 mm				
	20 629 000	Chromé	1 173,96	PMCB 0,02
	20 629 DC0	Supersteel	1 643,54	PMCB 0,02
	20 629 AL0	Hard Graphite brossé	1 878,34	PMCB 0,02
Version Saillie 210 mm				
29 025 002			303,16	PMCB 0,02
Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural				
	29 402 000	Chromé	1 056,57	PMCB 0,02
	29 402 DC0	Supersteel	1 479,20	PMCB 0,02
	29 402 AL0	Hard Graphite brossé	1 690,50	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille M Montage mural apparent Livré sans corps encastré (à commander séparément) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 200 002 GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Bec avec mousseur intégré Entraxe 110 mm Saillie 160 mm				
	29 403 000	Chromé	1 127,00	PMCB 0,02
	29 403 DC0	Supersteel	1 577,80	PMCB 0,02
	29 403 AL0	Hard Graphite brossé	1 803,20	PMCB 0,02
Version saillie 210 mm				
23 200 003			290,33	PMCB 0,02
Corps encastré pour mitigeur lavabo mural				
Remplace 23 200 002 à partir d'avril 2026 Disponible à partir du 2nd trimestre 2026				


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
		24 347 000	Chromé	986,12	PMCB 0,02
		24 347 DC0	Supersteel	1 380,57	PMCB 0,02
		24 347 AL0	Hard Graphite brossé	1 577,80	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mitigeur monocommande Bidet GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples					
		24 277 000	Chromé	541,64	PMCB 0,02
		24 277 DC0	Supersteel	758,30	PMCB 0,02
		24 277 AL0	Hard Graphite brossé	866,62	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mitigeur monocommande 1 sortie À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré					
			35 604 000	84,21	PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional					
		24 279 000	Chromé	595,80	PMCB 0,02
		24 279 DC0	Supersteel	834,12	PMCB 0,02
		24 279 AL0	Hard Graphite brossé	953,29	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré					
			35 604 000	84,21	PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional					
		24 340 000	Chromé	631,05	PMCB 0,02
		24 340 DC0	Supersteel	883,47	PMCB 0,02
		24 340 AL0	Hard Graphite brossé	1 009,68	PMCB 0,02
Allure Brilliant Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Lever de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré					
			35 604 000	84,21	PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional					


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	29 405 000	Chromé	2 324,44	PMCB 0,02
	29 405 DC0	Supersteel	3 254,22	PMCB 0,02
	29 405 AL0	Hard Graphite brossé	3 719,11	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Mitigeur Bain/Douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Composé de : Bec de remplissage bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Inverseur bain/douche Douchette Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau A associer avec 29 037 000 (optionnel)			
	29 037 000		961,62	PMCB 0,02
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				
	24 348 DC0	Supersteel	5 456,57	PMCB 0,02
	24 348 AL0	Hard Graphite brossé	6 236,09	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Mitigeur Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC 45 984 - platine support Livré sans corps encastré GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur intégré Saillie 270 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette Douchette Rainshower Aqua Cube Stick Flexible métallique 1250 mm Protégé contre les retours d'eau			
	24 348 001	Chromé	3 897,55	PMCB 0,02
Version Chrome avec douchette débit limité 6,5 l/min				
	45 984 001		574,36	PMCB 0,02
Platine support 1/2"				
	13 486 000	Chromé	1 129,89	PMCB 0,02
	13 486 DC0	Supersteel	1 581,85	PMCB 0,02
	13 486 AL0	Hard Graphite brossé	1 807,83	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Bec cascade pour bain ou douche Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Saillie 180 mm			
	13 485 000	Chromé	488,37	PMCB 0,02
	13 485 DC0	Supersteel	683,72	PMCB 0,02
	13 485 AL0	Hard Graphite brossé	781,39	PMCB 0,02
	Allure Brilliant Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée Saillie 160 mm Bec avec mousseur intégré			


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		29 399 000 Chromé	399,14	PMCB 0,02
		29 399 DC0 Supersteel	558,80	PMCB 0,02
		29 399 AL0 Hard Graphite brossé	638,64	PMCB 0,02
		Allure Brilliant Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 29033000 - corps inverseur Livré sans corps encastré (à commander séparément) GROHE Finition Longue Durée Profondeur réglable 66 - 113 mm		
		29 033 000 Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)	323,63	PMCB 0,02


		29 398 000 Chromé	286,44	PMCB 0,02
		29 398 DC0 Supersteel	401,02	PMCB 0,02
		29 398 AL0 Hard Graphite brossé	458,32	PMCB 0,02
		Allure Brilliant Façade pour robinet d'arrêt encastré A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet 35 028 000 GROHE Finition Longue Durée Profondeur réglable 43 - 91 mm		
		29 032 000 Corps encastré 1/2" pour robinet d'arrêt	39,45	PMCB 0,02
		35 028 000 GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt	166,62	PMCB 0,02


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		40 894 000 Chromé	1 425,15	DEA 0,38
		Allure Brilliant Distributeur de savon avec support Matériaux : Verre / métal Quantité 150 ml Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée		


		40 893 000 Chromé	509,99	DEA 0,31
		Allure Brilliant Verre avec support Matériaux : Verre / métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée		

		40 895 000 Chromé	419,43	DEA 0,33
		Allure Brilliant Porte-serviettes Deux bras, non pivotables Longueur 431 mm Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée		


		40 896 000 Chromé	1 087,25	DEA 0,66
		Allure Brilliant Barre porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée		

		40 897 000 Chromé	200,18	DEA 0,07
		Allure Brilliant Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée		


		40 898 000 Chromé	407,09	DEA 0,23
		Allure Brilliant Dérouleur de papier mural Sans couvercle Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée		



40 900 000 **Chromé** **667,28** **DEA** **1,27**
Allure Brilliant
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



39 958 00H **Blanc alpin** **693,40** **PMCB** **0,11**
Airio
Vasque à poser ronde 45 cm
Sans trop-plein
45 x 45 cm
Set de fixation inclus
Bonde céramique à écoulement libre incluse
Design ultra-fin
GROHE HyperClean : Emailage antibactérien
GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire



39 966 00H **Blanc alpin** **855,38** **PMCB** **0,11**
Airio
Vasque à poser ovale 60 cm
Sans trop-plein
60 x 40 cm
Set de fixation inclus
Bonde céramique à écoulement libre incluse
Design ultra-fin
GROHE HyperClean : Emailage antibactérien
GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire

nouveau

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
104644 000 0	Chromé	242,79	DEEE 0,12
104644 SD0 0	Inox	629,74	DEEE 0,12
104644 LS0 0	Blanc	629,74	DEEE 0,12
104644 MV0 0	Caesarstone Blanc Attique	910,48	DEEE 0,12
104644 GL0 0	Cool Sunrise	455,25	DEEE 0,12
104644 DA0 0	Warm Sunset	455,25	DEEE 0,12
104644 AL0 0	Hard Graphite brossé	455,25	DEEE 0,12
104644 AU0 0	Caesarstone Vanilla Noir	910,48	DEEE 0,12
104644 KF0 0	Phantom Black	333,84	DEEE 0,12

Arena Aqua Tiles

Plaque de commande technologie Silk Motion

Double actionnement

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage vertical

160 x 201 mm

En ABS

GROHE Finition Longue Durée

GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Pour Rapid SL, réservoir GD 2 et extra plat 80mm

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie de la batterie : 4 ans pour un foyer de 3 personnes (environ 17000 actionnements)

Avertissement de l'état de la batterie

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pour une alimentation sur secteur, commander le transformateur 100 686 9990

Compatible avec les bâtis-supports Rapid SL 38 340 001, 39 144 000, 38 944 000.









Pour associer au Rapid SLX 39 599 000, commander le gabarit pour grande plaque 66 791 000.


Disponible à partir du 1er trimestre 2026


nouveau

104645 000 0	Chromé	242,79	DEEE	0,12
104645 SD0 0	Inox	629,74	DEEE	0,12
104645 LS0 0	Blanc	629,74	DEEE	0,12
104645 MV0 0	Caesarstone Blanc Attique	910,48	DEEE	0,12
104645 GL0 0	Cool Sunrise	455,25	DEEE	0,12
104645 DA0 0	Warm Sunset	455,25	DEEE	0,12
104645 AL0 0	Hard Graphite brossé	455,25	DEEE	0,12
104645 AU0 0	Caesarstone Vanilla Noir	910,48	DEEE	0,12
104645 KF0 0	Phantom Black	333,84	DEEE	0,12


Arena Aqua Tiles
Plaque de commande technologie Silk Motion
Double actionnement
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
160 x 201 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL, réservoir GD 2 et extra plat 80mm
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie de la batterie : 4 ans pour un foyer de 3 personnes (environ 17000 actionnements)
Avertissement de l'état de la batterie
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pour une alimentation sur secteur, commander le transformateur 100 686 9990
Compatible avec les bâti-support Rapid SL 38 340 001, 39 144 000, 38 944 000 et Rapid SLX 39 599 000 en commandant le gabarit pour grande plaque 66 791 000.
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau		23 429 000	300,52	PMCB 0,02
				
		Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick Montage 2 trous Livré sans façade GROHE FeatherControl cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		
		46 901 000	110,59	PMCB 0,02
		Rallonge 25 mm pour corps encastré 23429000		
		23 200 003	290,33	PMCB 0,02
				
		Corps encastré pour mitigeur monocommande Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Installation avec bec à gauche ou à droite Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrement Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		
		Remplace 23 200 002 à partir d'avril 2026 Disponible à partir du 2nd trimestre 2026		
		46 943 000	186,16	PMCB 0,02
		Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 200 003, 23 571		
		29 025 002	303,16	PMCB 0,02
				
		Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural Pour mélangeur 3 trous mural Montage encastré Livré sans façade Profondeur d'encastrement 43-85 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrement Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		
		35 604 000	84,21	PMCB 0,02
				
				
		Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2 3 sorties 1/2" 2 entrées par le dessous 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Bouchon de rinçage pré-monté Corps encastré stable et protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Joint d'étanchéité Sans façade Gamme GROHE Professional		
		45 984 001	574,36	PMCB 0,02
				
		Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation		
				
		Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation		
		Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation		
		Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation		
		Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation		

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	29 037 002		958,24	PMCB 0,02
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage Châssis à associer à un combiné Composé de : Cadre de base Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité Caches des vis de fixation livrés chromés			
	29 037 000		961,62	PMCB 0,02
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage Châssis à associer à un combiné Composé de : Cadre de base Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Caches des vis de fixation livrés chromés			
	35 028 000		166,62	PMCB 0,02
	Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Natte d'étanchéité murale fournie Pour cloison sèche et encastrément Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Raccords filetés 1/2" Débit: 55 l/min à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm			
	29 032 000		39,45	PMCB 0,02
	Corps encastré pour robinet d'arrêt Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton			
	29 033 000		323,63	PMCB 0,02
	Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) Corps encastré Montage encastré Disques d'étanchéité céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2" 2 sorties 1/2" 1 départ 3/4" Profondeur réglable 66 - 113 mm Corps Laiton			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	106866 000 0	Chromé	1 432,43	PMCB 0,02
	106866 DC0 0	Supersteel	2 005,40	PMCB 0,02
	106866 GL0 0	Cool Sunrise	2 148,63	PMCB 0,02
	106866 GN0 0	Cool Sunrise brossé	2 291,88	PMCB 0,02
	106866 DA0 0	Warm Sunset	2 148,63	PMCB 0,02
	106866 DL0 0	Warm Sunset brossé	2 291,88	PMCB 0,02
	106866 AL0 0	Hard Graphite brossé	2 291,88	PMCB 0,02
	106866 KF0 0	Phantom Black	2 005,40	PMCB 0,02
Grotherm Aqua Tiles Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties Kit pour installation du corps encastré Grotherm Aqua Tiles 106 869 000 0 GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit. Comprend 4 plaques métalliques interchangeables avec icônes pour personnalisation des boutons : douche de tête 1, douche de tête 2, douchette, bec. GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Disponible à partir du 2nd trimestre 2026				
	106869 000 0		910,48	PMCB 0,02
	Grotherm Aqua Tiles Corps encastré pour mitigeur thermostatique 3 sorties 3 sorties chacune, en haut et en bas, 1/2" 2 entrées chacune, en haut et en bas, 3/4" GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE SmartControl , 3 sorties Clapet anti-retour intégré Filtres intégrés Corps encastré stable et protection contre le plâtre Boîtier étanche Profondeur d'installation 87-117 mm Débit max. pour une utilisation simultanée de tous les jets (à 3 bars) : 48 l/min Débit max. pour 1 sortie (à 3 bars) : 37 l/min Avec nattes d'étanchéité Tuyaux de rinçage inclus Sans façade Disponible à partir du 2nd trimestre 2026			
	106867 000 0	Chromé	1 698,04	PMCB 0,02
	106867 DC0 0	Supersteel	2 377,25	PMCB 0,02
	106867 GL0 0	Cool Sunrise	2 547,06	PMCB 0,02
	106867 GN0 0	Cool Sunrise brossé	2 716,87	PMCB 0,02
	106867 DA0 0	Warm Sunset	2 547,06	PMCB 0,02
	106867 DL0 0	Warm Sunset brossé	2 716,87	PMCB 0,02
	106867 AL0 0	Hard Graphite brossé	2 716,87	PMCB 0,02
	106867 KF0 0	Phantom Black	2 377,25	PMCB 0,02
Grotherm Aqua Tiles Façade avec mitigeur thermostatique 4 sorties Kit pour installation du corps encastré Grotherm Aqua Tiles 106 881 0000 GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit. Comprend 5 plaques métalliques interchangeables avec icônes pour personnalisation des boutons : douche de tête 1, douche de tête 2, douche de tête 3, douchette, bec. GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Disponible à partir du 2nd trimestre 2026				


nouveau



106881 000 0 1 062,23 PMCB 0,02

Grohtherm Aqua Tiles
Corps encastré pour mitigeur thermostatique 4 sorties
4 sorties chacune, en haut et en bas, 1/2"
2 entrées chacune, en haut et en bas, 3/4"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SmartControl, 4 jets
Clapet anti-retour intégré
Filtres intégrés
Corps encastré stable et protection contre le plâtre
Boîtier étanche
Profondeur d'installation 87-117 mm
Débit max. avec utilisation simultanée de tous les jets (à 3 bars) : 49 l/min.
Débit max. pour 1 sortie (à 3 bars) : 37 l/min
Avec nattes d'étanchéité
Tuyaux de rinçage inclus
Sans façade
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026


nouveau



106868 000 0 Chromé 1 949,60 PMCB 0,02
106868 DC0 0 Supersteel 2 729,45 PMCB 0,02
106868 GL0 0 Cool Sunrise 2 924,41 PMCB 0,02
106868 GN0 0 Cool Sunrise brossé 3 119,36 PMCB 0,02
106868 DA0 0 Warm Sunset 2 924,41 PMCB 0,02
106868 DL0 0 Warm Sunset brossé 3 119,36 PMCB 0,02
106868 AL0 0 Hard Graphite brossé 3 119,36 PMCB 0,02
106868 KF0 0 Phantom Black 2 729,45 PMCB 0,02

Grohtherm Aqua Tiles
Façade avec mitigeur thermostatique 5 sorties
Kit pour installation du corps encastré Grohtherm Aqua Tiles 106 882 0000
GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit.
Comprend 6 plaques métalliques interchangeables avec icônes pour personnalisation des boutons : douche de tête 1, douche de tête 2, douche de tête 3, douchette, bec, douchettes latérales.
GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec surface moletée
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026



nouveau



106882 000 0 1 213,97 PMCB 0,02

Grohtherm Aqua Tiles
Corps encastré pour mitigeur thermostatique 5 sorties
5 sorties chacune, en haut et en bas, 1/2"
2 entrées chacune, en haut et en bas, 3/4"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SmartControl, 5 jets
Clapet anti-retour intégré
Filtres intégrés
Corps encastré stable et protection contre le plâtre
Boîtier étanche
Profondeur d'installation 87-117 mm
Débit max. pour une utilisation simultanée de tous les jets (à 3 bars) : 50 l/min
Débit max. pour 1 sortie (à 3 bars) : 37 l/min
Avec nattes d'étanchéité
Tuyaux de rinçage incls
Sans façade
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026


nouveau



106886 000 0 Chromé 109,92 PMCB 0,02

Grohtherm Aqua Tiles
Kit d'extension universel pour thermostatiques, 30 mm
Compatible avec les ensembles thermostatiques Grohtherm Aqua Tiles jusqu'à 5 sorties
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026


nouveau



106887 000 0 Chromé 54,63 PMCB 0,02
106887 DC0 0 Supersteel 76,47 PMCB 0,02
106887 GL0 0 Cool Sunrise 81,95 PMCB 0,02
106887 GN0 0 Cool Sunrise brossé 87,41 PMCB 0,02
106887 DA0 0 Warm Sunset 81,95 PMCB 0,02
106887 DL0 0 Warm Sunset brossé 87,41 PMCB 0,02
106887 AL0 0 Hard Graphite brossé 87,41 PMCB 0,02
106887 KF0 0 Phantom Black 76,47 PMCB 0,02

Grohtherm Aqua Tiles
Plaque métallique interchangeable avec le symbole „douche de tête 1“
Compatible avec façades Grohtherm Aqua Tiles pour installation encastrée
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026


nouveau



106888 000 0 Chromé 54,63 PMCB 0,02
106888 DC0 0 Supersteel 76,47 PMCB 0,02
106888 GL0 0 Cool Sunrise 81,95 PMCB 0,02
106888 GN0 0 Cool Sunrise brossé 87,41 PMCB 0,02
106888 DA0 0 Warm Sunset 81,95 PMCB 0,02
106888 DL0 0 Warm Sunset brossé 87,41 PMCB 0,02
106888 AL0 0 Hard Graphite brossé 87,41 PMCB 0,02
106888 KF0 0 Phantom Black 76,47 PMCB 0,02

Grohtherm Aqua Tiles
Plaque métallique interchangeable avec le symbole „douche de tête 2“
Compatible avec façades Grohtherm Aqua Tiles pour installation encastrée
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026


nouveau



106889 000 0 Chromé 54,63 PMCB 0,02
106889 DC0 0 Supersteel 76,47 PMCB 0,02
106889 GL0 0 Cool Sunrise 81,95 PMCB 0,02
106889 GN0 0 Cool Sunrise brossé 87,41 PMCB 0,02
106889 DA0 0 Warm Sunset 81,95 PMCB 0,02
106889 DL0 0 Warm Sunset brossé 87,41 PMCB 0,02
106889 AL0 0 Hard Graphite brossé 87,41 PMCB 0,02
106889 KF0 0 Phantom Black 76,47 PMCB 0,02

Grohtherm Aqua Tiles
Plaque métallique interchangeable avec le symbole „douche de tête 3“
Compatible avec façades Grohtherm Aqua Tiles pour installation encastrée
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026


nouveau



106891 000 0 Chromé 54,63 PMCB 0,02
106891 DC0 0 Supersteel 76,47 PMCB 0,02
106891 GL0 0 Cool Sunrise 81,95 PMCB 0,02
106891 GN0 0 Cool Sunrise brossé 87,41 PMCB 0,02
106891 DA0 0 Warm Sunset 81,95 PMCB 0,02
106891 DL0 0 Warm Sunset brossé 87,41 PMCB 0,02
106891 AL0 0 Hard Graphite brossé 87,41 PMCB 0,02
106891 KF0 0 Phantom Black 76,47 PMCB 0,02

Grohtherm Aqua Tiles
Plaque métallique interchangeable avec le symbole „douchette“
Compatible avec façades Grohtherm Aqua Tiles pour installation encastrée
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026






nouveau



107170 000 0 Chromé 54,63 PMCB 0,02
107170 DC0 0 Supersteel 76,47 PMCB 0,02
107170 GL0 0 Cool Sunrise 81,95 PMCB 0,02
107170 GN0 0 Cool Sunrise brossé 87,41 PMCB 0,02
107170 DA0 0 Warm Sunset 81,95 PMCB 0,02
107170 DL0 0 Warm Sunset brossé 87,41 PMCB 0,02
107170 AL0 0 Hard Graphite brossé 87,41 PMCB 0,02
107170 KF0 0 Phantom Black 76,47 PMCB 0,02

Grohtherm Aqua Tiles
Plaque métallique interchangeable avec le symbole „bec baignoire“
Compatible avec façades Grohtherm Aqua Tiles pour installation encastrée
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau			107171 000 0	Chromé	54,63	PMCB	0,02
			107171 DC0 0	Supersteel	76,47	PMCB	0,02
			107172 000 0	Chromé	54,63	PMCB	0,02
			107172 DC0 0	Supersteel	76,47	PMCB	0,02
			107173 000 0	Chromé	54,63	PMCB	0,02
			107173 DC0 0	Supersteel	76,47	PMCB	0,02
			107174 000 0	Chromé	54,63	PMCB	0,02
			107174 DC0 0	Supersteel	76,47	PMCB	0,02
			107175 000 0	Chromé	54,63	PMCB	0,02
			107175 DC0 0	Supersteel	76,47	PMCB	0,02

Grohterm Aqua Tiles

Plaque métallique interchangeable avec le symbole „douchette latérale“

Compatible avec façades Grohterm Aqua Tiles pour installation encastrée

Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

Grohterm Aqua Tiles

Plaque métallique interchangeable avec le symbole „jet pure / jet pure lite“

Compatible avec façades Grohterm Aqua Tiles pour installation encastrée

Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

Grohterm Aqua Tiles

Plaque métallique interchangeable avec le symbole „jet brumisateur“

Compatible avec façades Grohterm Aqua Tiles pour installation encastrée

Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

Grohterm Aqua Tiles

Plaque métallique interchangeable avec le symbole „Rideau d'eau“

Compatible avec façades Grohterm Aqua Tiles pour installation encastrée

Disponible à partir du 2nd trimestre 2026


Grohterm Aqua Tiles


Plaque métallique interchangeable avec le symbole „jet cascade“

Compatible avec façades Grohterm Aqua Tiles pour installation encastrée

Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

		100964 000 0	Chromé	2 574,86	PMCB	0,02
		Rainshower Aqua Pure Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche horizontal 435 mm Mitigeur thermostatique SmartControl avec boîtier en métal Permet le changement entre: Douche de tête Rainshower Aqua Duo ronde, 360 mm, surface de jet blanche en acrylique Angle de pivotement 0° - 30° Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain Douchette Rainshower Aqua 130 (101676 000 0), surface de jet blanche en acrylique Types de jets : GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage Curseur ajustable en hauteur Filtre Rainshower Aqua Pure inclu (101672 999 0) Flexible 1750 mm GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette) GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit. GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec surface moletée GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Tablette intégrée GROHE EasyReach (verre de sécurité blanc) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 5l/min Pression minimale 1 bar Pile lithium 6 V, type CR-P2 (42 886 000) Durée de vie de la pile, environ 10 ans Filtre de remplacement : Rainshower Aqua Pure (101672 999 0) En option : Tablette en verre Rainshower Aqua (101677) Pour changer le filtre, une distance minimale de 20 cm par rapport au mur situé du côté droit doit être respectée.				
		101680 000 0	Chromé	2 574,86	PMCB	0,02
		Débit max. à 3 bars : 15 l/min				




100964 K10 0	Noir / Chromé	2 574,86	PMCB	0,02
100964 KF0 0	Phantom Black	3 604,78	PMCB	0,02
100964 AL0 0	Hard Graphite brossé	4 377,26	PMCB	0,02
100964 GL0 0	Cool Sunrise	4 119,77	PMCB	0,02
100964 DA0 0	Warm Sunset	4 119,77	PMCB	0,02

Rainshower Aqua Pure
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 435 mm
Mitigeur thermostatique SmartControl avec boîtier en métal
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Aqua Duo ronde, 360 mm, surface de jet noire en acrylique
Angle de pivotement 0° - 30°
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Rainshower Aqua 130 (101 676), surface de jet noire en acrylique
Types de jets : GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage
Courseur ajustable en hauteur
Filtre Rainshower Aqua Pure inclu (101672 999 0)
Flexible 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars
GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit.
GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec surface moletée
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Tablette intégrée **GROHE EasyReach** (verre de sécurité noir)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Pression minimale 1 bar
Pile lithium 6 V, type CR-P2 (42 886 000)
Durée de vie de la pile, environ 10 ans
Filtre de remplacement : Rainshower Aqua Pure (101672 999 0)
En option : Tablette en verre Rainshower Aqua (101677)
Pour changer le filtre, une distance minimale de 20 cm par rapport au mur situé du côté droit doit être respectée.

101680 K10 0	Noir / Chromé	2 574,86	PMCB	0,02
101680 KF0 0	Phantom Black	3 604,78	PMCB	0,02
101680 AL0 0	Hard Graphite brossé	4 377,26	PMCB	0,02
101680 GL0 0	Cool Sunrise	4 119,74	PMCB	0,02
101680 GN0 0	Cool Sunrise brossé	4 377,26	PMCB	0,02
101680 DL0 0	Warm Sunset brossé	4 377,23	PMCB	0,02
101680 DA0 0	Warm Sunset	4 119,74	PMCB	0,02
101680 DC0 0	Supersteel	3 604,78	PMCB	0,02

Débit max. à 3 bars : 15 l/min




100961 000 0	Chromé	2 574,86	PMCB	0,02
--------------	--------	----------	------	------

Rainshower Aqua Pure
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 435 mm
Mitigeur thermostatique SmartControl avec boîtier en métal
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Aqua Duo rectangulaire, 400 x 230 mm, surface de jet blanche en acrylique
Angle de pivotement 0° - 30°
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Rainshower Aqua 130 (101676 000 0), surface de jet blanche en acrylique
Types de jets : GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage
Courseur ajustable en hauteur
Filtre Rainshower Aqua Pure inclu (101672 999 0)
Flexible 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars
GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit.
GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec surface moletée
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Tablette intégrée **GROHE EasyReach** (verre de sécurité blanc)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Pression minimale 1 bar
Pile lithium 6 V, type CR-P2 (42 886 000)
Durée de vie de la pile, environ 10 ans
Filtre de remplacement : Rainshower Aqua Pure (101672 999 0)
En option : Tablette en verre Rainshower Aqua (101677)
Pour changer le filtre, une distance minimale de 20 cm par rapport au mur situé du côté droit doit être respectée.

100962 000 0	Chromé	2 574,86	PMCB	0,02
--------------	--------	----------	------	------


Débit max. à 3 bars : 15 l/min

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)




Rainshower Aqua Pure
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 435 mm
Mitigeur thermostatique SmartControl avec boîtier en métal
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Aqua Duo rectangulaire, 400 x 230 mm, surface de jet noire en acrylique
Angle de pivotement 0° - 30°
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Rainshower Aqua 130 (101 676), surface de jet noire en acrylique
Types de jets : GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage
Courseur ajustable en hauteur
Filtre Rainshower Aqua Pure inclu (101672 999 0)
Flexible 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars
GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit.
GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec surface moletée
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Tablette intégrée **GROHE EasyReach** (verre de sécurité noir)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Pression minimale 1 bar
Pile lithium 6 V, type CR-P2 (42 886 000)
Durée de vie de la pile, environ 10 ans
Filtre de remplacement : Rainshower Aqua Pure (101672 999 0)
En option : Tablette en verre Rainshower Aqua (101677)
Pour changer le filtre, une distance minimale de 20 cm par rapport au mur situé du côté droit doit être respectée.

100961 KI0 0	Noir / Chromé	2 574,86	PMCB	0,02
100961 KF0 0	Phantom Black	3 604,78	PMCB	0,02
100961 AL0 0	Hard Graphite brossé	4 377,26	PMCB	0,02
100961 GL0 0	Cool Sunrise	4 119,77	PMCB	0,02
100961 DA0 0	Warm Sunset	4 119,77	PMCB	0,02




101672 999 0 **77,01**
Rainshower Aqua Pure
Filtre pour système de douche Rainshower Aqua Pure
Compatible avec 100961, 100962, 100964, 101680
Unité de purification de l'eau
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
Capacité d'environ 12 000 L soit ≈ 6 mois pour 1 personne
Pour un meilleur respect de la peau et des cheveux
Réduit les substances responsables de l'odeur désagréable du chlore


Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



101673 000 0 **Chromé** **188,59** **PMCB** **0,02**
101673 KF0 0 **Phantom Black** **264,02** **PMCB** **0,02**
101673 AL0 0 **Hard Graphite brossé** **320,60** **PMCB** **0,02**
101673 GN0 0 **Cool Sunrise brossé** **320,60** **PMCB** **0,02**
101673 GL0 0 **Cool Sunrise** **301,74** **PMCB** **0,02**
101673 DL0 0 **Warm Sunset brossé** **320,60** **PMCB** **0,02**
101673 DA0 0 **Warm Sunset** **301,74** **PMCB** **0,02**
101673 DC0 0 **Supersteel** **264,02** **PMCB** **0,02**
Rainshower Aqua
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Supports muraux en métal
Support réglable en hauteur et orientable
GROHE Finition Longue Durée




101677 000 0 **Chromé** **184,84** **PMCB** **0,02**
Rainshower Aqua
Tablette
Pour colonne de douche Rainshower Aqua Pure
Compatible avec 100961, 100962, 100964, 101680
Hauteur ajustable (à l'aide d'une clé Allen)
Avec plateau en verre blanc
Métal
GROHE EasyReach tablette
GROHE Finition Longue Durée



101677 KI0 0 **Noir / Chromé** **184,84** **PMCB** **0,02**
101677 KF0 0 **Phantom Black** **258,78** **PMCB** **0,02**
101677 AL0 0 **Hard Graphite brossé** **314,22** **PMCB** **0,02**
101677 GN0 0 **Cool Sunrise brossé** **314,22** **PMCB** **0,02**
101677 GL0 0 **Cool Sunrise** **295,75** **PMCB** **0,02**
101677 DL0 0 **Warm Sunset brossé** **314,22** **PMCB** **0,02**
101677 DA0 0 **Warm Sunset** **295,75** **PMCB** **0,02**
101677 DC0 0 **Supersteel** **277,25** **PMCB** **0,02**
Rainshower Aqua
Tablette
Pour colonne de douche Rainshower Aqua Pure
Compatible avec 100961, 100962, 100964, 101680
Hauteur ajustable (à l'aide d'une clé Allen)
Avec plateau en verre noir
Métal
GROHE EasyReach tablette
GROHE Finition Longue Durée

nouveau




GROHE SPA

104986 000 0	Chromé	698,03	PMCB	0,02
104986 DC0 0	Supersteel	977,24	PMCB	0,02
104986 MS0 0	Acier satiné	1 047,04	PMCB	0,02
104986 GL0 0	Cool Sunrise	1 116,85	PMCB	0,02
104986 GN0 0	Cool Sunrise brossé	1 186,65	PMCB	0,02
104986 DA0 0	Warm Sunset	1 116,85	PMCB	0,02
104986 DL0 0	Warm Sunset brossé	1 186,65	PMCB	0,02
104986 AL0 0	Hard Graphite brossé	1 186,65	PMCB	0,02
104986 MG0 0	Graphite satiné	1 047,04	PMCB	0,02
104986 KF0 0	Phantom Black	977,24	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Façade pour plafonnier douche Duo
Surface de jet mono
Métal
Surface de jet disponible dans les différentes variantes couleurs
334 x 334 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRÉ : 104 977 999 0 ou 104 978 999 0 (à commander séparément)
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau




GROHE SPA

104977 999 0		773,91	PMCB	0,02
--------------	--	--------	------	------

Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier Mono (débit non limité)
Corps encastré
Prévu pour 1 sortie d'eau
Matériaux de montage et d'étanchéité destinés à des configurations complémentaires
Type de jet : GROHE PureRain
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Pression minimale 1 bar
Débit maximum : 21 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau




GROHE SPA

104978 999 0		773,91	PMCB	0,02
--------------	--	--------	------	------

Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier Mono (débit limité 9,5l/min)
Corps encastré
Prévu pour 1 sortie d'eau
Matériaux de montage et d'étanchéité destinés à des configurations complémentaires
Type de jet : GROHE PureRain
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Pression minimale 1 bar
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau





GROHE SPA

104987 000 0	Chromé	758,74	PMCB	0,02
104987 DC0 0	Supersteel	1 062,23	PMCB	0,02
104987 MS0 0	Acier satiné	1 138,09	PMCB	0,02
104987 GL0 0	Cool Sunrise	1 213,97	PMCB	0,02
104987 GN0 0	Cool Sunrise brossé	1 289,85	PMCB	0,02
104987 DA0 0	Warm Sunset	1 213,97	PMCB	0,02
104987 DL0 0	Warm Sunset brossé	1 289,85	PMCB	0,02
104987 AL0 0	Hard Graphite brossé	1 289,85	PMCB	0,02
104987 MG0 0	Graphite satiné	1 138,09	PMCB	0,02
104987 KF0 0	Phantom Black	1 062,23	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Façade pour plafonnier douche Duo
Surface de jet Duo
Métal
Surface de jet disponible dans les différentes variantes couleurs
334 x 334 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRÉ : 104 979 999 0 ou 104 980 999 0 (à commander séparément)
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau




GROHE SPA

104979 999 0		773,91	PMCB	0,02
--------------	--	--------	------	------

Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier douche Duo (débit non limité)
Corps encastré
prévu pour 2 sorties d'eau
Matériaux de montage et d'étanchéité destinés à des configurations complémentaires
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Pression minimale 1 bar
Débit maximum : 20 + 16 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau




GROHE SPA

104980 999 0		773,91	PMCB	0,02
--------------	--	--------	------	------

Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier douche Duo (débit limité 9,5l/min)
Corps encastré
prévu pour 2 sorties d'eau
Matériaux de montage et d'étanchéité destinés à des configurations complémentaires
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Pression minimale 1 bar
Débit max (à 3 bars): 9,5 l/min + 9,5 l/min
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau




GROHE SPA

104988 000 0	Chromé	364,20	PMCB	0,02
104988 DC0 0	Supersteel	509,86	PMCB	0,02
104988 MS0 0	Acier satiné	546,28	PMCB	0,02
104988 GL0 0	Cool Sunrise	582,71	PMCB	0,02
104988 GN0 0	Cool Sunrise brossé	619,13	PMCB	0,02
104988 DA0 0	Warm Sunset	582,71	PMCB	0,02
104988 DL0 0	Warm Sunset brossé	619,13	PMCB	0,02
104988 AL0 0	Hard Graphite brossé	619,13	PMCB	0,02
104988 MG0 0	Graphite satiné	546,28	PMCB	0,02
104988 KF0 0	Phantom Black	509,86	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Façade pour plafonniers Cascade / Rideau d'eau
Type de jet : GROHE XL Cascade ou Rideau d'eau
Métal
334 x 111 mm
Surface de jet disponible dans les différentes variantes couleurs
GROHE Finition Longue Durée
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRÉ : 104 983 999 0 ou 104 985 999 0 (à commander séparément)
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau



GROHE SPA

104983 999 0		515,94	PMCB	0,02
--------------	--	--------	------	------

Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier Cascade (débit non limité)
Corps encastré
Prévu pour 1 sortie d'eau
Matériaux de montage et d'étanchéité destinés à des configurations complémentaires
Raccords filetés 1/2"
Effet jet cascade
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Pression minimale 1 bar
Débit maximum à 3 bars : 18 l/min
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau

104985 999 0

Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier douche Rideau d'eau (débit limité 9,5l/min)
Corps encastré
Prévu pour 1 sortie d'eau
Matériaux de montage et d'étanchéité destinés à des configurations complémentaires
Raccords filetés 1/2"
Jet Rainfall
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Pression minimale 1 bar
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau

104989 000 0	Chromé	140,18	PMCB	0,02
104989 DC0 0	Supersteel	196,25	PMCB	0,02
104989 MS0 0	Acier satiné	210,27	PMCB	0,02
104989 GL0 0	Cool Sunrise	224,28	PMCB	0,02
104989 GN0 0	Cool Sunrise brossé	238,32	PMCB	0,02
104989 DA0 0	Warm Sunset	224,28	PMCB	0,02
104989 DL0 0	Warm Sunset brossé	238,30	PMCB	0,02
104989 AL0 0	Hard Graphite brossé	238,30	PMCB	0,02
104989 MG0 0	Graphite satiné	210,27	PMCB	0,02
104989 KF0 0	Phantom Black	196,25	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Jet Brumisateur pour plafonnier (débit 0,75l/min)
Jet GROHE Brumisateur
Ø 34 mm
Surface de jet disponible dans les différentes variantes couleurs
GROHE Finition Longue Durée
Débit maximum à 3 bars : 1 l/min (sans limiteur de débit)
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRÉ : 104 981 999 0 et selon le nombre de jet aux façades 104 992, 104 993, 104 994 (à commander séparément)
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau

104990 000 0	Chromé	140,18	PMCB	0,02
104990 DC0 0	Supersteel	196,25	PMCB	0,02
104990 MS0 0	Acier satiné	210,27	PMCB	0,02
104990 GL0 0	Cool Sunrise	224,28	PMCB	0,02
104990 GN0 0	Cool Sunrise brossé	238,32	PMCB	0,02
104990 DA0 0	Warm Sunset	224,28	PMCB	0,02
104990 DL0 0	Warm Sunset brossé	238,30	PMCB	0,02
104990 AL0 0	Hard Graphite brossé	238,30	PMCB	0,02
104990 MG0 0	Graphite satiné	210,27	PMCB	0,02
104990 KF0 0	Phantom Black	196,25	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Jet Pure pour plafonnier (débit non limité)
Jet GROHE Pure
Ø 34 mm
Surface de jet disponible dans les différentes variantes couleurs
GROHE Finition Longue Durée
Pression min. recommandée 2.0 bar
débit max (à 3 bars): 20 l/min
Maximum 1 jet par sortie
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRÉ : 104 981 999 0 et selon le nombre de jet aux façades 104 992, 104 993, 104 994 (à commander séparément)
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau

104991 000 0	Chromé	140,18	PMCB	0,02
104991 DC0 0	Supersteel	196,25	PMCB	0,02
104991 MS0 0	Acier satiné	210,27	PMCB	0,02
104991 GL0 0	Cool Sunrise	224,28	PMCB	0,02
104991 GN0 0	Cool Sunrise brossé	238,32	PMCB	0,02
104991 DA0 0	Warm Sunset	224,28	PMCB	0,02
104991 DL0 0	Warm Sunset brossé	238,30	PMCB	0,02
104991 AL0 0	Hard Graphite brossé	238,30	PMCB	0,02
104991 MG0 0	Graphite satiné	210,27	PMCB	0,02
104991 KF0 0	Phantom Black	196,25	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Jet Pure Lite pour plafonnier (débit limité 9,5l/min)
Type de jet : Jet Pure
Ø 34 mm
Surface de jet disponible dans les différentes variantes couleurs
GROHE Finition Longue Durée
Pression min. recommandée 2.0 bar
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRÉ : 104 981 999 0 et selon le nombre de jet aux façades 104 992, 104 993, 104 994 (à commander séparément)
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau





104992 000 0	Chromé	349,01	PMCB	0,02
104992 DC0 0	Supersteel	488,62	PMCB	0,02
104992 MS0 0	Acier satiné	523,52	PMCB	0,02
104992 GL0 0	Cool Sunrise	558,42	PMCB	0,02
104992 GN0 0	Cool Sunrise brossé	593,33	PMCB	0,02
104992 DA0 0	Warm Sunset	558,42	PMCB	0,02
104992 DL0 0	Warm Sunset brossé	593,33	PMCB	0,02
104992 AL0 0	Hard Graphite brossé	593,33	PMCB	0,02
104992 MG0 0	Graphite satiné	523,52	PMCB	0,02
104992 KF0 0	Phantom Black	488,62	PMCB	0,02





Rainshower Aqua
Façade pour plafonnier 1 trou
Pour 1 jet
Métal
334 x 111 mm
GROHE Finition Longue Durée
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRÉ : 104 981 999 0 ou 104 982 999 0 et avec les jets 104 989 et/ou 104 990 et/ou 104 991 (à commander séparément)
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau


104993 000 0	Chromé	349,01	PMCB	0,02
104993 DC0 0	Supersteel	488,62	PMCB	0,02
104993 MS0 0	Acier satiné	523,52	PMCB	0,02
104993 GL0 0	Cool Sunrise	558,42	PMCB	0,02
104993 GN0 0	Cool Sunrise brossé	593,33	PMCB	0,02
104993 DA0 0	Warm Sunset	558,42	PMCB	0,02
104993 DL0 0	Warm Sunset brossé	593,33	PMCB	0,02
104993 AL0 0	Hard Graphite brossé	593,33	PMCB	0,02
104993 MG0 0	Graphite satiné	523,52	PMCB	0,02
104993 KF0 0	Phantom Black	488,62	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Façade pour plafonnier 2 trous
Pour 2 jets
Métal
334 x 111 mm
GROHE Finition Longue Durée
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRÉ : 104 981 999 0 ou 104 982 999 0 et avec les jets 104 989 et/ou 104 990 et/ou 104 991 (à commander séparément)
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau 		104994 000 0 Chromé	349,01	PMCB 0,02
		104994 DC0 0 Supersteel	488,62	PMCB 0,02
		104994 MS0 0 Acier satiné	523,52	PMCB 0,02
		104994 GL0 0 Cool Sunrise	558,42	PMCB 0,02
		104994 GN0 0 Cool Sunrise brossé	593,33	PMCB 0,02
		104994 DA0 0 Warm Sunset	558,42	PMCB 0,02
		104994 DL0 0 Warm Sunset brossé	593,33	PMCB 0,02
		104994 AL0 0 Hard Graphite brossé	593,33	PMCB 0,02
		104994 MG0 0 Graphite satiné	523,52	PMCB 0,02
		104994 KF0 0 Phantom Black	488,62	PMCB 0,02
	Rainshower Aqua Façade pour plafonnier 3 trous Façade pour plafonnier 3 trous Métal 334 x 111 mm GROHE Finition Longue Durée À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRÉ : 104 981 999 0 ou 104 982 999 0 et avec les jets 104 989 et/ou 104 990 et/ou 104 991 (à commander séparément) Disponible à partir du 2nd trimestre 2026			
nouveau 		104981 999 0	515,94	PMCB 0,02
		Rainshower Aqua Corps encastré pour petit plafonniers (débit non limité) Corps encastré prévu pour 2 sorties d'eau Matériaux de montage et d'étanchéité destinés à des configurations complémentaires Raccords filetés 1/2" Conduits d'eau internes, longévité maximale Pression minimale 1 bar Débit max (à 3 bars) : 20 l/min + 20 l/min Disponible à partir du 2nd trimestre 2026		
nouveau 		104982 999 0	515,94	PMCB 0,02
		Rainshower Aqua Corps encastré pour petit plafonnier (débit limité 9,5 l/min) Corps encastré prévu pour 2 sorties d'eau Matériaux de montage et d'étanchéité destinés à des configurations complémentaires Raccords filetés 1/2" Conduits d'eau internes, longévité maximale Pression minimale 1 bar Débit max (à 3 bars): 9,5 l/min + 9,5 l/min Disponible à partir du 2nd trimestre 2026		
nouveau 		105006 000 0 Chromé	698,03	PMCB 0,02
		105006 DC0 0 Supersteel	977,25	PMCB 0,02
		105006 MS0 0 Acier satiné	1 047,04	PMCB 0,02
		105006 GL0 0 Cool Sunrise	1 116,85	PMCB 0,02
		105006 GN0 0 Cool Sunrise brossé	1 186,65	PMCB 0,02
		105006 DA0 0 Warm Sunset	1 116,85	PMCB 0,02
		105006 DL0 0 Warm Sunset brossé	1 186,65	PMCB 0,02
		105006 AL0 0 Hard Graphite brossé	1 186,65	PMCB 0,02
		105006 MG0 0 Graphite satiné	1 047,04	PMCB 0,02
		105006 KF0 0 Phantom Black	977,25	PMCB 0,02
		105006 KI0 0 Noir / Chromé	698,03	PMCB 0,02
	Rainshower Aqua Ensemble avec douchette stick 2 jets avec flexible et coude avec support magnétique Composé de : Douchette Rainshower Aqua Stick 2 jets Métal Jets GROHE Normal et Pure pour traitements Kneipp Pression minimale 1 bar Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min Coude à encastrer avec support de douchette magnétique Filetage extérieur Flexible 1500 mm GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Disponible à partir du 2nd trimestre 2026			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		26 873 000 Chromé	2 896,24	PMCB 0,02
		26 873 MS0 Acier satiné	4 344,38	PMCB 0,02
		26 873 MG0 Graphite satiné	4 344,38	PMCB 0,02
		26 873 KF0 Phantom Black	4 054,75	PMCB 0,02
	Rainshower Aqua 20" Plafonnier douche 1 jet Jet : Pluie Débit maximum à 3 bars : 9,6 l/min 508 x 508 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean			
		26 888 000 Chromé	4 716,53	PMCB 0,02
		26 888 MS0 Acier satiné	7 074,79	PMCB 0,02
		26 888 MG0 Graphite satiné	7 074,79	PMCB 0,02
		26 888 KF0 Phantom Black	6 603,14	PMCB 0,02
	Rainshower Aqua 15" Plafonnier douche 3 jets Types de jets : Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets 381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur) Métal GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE XL Waterfall , jet cascade extra large Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Débit d'un seul jet à 3 bars : 1 x Jet Pluie 300 mm: approx. 15 l/min 2 x Cascade XL : 1 x Cascade 20 l/min, 2 x Cascade 35.5 l/min 4 x Jet Bokoma avec angle ajustable 20°: 19 l/min Le plafonnier doit être contrôlée par 3 ou 4 sorties, plus 1 sortie pour la douchette. L'évacuation de l'eau doit avoir une capacité suffisante (plus de 53 l/min)			
		26 883 000 Chromé	1 034,74	PMCB 0,02
		Rainshower Aqua 230 Plafonnier douche 1 jet Jet : Pluie 230 x 230 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean		
		26 874 000 Chromé	954,13	PMCB 0,02
		Rainshower Aqua 10" Plafonnier douche 1 jet Jet : Pluie 254 x 254 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 8 l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean		


nouveau



107055 LS0 0	Blanc/chromé	1 115,78	PMCB	0,02
107055 DC0 0	Supersteel	1 562,10	PMCB	0,02
107055 DA0 0	Warm Sunset	1 673,70	PMCB	0,02
107055 DL0 0	Warm Sunset brossé	1 785,26	PMCB	0,02
107055 GL0 0	Cool Sunrise	1 673,70	PMCB	0,02
107055 GN0 0	Cool Sunrise brossé	1 785,26	PMCB	0,02
107055 AL0 0	Hard Graphite brossé	1 785,26	PMCB	0,02
107055 KI0 0	Noir / Chromé	1 115,78	PMCB	0,02
107055 KF0 0	Phantom Black	1 562,10	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Ensemble avec douche de tête 400 x 230 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 400 x 230 mm
Surface de jet blanche en acrylique
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm en métal
Angle de pivotement 0° - 30°
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC le corps encastré 107 057 0000 ou 107 058 0000 - à commander séparément
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026


nouveau



107056 LS0 0	Blanc/chromé	1 115,78	PMCB	0,02
107056 DC0 0	Supersteel	1 562,10	PMCB	0,02
107056 DA0 0	Warm Sunset	1 673,70	PMCB	0,02
107056 DL0 0	Warm Sunset brossé	1 785,26	PMCB	0,02
107056 GL0 0	Cool Sunrise	1 673,70	PMCB	0,02
107056 GN0 0	Cool Sunrise brossé	1 785,26	PMCB	0,02
107056 AL0 0	Hard Graphite brossé	1 785,26	PMCB	0,02
107056 KI0 0	Noir / Chromé	1 115,78	PMCB	0,02
107056 KF0 0	Phantom Black	1 562,10	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Ensemble avec douche de tête ronde 360 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête ronde Rainshower Aqua, 360 mm
Surface de jet blanche en acrylique
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm en métal
Angle de pivotement 0° - 30°
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC le corps encastré 107 057 0000 ou 107 058 0000 - à commander séparément
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026


nouveau



107057 000 0		151,99	PMCB	0,02
--------------	--	--------	------	------


Rainshower Aqua
Corps encastré pour douche de tête 2 jets
2 entrées 1/2"
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection contre le plâtre
Boîtier étanche
Profondeur d'installation 87-117 mm
Avec nattes d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
Sans façade
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

nouveau




107058 000 0		151,99	PMCB	0,02
--------------	--	--------	------	------

Rainshower Aqua
Corps encastré pour douche de tête 2 jets
2 entrées 1/2"
Corps encastré stable et protection contre le plâtre
Boîtier étanche
Profondeur d'installation 87-117 mm
Avec nattes d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Économie d'eau débit limité 8 l/min sur chaque sortie
Sans façade
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026



26 861 000	Chromé	718,56	PMCB	0,02
------------	--------	--------	------	------

Rainshower Aqua 10"
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872)
Métal
Jet : Pluie
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**



26 858 000	Chromé	829,13	PMCB	0,02
------------	--------	--------	------	------

Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
Métal
Jet : Pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**



26 856 000	Chromé	829,13	PMCB	0,02
------------	--------	--------	------	------

Version débit non limité 12 l/min



26 877 000	Chromé	741,21	PMCB	0,02
------------	--------	--------	------	------

Rainshower Aqua 230
Douche de tête 1 jet
Jet : Pluie
230 x 230 mm
Métal
Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**

Article n°

Couleur

Prix (€)

Eco-part. (€)

nouveau

105006 000 0	Chromé	698,03	PMCB	0,02
105006 KI0 0	Noir / Chromé	698,03	PMCB	0,02
105006 DC0 0	Supersteel	977,25	PMCB	0,02
105006 MS0 0	Acier satiné	1 047,04	PMCB	0,02
105006 GL0 0	Cool Sunrise	1 116,85	PMCB	0,02
105006 GN0 0	Cool Sunrise brossé	1 186,65	PMCB	0,02
105006 DA0 0	Warm Sunset	1 116,85	PMCB	0,02
105006 DL0 0	Warm Sunset brossé	1 186,65	PMCB	0,02
105006 AL0 0	Hard Graphite brossé	1 186,65	PMCB	0,02
105006 MG0 0	Graphite satiné	1 047,04	PMCB	0,02
105006 KF0 0	Phantom Black	977,25	PMCB	0,02

Rainshower Aqua

Ensemble avec douchette stick 2 jets avec flexible et coude avec support magnétique

Composé de :

Douchette Rainshower Aqua Stick 2 jets

Métal

Jets GROHE Normal et Pure pour traitements Kneipp

Pression minimale 1 bar

Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min

Coude à encastrer avec support de douchette magnétique

Filetage extérieur

Flexible 1500 mm

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Finition Longue Durée

Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Disponible à partir du 2nd trimestre 2026

			101676 000 0	Chromé	123,37	PMCB	0,02
			Rainshower Aqua Douchette 3 jets Surface de jet blanche en acrylique Types de jets : GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Pression minimale 1 bar				

101676 KI0 0	Noir / Chromé	123,37	PMCB	0,02
101676 KF0 0	Phantom Black	172,74	PMCB	0,02
101676 AL0 0	Hard Graphite brossé	209,76	PMCB	0,02
101676 GN0 0	Cool Sunrise brossé	209,76	PMCB	0,02
101676 GL0 0	Cool Sunrise	197,42	PMCB	0,02
101676 DL0 0	Warm Sunset brossé	209,76	PMCB	0,02
101676 DA0 0	Warm Sunset	197,42	PMCB	0,02
101676 DC0 0	Supersteel	172,74	PMCB	0,02

Rainshower Aqua

Douchette 3 jets

Surface de jet noire en acrylique

Types de jets : GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage

GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton

GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Finition Longue Durée


Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**


Conduits d'eau internes, longévité maximale


Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


Adapté pour les chauffe-eaux instantanés


Pression minimale 1 bar

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
 		26 866 000	Chromé	219,91	PMCB	0,02
		26 866 DC0	Supersteel	307,88	PMCB	0,02
		26 866 MS0	Acier satiné	329,86	PMCB	0,02
		26 866 GL0	Cool Sunrise	351,86	PMCB	0,02
		26 866 GN0	Cool Sunrise brossé	373,85	PMCB	0,02
		26 866 DA0	Warm Sunset	351,86	PMCB	0,02
		26 866 DL0	Warm Sunset brossé	373,85	PMCB	0,02
		26 866 A00	Hard Graphite	351,86	PMCB	0,02
		26 866 AL0	Hard Graphite brossé	373,85	PMCB	0,02
		26 866 MG0	Graphite satiné	329,86	PMCB	0,02
		26 866 KF0	Phantom Black	307,89	PMCB	0,02
	Rainshower Aqua Stick Douchette 1 jet Type de jet : Jet Pluie Métal GROHE Economie d'eau Débit max. (à 3 bar): 6,5 l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche					
 		26 889 000	Chromé	219,90	PMCB	0,02
	Version débit non limité					


 		26 892 000	Chromé	385,50	PMCB	0,02
	Rainshower Aqua Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Métal Composé de : Douchette Rainshower Aqua Stick (26 889 000) Support mural (26 894 000) Flexible (28 151 002) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale					


 		26 894 000	Chromé	163,72	PMCB	0,02
	Rainshower Aqua Support mural pour douchette Non orientable Métal GROHE Finition Longue Durée					


 		26 893 000	Chromé	55,21	PMCB	0,02
	Rainshower Aqua Adaptateur 1/2\" x 1/2\" Métal Permettant le placement de la douchette sur une barre					


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 26 885 000	Chromé	144,39	PMCB 0,02
	26 885 DC0	Supersteel	202,15	PMCB 0,02
	26 885 MS0	Acier satiné	216,58	PMCB 0,02
	26 885 GL0	Cool Sunrise	231,02	PMCB 0,02
	26 885 GN0	Cool Sunrise brossé	245,47	PMCB 0,02
	26 885 DA0	Warm Sunset	231,02	PMCB 0,02
	26 885 DL0	Warm Sunset brossé	245,47	PMCB 0,02
	26 885 A00	Hard Graphite	231,02	PMCB 0,02
	26 885 AL0	Hard Graphite brossé	245,47	PMCB 0,02
	26 885 MG0	Graphite satiné	216,58	PMCB 0,02
	26 885 KF0	Phantom Black	202,16	PMCB 0,02
	Rainshower Aqua Cube Stick			
	Douchette 1 jet			
	Type de jet : Jet Pluie			
	Métal			
	GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait			
	Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min			
	GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets			
	GROHE Finition Longue Durée			
	Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean			
	Conduits d'eau internes, longévité maximale			
	Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	26 884 000	Chromé	144,39	PMCB 0,02
	Version débit non limité			


	 26 847 000	Chromé	48,11	PMCB 0,02
	26 847 DC0	Supersteel	67,36	PMCB 0,02
	26 847 AL0	Hard Graphite brossé	81,80	PMCB 0,02
	Allure Brilliant			
	Support mural pour douchette			
	Non orientable			
	Métal			
	GROHE Finition Longue Durée			

	 26 850 000	Chromé	77,01	PMCB 0,02
	26 850 DC0	Supersteel	107,81	PMCB 0,02
	26 850 AL0	Hard Graphite brossé	130,92	PMCB 0,02
	Allure Brilliant			
	Coude à encastrer 1/2"			
	Filetage extérieur			
	Protégé contre les retours d'eau			
	Métal			
	GROHE Finition Longue Durée			

	 107059 LS0 0	Blanc/chromé	231,11	PMCB 0,02
	107059 DC0 0	Supersteel	323,56	PMCB 0,02
	107059 GL0 0	Cool Sunrise	346,65	PMCB 0,02
	107059 GN0 0	Cool Sunrise brossé	369,77	PMCB 0,02
	107059 DA0 0	Warm Sunset	346,65	PMCB 0,02
	107059 AL0 0	Hard Graphite brossé	369,77	PMCB 0,02
	107059 KI0 0	Noir / Chromé	231,11	PMCB 0,02
	107059 KF0 0	Phantom Black	323,56	PMCB 0,02
	107059 DL0 0	Warm Sunset brossé	369,77	PMCB 0,02
	Rainshower Aqua			
	Coude à encastrer en métal avec support			
	1 sortie 1/2"			
	Protégé contre les retours d'eau			
	Support pour douchette en métal avec insert plastique blanc			
	Rosace en métal			
	GROHE Finition Longue Durée			
	A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC le corps encastré 107 062 0000 (vendu séparément)			
	Douchette et flexible vendus séparément			
	Dimensions et installation adaptées à Grohtherm Aqua Tiles			
	Disponible à partir du 2nd trimestre 2026			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 107062 000 0	Chromé	165,25	PMCB 0,02
	Rainshower Aqua			
	Corps encastré pour coude à encastrer			
	Unité de raccordement en laiton			
	Corps encastré stable et protection contre le plâtre			
	Boîtier étanche			
	Raccords filetés 1/2"			
	Profondeur d'installation 87-117 mm			
	Avec nattes d'étanchéité			
	Kit de rinçage intégré			
	Sans façade			
	Dimensions et installation adaptées à Grohtherm Aqua Tiles			
	Disponible à partir du 2nd trimestre 2026			

	 26 847 000	Chromé	48,11	PMCB 0,02
	26 847 DC0	Supersteel	67,36	PMCB 0,02
	26 847 AL0	Hard Graphite brossé	81,80	PMCB 0,02
	Allure Brilliant			
	Support mural pour douchette			
	Non orientable			
	Métal			
	GROHE Finition Longue Durée			

	 26 850 000	Chromé	77,01	PMCB 0,02
	26 850 DC0	Supersteel	107,81	PMCB 0,02
	26 850 AL0	Hard Graphite brossé	130,92	PMCB 0,02
	Allure Brilliant			
	Coude à encastrer 1/2"			
	Filetage extérieur			
	Protégé contre les retours d'eau			
	Métal			
	GROHE Finition Longue Durée			

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

26 801 000	Chromé	189,64	PMCB	0,02
26 801 DC0	Supersteel	265,50	PMCB	0,02
26 801 MS0	Acier satiné	284,46	PMCB	0,02
26 801 GL0	Cool Sunrise	303,43	PMCB	0,02
26 801 GN0	Cool Sunrise brossé	322,39	PMCB	0,02
26 801 DA0	Warm Sunset	303,43	PMCB	0,02
26 801 DL0	Warm Sunset brossé	322,39	PMCB	0,02
26 801 A00	Hard Graphite	303,43	PMCB	0,02
26 801 AL0	Hard Graphite brossé	322,39	PMCB	0,02
26 801 MG0	Graphite satiné	284,46	PMCB	0,02
26 801 KF0	Phantom Black	265,49	PMCB	0,02

Rainshower Aqua

Douchettes latérales 2 jets

Types de jets : PureRain, ActiveJet

Corps encastré et joint d'étanchéité inclus

Diamètre 75 mm

± orientable de 15°

Raccords filetés 1/2"

Efficace jusqu'à 600 mm

GROHE Economie d'eau

Débit max (à 3 bars): 3.3 l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Finition Longue Durée

Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**

Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

GROHE SPA

26 802 000	Chromé	189,64	PMCB	0,02
26 802 DC0	Supersteel	265,50	PMCB	0,02
26 802 MS0	Acier satiné	284,46	PMCB	0,02
26 802 GN0	Cool Sunrise brossé	322,39	PMCB	0,02
26 802 DL0	Warm Sunset brossé	322,39	PMCB	0,02
26 802 A00	Hard Graphite	303,43	PMCB	0,02
26 802 AL0	Hard Graphite brossé	322,39	PMCB	0,02
26 802 MG0	Graphite satiné	284,46	PMCB	0,02
26 802 KF0	Phantom Black	265,49	PMCB	0,02

Rainshower Aqua

Douchettes latérales 2 jets

Types de jets : PureRain, ActiveJet

Corps encastré et joint d'étanchéité inclus

75 x 75 mm

± orientable de 15°

Raccords filetés 1/2"

Efficace jusqu'à 600 mm

GROHE Economie d'eau

Débit max (à 3 bars): 3.3 l/min


GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets


GROHE Finition Longue Durée

Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**


Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

			26 863 000	Chromé	34 245,72	DEEE	0,10	
			Rainshower Aqua 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière 1016 mm (largeur) x 762 mm (hauteur) x 145 mm (profondeur) Métal 1 x AquaCurtain 1 x Pure XL 1 x 2 jets de brume 2 x GROHE PureRain 400 x 190 mm 1 x 2 jets Cascade XL 1 x 4 jets Bokoma avec ajustement de l'angle à 20° et combinaisons Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur Alimentation électrique pour lumière 12 V DC Marquage de conformité CE Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Requiert: corps encastré (26 865 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – tout doit être commandé séparément. La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation. Recommandations de configuration avec Grohtherm SmartControl: 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000) 1 x Rainshower Aqua Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural (26 886 000) Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A++					

			26 865 000		3 253,35	PMCB	0,02
		Rainshower Aqua 40" Corps encastré pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower Aqua 40" 1000 mm (largeur) x 745 mm (hauteur) x 152 mm (profondeur) profondeur min. d' installation : 167 mm Conduit d'eau : laiton Raccords filetés 1/2"					
		La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.					

Article n°CouleurPrix (€)Eco-part. (€)



112133 999 0

F-digital Deluxe

Unité de base 5.0 Bluetooth (BCU BT V5.0)

Avec électronique intégrée

Pour connexion et contrôle du rideau de lumière, du son et de la vapeur du Rainshower Aqua 40" Aqua Symphony

Composé de :

2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 473 000)

1 prise de connexion pour une paire de modules lumière (36 472 000)

1 prise de connexion LightCurtain pour Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)

2 prises de connexion pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température

1 prise de connexion pour l'alimentation électrique (12 V DC, 65 W)

Fonctionnalités :

Bouton de réinitialisation de la liste d'appairage Bluetooth et de l'alimentation

3 LEDs pour indication du statut

Vert : Alimentation

Bleu : Connexion BT

Rouge : Défaut ou réinitialisation de la liste d'appairage BT

Une seule connexion possible

Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)

Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion

Fréquence de transmission Bluetooth : 2,402 GHz à 2,480 GHz

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

Marquage de conformité CE


Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire 36 474 000

Le téléchargement de l'application GROHE SPA F-digital Deluxe est obligatoire pour le fonctionnement

Elements à commander séparément :

Alimentation (117 699 9990), y compris adaptateur pour l'ancienne alimentation 42 633 000



117699 999 0

F-digital Deluxe

Alimentation électrique pour unité de base (112 133 9990, 26 864 000 ou 36 476 000)

Module lumière : 1 appareil


Module musique : 1 appareil

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC

Marquage de conformité CE

Article n°CouleurPrix (€)Eco-part. (€)



26 475 000

Chromé

621,20

PMCB

0,02

26 475 DC0

Supersteel

869,68

PMCB

0,02

26 475 MS0

Acier satiné

931,81

PMCB

0,02

26 475 DA0

Warm Sunset

993,92

PMCB

0,02

26 475 DL0

Warm Sunset brossé

1 056,04

PMCB

0,02

26 475 GL0

Cool Sunrise

993,92

PMCB

0,02

26 475 GN0

Cool Sunrise brossé

1 056,04

PMCB

0,02

26 475 AL0

Hard Graphite brossé

1 056,04

PMCB

0,02

26 475 MG0

Graphite satiné

931,81

PMCB

0,02

Rainshower SmartActive 310

Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm


GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Finition Longue Durée

Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément



26 477 000

Chromé

621,20

PMCB

0,02

26 477 DC0

Supersteel

869,68

PMCB

0,02

26 477 MS0

Acier satiné

931,80

PMCB

0,02

26 477 DA0

Warm Sunset

993,92

PMCB

0,02

26 477 DL0

Warm Sunset brossé

1 056,04

PMCB

0,02

26 477 GL0

Cool Sunrise

993,92

PMCB

0,02

26 477 GN0

Cool Sunrise brossé

1 056,04

PMCB

0,02

26 477 AL0

Hard Graphite brossé

1 056,04

PMCB

0,02

26 477 MG0

Graphite satiné

931,80

PMCB

0,02

Rainshower SmartActive 310

Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm


GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Finition Longue Durée

Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément



26 479 000

Chromé

654,24

PMCB

0,02

26 479 DC0

Supersteel

915,95

PMCB

0,02

26 479 MS0

Acier satiné

981,36

PMCB

0,02

26 479 DA0

Warm Sunset

1 046,79

PMCB

0,02

26 479 DL0

Warm Sunset brossé

1 112,22

PMCB

0,02

26 479 GL0

Cool Sunrise

1 046,79

PMCB

0,02

26 479 GN0

Cool Sunrise brossé

1 112,22

PMCB

0,02

26 479 AL0

Hard Graphite brossé

1 112,22

PMCB

0,02

26 479 MG0

Graphite satiné

981,36

PMCB

0,02

26 479 KF0

Phantom Black

915,95

PMCB

0,02

Rainshower SmartActive 310 Cube

Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm


GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Finition Longue Durée

Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**


Conduits d'eau internes, longévité maximale

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément




26 481 000	Chromé	654,24	PMCB	0,02
26 481 DC0	Supersteel	915,95	PMCB	0,02
26 481 MS0	Acier satiné	981,36	PMCB	0,02
26 481 DA0	Warm Sunset	1 046,79	PMCB	0,02
26 481 DL0	Warm Sunset brossé	1 112,22	PMCB	0,02
26 481 GL0	Cool Sunrise	1 046,79	PMCB	0,02
26 481 GN0	Cool Sunrise brossé	1 112,22	PMCB	0,02
26 481 AL0	Hard Graphite brossé	1 112,22	PMCB	0,02
26 481 MG0	Graphite satiné	981,36	PMCB	0,02
26 481 KF0	Phantom Black	915,95	PMCB	0,02

Rainshower SmartActive 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément




26 483 000		128,87	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
Sans façade



26 484 000		128,87	PMCB	0,02
------------	--	--------	------	------


Rainshower
Corps encastré universel 1/2
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Économie d'eau débit limité 8 l/min sur chaque sortie
Sans façade



26 558 000	Chromé	445,91	PMCB	0,02
26 558 DC0	Supersteel	624,28	PMCB	0,02
26 558 MS0	Acier satiné	668,87	PMCB	0,02
26 558 DA0	Warm Sunset	713,47	PMCB	0,02
26 558 DL0	Warm Sunset brossé	758,06	PMCB	0,02
26 558 GL0	Cool Sunrise	713,47	PMCB	0,02
26 558 GN0	Cool Sunrise brossé	758,06	PMCB	0,02
26 558 AL0	Hard Graphite brossé	758,06	PMCB	0,02
26 558 MG0	Graphite satiné	668,87	PMCB	0,02

Rainshower Mono 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562)
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale


Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé)



26 560 000	Chromé	445,91	PMCB	0,02
26 560 DC0	Supersteel	624,28	PMCB	0,02
26 560 MS0	Acier satiné	668,87	PMCB	0,02
26 560 DA0	Warm Sunset	713,47	PMCB	0,02
26 560 DL0	Warm Sunset brossé	758,06	PMCB	0,02
26 560 GL0	Cool Sunrise	713,47	PMCB	0,02
26 560 GN0	Cool Sunrise brossé	758,06	PMCB	0,02
26 560 AL0	Hard Graphite brossé	758,06	PMCB	0,02
26 560 MG0	Graphite satiné	668,87	PMCB	0,02

Rainshower Mono 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562)
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale


Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé)



26 564 000	Chromé	477,99	PMCB	0,02
26 564 DC0	Supersteel	812,60	PMCB	0,02
26 564 MS0	Acier satiné	716,99	PMCB	0,02
26 564 DA0	Warm Sunset	764,79	PMCB	0,02
26 564 DL0	Warm Sunset brossé	955,99	PMCB	0,02
26 564 GL0	Cool Sunrise	764,79	PMCB	0,02
26 564 GN0	Cool Sunrise brossé	955,99	PMCB	0,02
26 564 AL0	Hard Graphite brossé	955,99	PMCB	0,02
26 564 MG0	Graphite satiné	716,99	PMCB	0,02
26 564 KF0	Phantom Black	669,20	PMCB	0,02

Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale


Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)



26 566 000	Chromé	477,99	PMCB	0,02
26 566 DC0	Supersteel	812,60	PMCB	0,02
26 566 MS0	Acier satiné	716,99	PMCB	0,02
26 566 DA0	Warm Sunset	764,79	PMCB	0,02
26 566 DL0	Warm Sunset brossé	955,99	PMCB	0,02
26 566 GL0	Cool Sunrise	764,79	PMCB	0,02
26 566 GN0	Cool Sunrise brossé	955,99	PMCB	0,02
26 566 AL0	Hard Graphite brossé	955,99	PMCB	0,02
26 566 MG0	Graphite satiné	716,99	PMCB	0,02
26 566 KF0	Phantom Black	669,20	PMCB	0,02

Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale


Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)



26 066 000	Chromé	652,82	PMCB	0,02
26 066 DC0	Supersteel	913,95	PMCB	0,02
100738 MS0 0	Acier satiné	979,22	PMCB	0,02
26 066 DA0	Warm Sunset	1 044,51	PMCB	0,02
26 066 DL0	Warm Sunset brossé	1 109,79	PMCB	0,02
26 066 GL0	Cool Sunrise	1 044,51	PMCB	0,02
26 066 GN0	Cool Sunrise brossé	1 109,79	PMCB	0,02
26 066 AL0	Hard Graphite brossé	1 109,79	PMCB	0,02
100738 MG0 0	Graphite satiné	979,22	PMCB	0,02
26 066 KF0	Phantom Black	913,95	PMCB	0,02

Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
Jet : Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**


Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)



26 067 000	Chromé	652,82	PMCB	0,02
26 067 DC0	Supersteel	913,95	PMCB	0,02
100739 MS0 0	Acier satiné	979,22	PMCB	0,02
26 067 DA0	Warm Sunset	1 044,51	PMCB	0,02
26 067 DL0	Warm Sunset brossé	1 109,79	PMCB	0,02
26 067 GL0	Cool Sunrise	1 044,51	PMCB	0,02
26 067 GN0	Cool Sunrise brossé	1 109,79	PMCB	0,02
26 067 AL0	Hard Graphite brossé	1 109,79	PMCB	0,02
100739 MG0 0	Graphite satiné	979,22	PMCB	0,02
26 067 KF0	Phantom Black	913,95	PMCB	0,02


Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
Jet : Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**

Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)



29 118 000	Chromé	594,77	PMCB	0,02
29 118 DC0	Supersteel	832,68	PMCB	0,02
29 118 MS0	Acier satiné	892,16	PMCB	0,02
29 118 GL0	Cool Sunrise	892,15	PMCB	0,02
29 118 GN0	Cool Sunrise brossé	951,63	PMCB	0,02
29 118 DA0	Warm Sunset	892,15	PMCB	0,02
29 118 DL0	Warm Sunset brossé	951,63	PMCB	0,02
29 118 AL0	Hard Graphite brossé	951,63	PMCB	0,02
29 118 MG0	Graphite satiné	892,16	PMCB	0,02


Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min



29 119 000	Chromé	647,64	PMCB	0,02
29 119 DC0	Supersteel	906,69	PMCB	0,02
29 119 MS0	Acier satiné	971,46	PMCB	0,02
29 119 DA0	Warm Sunset	971,46	PMCB	0,02
29 119 DL0	Warm Sunset brossé	1 036,22	PMCB	0,02
29 119 GL0	Cool Sunrise	971,46	PMCB	0,02
29 119 GN0	Cool Sunrise brossé	1 036,22	PMCB	0,02
29 119 AL0	Hard Graphite brossé	1 036,22	PMCB	0,02
29 119 MG0	Graphite satiné	971,46	PMCB	0,02

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)




29 121 000	Chromé	700,51	PMCB	0,02
29 121 DC0	Supersteel	980,70	PMCB	0,02
29 121 MS0	Acier satiné	1 050,75	PMCB	0,02
29 121 DA0	Warm Sunset	1 050,75	PMCB	0,02
29 121 DL0	Warm Sunset brossé	1 120,81	PMCB	0,02
29 121 GL0	Cool Sunrise	1 050,75	PMCB	0,02
29 121 GN0	Cool Sunrise brossé	1 120,81	PMCB	0,02
29 121 AL0	Hard Graphite brossé	1 120,81	PMCB	0,02
29 121 MG0	Graphite satiné	1 050,75	PMCB	0,02

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
À ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



29 122 000	Chromé	427,44	PMCB	0,02
29 122 DC0	Supersteel	598,41	PMCB	0,02
29 122 MS0	Acier satiné	641,17	PMCB	0,02
29 122 GL0	Cool Sunrise	641,16	PMCB	0,02
29 122 GN0	Cool Sunrise brossé	683,90	PMCB	0,02
29 122 DA0	Warm Sunset	641,16	PMCB	0,02
29 122 DL0	Warm Sunset brossé	683,90	PMCB	0,02
29 122 AL0	Hard Graphite brossé	683,90	PMCB	0,02
29 122 MG0	Graphite satiné	641,17	PMCB	0,02

Grotherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min

29 123 000	Chromé	594,77	PMCB	0,02
29 123 DC0	Supersteel	832,68	PMCB	0,02
29 123 MS0	Acier satiné	892,16	PMCB	0,02
29 123 GN0	Cool Sunrise brossé	951,63	PMCB	0,02
29 123 DL0	Warm Sunset brossé	951,63	PMCB	0,02
29 123 AL0	Hard Graphite brossé	951,63	PMCB	0,02
29 123 MG0	Graphite satiné	892,16	PMCB	0,02


Grotherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min




29 124 000	Chromé	647,64	PMCB	0,02
29 124 DC0	Supersteel	906,69	PMCB	0,02
29 124 MS0	Acier satiné	971,46	PMCB	0,02
29 124 DA0	Warm Sunset	971,46	PMCB	0,02
29 124 DL0	Warm Sunset brossé	1 036,22	PMCB	0,02
29 124 GL0	Cool Sunrise	971,46	PMCB	0,02
29 124 GN0	Cool Sunrise brossé	1 036,22	PMCB	0,02
29 124 AL0	Hard Graphite brossé	1 036,22	PMCB	0,02
29 124 MG0	Graphite satiné	971,46	PMCB	0,02

Grotherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)



Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



29 126 000	Chromé	700,51	PMCB	0,02
29 126 DC0	Supersteel	980,70	PMCB	0,02
29 126 MS0	Acier satiné	1 050,75	PMCB	0,02
29 126 DA0	Warm Sunset	1 050,75	PMCB	0,02
29 126 DL0	Warm Sunset brossé	1 120,81	PMCB	0,02
29 126 GL0	Cool Sunrise	1 050,75	PMCB	0,02
29 126 GN0	Cool Sunrise brossé	1 120,81	PMCB	0,02
29 126 AL0	Hard Graphite brossé	1 120,81	PMCB	0,02
29 126 MG0	Graphite satiné	1 050,75	PMCB	0,02

Grotherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)







29 127 000	Chromé	427,44	PMCB	0,02
29 127 DC0	Supersteel	598,41	PMCB	0,02
29 127 MS0	Acier satiné	641,17	PMCB	0,02
29 127 GN0	Cool Sunrise brossé	683,90	PMCB	0,02
29 127 DL0	Warm Sunset brossé	683,90	PMCB	0,02
29 127 AL0	Hard Graphite brossé	683,90	PMCB	0,02
29 127 MG0	Graphite satiné	641,17	PMCB	0,02



Grotherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min


26 658 000	Chromé	70,63	PMCB	0,02
26 658 DC0	Supersteel	98,88	PMCB	0,02
26 658 MS0	Acier satiné	105,96	PMCB	0,02
26 658 DA0	Warm Sunset	113,01	PMCB	0,02
26 658 DL0	Warm Sunset brossé	120,09	PMCB	0,02
26 658 GL0	Cool Sunrise	113,01	PMCB	0,02
26 658 GN0	Cool Sunrise brossé	120,09	PMCB	0,02
26 658 AL0	Hard Graphite brossé	120,09	PMCB	0,02
26 658 MG0	Graphite satiné	105,96	PMCB	0,02
26 658 KF0	Phantom Black	98,91	PMCB	0,02






Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace ronde
48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 659 000	Chromé	70,63	PMCB 0,02
	26 659 DC0	Supersteel	98,88	PMCB 0,02
	26 659 MS0	Acier satiné	105,96	PMCB 0,02
	26 659 DA0	Warm Sunset	113,01	PMCB 0,02
	26 659 DL0	Warm Sunset brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 659 GL0	Cool Sunrise	113,01	PMCB 0,02
	26 659 GN0	Cool Sunrise brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 659 AL0	Hard Graphite brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 659 MG0	Graphite satiné	105,96	PMCB 0,02
	26 659 KF0	Phantom Black	98,91	PMCB 0,02
Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support Avec rosace carrée 48 x 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée				
 	26 370 000	Chromé	48,37	PMCB 0,02
	26 370 DC0	Supersteel	67,71	PMCB 0,02
	26 370 MS0	Acier satiné	72,55	PMCB 0,02
	26 370 DA0	Warm Sunset	77,38	PMCB 0,02
	26 370 DL0	Warm Sunset brossé	82,22	PMCB 0,02
	26 370 GL0	Cool Sunrise	77,38	PMCB 0,02
	26 370 GN0	Cool Sunrise brossé	82,22	PMCB 0,02
	26 370 AL0	Hard Graphite brossé	82,22	PMCB 0,02
	26 370 MG0	Graphite satiné	72,55	PMCB 0,02
	26 370 KF0	Phantom Black	67,72	PMCB 0,02
Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée				
 	27 074 000	Chromé	40,46	PMCB 0,02
	27 074 DC0	Supersteel	56,64	PMCB 0,02
	27 074 GL0	Cool Sunrise	64,72	PMCB 0,02
	27 074 GN0	Cool Sunrise brossé	68,77	PMCB 0,02
	27 074 DA0	Warm Sunset	64,72	PMCB 0,02
	27 074 DL0	Warm Sunset brossé	68,77	PMCB 0,02
	27 074 AL0	Hard Graphite brossé	68,77	PMCB 0,02
	Rainshower Support mural pour douchette Non orientable Avec rosace ronde GROHE Finition Longue Durée			
 	27 075 000	Chromé	40,46	PMCB 0,02
	27 075 DC0	Supersteel	56,64	PMCB 0,02
	27 075 GL0	Cool Sunrise	64,72	PMCB 0,02
	27 075 GN0	Cool Sunrise brossé	68,77	PMCB 0,02
	27 075 DA0	Warm Sunset	64,72	PMCB 0,02
	27 075 DL0	Warm Sunset brossé	68,77	PMCB 0,02
	27 075 AL0	Hard Graphite brossé	68,77	PMCB 0,02
	Rainshower Support mural pour douchette Non orientable Avec rosace carrée GROHE Finition Longue Durée			
 	27 057 000	Chromé	63,22	PMCB 0,02
	27 057 DC0	Supersteel	88,51	PMCB 0,02
	27 057 GL0	Cool Sunrise	101,15	PMCB 0,02
	27 057 GN0	Cool Sunrise brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 057 DA0	Warm Sunset	101,15	PMCB 0,02
	27 057 DL0	Warm Sunset brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 057 AL0	Hard Graphite brossé	107,47	PMCB 0,02
	Rainshower Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 076 000	Chromé	63,22	PMCB 0,02
	27 076 DC0	Supersteel	88,51	PMCB 0,02
	27 076 GL0	Cool Sunrise	101,15	PMCB 0,02
	27 076 GN0	Cool Sunrise brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 076 DA0	Warm Sunset	101,15	PMCB 0,02
	27 076 DL0	Warm Sunset brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 076 AL0	Hard Graphite brossé	107,47	PMCB 0,02
	Rainshower Coude à encastrer Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau GROHE Finition Longue Durée			
 	26 603 000	Chromé	127,43	PMCB 0,02
	26 603 DC0	Supersteel	229,37	PMCB 0,02
	26 603 GL0	Cool Sunrise	254,85	PMCB 0,02
	26 603 GN0	Cool Sunrise brossé	280,33	PMCB 0,02
	26 603 DA0	Warm Sunset	254,85	PMCB 0,02
	26 603 DL0	Warm Sunset brossé	280,33	PMCB 0,02
	26 603 AL0	Hard Graphite brossé	280,33	PMCB 0,02
	Rainshower SmartActive Barre de douche 900 mm Ø 22 mm Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage GROHE EasyReach tablette GROHE Finition Longue Durée			
 	107061 LS0 0	Blanc/chromé	26,13	PMCB 0,02
	Silverflex TwistStop Flexible de douche 1500 mm 1500 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Flexible blanc, cône et écrou de raccordement en finition chrome/couleur. Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures résistant aux piures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée Disponible à partir du 2nd trimestre 2026			
	107061 DC0 0	Supersteel	36,59	PMCB 0,02
	107061 GL0 0	Cool Sunrise	41,81	PMCB 0,02
	107061 DA0 0	Warm Sunset	39,20	PMCB 0,02
	107061 KI0 0	Noir / Chromé	26,13	PMCB 0,02
	107061 KF0 0	Phantom Black	36,59	PMCB 0,02
	Silverflex TwistStop Flexible de douche 1500 mm 1500 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Flexible noir, cône et écrou de raccordement en finition chrome/couleur. Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures résistant aux piures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée Disponible à partir du 2nd trimestre 2026			
	107061 DC0 0	Supersteel	36,59	PMCB 0,02
	107061 GL0 0	Cool Sunrise	41,81	PMCB 0,02

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	28 362 001	Chromé	24,04	PMCB 0,02
	28 362 DC1	Supersteel	33,67	PMCB 0,02
	28 362 MS1	Acier satiné	36,06	PMCB 0,02
	28 362 GL1	Cool Sunrise	38,47	PMCB 0,02
	28 362 DA1	Warm Sunset	38,47	PMCB 0,02
	28 362 A01	Hard Graphite	38,47	PMCB 0,02
	28 362 MG1	Graphite satiné	36,06	PMCB 0,02
	28 362 KF1	Phantom Black	33,67	PMCB 0,02
	Silverflex TwistStop Flexible 1250 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée			
				
	28 388 001	Chromé	30,89	PMCB 0,02
	28 388 DC1	Supersteel	43,24	PMCB 0,02
	28 388 MS1	Acier satiné	46,33	PMCB 0,02
	28 388 GL1	Cool Sunrise	49,42	PMCB 0,02
	28 388 DA1	Warm Sunset	49,42	PMCB 0,02
	28 388 A01	Hard Graphite	49,42	PMCB 0,02
	28 388 MG1	Graphite satiné	46,33	PMCB 0,02
	28 388 KF1	Phantom Black	43,24	PMCB 0,02
	Silverflex TwistStop Flexible 1750 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Finition Longue Durée			
				
	27 513 001	Chromé	43,18	PMCB 0,02
	27 513 DC1	Supersteel	115,79	PMCB 0,02
	27 513 MS1	Acier satiné	64,77	PMCB 0,02
	27 513 GL1	Cool Sunrise	131,75	PMCB 0,02
	27 513 GN1	Cool Sunrise brossé	140,94	PMCB 0,02
	27 513 DA1	Warm Sunset	131,75	PMCB 0,02
	27 513 DL1	Warm Sunset brossé	140,93	PMCB 0,02
	27 513 AL1	Hard Graphite brossé	140,94	PMCB 0,02
	27 513 MG1	Graphite satiné	64,77	PMCB 0,02
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation			
				


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	65 807 000	Chromé	56,17	PMCB 0,02
	65 807 DC0	Supersteel	78,64	PMCB 0,02
	65 807 MS0	Acier satiné	84,24	PMCB 0,02
	65 807 GL0	Cool Sunrise	84,25	PMCB 0,02
	65 807 GN0	Cool Sunrise brossé	89,87	PMCB 0,02
	65 807 DA0	Warm Sunset	84,25	PMCB 0,02
	65 807 DL0	Warm Sunset brossé	89,87	PMCB 0,02
	65 807 AL0	Hard Graphite brossé	89,87	PMCB 0,02
	65 807 MG0	Graphite satiné	84,24	PMCB 0,02
	Bonde clic clac Bonde clic clac Pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible GROHE Finition Longue Durée			
				
	28 912 000	Chromé	108,21	PMCB 0,02
	28 912 DC0	Supersteel	151,50	PMCB 0,02
	28 912 MS0	Acier satiné	162,33	PMCB 0,02
	28 912 GL0	Cool Sunrise	162,33	PMCB 0,02
	28 912 GN0	Cool Sunrise brossé	173,15	PMCB 0,02
	28 912 DA0	Warm Sunset	162,33	PMCB 0,02
	28 912 DL0	Warm Sunset brossé	173,15	PMCB 0,02
	28 912 AL0	Hard Graphite brossé	173,15	PMCB 0,02
	28 912 MG0	Graphite satiné	162,33	PMCB 0,02
	Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée GROHE Finition Longue Durée			
				
	40 564 000	Chromé	119,04	PMCB 0,02
	40 564 DC0	Supersteel	166,65	PMCB 0,02
	40 564 A00	Hard Graphite	178,55	PMCB 0,02
	40 564 AL0	Hard Graphite brossé	190,46	PMCB 0,02
	Siphon Pour lavabo GROHE Finition Longue Durée Corps en laiton			
				
	40 565 000	Chromé	96,25	PMCB 0,02
	40 565 DC0	Supersteel	134,76	PMCB 0,02
	40 565 A00	Hard Graphite	144,38	PMCB 0,02
	40 565 AL0	Hard Graphite brossé	154,01	PMCB 0,02
	Bonde clic clac Bonde clic clac Pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible Refermable GROHE Finition Longue Durée			
				

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)




Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connexion pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8"
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée

22 037 000	Chromé	8,39	PMCB	0,02
22 037 DC0	Supersteel	53,73	PMCB	0,02
22 037 MS0	Acier satiné	54,57	PMCB	0,02
22 037 GL0	Cool Sunrise	54,57	PMCB	0,02
22 037 GN0	Cool Sunrise brossé	55,41	PMCB	0,02
22 037 DA0	Warm Sunset	54,57	PMCB	0,02
22 037 DL0	Warm Sunset brossé	55,41	PMCB	0,02
22 037 AL0	Hard Graphite brossé	55,41	PMCB	0,02
22 037 MG0	Graphite satiné	54,57	PMCB	0,02



Talentofill
Système de vidage - remplissage
Pour baignoire standard
Livré sans façade
Avec siphon et coude de vidage à 45°
Sans rupteur atmosphérique
Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2
Ou sans flexible de raccordement (28995)
A associer au set de finition 19 952 000


28 990 000	Chromé	229,04	PMCB	0,02
28 990 DC0	Supersteel	320,66	PMCB	0,02
28 990 MS0	Acier satiné	343,57	PMCB	0,02
28 990 GL0	Cool Sunrise	343,56	PMCB	0,02
28 990 GN0	Cool Sunrise brossé	366,46	PMCB	0,02
28 990 DA0	Warm Sunset	343,56	PMCB	0,02
28 990 DL0	Warm Sunset brossé	366,46	PMCB	0,02
28 990 AL0	Hard Graphite brossé	366,46	PMCB	0,02
28 990 MG0	Graphite satiné	343,57	PMCB	0,02



Talentofill
Système de vidage - remplissage
Set de finition
Composé de :
Rosace
Ensemble de remplissage
Clapet de vidage, Accessoires de montage
A associer à un système de vidage 28 990 000 ou 28 991 000
GROHE Finition Longue Durée


19 952 000	Chromé	209,62	PMCB	0,02
19 952 DC0	Supersteel	293,48	PMCB	0,02
19 952 MS0	Acier satiné	314,43	PMCB	0,02
19 952 GL0	Cool Sunrise	314,44	PMCB	0,02
19 952 GN0	Cool Sunrise brossé	335,41	PMCB	0,02
19 952 DA0	Warm Sunset	314,44	PMCB	0,02
19 952 DL0	Warm Sunset brossé	335,41	PMCB	0,02
19 952 AL0	Hard Graphite brossé	335,41	PMCB	0,02
19 952 MG0	Graphite satiné	314,43	PMCB	0,02

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



Nova Cosmopolitan taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)
Pour le montage sur bâti Rapid SL bas hauteur 0,82 m et Uniset, commander la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)

37 601 000	Chromé	108,41	PMCB	0,02
37 601 DC0	Supersteel	195,14	PMCB	0,02
37 601 MS0	Acier satiné	162,61	PMCB	0,02
37 601 GL0	Cool Sunrise	195,14	PMCB	0,02
37 601 GN0	Cool Sunrise brossé	195,14	PMCB	0,02
37 601 DA0	Warm Sunset	195,14	PMCB	0,02
37 601 DL0	Warm Sunset brossé	195,14	PMCB	0,02
37 601 AL0	Hard Graphite brossé	195,14	PMCB	0,02
37 601 MG0	Graphite satiné	162,61	PMCB	0,02
37 601 KF0	Phantom Black	222,23	PMCB	0,02



Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 765 000	Chromé	87,10	PMCB	0,02
38 765 MS0	Acier satiné	217,73	PMCB	0,02
38 765 MG0	Graphite satiné	217,73	PMCB	0,02
38 765 KF0	Phantom Black	195,96	PMCB	0,02

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)
10			104644 GLO 0	136	455,25	104990 GLO 0	150	224,28	106867 DCO 0	139	2 377,25
			104644 KFO 0	136	333,84	104990 GNO 0	150	238,32	106867 DLO 0	139	2 716,87
			104644 LSO 0	136	629,74	104990 KFO 0	150	196,25	106867 GLO 0	139	2 547,06
100738 MG0 0	166	979,22	104644 MVO 0	136	910,48	104990 MG0 0	150	210,27	106867 GNO 0	139	2 716,87
100738 MS0 0	166	979,22	104644 SDO 0	136	629,74	104990 MS0 0	150	210,27	106867 KFO 0	139	2 377,25
100739 MG0 0	166	979,22	104645 000 0	136	242,79	104991 000 0	151	140,18	106868 000 0	140	1 949,60
100739 MS0 0	166	979,22	104645 AL0 0	136	455,25	104991 AL0 0	151	238,30	106868 AL0 0	140	3 119,36
100961 000 0	145	2 574,86	104645 AU0 0	136	910,48	104991 DAO 0	151	224,28	106868 DAO 0	140	2 924,41
100961 AL0 0	146	4 377,26	104645 DAO 0	136	455,25	104991 DCO 0	151	196,25	106868 DCO 0	140	2 729,45
100961 DA0 0	146	4 119,77	104645 GLO 0	136	455,25	104991 DLO 0	151	238,30	106868 DLO 0	140	3 119,36
100961 GL0 0	146	4 119,77	104645 KFO 0	136	333,84	104991 GLO 0	151	224,28	106868 GLO 0	140	2 924,41
100961 KFO 0	146	3 604,78	104645 LSO 0	136	629,74	104991 GNO 0	151	238,32	106868 GNO 0	140	3 119,36
100961 KIO 0	146	2 574,86	104645 MVO 0	136	910,48	104991 KFO 0	151	196,25	106868 KFO 0	140	2 729,45
100962 000 0	145	2 574,86	104645 SDO 0	136	629,74	104991 MG0 0	151	210,27	106869 000 0	139	910,48
100962 AL0 0	146	4 377,26	104977 999 0	148	773,91	104991 MS0 0	151	210,27	106861 KFO 0	140	1 062,23
100962 DAO 0	146	4 119,74	104978 999 0	148	773,91	104992 000 0	151	349,01	106882 000 0	140	1 213,97
100962 DCO 0	146	3 604,78	104979 999 0	149	773,91	104992 AL0 0	151	593,33	106886 000 0	140	109,92
100962 DLO 0	146	4 377,23	104980 999 0	149	773,91	104992 DAO 0	151	558,42	106887 000 0	141	54,63
100962 GLO 0	146	4 119,74	104981 999 0	152	515,94	104992 DCO 0	151	488,62	106887 AL0 0	141	87,41
100962 GNO 0	146	4 377,26	104982 999 0	152	515,94	104992 DLO 0	151	593,33	106887 DAO 0	141	81,95
100962 KFO 0	146	3 604,78	104983 999 0	149	515,94	104992 GLO 0	151	558,42	106887 DCO 0	141	76,47
100962 KIO 0	146	2 574,86	104985 999 0	150	515,94	104992 GNO 0	151	593,33	106887 DLO 0	141	87,41
100964 000 0	143	2 574,86	104986 000 0	148	698,03	104992 KFO 0	151	488,62	106887 GLO 0	141	81,95
100964 AL0 0	144	4 377,26	104986 AL0 0	148	1 186,65	104992 MG0 0	151	523,52	106887 GNO 0	141	87,41
100964 DAO 0	144	4 119,77	104986 DAO 0	148	1 116,85	104992 MS0 0	151	523,52	106887 KFO 0	141	76,47
100964 GLO 0	144	4 119,77	104986 DCO 0	148	977,24	104993 000 0	151	349,01	106888 000 0	141	54,63
100964 KFO 0	144	3 604,78	104986 DLO 0	148	1 186,65	104993 AL0 0	151	593,33	106888 AL0 0	141	87,41
100964 KIO 0	144	2 574,86	104986 GLO 0	148	1 116,85	104993 DAO 0	151	558,42	106888 DAO 0	141	81,95
101672 999 0	146	77,01	104986 GNO 0	148	1 186,65	104993 DCO 0	151	488,62	106888 DCO 0	141	76,47
101673 000 0	147	188,59	104986 KFO 0	148	977,24	104993 DLO 0	151	593,33	106888 DLO 0	141	87,41
101673 AL0 0	147	320,60	104986 MG0 0	148	1 047,04	104993 GLO 0	151	558,42	106888 GLO 0	141	81,95
101673 DAO 0	147	301,74	104986 MS0 0	148	1 047,04	104993 GNO 0	151	593,33	106888 GNO 0	141	87,41
101673 DCO 0	147	264,02	104987 000 0	148	758,74	104993 KFO 0	151	488,62	106888 KFO 0	141	76,47
101673 DLO 0	147	320,60	104987 AL0 0	148	1 289,85	104993 MG0 0	151	523,52	106889 000 0	141	54,63
101673 GLO 0	147	301,74	104987 DAO 0	148	1 213,97	104993 MS0 0	151	523,52	106889 AL0 0	141	87,41
101673 GNO 0	147	320,60	104987 DCO 0	148	1 062,23	104994 000 0	152	349,01	106889 DAO 0	141	81,95
101673 KFO 0	147	264,02	104987 DLO 0	148	1 289,85	104994 AL0 0	152	593,33	106889 DCO 0	141	76,47
101676 000 0	156	123,37	104987 GLO 0	148	1 213,97	104994 DAO 0	152	558,42	106889 DLO 0	141	87,41
101676 AL0 0	156	209,76	104987 GNO 0	148	1 289,85	104994 DCO 0	152	488,62	106889 GLO 0	141	81,95
101676 DAO 0	156	197,42	104987 KFO 0	148	1 062,23	104994 DLO 0	152	593,33	106889 GNO 0	141	87,41
101676 DCO 0	156	172,74	104987 MG0 0	148	1 138,09	104994 GLO 0	152	558,42	106889 KFO 0	141	76,47
101676 DLO 0	156	209,76	104987 MS0 0	148	1 138,09	104994 GNO 0	152	593,33	106891 000 0	141	54,63
101676 GLO 0	156	197,42	104988 000 0	149	364,20	104994 KFO 0	152	488,62	106891 AL0 0	141	87,41
101676 GNO 0	156	209,76	104988 AL0 0	149	619,13	104994 MG0 0	152	523,52	106891 DAO 0	141	81,95
101676 KFO 0	156	172,74	104988 DAO 0	149	582,71	104994 MS0 0	152	523,52	106891 DCO 0	141	76,47
101676 KIO 0	156	123,37	104988 DCO 0	149	509,86	105006 000 0	152	698,03	106891 DLO 0	141	87,41
101677 000 0	147	184,84	104988 DLO 0	149	619,13	105006 AL0 0	152	1 186,65	106891 GLO 0	141	81,95
101677 AL0 0	147	314,22	104988 GLO 0	149	582,71	105006 DAO 0	152	1 116,85	106891 GNO 0	141	87,41
101677 DAO 0	147	295,75	104988 KFO 0	149	619,13	105006 DCO 0	152	977,25	106891 KFO 0	141	76,47
101677 DCO 0	147	277,25	104988 MG0 0	149	546,28	105006 DLO 0	152	1 186,65	107055 AL0 0	154	1 785,26
101677 DLO 0	147	314,22	104988 MS0 0	149	546,28	105006 GLO 0	152	1 116,85	107055 DAO 0	154	1 673,70
101677 GLO 0	147	295,75	104988 MS0 0	149	546,28	105006 GNO 0	152	1 186,65	107055 DCO 0	154	1 562,10
101677 GNO 0	147	314,22	104989 000 0	150	140,18	105006 KFO 0	152	977,25	107055 DLO 0	154	1 785,26
101677 KFO 0	147	258,78	104989 AL0 0	150	238,30	105006 KIO 0	152	698,03	107055 GLO 0	154	1 673,70
101677 KIO 0	147	184,84	104989 DAO 0	150	224,28	105006 MG0 0	152	1 047,04	107055 GNO 0	154	1 785,26
101680 000 0	143	2 574,86	104989 DCO 0	150	196,25	105006 MS0 0	152	1 047,04	107055 KFO 0	154	1 562,10
101680 AL0 0	144	4 377,26	104989 DLO 0	150	238,30	106866 000 0	139	1 432,43	107055 KIO 0	154	1 115,78
101680 DAO 0	144	4 119,74	104989 GLO 0	150	224,28	106866 AL0 0	139	2 291,88	107055 LSO 0	154	1 115,78
101680 DCO 0	144	3 604,78	104989 GNO 0	150	238,32	106866 DAO 0	139	2 148,63	107056 AL0 0	154	1 785,26
101680 DLO 0	144	4 377,23	104989 KFO 0	150	196,25	106866 DCO 0	139	2 005,40	107056 DAO 0	154	1 673,70
101680 GLO 0	144	4 119,74	104989 KFO 0	150	196,25	106866 DLO 0	139	2 291,88	107056 DCO 0	154	1 562,10
101680 GNO 0	144	4 377,26	104989 MG0 0	150	210,27	106866 GLO 0	139	2 148,63	107056 DLO 0	154	1 785,26
101680 KFO 0	144	3 604,78	104989 MS0 0	150	210,27	106866 GNO 0	139	2 291,88	107056 GLO 0	154	1 673,70
101680 KIO 0	144	2 574,86	104990 000 0	150	140,18	106866 KFO 0	139	2 005,40	107056 GNO 0	154	1 785,26
104644 000 0	136	242,79	104990 AL0 0	150	238,30	106867 000 0	139	1 698,04	107056 KFO 0	154	1 562,10
104644 AL0 0	136	455,25	104990 DAO 0	150	224,28	106867 AL0 0	139	2 716,87	107056 KIO 0	154	1 115,78
104644 AU0 0	136	910,48	104990 DCO 0	150	196,25	106867 DLO 0	139	2 547,06	107056 LSO 0	154	1 115,78
104644 DAO 0	136	455,25	104990 DLO 0	150	238,30						

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	
107057 000 0	154	151,99	11			19 317 DC1	111	756,77	20 188 DA1	109	1 901,26	
107058 000 0	154	151,99		19 317 DL1	111	864,89	20 188 DC1	109	1 774,50			
107059 AL0 0	158	369,77		112133 999 0	162	1 246,66	19 317 GL1	111	810,84	20 188 DL1	109	2 028,01
107059 DA0 0	158	346,65	117699 999 0	162	166,77	19 317 GN1	111	864,89	20 188 GL1	109	1 901,26	
107059 DCO 0	158	323,56	13			19 317 MG1	111	810,82	20 188 GN1	109	2 028,01	
107059 DLO 0	158	369,77		19 317 MS1	111	810,82	20 188 KF1	109	1 774,50			
107059 GLO 0	158	346,65		19 334 001	115	186,39	20 188 MG1	109	1 901,26			
107059 GNO 0	158	369,77	13 264 AL1	115	745,59	19 334 AL1	115	298,24	20 188 MS1	109	1 901,26	
107059 KFO 0	158	323,56	13 264 DA1	115	698,99	19 334 DA1	115	279,60	20 189 002	109	1 230,23	
107059 KIO 0	158	231,11	13 264 DC1	115	652,40	19 334 DC1	115	260,96	20 189 AL2	109	1 968,37	
107059 LSO 0	158	231,11	13 264 DL1	115	745,59	19 334 DL1	115	298,24	20 189 DA2	109	1 845,34	
107061 DA0 0	171	39,20	13 264 GL1	115	698,99	19 334 GL1	115	279,60	20 189 DC2	109	1 722,32	
107061 DCO 0	171	36,59	13 264 GN1	115	745,59	19 334 GN1	115	298,24	20 189 DL2	109	1 968,37	
107061 DLO 0	171	41,81	13 264 KF1	115	652,39	19 334 KF1	115	260,97	20 189 GL2	109	1 845,34	
107061 GL0 0	171	36,59	13 264 MG1	115	698,99	19 334 MG1	115	279,60	20 189 GN2	109	1 968,37	
107061 KFO 0	171	26,13	13 264 MS1	115	698,99	19 334 MS1	115	279,60	20 189 KF2	109	1 722,33	
107061 LSO 0	171	26,13	13 485 000	131	488,37	19 380 002	112	708,31	20 189 MG2	109	1 845,34	
107062 000 0	159	165,25	13 485 AL0	131	781,39	19 380 AL2	112	1 133,30	20 189 MS2	109	1 845,34	
107170 000 0	141	54,63	13 485 DCO	131	683,72	19 380 DA2	112	1 062,46	20 193 002	109	1 267,51	
107170 AL0 0	141	87,41	13 486 000	131	1 129,89	19 380 DC2	112	991,64	20 193 AL2	109	2 028,01	
107170 DA0 0	141	81,95	13 486 AL0	131	1 807,83	19 380 DL2	112	1 133,30	20 193 DA2	109	1 901,26	
107170 DCO 0	141	76,47	13 486 DCO	131	1 581,85	19 380 GL2	112	1 062,46	20 193 DC2	109	1 774,50	
107170 DLO 0	141	87,41	13 487 000	104	368,49	19 380 GN2	112	1 133,30	20 193 DL2	109	2 028,01	
107170 GL0 0	141	81,95	13 487 AL0	104	589,60	19 380 MG2	112	1 062,46	20 193 GL2	109	1 901,26	
107170 GNO 0	141	87,41	13 487 DA0	104	552,75	19 380 MS2	112	1 062,46	20 193 GN2	109	2 028,01	
107170 KFO 0	141	76,47	13 487 DCO	104	515,89	19 386 002	110	1 416,63	20 193 KF2	109	1 774,50	
107171 000 0	142	54,63	13 487 DLO	104	589,60	19 386 AL2	110	2 266,60	20 193 MG2	109	1 901,27	
107171 AL0 0	142	87,41	13 487 GL0	104	552,75	19 386 DA2	110	2 124,94	20 193 MS2	109	1 901,27	
107171 DA0 0	142	81,95	13 487 GNO	104	589,60	19 386 DC2	110	1 983,28	20 587 000	88	696,05	
107171 DCO 0	142	76,47	13 487 KFO	104	515,89	19 386 DL2	110	2 266,60	20 587 AL0	88	1 113,69	
107171 DLO 0	142	87,41	13 487 MG0	104	552,75	19 386 GL2	110	2 124,94	20 587 DA0	88	1 044,07	
107171 GL0 0	142	81,95	13 487 MS0	104	552,75	19 386 GN2	110	2 266,60	20 587 DCO	88	974,47	
107171 GNO 0	142	87,41	19			19 386 KF2	110	1 983,26	20 587 DLO	88	1 113,69	
107171 KFO 0	142	76,47		19 386 MG2	110	2 124,94	20 587 GL0	88	1 044,07			
107172 000 0	142	54,63		19 386 MS2	110	2 124,94	20 587 GNO	88	1 113,69			
107172 AL0 0	142	87,41	19 309 002	110	1 379,35	19 446 002	113	745,59	20 587 KFO	88	974,47	
107172 DA0 0	142	81,95	19 309 AL2	110	2 206,95	19 446 AL2	113	1 192,94	20 587 MG0	88	1 044,09	
107172 DCO 0	142	76,47	19 309 DA2	110	2 069,01	19 446 DA2	113	1 118,39	20 587 MS0	88	1 044,09	
107172 DLO 0	142	87,41	19 309 DC2	110	1 931,08	19 446 DC2	113	1 043,83	20 589 000	83	928,18	
107172 DLO 0	142	87,41	19 309 DL2	110	2 206,95	19 446 DL2	113	1 192,94	20 589 AL0	83	1 485,06	
107172 GL0 0	142	81,95	19 309 GL2	110	2 069,01	19 446 GL2	113	1 118,39	20 589 DA0	83	1 392,27	
107172 GNO 0	142	87,41	19 309 GN2	110	2 206,95	19 446 GN2	113	1 192,94	20 589 DCO	83	1 299,43	
107172 KFO 0	142	76,47	19 309 KF2	110	1 931,08	19 446 KF2	113	1 043,81	20 589 DLO	83	1 485,09	
107173 000 0	142	54,63	19 309 MG2	110	2 069,00	19 446 MG2	113	1 118,39	20 589 GL0	83	1 392,27	
107173 AL0 0	142	87,41	19 309 MS2	110	2 069,00	19 446 MS2	113	1 118,39	20 589 GNO	83	1 485,09	
107173 DA0 0	142	81,95	19 315 001	111	615,11	19 590 001	115	316,87	20 589 KFO	83	1 299,46	
107173 DCO 0	142	76,47	19 315 AL1	111	984,18	19 590 AL1	115	507,01	20 589 MG0	83	1 392,25	
107173 DLO 0	142	87,41	19 315 DL1	111	922,66	19 590 DA1	115	475,31	20 589 MS0	83	1 392,25	
107173 GL0 0	142	81,95	19 315 DC1	111	861,16	19 590 DC1	115	443,63	20 593 000	88	818,89	
107173 GNO 0	142	87,41	19 315 DL1	111	984,18	19 590 DL1	115	507,01	20 593 AL0	88	1 310,22	
107173 KFO 0	142	76,47	19 315 GL1	111	922,66	19 590 GL1	115	475,31	20 593 DA0	88	1 228,33	
107174 000 0	142	54,63	19 315 GN1	111	984,18	19 590 GN1	115	507,01	20 593 DCO	88	1 146,44	
107174 AL0 0	142	87,41	19 315 KF1	111	861,14	19 590 MG1	115	475,30	20 593 DL0	88	1 310,22	
107174 DA0 0	142	81,95	19 315 MG1	111	922,65	19 590 MS1	115	475,30	20 593 GL0	88	1 228,33	
107174 DCO 0	142	76,47	19 315 MS1	111	922,65	19 952 000	174	209,62	20 593 GNO	88	1 310,22	
107174 DLO 0	142	87,41	19 316 001	114	2 061,41	19 952 AL0	174	335,41	20 593 KFO	88	1 146,44	
107174 GL0 0	142	81,95	19 316 AL1	114	3 298,27	19 952 DA0	174	314,44	20 593 MG0	88	1 228,34	
107174 GNO 0	142	87,41	19 316 DA1	114	3 092,13	19 952 DCO	174	293,48	20 593 MS0	88	1 228,34	
107174 KFO 0	142	76,47	19 316 DC1	114	2 885,98	19 952 DL0	174	335,41	20 595 000	83	1 091,98	
107175 000 0	142	54,63	19 316 DL1	114	3 298,27	19 952 GL0	174	314,44	20 595 AL0	83	1 747,16	
107175 AL0 0	142	87,41	19 316 GL1	114	3 092,13	19 952 GNO	174	335,41	20 595 DA0	83	1 637,97	
107175 DA0 0	142	81,95	19 316 GN1	114	3 298,27	19 952 MG0	174	314,43	20 595 DCO	83	1 528,77	
107175 DCO 0	142	76,47	19 316 KF1	114	2 885,99	19 952 MS0	174	314,43	20 595 DLO	83	1 747,16	
107175 DLO 0	142	87,41	19 316 MG1	114	3 092,13	20			20 595 GL0	83	1 637,97	
107175 GL0 0	142	81,95	19 316 MS1	114	3 092,13		20 188 001	109	1 267,51	20 595 GNO	83	1 747,16
107175 GNO 0	142	87,41	19 317 001	111	540,56		20 188 AL1	109	2 028,01	20 595 KFO	83	1 528,75
107175 KFO 0	142	76,47	19 317 AL1	111	864,89							
			19 317 DA1	111	810,84							

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)
20 595 MS0	83	1 637,98	20 668 AL0	121	6 376,98
20 626 000	129	1 062,10	20 668 DC0	121	6 058,14
20 626 AL0	129	1 699,36	20 669 000	121	3 826,19
20 626 DC0	129	1 486,94	20 669 AL0	121	6 376,98
20 627 000	128	1 267,87	20 669 DC0	121	6 058,14
20 627 AL0	128	2 028,61	20 670 000	122	1 886,97
20 627 DC0	128	1 775,03	20 670 AL0	122	3 019,15
20 628 000	129	1 103,52	20 670 DC0	122	2 830,46
20 628 AL0	129	1 765,64	20 671 000	122	3 773,94
20 628 DC0	129	1 544,94	20 671 AL0	122	6 038,32
20 629 000	129	1 173,96	20 671 DC0	122	5 660,92
20 629 AL0	129	1 878,34	20 672 000	122	3 773,94
20 629 DC0	129	1 643,54	20 672 AL0	122	6 038,32
20 643 000	100	818,89	20 672 DC0	122	5 660,92
20 643 AL0	100	1 310,22	21		
20 643 DA0	100	1 228,33			
20 643 DC0	100	1 146,44			
20 643 DL0	100	1 310,22	21 134 000	87	655,11
20 643 GL0	100	1 228,33	21 134 AL0	87	1 048,16
20 643 GN0	100	1 310,22	21 134 DA0	87	982,65
20 643 KF0	100	1 146,44	21 134 DC0	87	917,15
20 643 MG0	100	1 228,33	21 134 DL0	87	1 048,16
20 643 MS0	100	1 228,33	21 134 GL0	87	982,65
20 649 000	99	818,89	21 134 GN0	87	1 048,16
20 649 AL0	99	1 310,22	21 134 KF0	87	917,15
20 649 DA0	99	1 228,33	21 134 MG0	87	982,64
20 649 DC0	99	1 146,44	21 134 MS0	87	982,64
20 649 DL0	99	1 310,22	21 138 000	82	960,94
20 649 GL0	99	1 228,33	21 138 AL0	82	1 537,51
20 649 GN0	99	1 310,22	21 138 DA0	82	1 441,41
20 649 KF0	99	1 146,44	21 138 DC0	82	1 345,31
20 649 MG0	99	1 228,34	21 138 DL0	82	1 537,50
20 649 MS0	99	1 228,34	21 138 GL0	82	1 441,41
20 658 000	98	409,44	21 138 GN0	82	1 537,50
20 658 AL0	98	655,11	21 138 KF0	82	1 345,31
20 658 DA0	98	614,16	21 138 MG0	82	1 441,40
20 658 DC0	98	573,22	21 138 MS0	82	1 441,40
20 658 DL0	98	655,11	21 140 000	87	900,78
20 658 GL0	98	614,16	21 140 AL0	87	1 441,23
20 658 GN0	98	655,11	21 140 DA0	87	1 351,16
20 658 KF0	98	573,22	21 140 DC0	87	1 261,09
20 658 MG0	98	614,15	21 140 DL0	87	1 441,23
20 658 MS0	98	614,15	21 140 GL0	87	1 351,16
20 661 000	101	696,05	21 140 GN0	87	1 441,23
20 661 AL0	101	1 113,69	21 140 KF0	87	1 261,09
20 661 DA0	101	1 044,07	21 140 MG0	87	1 351,18
20 661 DC0	101	974,47	21 140 MS0	87	1 351,18
20 661 DL0	101	1 113,69	21 142 000	82	1 321,30
20 661 GL0	101	1 044,07	21 142 AL0	82	2 114,03
20 661 GN0	101	1 113,69	21 142 DA0	82	1 981,94
20 661 KF0	101	974,47	21 142 DC0	82	1 849,78
20 661 MG0	101	1 044,09	21 142 DL0	82	2 114,06
20 661 MS0	101	1 044,09	21 142 GL0	82	1 981,94
20 662 000	100	696,05	21 142 GN0	82	2 114,06
20 662 AL0	100	1 113,69	21 142 KF0	82	1 849,80
20 662 DA0	100	1 044,07	21 142 MG0	82	1 981,94
20 662 DC0	100	974,47	21 142 MS0	82	1 981,94
20 662 DL0	100	1 113,69	21 144 000	99	655,11
20 662 GL0	100	1 044,07	21 144 AL0	99	1 048,16
20 662 GN0	100	1 113,69	21 144 DA0	99	982,65
20 662 KF0	100	974,47	21 144 DC0	99	917,15
20 662 MG0	100	1 044,09	21 144 DL0	99	1 048,16
20 662 MS0	100	1 044,09	21 144 GL0	99	982,65
20 667 000	121	1 886,97	21 144 GN0	99	1 048,16
20 667 AL0	121	3 019,15	21 144 KF0	99	917,15
20 667 DC0	121	2 830,46	21 144 MG0	99	982,65
20 668 000	121	3 826,19	21 144 MS0	99	982,65
			21 145 000	98	655,11

21 145 AL0	98	1 048,16	24 341 DC0	128	1 216,23
21 145 DA0	98	982,65	24 342 000	128	868,73
21 145 DC0	98	917,15	24 342 AL0	128	1 389,97
21 145 DL0	98	1 048,16	24 342 DC0	128	1 216,23
21 145 GL0	98	982,65	24 344 000	128	1 080,04
21 145 GN0	98	1 048,16	24 344 AL0	128	1 886,97
21 145 KF0	98	917,15	24 344 DC0	128	1 512,06
21 145 MG0	98	982,64	24 345 000	128	1 080,04
21 145 MS0	98	982,64	24 345 AL0	128	1 728,07
21 149 000	99	900,78	24 345 DC0	128	1 728,07
21 149 AL0	99	1 441,23	24 346 000	128	1 338,32
21 149 DA0	99	1 351,16	24 346 AL0	128	2 141,31
21 149 DC0	99	1 261,09	24 346 DC0	128	1 873,65
21 149 DL0	99	1 441,23	24 347 000	130	986,12
21 149 GL0	99	1 351,16	24 347 AL0	130	1 577,80
21 149 GN0	99	1 441,23	24 347 DC0	130	1 380,57
21 149 KF0	99	1 261,09	24 348 001	131	3 897,55
21 149 MG0	99	1 351,18	24 348 AL0	131	6 236,09
21 149 MS0	99	1 351,18	24 348 DC0	131	5 456,57
22			24 353 000	101	696,05
			24 353 AL0	101	1 113,69
			24 353 DA0	101	1 044,07
22 037 000	174	8,39	24 353 DC0	101	974,47
22 037 AL0	174	55,41	24 353 DL0	101	1 113,69
22 037 DA0	174	54,57	24 353 GL0	101	1 044,07
22 037 DC0	174	53,73	24 353 GN0	101	1 113,69
22 037 DL0	174	55,41	24 353 KF0	101	974,47
22 037 GL0	174	54,57	24 353 MG0	101	1 044,09
22 037 GN0	174	55,41	24 353 MS0	101	1 044,09
22 037 MG0	174	54,57	24 354 000	95	469,86
22 037 MS0	174	54,57	24 354 AL0	95	751,78
23			24 354 DA0	95	704,79
			24 354 DC0	95	657,82
			24 354 DL0	95	751,78
23 200 003	122	290,33	24 354 GL0	95	704,79
23 403 001	108	857,43	24 354 GN0	95	751,78
23 403 AL1	108	1 371,90	24 354 MG0	95	704,79
23 403 DA1	108	1 286,15	24 354 MS0	95	704,79
23 403 DC1	108	1 200,40	24 355 000	95	516,85
23 403 DL1	108	1 371,90	24 355 AL0	95	826,96
23 403 GL1	108	1 286,15	24 355 DA0	95	775,28
23 403 GN1	108	1 371,90	24 355 DC0	95	723,59
23 403 KF1	108	1 200,38	24 355 DL0	95	826,96
23 403 MG1	108	1 286,16	24 355 GL0	95	775,28
23 403 MS1	108	1 286,16	24 355 GN0	95	826,96
23 429 000	94	300,52	24 355 KF0	95	723,60
24			24 355 MG0	95	775,28
			24 355 MS0	95	775,28
			24 356 000	96	552,63
24 160 001	110	671,05	24 356 AL0	96	884,21
24 160 AL1	110	1 073,67	24 356 DA0	96	828,94
24 160 DA1	110	1 006,56	24 356 DC0	96	773,68
24 160 DC1	110	939,47	24 356 DL0	96	884,21
24 160 DL1	110	1 073,67	24 356 GL0	96	828,94
24 160 GL1	110	1 006,56	24 356 GN0	96	884,21
24 160 GN1	110	1 073,67	24 356 KF0	96	773,68
24 160 KF1	110	939,45	24 356 MG0	96	828,95
24 160 MG1	110	1 006,56	24 357 000	96	907,54
24 160 MS1	110	1 006,56	24 357 AL0	96	1 452,05
24 277 000	130	541,64	24 357 DA0	96	1 361,30
24 277 AL0	130	866,62	24 357 DC0	96	1 270,54
24 277 DC0	130	758,30	24 357 DL0	96	1 452,05
24 279 000	130	595,80	24 357 GL0	96	1 361,30
24 279 AL0	130	953,29	24 357 GN0	96	1 452,05
24 279 DC0	130	834,12	24 357 MG0	96	1 361,30
24 340 000	130	631,05	24 357 MS0	96	1 361,30
24 340 AL0	130	1 009,68			
24 340 DC0	130	883,47			
24 341 000	128	868,73			
24 341 AL0	128	1 389,97			

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)
24 358 000	97	970,73	24 366 MS0	94	1 105,50
24 358 AL0	97	1 553,18	24 367 000	95	859,83
24 358 DA0	97	1 456,10	24 367 AL0	95	1 375,73
24 358 DC0	97	1 359,02	24 367 DA0	95	1 289,74
24 358 DL0	97	1 553,18	24 367 DC0	95	1 203,76
24 358 GL0	97	1 456,10	24 367 DL0	95	1 375,73
24 358 GN0	97	1 553,18	24 367 GL0	95	1 289,74
24 358 MG0	97	1 456,09	24 367 GN0	95	1 375,73
24 358 MS0	97	1 456,09	24 367 MG0	95	1 289,76
24 359 000	97	970,73	24 367 MS0	95	1 289,76
24 359 AL0	97	1 553,18	24 368 000	98	2 374,76
24 359 DA0	97	1 456,10	24 368 AL0	98	3 799,62
24 359 DC0	97	1 359,02	24 368 DA0	98	3 562,14
24 359 DL0	97	1 553,18	24 368 DC0	98	3 324,67
24 359 GL0	97	1 456,10	24 368 DL0	98	3 799,62
24 359 GN0	97	1 553,18	24 368 GL0	98	3 562,14
24 359 KF0	97	1 359,04	24 368 GN0	98	3 799,62
24 359 MG0	97	1 456,10	24 368 KF0	98	3 324,67
24 359 MS0	97	1 456,10	24 368 MG0	98	3 562,16
24 362 000	93	614,16	24 368 MS0	98	3 562,16
24 362 AL0	93	982,65	24 396 000	86	1 294,48
24 362 DA0	93	921,24	24 396 AL0	86	2 071,14
24 362 DC0	93	859,83	24 396 DA0	86	1 941,72
24 362 DL0	93	982,65	24 396 DC0	86	1 812,23
24 362 GL0	93	921,24	24 396 DL0	86	2 071,17
24 362 GN0	93	982,65	24 396 GL0	86	1 941,72
24 362 KF0	93	859,82	24 396 GN0	86	2 071,17
24 362 MG0	93	921,24	24 396 KF0	86	1 812,27
24 362 MS0	93	921,24	24 396 MG0	86	1 941,71
24 363 000	93	532,27	24 396 MS0	86	1 941,71
24 363 AL0	93	851,64	24 397 000	119	1 292,95
24 363 DA0	93	798,42	24 397 AL0	119	2 068,71
24 363 DC0	93	745,18	24 397 DC0	119	1 939,42
24 363 DL0	93	851,64	24 398 000	119	1 292,95
24 363 GL0	93	798,42	24 398 AL0	119	2 068,71
24 363 GN0	93	851,64	24 398 DA0	119	1 939,42
24 363 KF0	93	745,20	24 398 DC0	119	1 939,42
24 363 MG0	93	798,40	24 399 000	119	1 292,95
24 363 MS0	93	798,40	24 399 AL0	119	2 068,71
24 364 000	94	696,05	24 399 DC0	119	1 939,42
24 364 AL0	94	1 113,69	24 400 000	119	1 607,40
24 364 DA0	94	1 044,07	24 400 AL0	119	2 571,86
24 364 DC0	94	974,47	24 400 DC0	119	2 411,11
24 364 DL0	94	1 113,69	24 408 000	120	2 072,52
24 364 GL0	94	1 044,07	24 408 AL0	120	3 316,03
24 364 GN0	94	1 113,69	24 408 DC0	120	2 901,53
24 364 KF0	94	974,47	24 414 000	120	2 072,52
24 364 MG0	94	1 044,09	24 414 AL0	120	3 316,03
24 364 MS0	94	1 044,09	24 414 DC0	120	2 901,53
24 365 000	93	859,83	24 417 000	120	1 991,81
24 365 AL0	93	1 375,73	24 417 AL0	120	3 186,89
24 365 DA0	93	1 289,74	24 417 DC0	120	2 987,72
24 365 DC0	93	1 203,76	24 418 000	120	1 991,81
24 365 DL0	93	1 375,73	24 418 AL0	120	3 186,89
24 365 GL0	93	1 289,74	24 418 DC0	120	2 987,72
24 365 GN0	93	1 375,73	24 419 000	121	1 991,81
24 365 KF0	93	1 203,76	24 419 AL0	121	3 186,89
24 365 MG0	93	1 289,76	24 419 DC0	121	2 987,72
24 365 MS0	93	1 289,76	24 422 000	126	5 800,76
24 366 000	94	737,00	24 422 AL0	126	9 281,21
24 366 AL0	94	1 179,20	24 422 DC0	126	8 701,14
24 366 DA0	94	1 105,49	24 423 000	127	5 800,76
24 366 DC0	94	1 031,80	24 423 AL0	127	9 281,21
24 366 DL0	94	1 179,20	24 423 DC0	127	8 701,14
24 366 GL0	94	1 105,49	24 424 000	127	5 800,76
24 366 GN0	94	1 179,20	24 424 AL0	127	9 281,21
24 366 MG0	94	1 105,50	24 424 DC0	127	8 701,14
			24 425 000	123	827,55

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)
26 477 000	163	621,20	26 566 MG0	165	716,99	26 866 GN0	157	373,85	27 076 DL0	171	107,47
26 477 AL0	163	1 056,04	26 566 MS0	165	716,99	26 866 KF0	157	307,89	27 076 GL0	171	101,15
26 477 DA0	163	993,92	26 603 000	171	127,43	26 866 MG0	157	329,86	27 076 GN0	171	107,47
26 477 DC0	163	869,68	26 603 AL0	171	280,33	26 866 MS0	157	329,86	27 513 001	172	43,18
26 477 DL0	163	1 056,04	26 603 DA0	171	254,85	26 873 000	153	2 896,24	27 513 AL1	172	140,94
26 477 GL0	163	993,92	26 603 DC0	171	229,37	26 873 KF0	153	4 054,75	27 513 DA1	172	131,75
26 477 GN0	163	1 056,04	26 603 DL0	171	280,33	26 873 MG0	153	4 344,38	27 513 DC1	172	115,79
26 477 MG0	163	931,80	26 603 GL0	171	254,85	26 873 MS0	153	4 344,38	27 513 DL1	172	140,93
26 477 MS0	163	931,80	26 603 GN0	171	280,33	26 874 000	153	954,13	27 513 GL1	172	131,75
26 479 000	163	654,24	26 658 000	169	70,63	26 877 000	155	741,21	27 513 GN1	172	140,94
26 479 AL0	163	1 112,22	26 658 AL0	169	120,09	26 883 000	153	1 034,74	27 513 MG1	172	64,77
26 479 DA0	163	1 046,79	26 658 DA0	169	113,01	26 884 000	158	144,39	27 513 MS1	172	64,77
26 479 DC0	163	915,95	26 658 DC0	169	98,88	26 885 000	158	144,39	28		
26 479 DL0	163	1 112,22	26 658 DL0	169	120,09	26 885 A00	158	231,02			
26 479 GL0	163	1 046,79	26 658 GL0	169	113,01	26 885 AL0	158	245,47	28 362 001	172	24,04
26 479 GN0	163	1 112,22	26 658 GN0	169	120,09	26 885 DA0	158	231,02	28 362 A01	172	38,47
26 479 KF0	163	915,95	26 658 KF0	169	98,91	26 885 DC0	158	202,15	28 362 DA1	172	38,47
26 479 MG0	163	981,36	26 658 MG0	169	105,96	26 885 DL0	158	245,47	28 362 DC1	172	33,67
26 479 MS0	163	981,36	26 658 MS0	169	105,96	26 885 GL0	158	231,02	28 362 GL1	172	38,47
26 481 000	164	654,24	26 659 000	170	70,63	26 885 GN0	158	245,47	28 362 KF1	172	33,67
26 481 AL0	164	1 112,22	26 659 AL0	170	120,09	26 885 KF0	158	202,16	28 362 MG1	172	36,06
26 481 DA0	164	1 046,79	26 659 DA0	170	113,01	26 885 MG0	158	216,58	28 362 MS1	172	36,06
26 481 DC0	164	915,95	26 659 DC0	170	98,88	26 885 MS0	158	216,58	28 388 001	172	30,89
26 481 DL0	164	1 112,22	26 659 DL0	170	120,09	26 888 000	153	4 716,53	28 388 A01	172	49,42
26 481 GL0	164	1 046,79	26 659 GL0	170	113,01	26 888 KF0	153	6 603,14	28 388 DA1	172	49,42
26 481 GN0	164	1 112,22	26 659 GN0	170	120,09	26 888 MG0	153	7 074,79	28 388 DC1	172	43,24
26 481 KF0	164	915,95	26 659 KF0	170	98,91	26 888 MS0	153	7 074,79	28 388 GL1	172	49,42
26 481 MG0	164	981,36	26 659 MG0	170	105,96	26 889 000	157	219,90	28 388 KF1	172	43,24
26 481 MS0	164	981,36	26 659 MS0	170	105,96	26 892 000	157	385,50	28 388 MG1	172	46,33
26 483 000	164	128,87	26 801 000	160	189,64	26 893 000	157	55,21	28 388 MS1	172	46,33
26 484 000	164	128,87	26 801 A00	160	303,43	26 894 000	157	163,72	28 912 000	173	108,21
26 558 000	164	445,91	26 801 AL0	160	322,39	26 895 000	101	737,00	28 912 AL0	173	173,15
26 558 AL0	164	758,06	26 801 DA0	160	303,43	26 895 AL0	101	1 179,20	28 912 DA0	173	162,33
26 558 DA0	164	713,47	26 801 DC0	160	265,50	26 895 DA0	101	1 105,49	28 912 DC0	173	151,50
26 558 DC0	164	624,28	26 801 DL0	160	322,39	26 895 DC0	101	1 031,80	28 912 DL0	173	173,15
26 558 DL0	164	758,06	26 801 GL0	160	303,43	26 895 DL0	101	1 179,20	28 912 GL0	173	162,33
26 558 GL0	164	713,47	26 801 GN0	160	322,39	26 895 GL0	101	1 105,49	28 912 GN0	173	173,15
26 558 GN0	164	758,06	26 801 KF0	160	265,49	26 895 MG0	101	1 179,20	28 912 MS0	173	162,33
26 558 MG0	164	668,87	26 801 MG0	160	284,46	26 895 MS0	101	1 105,50	28 990 000	174	229,04
26 558 MS0	164	668,87	26 801 MS0	160	284,46	26 895 MS0	101	1 105,50	28 990 AL0	174	366,46
26 560 000	165	445,91	26 802 000	160	189,64	27			28 990 DA0	174	343,56
26 560 AL0	165	758,06	26 802 A00	160	303,43				28 990 DL0	174	320,66
26 560 DA0	165	713,47	26 802 AL0	160	322,39	27 057 000	170	63,22	28 990 DC0	174	366,46
26 560 DC0	165	624,28	26 802 DC0	160	265,50	27 057 AL0	170	107,47	28 990 GL0	174	343,56
26 560 DL0	165	758,06	26 802 DL0	160	322,39	27 057 DA0	170	101,15	28 990 GN0	174	366,46
26 560 GL0	165	713,47	26 802 GN0	160	322,39	27 057 DC0	170	88,51	28 990 MG0	174	343,57
26 560 GN0	165	758,06	26 802 KF0	160	265,49	27 057 DL0	170	107,47	28 990 MS0	174	343,57
26 560 MG0	165	668,87	26 802 MG0	160	284,46	27 057 GL0	170	101,15	29		
26 560 MS0	165	668,87	26 802 MS0	160	284,46	27 057 GN0	170	107,47			
26 564 000	165	477,99	26 847 000	158	48,11	27 074 000	170	40,46	29 025 002	83	303,16
26 564 AL0	165	955,99	26 847 AL0	158	81,80	27 074 AL0	170	68,77	29 032 000	115	39,45
26 564 DA0	165	764,79	26 847 DC0	158	67,36	27 074 DA0	170	64,72	29 033 000	115	323,63
26 564 DC0	165	812,60	26 850 000	158	77,01	27 074 DC0	170	56,64	29 037 000	125	961,62
26 564 DL0	165	955,99	26 850 AL0	158	130,92	27 074 DL0	170	68,77	29 037 002	85	958,24
26 564 GL0	165	764,79	26 850 DC0	158	107,81	27 074 GL0	170	64,72	29 118 000	166	594,77
26 564 GN0	165	955,99	26 856 000	155	829,13	27 074 GN0	170	68,77	29 118 AL0	166	951,63
26 564 KF0	165	669,20	26 858 000	155	829,13	27 075 000	170	40,46	29 118 DA0	166	892,15
26 564 MG0	165	716,99	26 861 000	155	718,56	27 075 AL0	170	68,77	29 118 DC0	166	832,68
26 564 MS0	165	716,99	26 863 000	161	34 245,72	27 075 DA0	170	64,72	29 118 DL0	166	951,63
26 566 000	165	477,99	26 865 000	161	3 253,35	27 075 DC0	170	56,64	29 118 GL0	166	892,15
26 566 AL0	165	955,99	26 866 000	157	219,91	27 075 DL0	170	68,77	29 118 GN0	166	951,63
26 566 DA0	165	764,79	26 866 A00	157	351,86	27 075 GL0	170	64,72	29 118 MG0	166	892,16
26 566 DC0	165	812,60	26 866 AL0	157	373,85	27 075 GN0	170	68,77	29 118 MS0	166	892,16
26 566 DL0	165	955,99	26 866 DA0	157	351,86	27 076 000	171	63,22	29 119 000	167	647,64
26 566 GL0	165	764,79	26 866 DC0	157	307,88	27 076 AL0	171	107,47	29 119 AL0	167	1 036,22
26 566 GN0	165	955,99	26 866 DL0	157	373,85	27 076 DA0	171	101,15	29 119 DA0	167	971,46
26 566 KF0	165	669,20	26 866 GL0	157	351,86	27 076 DC0	171	88,51			

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)
29 119 DC0	167	906,69	29 181 AL2	113	1 192,94	29 408 DL0	103	2 947,98	32 846 DA1	110	1 230,23
29 119 DL0	167	1 036,22	29 181 DA2	113	1 118,39	29 408 GL0	103	2 763,73	32 846 DC1	110	1 148,21
29 119 GL0	167	971,46	29 181 DC2	113	1 043,83	29 408 GN0	103	2 947,98	32 846 DL1	110	1 312,24
29 119 GN0	167	1 036,22	29 181 DL2	113	1 192,94	29 408 KF0	103	2 579,47	32 846 GL1	110	1 230,23
29 119 MG0	167	971,46	29 181 GL2	113	1 118,39	29 408 MG0	103	2 763,73	32 846 GN1	110	1 312,24
29 119 MS0	167	971,46	29 181 GN2	113	1 192,94	29 408 MS0	103	2 763,73	32 846 MG1	110	1 230,23
29 121 000	167	700,51	29 181 MG2	113	1 118,39	29 410 000	94	614,16	32 846 MS1	110	1 230,23
29 121 AL0	167	1 120,81	29 181 MS2	113	1 118,39	29 410 AL0	94	982,65	35		
29 121 DA0	167	1 050,75	29 396 000	103	143,31	29 410 DA0	94	921,24			
29 121 DC0	167	980,70	29 396 AL0	103	229,29	29 410 DC0	94	859,83	35 028 000	102	166,62
29 121 DL0	167	1 120,81	29 396 DA0	103	214,96	29 410 DL0	94	982,65	35 604 000	86	84,21
29 121 GL0	167	1 050,75	29 396 DC0	103	200,62	29 410 GL0	94	921,24	37		
29 121 GN0	167	1 120,81	29 396 DL0	103	229,29	29 410 GN0	94	982,65			
29 121 MG0	167	1 050,75	29 396 GL0	103	214,96	29 410 KF0	94	859,82	37 601 000	175	108,41
29 121 MS0	167	1 050,75	29 396 GN0	103	229,29	29 410 MG0	94	921,24	37 601 AL0	175	195,14
29 122 000	168	427,44	29 396 KF0	103	200,63	29 410 MS0	94	921,24	37 601 DA0	175	195,14
29 122 AL0	168	683,90	29 396 MG0	103	214,95	29 517 000	122	1 677,30	37 601 DC0	175	195,14
29 122 DA0	168	641,16	29 396 MS0	103	214,95	29 517 AL0	122	2 683,68	37 601 DL0	175	195,14
29 122 DC0	168	598,41	29 397 000	102	143,31	29 517 DC0	122	2 515,94	37 601 GL0	175	195,14
29 122 DL0	168	683,90	29 397 AL0	102	229,29	29 519 000	123	2 231,95	37 601 GN0	175	195,14
29 122 GL0	168	641,16	29 397 DA0	102	214,96	29 519 AL0	123	3 188,50	37 601 KF0	175	222,23
29 122 GN0	168	683,90	29 397 DC0	102	200,62	29 519 DC0	123	2 869,64	37 601 MG0	175	162,61
29 122 MG0	168	641,17	29 397 DL0	102	229,29	29 521 000	123	2 231,95	37 601 MS0	175	162,61
29 122 MS0	168	641,17	29 397 GL0	102	214,96	29 521 AL0	123	3 188,50	38		
29 123 000	168	594,77	29 397 GN0	102	229,29	29 521 DC0	123	2 869,64			
29 123 AL0	168	951,63	29 397 KF0	102	200,63	29 523 000	125	3 459,49	38 765 000	175	87,10
29 123 DC0	168	832,68	29 397 MG0	102	214,95	29 523 AL0	125	5 535,18	38 765 KF0	175	195,96
29 123 DL0	168	951,63	29 397 MS0	102	214,95	29 523 DC0	125	5 189,23	38 765 MG0	175	217,73
29 123 GN0	168	951,63	29 398 000	132	286,44	29 525 000	126	3 459,49	38 765 MS0	175	217,73
29 123 MG0	168	892,16	29 398 AL0	132	458,32	29 525 AL0	126	5 535,18	39		
29 123 MS0	168	892,16	29 398 DC0	132	401,02	29 525 DC0	126	5 189,23			
29 124 000	168	647,64	29 399 000	132	399,14	29 527 000	126	3 459,49	39 958 00H	135	693,40
29 124 AL0	168	1 036,22	29 399 AL0	132	638,64	29 527 AL0	126	5 535,18	39 966 00H	135	855,38
29 124 DA0	168	971,46	29 399 DC0	132	558,80	29 527 DC0	126	5 189,23	40		
29 124 DC0	168	906,69	29 402 000	129	1 056,57	32					
29 124 DL0	168	1 036,22	29 402 AL0	129	1 690,50		32 146 001	108	745,59	40 278 001	115
29 124 GL0	168	971,46	29 402 DC0	129	1 479,20	32 146 AL1	108	1 192,94	40 278 AL1	115	274,39
29 124 GN0	168	1 036,22	29 403 000	129	1 127,00	32 146 DA1	108	1 118,39	40 278 DA1	115	257,23
29 124 MG0	168	971,46	29 403 AL0	129	1 803,20	32 146 DC1	108	1 043,83	40 278 DC1	115	240,08
29 124 MS0	168	971,46	29 403 DC0	129	1 577,80	32 146 DL1	108	1 192,94	40 278 DL1	115	274,39
29 126 000	169	700,51	29 405 000	131	2 324,44	32 146 GL1	108	1 118,39	40 278 GL1	115	257,23
29 126 AL0	169	1 120,81	29 405 AL0	131	3 719,11	32 146 GN1	108	1 192,94	40 278 GN1	115	274,39
29 126 DA0	169	1 050,75	29 405 DC0	131	3 254,22	32 146 KF1	108	1 043,81	40 278 KF1	115	240,08
29 126 DC0	169	980,70	29 406 000	94	696,05	32 146 MG1	108	1 118,39	40 278 MG1	115	257,23
29 126 DL0	169	1 120,81	29 406 AL0	94	1 113,69	32 146 MS1	108	1 118,39	40 278 MS1	115	257,23
29 126 GL0	169	1 050,75	29 406 DA0	94	1 044,07	32 757 001	108	671,04	40 279 001	118	223,68
29 126 GN0	169	1 120,81	29 406 DC0	94	974,47	32 757 AL1	108	1 073,65	40 279 AL1	118	357,88
29 126 MG0	169	1 050,75	29 406 DL0	94	1 113,69	32 757 DA1	108	1 006,55	40 279 DA1	118	335,51
29 126 MS0	169	1 050,75	29 406 GL0	94	1 044,07	32 757 DC1	108	939,45	40 279 DC1	118	313,15
29 127 000	169	427,44	29 406 GN0	94	1 113,69	32 757 DL1	108	1 073,65	40 279 DL1	118	357,88
29 127 AL0	169	683,90	29 406 KF0	94	974,47	32 757 GL1	108	1 006,55	40 279 GL1	118	335,51
29 127 DC0	169	598,41	29 406 MG0	94	1 044,09	32 757 GN1	108	1 073,65	40 279 GN1	118	357,88
29 127 DL0	169	683,90	29 406 MS0	94	1 044,09	32 757 KF1	108	939,45	40 279 KF1	118	313,15
29 127 GN0	169	683,90	29 407 000	103	1 842,49	32 757 MG1	108	1 006,55	40 279 MG1	118	335,51
29 127 MG0	169	641,17	29 407 AL0	103	2 947,98	32 757 MS1	108	1 006,55	40 279 MS1	118	335,51
29 127 MS0	169	641,17	29 407 DA0	103	2 763,73	32 826 001	111	894,71	40 284 001	117	93,20
29 176 001	112	671,04	29 407 DC0	103	2 579,49	32 826 AL1	111	1 431,54	40 284 AL1	117	149,12
29 176 AL1	112	1 073,65	29 407 DL0	103	2 947,98	32 826 DA1	111	1 342,06	40 284 DA1	117	139,80
29 176 DA1	112	1 006,55	29 407 GL0	103	2 763,73	32 826 DC1	111	1 252,60	40 284 DC1	117	130,48
29 176 DC1	112	939,45	29 407 GN0	103	2 947,98	32 826 DL1	111	1 431,54	40 284 DL1	117	149,12
29 176 DL1	112	1 073,65	29 407 KF0	103	2 579,47	32 826 GL1	111	1 342,06	40 284 GL1	117	139,80
29 176 GL1	112	1 006,55	29 407 MG0	103	2 763,73	32 826 GN1	111	1 431,54	40 284 GN1	117	149,12
29 176 GN1	112	1 073,65	29 407 MS0	103	2 763,73	32 826 MG1	111	1 342,06	40 284 KF1	117	130,48
29 176 KF1	112	939,45	29 408 000	103	1 842,49	32 826 MS1	111	1 342,06	40 284 MG1	117	139,80
29 176 MG1	112	1 006,53	29 408 AL0	103	2 947,98	32 846 001	110	820,16	40 284 MS1	117	139,80
29 176 MS1	112	1 006,53	29 408 DA0	103	2 763,73	32 846 AL1	110	1 312,24	40 339 001	117	149,12
29 181 002	113	745,59	29 408 DC0	103	2 579,49				40 339 AL1	117	238,59

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	Article n°	Page	Prix (€)	
40 339 DA1	117	223,68	40 885 KF0	105	166,24	40 892 DL0	107	573,22	48 459 DA0	89	637,69	
40 339 DC1	117	208,76	40 885 MG0	105	178,11	40 892 GL0	107	537,40	48 459 DC0	89	637,69	
40 339 DL1	117	238,59	40 885 MS0	105	178,11	40 892 GN0	107	573,22	48 459 DL0	89	892,77	
40 339 GL1	117	223,68	40 886 000	105	118,74	40 892 KF0	107	501,58	48 459 GL0	89	637,69	
40 339 GN1	117	238,59	40 886 AL0	105	189,98	40 892 MG0	107	537,40	48 459 GN0	89	892,77	
40 339 KF1	117	208,76	40 886 DA0	105	178,11	40 892 MS0	107	537,40	48 459 KF0	89	892,79	
40 339 MG1	117	223,70	40 886 DC0	105	166,23	40 893 000	133	509,99	48 459 MG0	89	637,69	
40 339 MS1	117	223,70	40 886 DL0	105	189,98	40 894 000	133	1 425,15	48 459 MS0	89	637,69	
40 340 001	118	372,80	40 886 GL0	105	178,11	40 895 000	133	419,43	48 460 000	84	478,27	
40 340 AL1	118	596,47	40 886 GN0	105	189,98	40 896 000	133	1 087,25	48 461 000	84	478,27	
40 340 DA1	118	559,20	40 886 KF0	105	166,24	40 897 000	133	200,18	48 462 000	85	478,27	
40 340 DC1	118	521,92	40 886 MG0	105	178,11	40 898 000	133	407,09	48 463 000	85	478,27	
40 340 DL1	118	596,47	40 886 MS0	105	178,11	40 900 000	134	667,28	48 464 000	91	637,69	
40 340 GL1	118	559,20	40 887 000	106	159,69	40 955 001	118	316,87	48 464 AL0	91	637,69	
40 340 GN1	118	596,47	40 887 AL0	106	255,49	40 955 AL1	118	507,01	48 464 DA0	91	637,69	
40 340 KF1	118	521,91	40 887 DA0	106	239,53	40 955 DA1	118	475,31	48 464 DC0	91	637,69	
40 340 MG1	118	559,18	40 887 DC0	106	223,55	40 955 DC1	118	443,63	48 464 DL0	91	892,77	
40 340 MS1	118	559,18	40 887 DL0	106	255,49	40 955 DL1	118	507,01	48 464 GL0	91	637,69	
40 341 001	117	342,97	40 887 GL0	106	239,53	40 955 GL1	118	475,31	48 464 GN0	91	892,77	
40 341 AL1	117	548,76	40 887 GN0	106	255,49	40 955 GN1	118	507,01	48 464 KF0	91	892,79	
40 341 DA1	117	514,46	40 887 KF0	106	223,57	40 955 KF1	118	443,64	48 464 MG0	91	637,69	
40 341 DC1	117	480,16	40 887 MG0	106	239,53	40 955 MG1	118	475,30	48 464 MS0	91	637,69	
40 341 DL1	117	548,76	40 887 MS0	106	239,53	40 955 MS1	118	475,30	48 465 000	91	637,69	
40 341 GL1	117	514,46	40 888 000	106	266,14	40 956 001	118	205,03	48 465 AL0	91	637,69	
40 341 GN1	117	548,76	40 888 AL0	106	425,82	40 956 AL1	118	328,06	48 465 DA0	91	637,69	
40 341 KF1	117	480,17	40 888 DA0	106	399,20	40 956 DA1	118	307,55	48 465 DC0	91	637,69	
40 341 MG1	117	514,46	40 888 DC0	106	372,60	40 956 DC1	118	287,05	48 465 DL0	91	892,77	
40 341 MS1	117	514,46	40 888 DL0	106	425,82	40 956 DL1	118	328,06	48 465 GL0	91	637,69	
40 342 001	117	342,97	40 888 GL0	106	399,20	40 956 GL1	118	307,55	48 465 GN0	91	892,77	
40 342 AL1	117	548,76	40 888 GN0	106	425,82	40 956 GN1	118	328,06	48 465 KF0	91	892,79	
40 342 DA1	117	514,46	40 888 KF0	106	372,58	40 956 KF1	118	287,05	48 465 MG0	91	637,69	
40 342 DC1	117	480,16	40 888 MG0	106	399,20	40 956 MG1	118	307,54	48 465 MS0	91	637,69	
40 342 DL1	117	548,76	40 888 MS0	106	399,20	40 956 MS1	118	307,54	48 466 000	86	478,27	
40 342 GL1	117	514,46	40 889 000	106	253,85	40 963 001	116	171,48	48 467 000	86	478,27	
40 342 GN1	117	548,76	40 889 AL0	106	406,16	40 963 AL1	116	274,39	48 646 000	90	637,69	
40 342 KF1	117	480,17	40 889 DA0	106	380,78	40 963 DA1	116	257,23	48 646 AL0	90	637,69	
40 342 MG1	117	514,46	40 889 DC0	106	355,40	40 963 DC1	116	240,08	48 646 DA0	90	637,69	
40 342 MS1	117	514,46	40 889 DL0	106	406,16	40 963 DL1	116	274,39	48 646 DC0	90	637,69	
40 564 000	173	119,04	40 889 GL0	106	380,78	40 963 GL1	116	257,23	48 646 DL0	90	892,77	
40 564 A00	173	178,55	40 889 GN0	106	406,16	40 963 GN1	116	274,39	48 646 GL0	90	637,69	
40 564 AL0	173	190,46	40 889 KF0	106	355,39	40 963 KF1	116	240,08	48 646 GN0	90	892,77	
40 564 DC0	173	166,65	40 889 MG0	106	380,80	40 963 MG1	116	257,22	48 646 KF0	90	892,79	
40 565 000	173	96,25	40 889 MS0	106	380,80	40 963 MS1	116	257,22	48 646 MG0	90	637,69	
40 565 A00	173	144,38	40 890 000	107	81,89	40 964 001	106	55,91	48 646 MS0	90	637,69	
40 565 AL0	173	154,01	40 890 AL0	107	131,02	45	84	574,36	48 651 000	92	637,69	
40 565 DC0	173	134,76	40 890 DA0	107	122,84				48 651 AL0	92	637,69	
40 791 001	107	9,32	40 890 DC0	107	114,64	45 984 001	84	574,36	48 651 DA0	92	637,69	
40 791 KS1	107	9,32	40 890 DL0	107	131,02	46	137	110,59	48 651 DC0	92	637,69	
40 882 000	105	77,80	40 890 GL0	107	122,84				48 651 DL0	92	892,77	
40 883 000	106	90,07	40 890 GN0	107	131,02	46 901 000	137	110,59	48 651 GL0	92	637,69	
40 884 000	105	118,74	40 890 KF0	107	114,65	46 943 000	137	186,16	48 651 GN0	92	892,77	
40 884 AL0	105	189,98	40 890 MG0	107	122,84	48	82	478,27	48 651 KF0	92	892,79	
40 884 DA0	105	178,11	40 890 MS0	107	122,84				48 456 000	82	478,27	48 651 MG0
40 884 DC0	105	166,23	40 891 000	107	180,16	48 457 000	82	478,27	48 651 MS0	92	637,69	
40 884 DL0	105	189,98	40 891 AL0	107	288,25	48 458 000	89	637,69	65	65 807 000	173	56,17
40 884 GL0	105	178,11	40 891 DA0	107	270,24	48 458 AL0	89	637,69		65 807 AL0	173	89,87
40 884 GN0	105	189,98	40 891 DC0	107	252,22	48 458 DA0	89	637,69	65 807 DA0	173	84,25	
40 884 KF0	105	166,24	40 891 DL0	107	288,25	48 458 DC0	89	637,69	65 807 DC0	173	78,64	
40 884 MG0	105	178,11	40 891 GL0	107	270,24	48 458 DL0	89	892,77	65 807 DL0	173	89,87	
40 884 MS0	105	178,11	40 891 GN0	107	288,25	48 458 GL0	89	637,69	65 807 GL0	173	84,25	
40 885 000	105	118,74	40 891 KF0	107	252,22	48 458 GN0	89	892,77	65 807 GN0	173	89,87	
40 885 AL0	105	189,98	40 891 MG0	107	270,24	48 458 KF0	89	892,79	65 807 MG0	173	84,24	
40 885 DA0	105	178,11	40 891 MS0	107	270,24	48 458 MG0	89	637,69	65 807 MS0	173	84,24	
40 885 DC0	105	166,23	40 892 000	107	358,26	48 458 MS0	89	637,69				
40 885 DL0	105	189,98	40 892 AL0	107	573,22	48 459 000	89	637,69				
40 885 GL0	105	178,11	40 892 DA0	107	537,40	48 459 AL0	89	637,69				
40 885 GN0	105	189,98	40 892 DC0	107	501,56							



LES SERVICES GROHE

ADMINISTRATION DES VENTES

L'équipe GROHE se tient à la disposition des distributeurs pour toute question relative aux prix, au délai, à la disponibilité des produits, à l'enregistrement ou au suivi de commande.

Contactez-nous par téléphone au **01 49 97 29 00** (touche 2) ou par mail :

- **advservicecommercial-fr@grohe.com**
- ou **Kitchen-fr@grohe.com** (pour les cuisinistes)

LIVRAISON DES COMMANDES

Retrouvez également notre service

litiges-transport@grohe.com pour répondre aux questions des distributeurs concernant les livraisons :

- Manquant/surplus à la livraisons (réception non conforme à l'attendu)
- Produits livrés endommagés (colis abimés/ouverts)
- Erreur sur l'adresse de livraison
- Informations sur vos dates de fermeture/inventaire

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toutes vos demandes SAV vous pouvez nous contacter :

- Sur notre site internet : **support.grohe.fr**
- Par téléphone, composez exclusivement le : **01 49 97 29 00** (touche 1)

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

NB: Pour toutes les demandes de manquant/s, merci de respecter les CGV et de faire vos demandes par le formulaire de contact, ainsi que de communiquer toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées qui doivent être précisées dans la demande d'origine.

Un produit en condition d'exposition, factice, un achat aux enchères ou autre similaire, ne bénéficie d'aucune garantie sur les manquants.

- Par la page contact de notre site internet : **manquant.grohe.fr** puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte » – Décrire + photos/vidéo + facture

Scannez le QR code ci-contre et accédez directement au **formulaire de contact** :



A LA RECHERCHE D'UNE PIECE DETACHEE

Le **GROHE Spare Parts Finder**, accessible directement sur **grohe.fr**, permet aux installateurs de trouver facilement et rapidement les pièces détachées adaptées. En répondant à quelques questions simples, l'outil guide l'utilisateur vers le bon produit et affiche instantanément les pièces correspondantes.

PRODUCT FINDER – L'APPLICATION INTELLIGENTE POUR IDENTIFIER VOS PRODUITS EN UN INSTANT

Avec la nouvelle application **GROHE Product Finder**, identifiez facilement n'importe quel produit GROHE. Il vous suffit de prendre une photo du robinet ou du mitigeur à l'aide de l'application : grâce à l'intelligence artificielle, elle reconnaît le produit en quelques secondes et vous guide vers les pièces détachées correspondantes. Simple, rapide et pratique – un véritable gain de temps pour les installateurs !



Apple App Store



Google Play Store

SAV EXPRESS – UN SERVICE RAPIDE ET RESPONSABLE SIGNÉ GROHE

Le SAV EXPRESS offre une solution simple et efficace en cas de défaut produit. Il permet de réduire les délais d'échange entre le SAV GROHE et le distributeur, tout en s'inscrivant dans une démarche sociale et environnementale responsable.

Retrouvez toutes les informations et références éligibles sur : **https://www.grohe.fr/fr_fr/service/sav-express/**

Produits hors liste :

Passage en station-service pour réparation, échange ou retour selon la garantie.

PARTENAIRES STATION TECHNIQUE

Présentes partout en France, nos stations partenaires assurent le service après-vente des produits GROHE pour les distributeurs, installateurs et particuliers. GROHE prend en charge les pièces et la main-d'oeuvre sous garantie. Hors garantie ou pour l'entretien, les frais sont à la charge de l'utilisateur. Engagées à respecter la charte qualité GROHE, nos stations offrent un service professionnel et fiable.

Pour trouver la station la plus proche, rendez-vous sur **grohe.fr**, cliquez sur l'icône « localisation », puis sélectionnez « Stations SAV » et saisissez votre numéro de département.

Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : **www.grohe.fr**

NOTRE QUALITÉ LONGUE DURÉE

Depuis juin 2025, nous étendons la garantie de la majorité de nos produits à 10 ans et assurons la disponibilité de nos pièces détachées pendant 15 ans. La qualité étant au cœur de nos valeurs, nos produits sont rigoureusement testés dans des conditions extrêmes équivalant à 20 ans d'utilisation, afin de garantir leur fiabilité sur le long terme. Cette démarche s'inscrit dans notre engagement en faveur de la durabilité et répond aux attentes croissantes du marché. En favorisant la réparation plutôt que le remplacement, nous contribuons à une industrie plus responsable.



GARANTIE CONSTRUCTEUR 10 ANS*

La garantie est consentie pour une durée de dix ans contre les vices de fabrication (à l'exception des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat, la facture d'achat datée faisant foi. Pour bénéficier de la garantie, la facture originale doit contenir les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat.

L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière.

Pour tout achat avant le 1er juin 2025, les produits GROHE bénéficient de la garantie constructeur 5 ans.



15 ANS DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES*

Les pièces détachées sont disponibles pendant 15 ans après la fin de vie du produit.



GARANTIE CONSTRUCTEUR 2+1 ANS*

La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans.

L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home et Pro, gamme Sensia (WC lavant), Sensia Arena, Pro, Sense et Sense Guard.

* Plus d'informations : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/garantie/

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2026

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l’acheteur notamment dans ses propres conditions générales d’achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l’acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu’il en a eu communication particulière avant la commande ou qu’il les a connues à l’occasion d’un achat antérieur ; dans le cas contraire, l’acheteur dispose d’un délai forclusif de 5 jours francs depuis l’envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l’une ou l’autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégageés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d’eux par nos représentants s’entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d’envoi d’une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l’acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l’expédition. Les prix s’entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d’emballage. Dans le cas de commandes hors EDI d’un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour “participation aux frais” Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de non-respect, une facturation de 20€ par palette vous sera appliquée.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date d’émission de la facture. Les paiements par chèque ne sont pas acceptés. Selon les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€.

En cas de non-paiement des factures à la date prévue pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de litige, Grohe pourra

prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles. Grohe se réserve également la faculté, sur simple avis donné à l’acheteur, d’annuler les autres commandes en cours ou d’en suspendre l’exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison Les paiements s’entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE. Aucune compensation entre les paiements des factures ne peut avoir lieu notamment en cas de paiement relatif à un litige sauf dans le cas où Grohe émet un avoir qui pourra être déduit par l’acheteur dans un délai de six (6) mois à compter de son émission.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l’acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d’événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L’acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d’un cas où èvènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d’autre. D’une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu’elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l’acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux notamment de l’article L133-3 du code de commerce, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l’acheteur doit adresser à Grohe ses réclamations éventuelles par écrit (formulaire de contact <http://support.grohe.fr>) et au plus tard dans un délai forclusif de trente (30) jours à compter de la réception du produit. Il ne pourra être tenu compte d’une réclamation que si la marchandise se trouve dans le même état qu’au moment de la livraison. Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l’objet d’une demande de manquant(s), sauf accord exprès et écrit du Service Technique de Grohe.

12) Grohe France est enregistré auprès d’un éco-organisme sous le numéro suivant :

- FR025502_05CJL5 pour la filière Déchets « Equipements Electriques et Electroniques (EEE) »
- FR210259_01HJPQ pour la filière « Emballage ménagers et papiers graphiques (EMPAP) »
- FR232234_06BNLD pour la filière « Batteries (BAT) »
- FR232234_04JREY pour la filière « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) »
- FR232234_10ISWJ pour la filière « Eléments d'ameublement (EA) »
- FR232234_07IYBX pour la filière « Produits chimiques (PCHIM) »

Grohe France garantit ainsi être en conformité avec les obligations lui incombant conformément au code de l’environnement. Grohe précise que la part du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment (éco-contribution) est répercutée à l’acheteur professionnel sans

possibilité de réfaction. Grohe mettra à jour les barèmes d’éco contribution en fonction de leur parution et leur actualisation. Les commandes doivent être envoyées à Grohe en indiquant à minima le montant hors taxes et hors éco-contribution

13) DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
13.1 Contenu de la Garantie Grohe
Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d’aspect, dont l’origine est antérieure à la livraison, s’ils s’avèrent par la suite impropre à leur usage. La garantie Grohe est consentie pour une durée de 10 ans, à compter de la date d’achat des produits (la facture originale doit faire apparaître notamment les éléments suivants : la date d’achat, le nom et l’adresse du vendeur, et le lieu d’achat. L’utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d’achat et la date d’achat d’une autre manière), à défaut de facture, l’installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur. La durée de la garantie est limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home et Pro, Gamme Sensia (WC lavant) Sensia Arena et Sensia Pro, les pièces détachées vendues seules.
13.2 Exclusions de la Garantie Grohe
La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S’ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l’art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;

Aucune réclamation au titre de la garantie ne peut être faite dans les cas suivants :

- Si le produit n’a pas été correctement installé (voir paragraphe ci-dessus), entretenu ou réparé.
- Si la cause du défaut est une utilisation inadéquate du produit.
- Si le défaut peut être attribué à un entretien inexistant ou incorrect.
- Si des pièces de rechange autres que des pièces de rechange GROHE ont été utilisées pendant les réparations ou l’entretien du produit.
- Si le transport ou l’installation est la cause du défaut.
- Si la surface du produit est rayée
- Si le produit est un (ancien) modèle d’exposition, un achat aux enchères ou autre similaire
- Lorsque les consommables (tels que les filtres, les cartouches filtrantes, les aérateurs ou les batteries) ou les matériaux sujets à l’usure (tels que les joints ou les tuyaux) sont vides ou endommagés
- Si le défaut a été causé par la rupture de pièces vulnérables telles que le verre ou des ampoules.
- Si le défaut peut être attribué à une exposition à des influences externes agressives, telles que des produits chimiques et des agents de nettoyage, ou à du calcaire ou des perturbations dues au calcaire et/ou à la glace.
- Si le défaut est causé par des influences externes spécifiques, telles qu’une pression trop élevée ou négative ou une tension trop élevée ou trop faible sur la ligne.
- Si le défaut est causé par des appareillages externes de traitement de l’eau non entretenus ou non réglés conformément aux recommandations d’usage.
- Si le défaut peut être attribué à un dommage délibéré ou à une négligence grave de la part de l’utilisateur final ou de tiers
- Si Le défaut est dû au gel et aux dommages qui en résultent
- Si le défaut est dû à un choc par négligence ou intentionnel

Et de manière générale, à toute forme d’utilisation anormale ou à cause de dégradation extérieure.

13.3 Cas particulier des Bâts - supports.
Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.

- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâts - supports.
- Au respect des normes propres à l’alimentation et à l’évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d’habillage des bâts - supports.

13.4 Cas particulier des robinetteries électroniques
Sont également exclues :

- Les conséquences de l’écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d’une électrovanne par les particules en suspension dans l’eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l’utilisation des produits dans le cadre d’un cahier des charges non conforme à l’usage prescrit par Grohe.

13.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie
Pour bénéficier de la garantie, l’utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.
La garantie Grohe, dans l’hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l’identique ou à l’équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l’exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations. L’utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.
Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.
D’une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l’égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.
L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu’au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire. Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s’effectue lors de la livraison avant déchargement et l’acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L’acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l’exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance. La reprise du matériel pourra s’effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n’était pas celui faisant l’objet de l’impayé.
A défaut de matériel existant encore en stock chez l’acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d’office en cas de mise en œuvre de la présente clause.
Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d’autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

APPLICABLES AU 01/01/2026

prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.
En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré, d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dus automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux défini à l'article 8 des présentes, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations,
— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnaît. L'acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielles toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenues dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public. L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, Le Tribunal de Commerce de Nanterre sera seul compétent pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.


19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

19.1 Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :

...s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements

directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;
...respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;
...respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;
...respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).
...à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.
19.2 Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,
...nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;
...le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;
...nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s'interdit de proposer, d'offrir à la vente, d'accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d'un tiers non agréé par Grohe.





Formation et connaissance des produits GROHE SPA, spécifiquement pour les professionnels. Conseils de vente, guides d'installation, quiz et certificats.

GROHE Training Companion
training.grohe.com



Brochures et catalogues en version digitale sur tarif.grohe.fr



NOUVEAU
GARANTIE 10 ANS*

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h15 à 17h30,
le samedi de 11h30 à 18h00.

* Plus d'informations : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/garantie/

FR_01/2026 - Copyright by GROHE - RCS NANTERRE 612 045 112
Référence : 129463



PART OF LIXIL **

** Une marque du groupe LIXIL